




K 7 Premium Full Control Plus Home

Με καρόλι εύκαμπτου σωλήνα και Home Kit: το K 7 Premium Full Control Plus Home. Το πιστόλι ψεκασμού του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης διαθέτει κουμπιά +/- και οθόνη LCD που σας διευκολύνουν να ρυθμίσετε τη βέλτιστη πίεση.



1 Full Control Plus Power Gun

- Με κουμπιά για την ρύθμιση της πίεσης και τον καθορισμό της ποσότητας του καθαριστικού.
- Η οθόνη LCD στο πιστόλι Full Control Plus Power Gun επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει εύκολα την εφαρμοζόμενη ρύθμιση.

2 Κάνη ψεκασμού πολλαπλής δέσμης 3 σε 1

- Εύκολη εναλλαγή flat, περιστρεφόμενης και λειτουργίας χημικού, περιστρέφοντας την κάνη.

3 Plug 'n' Clean

- Γρήγορη, απλή και εύκολη εφαρμογή χημικών με το πλυστικό μηχανήμα
- Τα απορρυπαντικά της Kärcher αυξάνουν την απόδοση και βοηθούν στην προστασία και την φροντίδα της επιφάνειας καθαρισμού

4 Ανέμη λάστιχου

- Το λάστιχο υψηλής πίεσης μπορεί να αποθηκευτεί τακτικά



K 7 Premium Full Control Plus Home

- Κάνη Full Control Plus Power με +/- κουμπιά και LCD οθόνη για έλεγχο της πίεσης και τις δοσολογίας του χημικού
- Μέγιστη σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους, την καθοδήγηση του λάστιχου και την μεγαλύτερη βάση
- Εξαιρετικά αποδοτικός υδρόψυκτος κινητήρας

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	1.317-133.0	
	4054278245942	
Πίεση	bar / MPa	20 – max. 180 / 2 – max. 18
Παροχή	l/h	max. 600
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	max. 60
Ισχύς παροχής	kW	3
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	17,81
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	463 x 330 x 667
Τρέχων τύπος	V / Hz	230 / 50

Εξοπλισμός

Πιστόλι ψεκασμού με σκανδάλη υψηλής πίεσης	G 180 Q Full Control Plus	Ενσωματωμένη άνεμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης	■
Vario Power Jet	-	Τηλεσκοπική λαβή	■
Κάνη Jet 3 σε 1	■	Υδρόψυκτο μοτέρ	■
Τούρμπο μπεκ	-	Θήκη εξαρτημάτων	■
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης m	10		
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα	■		
Εφαρμογή χημικού με	Σύστημα Plug 'n' Clean		
Αναρρόφηση νερού	■		
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■		
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■		
Κίτ οικιακού καθαρισμού	K 7 Smart: Εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων T 7, πέτρινων επιφανειών και προσόψεων, 3 σε 1, 1l		

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

K 7 Premium Full Control Plus Home 1.317-133.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Κάνη ψεκασμού									
MJ 180 multi jet 3 σε 1 για K 7 (Premium) FC Plus & Smart Control	1	2.643-907.0						Η κάνη ψεκασμού 3 σε 1 τη Kärcher είναι κατάλληλη για τα μηχανήματα πλύσης υψηλής πίεσης K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus και K 7 Premium Full Control Plus (από το 2017).	■
TLA 4 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού	2	2.644-190.0						Απλό καθάρισμα (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες.	□
Κιτ καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών	3	2.644-249.0						Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσόψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια.	□
Προφυλακτήρας Πισίλισματος	4	2.642-706.0						Διάφανος προφυλακτήρας πισίλισματος για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.	□
Κάνη ψεκασμού υπό γωνία	5	2.638-817.0						Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδροροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	□
Προέκταση κάνης 1 σημείου	6	2.643-240.0						Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα Kärcher.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° για K 2 - K 7	7	2.643-254.0						VP 180 S: Το Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.	□
Τηλεσκοπική κάνη 4μ.	8	2.642-347.0						Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. - 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων.	□
Πιστόλια με σκανδάλη									
Πιστόλι G 180 Q Full Control Plus	9	2.643-992.0						Με οθόνη LCD και κουμπιά ελέγχου για την πίεση και τα καθαριστικά: Πιστόλι υψηλής πίεσης G 180 Q Full Plus Control για όλες τις συσκευές Kärcher K 5 Premium, K 7 και K 7 Premium Full Control από το 2017 ή νεότερες.	■
Καθαριστικά σκληρών επιφανειών									
Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer	10	2.644-074.0						Ακροφύσιο για κορυφαία καθαριστική ισχύ, ακόμα και σε γωνίες και κατά μήκος ακμών: Το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer με λειτουργία ξεβγάλματος - για αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς πισίλισμα.	□
T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer	11	2.644-084.0						Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πισίλισμα: Το μηχανήμα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων T 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχανήμα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών.	□
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30	12	2.644-123.0						Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες.	□
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus για τον καθαρισμό επιφανειών	13	2.644-212.0						Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί τους επίμονους ρύπους χάρη στα τρία ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίζετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 7 Premium Full Control Plus Home 1.317-133.0

KÄRCHER


		Αριθμός παραγγελίας				Τιμή	Περιγραφή	
T 450, Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer	14	2.643-214.0					Καθαρίζει μεγάλες επιφάνειες χωρίς πιστόλιμα: Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 450. Εξαιρετικά ισχυρό ακροφύσιο για τις γωνίες και τις ακμές, λαβή για κάθετο καθαρισμό, προστατευτικό πλαίσιο για επιφάνειες με χαλίκι, ρύθμιση πίεσης καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40	15	2.643-245.0					Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 με τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης. Εύκολη και γρήγορα αφαίρεση των ρύπων από τις επιφάνειες. Ιδανική για σκαλιά και ακμές.	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών	16	2.643-251.0					Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 550 για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς ψεκασμό. Με σύστημα εφαρμογής καθαριστικού, ακροφύσιο ισχύος για τις γωνίες/ακμές, προστατευτικό πλέγμα για τις επιφάνειες με χαλίκι, ρύθμιση της πίεσης και λαβή.	<input type="checkbox"/>
T 350, Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer	17	2.643-252.0					Με το Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 350 είναι δυνατός ο καθαρισμός των μεγάλων επιφανειών χωρίς πιστόλιμα. Συνεχής ρύθμιση της πίεσης για σκληρές και ευαίσθητες επιφάνειες. Λαβή για κάθετο καθαρισμό.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσες								
Βούρτσα ισχύος WB 150	18	2.643-237.0					Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθαρίσματα των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πιστόλιμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	<input type="checkbox"/>
WB 120	19	2.644-060.0					Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με εναλλάξιμο εξάρτημα για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών. Γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτήματος χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.	<input type="checkbox"/>
WB 130 περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού	20	2.644-286.0					Πάντα σε κίνηση: Η περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού με εναλλάξιμα εξαρτήματα καθαρίζει λείες επιφάνειες όπως βαμμένες, γυάλινες ή πλαστικές. Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης Car & Bike WB 120	21	2.644-129.0					Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροϊνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	22	2.644-287.0						<input type="checkbox"/>
WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών	23	2.643-233.0					Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα Πλύσης Τροχών	24	2.643-234.0					Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα	25	6.903-276.0					Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	<input type="checkbox"/>
Ανάπτορας για σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του κήπου	26	2.640-732.0					Ανάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα κήπου – κατάλληλος για τη σύνδεση όλων των βουρτσών Kärcher σε εύκαμπτους σωλήνες κήπου με το σύστημα ταχυσυνδέσμου.	<input type="checkbox"/>
WB 100, Περιστρεφόμενη βούρτσα ισχύος	27	2.643-236.0					Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με σύνδεσμο, για τον καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. χρώμα, γυαλί ή πλαστικό. Απεριόριστα ρυθμιζόμενη σύνδεση 180° για καθαρισμό των δυσπρόσιτων επιφανειών	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 7 Premium Full Control Plus Home 1.317-133.0

KÄRCHER


								Αριθμός παραγγελίας	Τιμή	Περιγραφή	
Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect											
Η 10 Q, Εύκαμπτος Σωλήνας Υψηλής Πίεσης με Quick Connect κατάλληλος και για συσκευές με καρούλι σωλήνα	28	2.643-633.0								Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης με αντάπτορες Quick Connect για γρήγορη σύνδεση. Κατάλληλος για όλες τις συσκευές της Kärcher στις κατηγορίες K4-K7 με καρούλι σωλήνα (από το έτος κατασκευής 2009 και μετά). Ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης έχει μήκος 10 μ. και είναι κατάλληλος για θερμοκρασίες έως και 60°C και για πίεση έως και 180 bar.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα Υ.Π. για συσκευές με το σύστημα Quick Connect											
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 - K7	29	2.641-710.0								Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 - K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	30	2.641-709.0								Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 - K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα ΥΠ από λάστιχο (10 m)	31	2.641-708.0								Εύκαμπτος σωλήνας μήκους 10μ., υψηλής ποιότητας, σπλισμένος με χάλυβα για αντοχή. Για την σειρά K3 - K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Σετ απόφραξης											
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	32	2.642-240.0								Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωλήνων λειτουργεί από μόνο του - με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφραξεις σωλήνων και υδρορροές.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 15μ.	33	2.637-767.0								Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 7,5μ.	34	2.637-729.0								Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέυσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Μπέκ αφρού											
Ακροφύσιο αφρού F J 6	35	2.643-147.0								Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra	36	2.643-143.0								Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1	37	2.643-144.0								Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο αφρού, 0,3 λίτρα	38	2.641-848.0								Το ακροφύσιο αφρού με ισχυρό αφρό καθαρίζει εύκολα όλους τους τύπους επιφανειών, π.χ. το χρώμα του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, γυαλί ή πέτρα, δοχείο 0,3 λίτρων.	<input type="checkbox"/>
Κιτ εξαρτημάτων											
Κιτ Εξαρτημάτων Καθαρισμού Ποδηλάτων	39	2.643-551.0								Τέλειος καθαρισμός και περιποίηση! Το κιτ εξαρτημάτων για καθαρισμό μοτοσυκλετών και ποδηλάτων περιλαμβάνει 1 βούρτσα πλύσης τροχών, 1 βούρτσα πλύσης γενικής χρήσης, 1 λίτρο Καθαριστικού Αυτοκινήτου 3 σε 1 και 1 VPS 160 S.	<input type="checkbox"/>
Σετ εξαρτημάτων για καθαρισμό ξύλου	40	2.643-553.0								Κιτ εξαρτημάτων για καθαρισμό ξύλου. Με βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40, Καθαριστικό Ξύλου 3 σε 1 και ψεκαστήρα αφρού Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ιδανικό για τον καθαρισμό και τη συντήρηση ξύλινων και πέτρινων επιφανειών.	<input type="checkbox"/>
Διάφορα											
SH 5, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	41	2.643-100.0								Φιλικός προς το περιβάλλον εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 5 m για την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 7 Premium Full Control Plus Home 1.317-133.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Σετ υδραμβολής	42	2.638-792.0						Το ειδικό εξάρτημα υδραμβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση Vario	43	2.640-733.0						Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο νερού	44	4.730-059.0						Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας κατά της συστροφής	45	2.644-257.0						Ο αντάπτορας κατά της συστροφής περιορίζει τον σχηματισμό βρόχων στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, διασφαλίζοντας τη λειτουργία του χωρίς συστροφές. Κατάλληλος για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης με αντάπτορα Quick Connect στο πιστόλι.	<input type="checkbox"/>
Σετ O-rings	46	2.640-729.0						Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.	<input type="checkbox"/>
Organizer για εξαρτήματα	47	2.641-630.0						Kärcher organiser, το πρακτικό σύστημα αποθήκευσης των εξαρτημάτων Kärcher που στερεώνεται στον τοίχο. Ιδανικό για την προστασία των βουρτσών πλύσης και των τριχών έναντι κάμψης.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ecologic	48	2.642-743.0						Φιλικός προς το περιβάλλον σωλήνας αναρρόφησης για την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως δοχεία νερού.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 7 Premium Full Control Plus Home 1.317-133.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας				Τιμή	Περιγραφή	
Αποθήκευση λάστιχου και τρόλεϊ λάστιχου								
Kit 5/8" ανέμης λάστιχου HR 7.315	1	2.645-165.0					Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώσιμο τύμπανο και ευρύχωρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες ψεκασμού.	<input type="checkbox"/>
Kit 5/8" HT 3.420 (Καρότσάκι λάστιχου "Good")	2	2.645-167.0					Compact καροτσάκι λάστιχου με ρυθμιζόμενη χειρολαβή, σύνδεσμο για ρύθμιση γωνίας, τροχούς για εύκολη μετακίνηση και καινοτόμο λειτουργία τύλιξης του λάστιχου για εύκολη αποθήκευση.	<input type="checkbox"/>
Kit 1/2" ανέμης λάστιχου HR 7.315	3	2.645-164.0					Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώσιμο τύμπανο και ευρύχωρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες ψεκασμού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχα								
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	4	2.645-156.0					Σετ εύκαμπτων λάστιχων για καθαρίσμα υψηλής πίεσης ή άρδευση κήπου. Με 10m εύκαμπτο σωλήνα PrimoFlex® (3/4") 10μ., αντάππορα βρύσης G3/4, σύνδεσμο για εύκαμπτο σωλήνα και Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Σετ λάστιχο για παροχή νερού	5	2.645-258.0					Σετ λάστιχου για παροχή νερού (για πλυστικό μηχανήματα και για το πότισμα του κήπου). Με λάστιχο 10m PrimoFlex® (1/2"), σύνδεσμο λάστιχου με ή χωρίς Aqua Stop, και σύνδεσμο γενικής χρήσης.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0					Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0					Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" - 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0					Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 20μετρο Performance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0					Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0					Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 20μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης								
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	11	2.645-193.0					Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης	12	2.645-194.0					Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης aquastop	13	2.645-192.0					Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη χρήση	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης	14	2.645-191.0					Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη χρήση	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα