

## AD 4 PREMIUM

Σκούπα για στάχτη AD 4 Premium: Εύκολη απόρριψη της στάχτης χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με οποιουδήποτε ρύπου. Με μεταλλικό δοχείο 17 λίτρων, μηχανισμό καθαρισμού φίλτρου και εξαρτήματα για ξηρή αναρρόφηση.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.629-731.0

- Καθαρισμός φίλτρου Kärcher ReBoost για ισχύ αναρρόφησης μεγάλης διάρκειας
- Με ειδικά εξαρτήματα για χρήση ως ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης

### Τεχνικά Στοιχεία

|   |        |                     |
|---|--------|---------------------|
| 4054278242064                           |        |                     |
| Όνομαστική κατανάλωση ισχύος            | W      | 600                 |
| Ισχύς αναρρόφησης                       | W      | 150                 |
| Αναρρόφηση                              | mbar   | max. 215            |
| Ποσότητα αέρα                           | l/s    | max. 42             |
| Χωρητικότητα κάδου                      | l      | 17                  |
| Υλικό κάδου                             |        | Μέταλλο             |
| Καλώδιο ρεύματος                        | m      | 4                   |
| Πλάτος εξαρτημάτων                      | mm     | 35                  |
| Τάση τροφοδοσίας                        | V / Hz | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Επίπεδο ηχητικής ισχύος                 | dB(A)  | <= 80               |
| Χρώμα                                   |        | μαύρο               |
| Βάρος χωρίς αξεσουάρ                    | kg     | 5,3                 |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας | kg     | 8,7                 |
| Διαστάσεις (L x W x H)                  | mm     | 365 x 330 x 565     |

### Εξοπλισμός

|  |            |                              |
|--|------------|------------------------------|
| Μήκος σωλήνα αναρρόφησης                 | m          | 1,7                          |
| Υλικό σωλήνα αναρρόφησης                 |            | μεταλλικό, με επένδυση       |
| Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης             | Τεμάχιο(α) | 2                            |
| Μήκος σωλήνων αναρρόφησης                | m          | 0,5                          |
| Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος    | mm         | 35                           |
| Υλικό σωλήνων αναρρόφησης                |            | Χρωμιωμένο                   |
| Ακροφύσιο ξηρής αναρρόφησης              |            | πυρίμαχο                     |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο                   | Τεμάχιο(α) | 1 / Από πολυεστέρα, πυρίμαχο |
| Φίλτρο εξερχόμενου αέρα                  |            | ■                            |
| Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων                |            | ■                            |
| Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων, υλικό         |            | Μέταλλο                      |
| Λειτουργία καθαρισμού φίλτρου            |            | ■                            |
| Άνετη λαβή στον κάδο                     |            | ■                            |
| Θέση κλίσης σωλήνα αναρρόφησης           |            | ■                            |
| Θέση στάθμευσης                          |            | ■                            |
| Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή     |            | ■                            |
| Στιβαρός προφυλακτήρας                   |            | ■                            |
| Αγκιστρο καλωδίου                        |            | ■                            |
| Τροχοί                                   |            | ■                            |
| Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα |            | ■                            |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



#### Καθαρισμός φίλτρου Kärcher ReBoost

- Ενσωματωμένος καθαρισμός φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιού.
- Για μεγάλη ισχύ αναρρόφησης με μεγάλη διάρκεια.
- Κατάλληλο για αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων ρύπων.



#### Σύστημα φίλτρου ενός εξαρτήματος

- Αποτελείται από επίπεδο πτυχωτό, μεταλλικό φίλτρο και φίλτρο στερεών ρύπων. Πρόσθετο ξεχωριστό φίλτρο εξαγωγής (μόνο στο AD 4 Premium).
- Μέγιστη άνεση χάρη στην απλή αφαίρεση του φίλτρου και του δοχείου χωρίς να έρχεστε σε επαφή με τους ρύπους.



#### Πυρίμαχο υλικό, μεταλλικό δοχείο και εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας με χιτώνιο

- Για μέγιστη ασφάλεια ενώ αναρροφά στάχτη

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ AD 4 PREMIUM 1.629-731.0



|  | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |  |                                     |
|--|---------------------|-------------|--|-------------------------------------|
| <b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ</b>  |                     |             |  |                                     |
| <b>Φίλτρο</b>  |                     |             |  |                                     |
| Κατάλληλο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες στάχτης και ξηρής σκόνης Kärcher | 1                   | 6.415-953.0 | Σπβαρό, πλατύ φίλτρο ειδικά για ηλεκτρικές σκούπες στάχτης και ξηρής σκόνης. Για μόνιμη δύναμη καθαρισμού.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Φίλτρο εξερχόμενου αέρα Premium  | 2                   | 2.863-262.0 | Φίλτρο εξερχόμενου αέρα για την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης στάχτης και ξηρής αναρρόφησης AD 4 Premium – για καθαρό εξερχόμενο αέρα με επανεκτομπή σκόνης κατηγορίας «B» (κλίμακα A έως Z). | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Ακροφύσια</b>   |                     |             |  |                                     |
| Ακροφύσιο μεγάλου μήκους   | 3                   | 2.863-307.0 | Ακροφύσιο μεγάλου μήκους (350 mm) από φλογεπιβραδυντικό υλικό για την αναρρόφηση κρύας στάχτης. Κατάλληλο για όλες τις οικιακές σκούπες στάχτης και ξηρής αναρρόφησης Kärcher.               | <input type="checkbox"/>            |

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα
  Προϊόντα καθαρισμού.