


KM 105/110 R G+KSSB

Xe quét hút ngòi lái với hệ thống giữ bụi tự động, chổi biên quét hình lưới liềm, tự điều chỉnh trục chính để giảm thiểu sự hao mòn qua hệ thống dẫn động và cơ chế quét mới.



Made in Germany



Mã đặt hàng

0.300-200.0

Thông số kỹ thuật

		4054278181905
Động cơ dẫn động		Thủy lực
Hiệu suất truyền động	KW	6,5
Loại truyền động		Xăng
Hiệu suất diện tích tối đa	m ² /h	7350
Tối đa hiệu suất khu vực với 2 bàn chải biên	m ² /h	10150
Bề rộng vận hành	mm	640
Bề rộng vận hành với một chổi biên	mm	1050
Bề rộng vận hành với hai chổi biên	mm	1450
Bình chứa rác quét được	l	110
Khả năng leo dốc	%	18
Tốc độ vận hành	km/h	7
Trọng lượng (với các phụ kiện)	Kg	469,06
Trọng lượng, sẵn sàng vận hành	Kg	470
Trọng lượng bao gồm bao bì	Kg	470,06
Kích thước (D x R x C)	mm	1800 x 1250 x 1450

Thiết bị

Hệ thống vệ sinh màng lọc tự động	<input type="checkbox"/>
Nắp bụi thô	<input type="checkbox"/>
Nguyên tắc đảo lật	<input type="checkbox"/>
Bộ truyền động dạng kéo tiến	<input type="checkbox"/>
Bộ truyền động dạng kéo lùi	<input type="checkbox"/>
Hút	<input type="checkbox"/>
Sử dụng ngoài trời	<input type="checkbox"/>
Bộ đếm thời gian vận hành	<input type="checkbox"/>
Chức năng quét, có thể ngắt	<input type="checkbox"/>
Lốp hơi	<input type="checkbox"/>
Khóa thông minh Kärcher	<input type="checkbox"/>
Hệ thống khởi động/ngừng	<input type="checkbox"/>
Hệ thống chỉ dẫn	<input type="checkbox"/>
Chổi bên hình lưới liềm chuyên để quét	<input type="checkbox"/>
Hệ thống Power Plus	<input type="checkbox"/>
Tự động điều chỉnh độ mòn con lăn chổi chính	<input type="checkbox"/>
Hệ thống giữ bụi tự động	<input type="checkbox"/>
Màn hình đa tính năng	<input type="checkbox"/>
Ngôn ngữ người sử dụng/quyền người sử dụng	<input type="checkbox"/>
Khái niệm dịch vụ chung	<input type="checkbox"/>
Tùy chọn ràng buộc Home Base	<input type="checkbox"/>
Chổi chính trên trục sau	<input type="checkbox"/>

Có bao gồm khi giao hàng

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu



Chổi bên hình lưới liềm chuyên để quét

- Không còn nhàm chán khi quét bằng tay
- Làm sạch ở góc trong một lần đi qua
- Tiết kiệm thời gian: không cần làm sạch bằng thủ công hay làm nhiều lần



Hệ thống làm sạch tự động được cải tiến để đạt hiệu quả cao

- Làm sạch các khe hở nhất quán để mang lại hiệu quả tốt nhất
- Làm sạch tự động
- Các tác nhân lọc bụi đạt hiệu suất gấp 4 lần.



Hệ thống chỉ dẫn

- Tự động điều chỉnh độ mòn con lăn chổi chính
- Ba mức áp lực phù hợp với 1 nút nhấn
- Ít hao mòn và hư hỏng với hệ thống Eco

PHỤ KIỆN CHO KM 105/110 R G+KSSB 0.300-200.0



		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI CON LĂN CHÍNH				
Bàn chải con lăn chính tiêu chuẩn				
Chổi lăn tiêu chuẩn	1	4.762-529.0	Chổi lăn tiêu chuẩn cứng chắc với đầu lông đa năng chống ẩm để bám bẩn thông thường trên mọi bề mặt. Cục kỳ bền.	<input checked="" type="checkbox"/>
BÀN CHẢI BÊN				
Bàn chải bên tiêu chuẩn				
Chổi biên tiêu chuẩn	2	6.966-063.0	Đầu lông chổi đa năng chịu nước, bền đẹp, phù hợp với mọi bề mặt.	<input checked="" type="checkbox"/>
BỘ LỌC				
Bộ lọc nếp gấp phẳng				
Bộ lọc xếp ly	3	6.907-519.3		<input checked="" type="checkbox"/>
BỘ DỤNG CỤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	4	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
HỆ THỐNG PHUN NƯỚC				
Hệ thống phun nước cho chổi biên	5	2.852-241.0	Hệ thống phun nước để động bụi, bao gồm đầu phun cho chổi biên trái và thùng nhựa 30 lít rất ổn định. Có thể tháo rời, có rãnh thoát nước, gắn đai an toàn.	<input type="checkbox"/>
MÁY GIẶT THÂM				
Khác				
Hộp đựng chất làm sạch, hoàn chỉnh	6	4.070-006.0	Bộ dụng cụ bao gồm hộp đựng chất làm sạch và bộ chuyển đổi Home Base. Để kết nối rãnh Home Base.	<input type="checkbox"/>
BỘ DỤNG CỤ LẮP RÁP CHO XE QUÉT VÀ XE QUÉT HÚT BỤI				
Quét/Hút bụi				
Nắp che bàn chải biên	7	2.852-243.0	Nắp chổi biên cho xe quét hút KM 105. Để giảm bụi, vì điều này làm giảm sự phân tán bụi một cách bền vững và do đó ngăn môi trường xung quanh và thiết bị bị bám bụi.	<input type="checkbox"/>

Có bao gồm khi giao hàng Phụ kiện đang có hàng