



KM 90/60 R G

"Tẩy sạch vết bẩn- dễ sử dụng" Máy quét rác dạng lái cực kỳ nhỏ gọn, tiện lợi dùng động cơ xăng Honda đáng tin cậy chuyên dụng để vệ sinh các diện tích ngoài trời từ 1500 m². Được thiết kế để vận hành dễ dàng và tiện điều khiển nhờ khái niệm vận hành EASY cùng bộ kiểm soát bố trí vừa an toàn, vừa hiệu quả. Thùng chứa rác thông minh 2 ngăn có tác dụng để dọn sạch. Ưu điểm: màng lọc polyester tròn cỡ lớn, bền bỉ với hệ thống vệ sinh màng lọc tự động hiệu quả.



1 Thiết kế kết cấu bền khỏe, nhỏ gọn với khu vực dọn rác

- Ra đời để trường tồn, độ tin cậy cao.
- An toàn và lưu động.

2 Khái niệm thiết kế EASY-Operation

- Lô-gic và rõ ràng.
- Mọi bộ phận điều khiển đều được sắp xếp rõ ràng và dễ truy cập.

3 Diện tích màng lọc lớn với hệ thống vệ sinh màng lọc tự động

- Màng lọc được vệ sinh tự động khi máy tắt - đảm bảo khả năng quét rác gây ít bụi liên tục trong thời gian dài mà không gây gián đoạn.
- Việc vệ sinh màng lọc cũng có thể thực hiện bằng tay.

4 Sử dụng thuận tiện tối ưu

- Nơi làm việc hiệu quả, an toàn với ghế ngồi điều chỉnh được theo từng người vận hành.


KM 90/60 R G

■ Con lăn chổi chính dạng phao

Mã đặt hàng	1.047-204.0		
	4039784468535		
Bộ truyền động	Động cơ chạy xăng bốn thì / Honda		
Hiệu suất truyền động	4,8		
Hiệu suất diện tích tối đa	m ² /h	7200	
Bề rộng vận hành	615		
Bề rộng vận hành với một chổi bên	900		
Bề rộng vận hành với hai chổi bên	1150		
Bình chứa rác quét được	60		
Khả năng leo dốc	18		
Tốc độ vận hành	8		
Diện tích màng lọc	4		
Trọng lượng (Kg)	220		
Kích thước (D x R x C)	1635 x 980 x 1260		
Màng lọc tròn polyester			
Hệ thống vệ sinh màng lọc thủ công			
Màng lọc tròn polyester	■	Bộ đếm thời gian vận hành	■
Hệ thống vệ sinh màng lọc thủ công	■	Chức năng quét, có thể ngắt	■
Hệ thống vệ sinh màng lọc tự động	■	Bánh xe hơi	■
Con lăn chổi chính dạng phao	■	Chổi bên, điều khiển bằng khí nén	■
Công suất hút có thể điều chỉnh	■		
Nắp bụi thô	■		
Nguyên tắc đảo lật	■		
Bộ truyền động dạng kéo tiến	■		
Bộ truyền động dạng kéo lùi	■		
Hút	■		
Sử dụng ngoài trời	■		

■ Có bao gồm khí giao hàng

KM 90/60 R G 1.047-204.0

KÄRCHER



		Mã đặt hàng		Đường kính (m)				
Bộ lọc tròn								
	1	6.414-576.0						■
Bàn chải con lăn chính, chống tĩnh điện								
	2	4.762-441.0		615	250			□
Bàn chải con lăn chính, mềm/ tự nhiên								
Reversing rolling mill complete soft KM	3	4.762-442.0		615	250			□
Bàn chải con lăn chính, cứng								
Reversing rolling mill complete hard KM	4	4.762-443.0		615	250			□

■ Có bao gồm khi giao hàng □

KM 90/60 R G 1.047-204.0



		Mã đặt hàng			Đường kính (m)			
Bàn chải bên tiêu chuẩn								
Side broom standard	1	6.906-132.0			420			<input checked="" type="checkbox"/>
Bàn chải bên, cứng								
Side broom hard	2	6.905-625.0			420			<input type="checkbox"/>
Bàn chải bên, mềm								
Side broom soft	3	6.905-626.0			420			<input type="checkbox"/>

■ Có bao gồm khi giao hàng

KM 90/60 R G 1.047-204.0

KÄRCHER



2



3

		Mã đặt hàng							
Bộ dụng cụ lắp ráp khác									
	1	2.641-800.0	2.641-800.7						<input type="checkbox"/>
Đèn báo									
	2	2.641-650.0	2.641-650.7						<input type="checkbox"/>
Bàn chải bên, bên trái									
Add-on kit side broom left KM 90/60 R	3	2.642-693.0	2.642-693.7						<input type="checkbox"/>

■ Có bao gồm khi giao hàng

KM 90/60 R G 1.047-204.0



		Mã đặt hàng							
Lốp, chống đâm thủng									
	1	4.040-801.7	4.040-801.7						<input type="checkbox"/>

■ Có bao gồm khi giao hàng