

## K 5

Máy phun rửa áp lực cao K 5 với động cơ tự làm mát thích hợp sử dụng để vệ sinh xe ô tô, xe máy và sân vườn rong rêu trong gia đình



Made in Europe



Mã đặt hàng

1.180-633.0

### Thông số kỹ thuật

		4039784729650
Nguồn điện	V / Hz	230 / 50
Áp lực	bar / MPa	20 – Tối đa 145 / 2 – Tối đa 14,5
Lưu lượng	l/h	Tối đa 500
Diện tích làm sạch	m <sup>2</sup> /h	40
Nhiệt độ nước vào tối đa	°C	Tối đa 40
Công suất	kW	2,1
Màu sắc		Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	Kg	12,8
Trọng lượng bao gồm bao bì	Kg	15,695
Kích thước (D × R × C)	mm	344 × 396 × 875

### Thiết bị

Chất tẩy rửa	Nước tẩy rửa Universal cleaner RM 626 1 l
Súng phun	Kết nối nhanh tiêu chuẩn
Đầu phun tùy chỉnh áp lực	■
Đầu phun xoay	■
Dây áp lực cao	m 8
Kết Nối Nhanh trên thiết bị	■
Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua	Nút nhấn "Plug 'n' Clean"
Động cơ làm mát bằng nước	■
Tích hợp bộ lọc nước	■
Chuôi nối G 3/4	■
Hút nước	■

■ Có bao gồm khi giao hàng




## Hiệu suất vượt trội

- Động cơ tự làm mát tối tân giúp sản phẩm bền bỉ và hiệu suất cao



## Nút nhấn "Plug 'n' Clean"


- Nhờ vào Nút nhấn "Plug 'n' Clean", chất tẩy rửa có thể được thay thế nhanh chóng và dễ dàng chỉ với một thao tác đơn giản



## Xếp gọn gàng trên móc.

- Móc cáp rộng cho phép xếp gọn dây cáp trực tiếp trên thiết bị.

## PHỤ KIỆN CHO K 5 1.180-633.0



		Mã đặt hàng		
<b>THẦN PHUN</b>				
Đầu phun tùy chỉnh VP 145 cho K 4 – K 5	1	2.642-725.0	Phù hợp cho dòng máy từ K 4 – K 5. Có thể điều chỉnh nhiều chế độ phun từ áp lực thấp đến cao và phun chất tẩy rửa.	<input checked="" type="checkbox"/>
Đầu phun xoay DB 145 cho K 4 – K 5	2	2.642-728.0	Đầu phun xoay DB 145 giúp loại bỏ các bụi bẩn cứng đầu nhất. Phù hợp cho cả dòng máy Phun rửa K 4 – K 5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ống phun kéo dài	3	2.642-347.0	Ống phun dạng ống lồng (1,20 m – 4 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Với dây đeo vai, khớp nối và súng kích hoạt tích hợp, có thể điều chỉnh công thái học. Trọng lượng: khoảng 2 kg	<input type="checkbox"/>
Ống phun tia thu phóng có khớp nối TLA 4	4	2.644-190.0	Làm sạch đơn giản ở (hầu hết) mọi điểm: Ống phun dạng ống lồng để dễ dàng tiếp cận các khu vực khó tiếp cận như bàn lề có thể điều chỉnh 180 °.	<input type="checkbox"/>
Bộ dụng cụ vệ sinh kính và mặt tiền	5	2.644-249.0	Bộ sản phẩm bao gồm ống phun thu phóng TLA 4 và phụ kiện lau kính và mặt tiền. Để dễ dàng vệ sinh những khu vực khó tiếp cận như mặt tiền ngôi nhà, nhà kính.	<input type="checkbox"/>
Bộ phận bảo vệ chống văng nước	6	2.642-706.0	Bộ phận bảo vệ chống văng nước trong suốt cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Bảo vệ người dùng và khu vực xung quanh khỏi nước văng. Lý tưởng để làm sạch các góc và cạnh.	<input type="checkbox"/>
Ống phun góc	7	2.638-817.0	Ống phun góc cực dài (khoảng 1 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: mái xối mái hoặc gầm xe.	<input type="checkbox"/>
Thanh nối dài ống phun	8	2.643-240.0	Mở rộng ống phun thêm 0,4 m. Để làm sạch hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Thích hợp cho tất cả các phụ kiện của Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Đầu phun eco!Booster 145	9	2.645-384.0	Lý tưởng cho các bề mặt nhạy cảm – Đầu phun eco!Booster mang lại hiệu suất làm sạch cao hơn 50% so với tia phun phẳng tiêu chuẩn của Kärcher, giúp tiết kiệm nước, năng lượng và thời gian.	<input type="checkbox"/>
Đầu phun ngấn 360° VP 180 S dành cho K 2 – K 7	10	2.643-254.0	Đầu phun ngấn với khả năng điều chỉnh áp lực không giới hạn và điều chỉnh khớp xoay 360°, lý tưởng để làm sạch ở các vị trí khó tiếp cận.	<input type="checkbox"/>
Đầu phun Multi Power MP 145 cho K 3 – K 5	11	2.643-239.0	Đầu phun đa năng với 5 loại tia phun: Tia phun chất tẩy rửa, tia phun quạt HP, tia phun quay, tia phun bút chì và tia phun quạt giảm áp rộng. Có thể chọn tia phù hợp bằng cách vặn đầu phun.	<input type="checkbox"/>
<b>SÚNG PHUN</b>				
Súng phun kết nối nhanh G 180 Q	12	2.642-889.0	Súng phun kết nối nhanh G 180 Q dài hơn 13 cm, thuận tiện hơn khi sử dụng và tiện dụng hơn khi làm sạch bằng máy phun rửa áp lực cao Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>THIẾT BỊ LÀM SẠCH BỀ MẶT</b>				
Thiết bị chà sàn T 450 T-Racer	13	2.643-214.0	Làm sạch các bề mặt lớn mà không văng: Bàn chà T-Racer T 450. Với phun năng lượng bổ sung các góc và cạnh để làm sạch, lưới bảo vệ cho bề mặt sỏi, điều chỉnh áp suất làm sạch.	<input type="checkbox"/>
Thiết bị chà sàn PS 40	14	2.643-245.0	Thiết bị chà sàn PS 40 với 3 vòi phun cao áp tích hợp. Loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên các bề mặt khác nhau một cách mạnh mẽ, đáng tin cậy và tiết kiệm thời gian. Lý tưởng cho cầu thang và các cạnh. Bao gồm lưới gạt tích hợp để loại bỏ nước bẩn.	<input type="checkbox"/>

■ Có bao gồm khi giao hàng     Phụ kiện đang có hàng     Chất tẩy rửa

## PHỤ KIỆN CHO K 5 1.180-633.0



		Mã đặt hàng		
<b>THIẾT BỊ LÀM SẠCH BỀ MẶT</b>				
Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer	15	2.643-252.0	Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer có thể làm sạch các bề mặt lớn mà không bị bắn nước tung tóe. Điều chỉnh áp suất liên tục cho các bề mặt cứng và nhạy cảm. Tay cầm để làm sạch theo chiều dọc.	<input type="checkbox"/>
Thiết bị làm sạch T 7 Plus T-Racer	16	2.644-074.0	Đầu phun power nozzle cho khả năng làm sạch tối ưu, ngay cả ở các góc và dọc các cạnh: Thiết bị làm sạch T 7 Plus T-Racer có chức năng súc rửa – để làm sạch hiệu quả và không bị văng nước ở các khu vực rộng lớn.	<input type="checkbox"/>
Đầu làm sạch sàn T 5	17	2.644-084.0	Làm sạch triệt để, không văng trên diện rộng: Đầu làm sạch bề mặt T 5 T-Racer. Vị trí vòi phun có thể điều chỉnh, chất tẩy rửa được sử dụng để làm sạch các bề mặt cứng và mỏng như nhau.	<input type="checkbox"/>
Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30	18	2.644-123.0	Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30, tích hợp 3 đầu phun áp lực cao, mạnh mẽ loại bỏ bụi bẩn cứng đầu khỏi nhiều bề mặt khác nhau, đồng thời tiết kiệm thời gian làm sạch. Thích hợp khi làm sạch cầu thang và các cạnh. Đi kèm lược gạt nước tích hợp để loại bỏ nước bắn một cách hoàn hảo.	<input type="checkbox"/>
Đầu chà bề mặt PS 30 Plus Power	19	2.644-212.0	Đầu chà sàn công suất PS 30 Plus loại bỏ bụi bẩn cứng đầu với ba đầu phun áp lực cao. Nhờ có đầu xoay bên hông, tất cả các góc và cạnh đều được làm sạch một cách dễ dàng.	<input type="checkbox"/>
<b>BÀN CHẢI</b>				
Bàn chải 3 trong 1 WB 7	20	2.644-374.0	Sự kết hợp thông minh giúp việc làm sạch trở nên nhẹ nhàng: Bàn chải 3 trong 1 WB 7 Plus bao gồm các chức năng phun tạo bọt, phun áp lực cao và chổi mềm kết hợp hoàn hảo trong cùng 01 sản phẩm.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải tự động WB 150	21	2.643-237.0	Bàn chải tự động WB 150 để vệ sinh các bề mặt nhạy cảm mà không bị bắn nước tung tóe. Sự kết hợp hiệu quả giữa áp suất cao từ đầu phun và áp lực chà xát thủ công giúp tiết kiệm năng lượng, nước và lên đến 30% thời gian.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay WB 120	22	2.644-060.0	Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa. Thay đổi đầu chải nhanh chóng và dễ dàng nhờ cần gạt tích hợp.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay WB 130	23	2.644-286.0	Bàn chải xoay WB 130 với phụ kiện có thể thay đổi giúp làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Thay đổi đầu chà dính kèm nhanh chóng nhờ cần gạt tích hợp.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay	24	2.644-061.0	Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế. Lý tưởng để làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa	<input type="checkbox"/>
	25	2.644-288.0		<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay WB 120 Car & Bike	26	2.644-129.0	Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay WB 130 Car & Bike	27	2.644-287.0	Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải WB 60	28	2.643-233.0	Bàn chải WB 60 lông mềm dùng để vệ sinh nhiều khu vực rộng lớn, chẳng hạn như: xe ô tô, xe tải, thuyền, nhà kính trồng cây hoặc cửa cuốn. Bề rộng của bàn chải là 248 mm đảm bảo phạm vi hoạt động tốt.	<input type="checkbox"/>

Có bao gồm khi giao hàng 
  Phụ kiện đang có hàng 
  Chất tẩy rửa

## PHỤ KIỆN CHO K 5 1.180-633.0



		Mã đặt hàng		
<b>BÀN CHẢI</b>				
Bàn chải chà bánh xe	29	2.643-234.0	Bàn chải chà bánh xe dùng để vệ sinh hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Áp lực nước được phân phối đồng đều 360° để có kết quả vệ sinh hoàn hảo.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải	30	6.903-276.0	Bàn chải với lông mềm để làm sạch các khu vực nhạy cảm và những khu vực khó tiếp cận ngoài trời. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải * Dòng cơ bản	31	2.642-783.0	Bàn chải đa năng với tay cầm tiện dụng và lông mềm để làm sạch mọi bề mặt một cách triệt để và nhẹ nhàng.	<input type="checkbox"/>
<b>ĐẦU PHUN TẠO BỌT</b>				
Đầu phun tạo bọt FJ 6	32	2.643-147.0	Đầu phun tạo bọt FJ 6 là phụ kiện hỗ trợ công tác làm sạch bằng cách tạo ra bọt cho chất tẩy rửa (ví dụ: chất tẩy rửa siêu xốp). Lý tưởng để rửa xe ô tô, xe máy và làm sạch cho bề mặt đá, gỗ và mặt tiền.	<input type="checkbox"/>
Đầu phun tạo bọt FJ 3	33	2.643-150.0	Đầu phun tạo bọt FJ 3 với lượng bọt phun mạnh giúp làm sạch dễ dàng mọi loại bề mặt, ví dụ: sơn, kính hoặc đá. Lý tưởng cho ô tô, nội thất sân vườn, mặt tiền, cầu thang, lối đi, tường, rèm, hàng hiên, v.v...	<input type="checkbox"/>
FJ 3	34	2.645-383.0		<input type="checkbox"/>
Đầu phun tạo bọt FJ 10 C Connect 'n' Clean	35	2.643-143.0	Đầu phun tạo bọt với hệ thống kết nối nhanh FJ 10 C Connect 'n' Clean. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.	<input type="checkbox"/>
Đầu phun tạo bọt FJ 10 với chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1	36	2.643-144.0	Đầu phun tạo bọt + hệ thống kết nối nhanh FJ 10. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.	<input type="checkbox"/>
<b>KHÁC</b>				
Ống hút nước SH 5	37	2.643-100.0	Ống hút dài 5m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế chẳng hạn như lu nước hoặc xô chứa nước. Chiều dài: 5m	<input type="checkbox"/>
Ống hút nước SH 3	38	2.643-101.0	Ống hút dài 3m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế như xô chậu, thùng chứa nước.	<input type="checkbox"/>
Bộ phun cát / ướt	39	2.638-792.0	Bộ phun cát và phun ướt để loại bỏ rỉ sét, sơn và bụi bẩn cứng đầu bằng cách sử dụng chất mài mòn Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Khớp Vario	40	2.640-733.0	Khớp Vario, xoay 180° để làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Để kết nối giữa súng và phụ kiện hoặc thanh nối dài và phụ kiện.	<input type="checkbox"/>
Bộ lọc nước	41	4.730-059.0	Bộ lọc nước bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các hạt cặn bẩn từ nước bẩn.	<input type="checkbox"/>
	42	2.642-794.0		<input type="checkbox"/>

Có bao gồm khi giao hàng
  Phụ kiện đang có hàng
  Chất tẩy rửa



## PHỤ KIỆN CHO K 5 1.180-633.0



		Mã đặt hàng		
<b>KHÁC</b>				
Đầu nối chống xoắn	43	2.644-257.0	Bộ chuyển đổi chống xoắn giúp loại bỏ các vòng lặp trong ống áp suất cao để đảm bảo làm việc không bị xoắn. Đối với tất cả các ống cao áp có bộ điều hợp Quick Connect trên súng.	<input type="checkbox"/>
Bộ vòng chữ O	44	2.640-729.0	Bộ vòng chữ O thay thế để dễ dàng thay thế vòng chữ O và phích cắm an toàn trên phụ kiện máy phun rửa áp lực cao.	<input type="checkbox"/>
<b>MÁY PHUN RỬA PHỔ THÔNG</b>				
Chất tẩy rửa phổ thông RM 626	45	6.295-753.0	Chất tẩy rửa phổ thông RM 626 mạnh mẽ và linh hoạt dùng cho các máy phun rửa áp lực cao. Giúp dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, vết dầu, mỡ và bùn đất cứng đầu xung quanh nhà, trong vườn và trên xe cộ.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN</b>				
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	46	6.295-761.0		<input type="checkbox"/>
RM 667** 0,5l rim cleaners	47	6.296-048.0		<input type="checkbox"/>
Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610	48	6.295-750.0	Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610 giúp loại bỏ bụi đất, nhanh khô và cho bề mặt siêu bóng. Kết hợp với tính năng bảo dưỡng sơn xe, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Dùng cho mọi loại xe hơi, xe máy, xe đạp...	<input type="checkbox"/>
Dung dịch làm sạch tạo bọt RM 615	49	6.295-743.0	Với khả năng làm sạch cao do tạo bọt nhiều, dung dịch giúp loại bỏ dầu và chất bẩn nhờn, cũng như bụi bẩn từ xe cộ và đường phố một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sản phẩm không chứa phốt-phát và dịu nhẹ trên vật liệu.	<input type="checkbox"/>
Dung dịch vệ sinh xe đạp RM 44 G	50	6.295-763.0	Phù hợp cho việc rửa xe đạp tại nhà. Với kết cấu gel, dung dịch nhẹ nhàng loại bỏ các chất bẩn điển hình như bụi phấn, mòn lốp, côn trùng, bùn và dầu một cách hiệu quả	<input type="checkbox"/>
<b>DÂY ÁP LỰC</b>				
<b>Dây áp lực thay thế: hệ thống chống xoắn và hệ thống Quick Connect</b>				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	51	2.643-585.0	Dây áp lực PremiumFlex cải tiến với hệ thống chống xoắn. Dài 10 m. Với hệ thống Quick Connect. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Không thích hợp cho các thiết bị cuộn ống hoặc cho các dòng máy Full Control từ K 4 đến K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Dây áp lực thay thế: Dùng cho sản phẩm sản xuất từ năm 2009 với hệ thống Quick Connect</b>				
Dây áp lực thay thế 9m, kết nối nhanh; H 9 Q	52	2.641-721.0	Dây áp lực thay thế dài 9 m dành cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có hệ thống Quick Connect. 180 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Bộ dây áp lực thay thế - sản phẩm sản xuất năm 1992</b>				
Bộ chuyển đổi ống nối dài	53	2.643-037.0	Bộ chuyển đổi hai phần để kết nối ống nối dài có ren vít với máy phun rửa áp lực với hệ thống Quick Connect. Không dành cho máy cuộn vòi.	<input type="checkbox"/>
<b>Ống áp lực cao nối dài/ Hệ thống từ năm 2008</b>				
Dây áp lực nối dài 10m; XH 10	54	2.641-710.0	Dây áp lực nối dài XH 10 giúp gia tăng khả năng linh hoạt của thiết bị. Bộ ống DN 8 có chiều dài 10 m được sản xuất với chất lượng cao nhất, mạnh mẽ và cực kỳ bền bỉ. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 có đầu nối Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Dây áp lực nối dài 6m; XH 6 Q	55	2.641-709.0	Dây áp lực nối dài 6m mang lại khả năng linh hoạt cao hơn. Sản phẩm chất lượng cao, mạnh mẽ và bền bỉ. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7 được sản xuất từ năm 2008 có đầu nối Quick Connect. Kết nối giữa súng phun và dây áp lực.	<input type="checkbox"/>
<b>ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐẠY</b>				
Hose trolley HT 2	56	2.645-361.0		<input type="checkbox"/>

■ Có bao gồm khi giao hàng     Phụ kiện đang có hàng     Chất tẩy rửa

## PHỤ KIỆN CHO K 5 1.180-633.0



		Mã đặt hàng	
<b>ÔNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐÁY</b>			
Hose trolley HT 2.20 Set	57	2.645-362.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	58	2.645-363.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3.20 Set	59	2.645-364.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	60	2.645-365.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	61	2.645-366.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	62	2.645-367.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	63	2.645-368.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	64	2.645-369.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	65	2.645-370.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	66	2.645-371.0	<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	67	2.645-372.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4	68	2.645-373.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	69	2.645-374.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	70	2.645-377.0	<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng     Chất tẩy rửa

## PHỤ KIỆN CHO K 5 1.180-633.0




		Mã đặt hàng		
<b>ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐÁY</b>				
Hose Box HBX 4.20 Automatic	71	2.645-378.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	72	2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	73	2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	74	2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
<b>ỐNG DÂY</b>				
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 30 m	75	2.645-248.0	Ống dây Primo Flex® 1/2" – 30 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	<input type="checkbox"/>
K	76	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	77	2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	78	2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Ống dây Performance Plus 1/2" -20m	79	2.645-318.0	Linh hoạt và có khả năng chống gấp khúc cực kỳ hiệu quả nhờ chất liệu dệt nhiều lớp chất lượng cao: ống dây Performance Plus 1/2" -20m đảm bảo dòng nước liên tục.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	80	2.645-319.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	81	2.645-320.0		<input type="checkbox"/>
Dây ống nước Performance Plus 5/8" -50m	82	2.645-321.0	Dây ống nước Performance Plus 5/8" dài 50m, được làm từ vật liệu dệt nhiều lớp cực kỳ chắc chắn, linh hoạt và có khả năng chống xoắn cực cao.	<input type="checkbox"/>
Ống dây Performance Plus 3/4" -25m	83	2.645-322.0	Dễ cầm nắm, bền lâu và chịu được thời tiết: ống dây Performance Plus 3/4 "dài 25 mét. Linh hoạt, siêu bền và cực kỳ chống gấp khúc – cho dòng nước liên tục.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	84	2.645-323.0		<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng     Chất tẩy rửa



## PHỤ KIỆN CHO K 5 1.180-633.0



		Mã đặt hàng		
<b>ỐNG DÂY</b>				
Ống dây PrimoFlex Premium 1/2" -20m	85	2.645-324.0	Cải tiến về ống từ Kärcher: ống làm vườn Performance Premium siêu linh hoạt và chống gấp khúc. Đường kính: 1/2". Chiều dài: 20 m. Với công nghệ chống xoắn cao cấp của Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	86	2.645-325.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	87	2.645-326.0		<input type="checkbox"/>
Dây ống nước Performance Premium 5/8" – 50m	88	2.645-327.0	Dây ống nước Kärcher Performance Premium được cải tiến vô cùng linh hoạt và có khả năng chống xoắn tối đa. Đường kính: 5/8". Chiều dài: 50 m. Với công nghệ chống xoắn Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Bộ kết nối cho máy phun rửa áp suất cao	89	2.645-156.0	Bộ dây cấp nước dùng cho máy phun rửa áp lực cao hoặc dùng để tưới vườn. Với ống 10 m PrimoFlex® (3/4"), chuỗi nối G3 / 4, 1 khớp nối đa năng và khớp nối đa năng với Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Bộ ống dây cấp nước 10m	90	2.645-258.0	Bộ dây cấp nước (cho máy phun rửa, hệ thống tưới vườn). Bao gồm ống nước PrimoFlex® 10 m (1/2"), khớp nối thông thường và khớp nối 1 chiều Aqua Stop và bộ khớp nối phổ thông dành cho các đầu vòi không có ren.	<input type="checkbox"/>
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 20 m	91	2.645-138.0	Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" cao cấp. Chiều dài 20m. Cực kỳ bền chắc. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	<input type="checkbox"/>
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 50 m	92	2.645-139.0	Ống dây Primo Flex® 1/2" – 50 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	<input type="checkbox"/>
Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" – 25 m	93	2.645-140.0	Ống dây Primo Flex® hose 5/8" – 25 m. Bền bỉ và không độc hại. Chịu được áp lực lên đến 24 bar, nhiệt độ từ -20 đến 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" – 50 m	94	2.645-141.0	Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" cao cấp. Chiều dài 50m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	<input type="checkbox"/>
Dây ống nước PrimoFlex® 3/4" – 25 m	95	2.645-142.0	Ống dây Primo Flex® 3/4" – 25 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	<input type="checkbox"/>
<b>HỆ THỐNG KHỚP NỐI</b>				
Khớp nối Universal Plus	96	2.645-193.0	Khớp nối ống đa năng cùng với tay cầm lõm bằng nhựa mềm để cầm nắm thoải mái. Tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop	<input type="checkbox"/>
Khớp nối ống nước van 1 chiều	97	2.645-194.0	Khớp nối ống nước van 1 chiều, tương thích với hầu hết các loại ống nước dùng trong gia đình.	<input type="checkbox"/>
<b>XUNG QUANH NHÀ</b>				
<b>Glas Finisher EN</b>				
Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627, 1l	98	6.295-474.0	Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627 đảm bảo làm sạch sâu, không để lại vết. Thích hợp cho các bề mặt kính lớn, khó tiếp cận. Không hiệu quả trên bề mặt kính phủ.	<input type="radio"/>

Phụ kiện đang có hàng     Chất tẩy rửa

**PHỤ KIỆN CHO K 5**  
**1.180-633.0**



		Mã đặt hàng		
<b>XUNG QUANH NHÀ</b>				
<b>Phun rửa đá và bảo quản</b>				
Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611	99	6.295-765.0	Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611 mạnh mẽ với công thức 3 trong 1, giúp bảo vệ bề mặt, loại bỏ vết bẩn cứng đầu. Sử dụng cho hiên nhà bằng đá, tường và mặt tiền và sân vườn.	<input type="radio"/>
<b>Phun rửa gỗ và bảo quản</b>				
Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ 3 trong 1 RM 612	100	6.295-757.0	Dung dịch làm sạch gỗ mạnh mẽ với công thức 3 trong 1 độc đáo mang lại hiệu quả vượt trội. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có chức năng chống tia cực tím và chăm sóc chuyên sâu cho bề mặt gỗ. Hiệu quả cao chỉ với một bước làm sạch. Có thể sử dụng trên tất cả các bề mặt ngoài trời bằng gỗ đã qua xử lý và chưa qua xử lý.	<input type="radio"/>
<b>Phun rửa nhựa và bảo quản</b>				
Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613	101	6.295-758.0	Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613 với công thức 3 trong 1 – giúp loại bỏ bụi đất linh hoạt, bảo vệ và bảo dưỡng màu sắc và chất liệu. Được dùng cho đồ đạc trong vườn, các khung cửa sổ nhựa PVS,...	<input type="radio"/>

Chất tẩy rửa