



## T 12/1

Máy hút bụi khô này cực kỳ phù hợp cho những khu vực nhạy cảm với tiếng ồn như khách sạn, sảnh tiếp tân và bệnh viện. Công tắc đạp chân hiệu quả và tay cầm cho phép làm việc mà không hề căng thẳng.

### 1 Ngăn cất nguồn tích hợp ngay trên máy

- Dây nguồn dài 12 m có thể cuộn hoàn toàn quanh ngăn cất dây nguồn tích hợp ở đầu tua-bin.

### 2 Dung tích bình chứa không lớn

- T 12/1 có công suất lắng lớn cho phép thời gian làm việc kéo dài với chi phí bảo hành thấp.


**T 12/1**

■ Bộ lọc chính cố định chắc chắn

<b>Mã đặt hàng</b>	<b>1.355-134.0</b>
	4039784825864
Lưu lượng khí (l/s)	53
Chân không	240 / 24
Dung tích bình chứa	12
Công suất tối đa	800
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn	35
Áp suất tiếng ồn	62
Độ ồn	75
Trọng lượng (Kg)	6,6
Kích thước (D x R x C)	410 x 315 x 340
Hạng hiệu quả năng lượng	B
Ống hút	2,5
Túi lọc	Vải ni
Vòi xử lý sàn đảo được	285
Bàn lau sàn	■
■ Có bao gồm khi giao hàng	

# T 12/1 1.355-134.0



		Mã đặt hàng	Số lượng	Chiều dài (m)				
<b>Đầu hút kết hợp, khô</b>								
	1	6.906-812.0	1	DN 8.400 bar 32	255			<input type="checkbox"/>
	2	6.907-468.0	1	DN 8.400 bar 32	290			<input type="checkbox"/>
	3	6.907-467.0	1	DN 8.400 bar 32	270			<input type="checkbox"/>
	4	6.906-211.0	1	DN 8.400 bar 32	262			<input type="checkbox"/>

# T 12/1 1.355-134.0

		Mã đặt hàng							
<b>Dụng cụ hút</b>		1	6.906-089.0						<input type="checkbox"/>