

## NT 48/1

Thiết bị này là sản phẩm máy hút bụi khô/ấm mạnh mẽ, thiết thực và có công suất lớn với các đặc tính vừa an toàn vừa hiệu quả tối ưu nhờ kết cấu nhỏ gọn, vốn được phát triển để phục vụ các nhu cầu cụ thể của cộng đồng nhà thầu vệ sinh thuộc lĩnh vực máy móc tự động và thương mại.



Mã đặt hàng

1.428-620.0

- Khung gầm chắc chắn
- Ống xả

### Thông số kỹ thuật

4039784724921

Nguồn điện	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Lưu lượng khí	l/s	72
Lực hút	mbar / kPa	249 / 24,9
Dung tích thùng chứa	l	48
Vật liệu thùng chứa		Nhựa
Công suất	W	Tối đa 1380
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn	ID	35
Chiều dài dây điện	m	7,5
Độ ồn	dB(A)	71
Màu sắc		Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	Kg	10,2
Trọng lượng bao gồm bao bì	Kg	14,635
Kích thước (D × R × C)	mm	490 × 390 × 780

### Thiết bị

Chiều dài ống hút bụi	m	2,5
Tay cầm hút bụi		Nhựa
Số lượng thanh hút nối dài	Unit	2
Chiều dài thanh hút	mm	550
Chất liệu thanh hút		Thép không gỉ
Số lượng túi lọc bụi	Unit	1
Chất liệu túi lọc bụi		Giấy
Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô	mm	360
Đầu hút khe		■
Lọc bụi dạng trụ		PES
Ống xả		■
Cản trước chắc chắn		■
Dạng bảo vệ		II
Bánh xe nhỏ có phanh		■

■ Có bao gồm khi giao hàng



### Trút bỏ thùng chứa.

- Ống xả dễ dàng tiếp cận giúp xả chất thải thuận tiện.



### Ngăn chứa phụ kiện

- Các loại phụ kiện có thể gắn vào thùng chứa ở phía sau máy.



### Chốt kim loại chắc chắn

- Chốt cực kỳ chắc chắn có thể khóa hết sức đáng tin cậy.

## PHỤ KIỆN CHO NT 48/1 1.428-620.0



		Mã đặt hàng		
<b>BỘ LỌC CARTRIDGE, TIÊU CHUẨN, BIA C HOẶC LOẠI BỤI M</b>				
<b>Bộ lọc Cartridge PES</b>				
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>KHỚP UỐN</b>				
<b>Khớp uốn nhựa</b>				
Bộ tay cầm cong cho NW35 1K	2	2.889-199.0	Tay cầm cong bằng nhựa, màu xám, có hệ thống kẹp C-35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ống hút cong Adv, dẫn điện	3	2.889-168.0	Ống hút cong công thái học cho hệ thống kẹp mới. Thiết kế dẫn điện. Đặc biệt thích hợp với nồng độ bụi mịn cao.	<input type="checkbox"/>
<b>ĐẦU HÚT</b>				
<b>Bàn hút sàn</b>				
Đầu hút sàn khô và ướt Adv	4	2.889-152.0	Đầu hút sàn khô và ướt rộng 360 mm với các miếng chèn, lưới hút dễ thay đổi.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Đầu hút khe</b>				
Đầu hút khe NT Tact DN 35	5	2.889-159.0	Đầu hút khe ID 35, cho dòng Tact mới.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Chổi đa năng</b>				
Bàn chải đa năng	6	6.900-425.0	Bàn chải đa năng PPN_Bristle	<input type="checkbox"/>
<b>Đầu hút vệ sinh xe hơi</b>				
Đầu hút oto Ergonomic, ID 35, 100 mm	7	2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
<b>Chổi hút</b>				
Bàn chải hút	8	6.903-862.0	Bàn chải hút xoay (DN 35) với lông bàn chải tự nhiên (lông bò). Kích thước lông 70x45 mm. Chỉ dùng cho máy hút bụi CV và NT.	<input type="checkbox"/>
<b>ỐNG HÚT</b>				
<b>Ống hút, thép không gỉ</b>				
Bộ ống hút bằng thép không gỉ NW35 55	9	2.889-192.0	Bộ ống hút bằng thép không gỉ (2 x 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ống hút, nhựa</b>				
Bộ ống hút DN35 505mm	10	2.889-218.0	Bộ ống hút bằng nhựa, NW 35, màu xám, 2 phần, mỗi phần 0,5 mét.	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Bộ ống NW35 2.5m	11	2.889-134.0	Ống hút 2.5 m với chốt cài mới và nẹp chặt.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bộ ống dẫn điện NW	12	2.889-136.0	Ống hút 4 m với chốt cài mới và nẹp chặt.	<input type="checkbox"/>
Ống hút nối dài	13	2.889-145.0	Ống nối dài cho hệ thống kẹp mới ID 35. Chiều dài: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>BỘ LỌC T/NT</b>				
<b>Bộ lọc bụi thô để hút ẩm</b>				
Filter	14	5.731-595.0		<input type="checkbox"/>

Có bao gồm khi giao hàng  Phụ kiện đang có hàng

**PHỤ KIỆN CHO NT 48/1**  
**1.428-620.0**



		Mã đặt hàng		
<b>BỘ LỌC T/NT</b>				
<b>Túi lọc âm</b>				
Túi lọc bụi, 5x, máy hút bụi NT 48/1	15	6.904-211.0	Túi lọc đặc biệt / ướn chống rách cho bụi cấp L, thích hợp cho việc hút khô và ướt. Thích hợp cho máy hút bụi khô ướt NT 561, NT 611 và NT 611 K.	<input type="checkbox"/>
<b>Bộ lọc vải</b>				
Màng lọc, NT 27/1, NT 48/1	16	6.906-103.0	Màng lọc vải/ màng lông cừu Polyester, có thể giặt đến 40°C. Đối với máy hút bụi khô ướt NT 27/1 /Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco / Professional.	<input type="checkbox"/>
<b>CONNECTING SLEEVES</b>				
<b>Bộ tiếp hợp kết nối C ID (kẹp trên đầu), dẫn điện</b>				
Kết nối hình nón NW35	17	5.407-005.0	Hệ thống kẹp bộ chuyển đổi DN 35 để kết nối ống hút và đầu phun nhỏ với hình nón DN 35. Hoàn hảo cho việc vệ sinh nội thất xe, ngay cả khi không có kết nối của các đầu phun khác.	<input type="checkbox"/>
<b>PHỤ KIỆN KHÁC NT</b>				
Kết nối bộ chuyển đổi, dẫn điện	18	5.031-436.0	Bộ đổi điện đa năng, dẫn điện để kết nối các ống NT cũ có chiều rộng danh nghĩa DN 35, 40, 50 với hệ thống phụ kiện mới dành cho máy hút bụi khô và ướt của Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Có bao gồm khi giao hàng
  Phụ kiện đang có hàng