

## NT 75/1 ME EC H Z22

Máy hút bụi NT 75/1 Me Ec H Z22 là máy hút bụi khô và ướt hoạt động an toàn, mạnh mẽ với động cơ đơn, phù hợp cho bụi dễ cháy nổ (đánh giá nguy hiểm: zone 22) với hệ thống chống tĩnh điện liên tục.



Made in Europe



Mã đặt hàng

1.667-239.0

- Hệ thống chống tĩnh điện

### Thông số kỹ thuật

		4039784538115
Nguồn điện	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Lưu lượng khí	l/s	61
Lực hút	mbar / kPa	220 / 22
Dung tích thùng chứa	l	75
Công suất	W	Tối đa 1000
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn		ID 40
Độ ồn	dB(A)	76
Màu sắc		Bạc
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	Kg	27,8
Trọng lượng bao gồm bao bì	Kg	33,2
Kích thước (D × R × C)	mm	640 × 540 × 925

### Thiết bị

Túi lọc an toàn	Unit	1
Chiều dài ống hút bụi	m	4
Số lượng thanh hút nối dài	Unit	1
Chiều dài thanh hút	mm	1000
Chất liệu thanh hút		Thép, mạ crôm
Tay cầm hút bụi		Kim loại
Chất liệu túi lọc bụi		Lông cừu
Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô	mm	360
Đầu hút khe		■
Hệ thống chống tĩnh điện		■
Thùng chứa làm bằng thép chống gỉ		■
Bộ lọc xếp ly.		HEPA-14 (H14)
Tay đẩy		■
Dạng bảo vệ		I
Bánh xe nhỏ có phanh		■
Cấp lọc bụi		H
Vật liệu thùng chứa		Thép không gỉ

■ Có bao gồm khi giao hàng

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu



## Zone 22 + bụi loại H

- Đối với bụi dễ cháy trong các loại bụi nổ, Zone 22 và các loại bụi gây nguy hiểm cho sức khỏe, loại bụi H.



## Antistatic Protection

## Hệ thống chống tĩnh điện


- Tất cả các máy hút bụi an toàn của Kärcher đều có hệ thống chống tĩnh điện liên tục với các phụ kiện dẫn điện.



## Motor EC không chổi than

- Động cơ EC không chổi than có tuổi thọ 5000 giờ – lý tưởng để sử dụng liên tục.

## PHỤ KIỆN CHO NT 75/1 ME EC H Z22 1.667-239.0



		Mã đặt hàng		
<b>BỘ LỌC T/NT</b>				
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Bộ lọc gấp nếp phẳng HEPA	1	6.904-364.0	Bộ lọc bề mặt HEPA – bụi dòng H (H 14) – với các lớp sợi thủy tinh tăng khả năng lọc khí hút bụi gây ung thư và nguy hiểm cho sức khỏe.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Túi/bộ lọc an toàn</b>				
Túi lọc an toàn, 5 Unit, NT 75/1	2	6.904-420.0	Đế đỡ bụi không bụi/ ít bụi kết hợp với thùng chứa 4.070-930.0, có túi xử lý bụi, dẫn điện. Đã được kiểm tra và chấp thuận cho loại bụi H.	<input type="checkbox"/>
<b>KHỚP UỐN</b>				
<b>Khớp uốn, kim loại</b>				
Ống hút cong kim loại, không thể thay thế cho nhau	3	4.036-032.0	Ống hút cong không thể nhầm lẫn, tẩm crom và uốn cong, ID 40, với ống bọc ngoài cố định đặc biệt, sử dụng với máy hút bụi an toàn đặc biệt cho bụi nổ cấp B1.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ĐẦU HÚT</b>				
<b>Bàn hút sàn</b>				
Đầu hút sàn khô và ướt	4	4.763-244.0	Vòi nhựa đa năng (DN 40) với chiều rộng làm việc 360 mm. Với con lăn bên, dải bàn chải (6.905-878.0) và chổi cao su (6.905-877.0). Chỉ dành cho máy hút bụi khô ướt NT-80/1 B1 M + MS.	<input checked="" type="checkbox"/>
Đầu hút sàn ướt và khô, không thể hoán đổi	5	4.130-399.0	Đầu hút sàn bằng nhôm, nổi đất, không thể hoán đổi, 450 mm, có thể điều chỉnh độ cao. Là phụ kiện tiêu chuẩn cho máy hút bụi khô ướt NT 80/1 B1 Ms và tùy chọn cho NT 75/1 Me Ec H Z22.	<input type="checkbox"/>
<b>Đầu hút khe</b>				
Đầu hút khe	6	4.763-243.0	Dụng cụ hút khe bằng nhựa (DN 35) với kết nối vít không thể hoán đổi để hút bụi trong các kẽ hở và góc. Chiều dài: 290 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Chổi đa năng</b>				
Bàn chải đa năng, không thể thay thế cho nhau	7	4.763-242.0	Bàn chải đa năng với lông tự nhiên (lông bò) Lông: 120 x 45 mm. Chỉ dành cho máy hút bụi khô ướt NT 801 B1 M, B1 MS và NT 80/1 B1 M & B1 MS.	<input type="checkbox"/>
<b>ỐNG HÚT</b>				
<b>Ống hút, kim loại</b>				
Ống hút, không hoán đổi	8	4.025-372.0	Ống hút không thể hoán đổi ID 40, 1.0 m, được mạ crom bằng kim loại, có cố định đặc biệt ở cả hai mặt.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Suction hoses zone 22</b>				
Ống hút hoàn chỉnh Z22	9	4.440-991.0	Ống hút dẫn điện, dài 4 m (DN 40) với kết nối đặc biệt để kết nối đầu hút uốn cong, ống và sàn, máy hút bụi khô và ướt chống cháy nổ cho Z22.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ống hút hoàn chỉnh B1 M L=8m	10	4.440-013.0	Ống hút dẫn điện dài tám mét, NW 35. Không thể nhầm lẫn các kết nối vít.	<input type="checkbox"/>

Có bao gồm khi giao hàng  Phụ kiện đang có hàng