

KÄRCHER

makes a difference



KÄRCHER TO GO

Die HD-Kompaktklasse

PROFESSIONAL | HD-KOMPAKTKLASSE



Handlich und leistungsstark: die HD-Kompaktklasse

Optimal für Handwerker, Gebäudedienstleister, Kleinbetriebe und alle anderen, die im Job mobil sein wollen: die handlichen und leistungsstarken Kaltwasser-Hochdruckreiniger der HD-Kompaktklasse. Ihre robuste Bauweise, der praktische Tragegriff und die integrierte Zubehöraufbewahrung garantieren Ihnen maximale Anwendungsflexibilität bei minimalem Gewicht. Kärcher Qualität zum Mitnehmen.



Die Vorteile liegen auf der Hand.

Neben leistungsstarker Technik und perfekten Reinigungsergebnissen zählen bei Kärcher Funktionalität und Komfort. So beweist auch die HD-Kompaktklasse Sinn für innovative und funktionale Details, mit denen die tägliche Arbeit einfach und effizient von der Hand geht. Angefangen beim Transport bis hin zur Anwendung auf dem Gerüst, egal ob drinnen oder draußen – die HD-Kompaktklasse überzeugt bei jedem Einsatz.



1 Mobilität

Durch die geringe Größe, das reduzierte Gewicht und den neuen Tragegriff lassen sich die Geräte der HD-Kompaktklasse unkompliziert verladen und transportieren. Zusätzliche Gleitkufen auf der Geräterückseite garantieren eine gute Treppengängigkeit.

2 Benutzerfreundlichkeit

Dank dem komfortabel per Knopfdruck ein- und ausfahrbaren Schubbügel ist die HD-Kompaktklasse mit einem Handgriff einsatzbereit und benötigt in der Lagerung oder beim Transport kaum Platz. Das unkomplizierte An/Aus-Schaltsystem im oberen Gerätebereich macht die Bedienung einfach und schont zugleich den Rücken.

3 Qualität

Das automatische Druckentlastungssystem reduziert die Belastung der Pumpe und erhöht so merklich die Lebensdauer des Geräts. Ein leicht zugänglicher und unkompliziert zu reinigender Filter am Wasserzulauf schützt die Pumpe zusätzlich vor Verschmutzungen.

4 Zubehöraufbewahrung

Eine Gummilasche zur sicheren Fixierung des HD-Schlauchs sowie die integrierte Strahlrohrhalterung mit Transport- und Parkposition erleichtern die Handhabung und verhindern Geräteschäden. Die Aufbewahrung der Dreifach- und Rotordüse erfolgt in separaten Düsenfächern, eine M 18 x 1,5-Verschraubung ermöglicht die Aufbewahrung eines Flächenreinigers direkt am Gerät.

5 Flexibilität

Die HD-Kompaktklasse ist flexibel einsetzbar und auf den Betrieb in stehender und liegender Position ausgelegt. Für ein Maximum an Sicherheit befinden sich die Räder beim Einsatz in waagrechter Position in der Luft, wodurch ein Wegrollen verhindert wird.

6 Ergonomie

Durch die automatische Druckentlastung werden die Abzugskräfte an der Pistole erheblich reduziert und der Bedienkomfort erhöht. Die Reinigungsmitteldosierung befindet sich gut zugänglich in der Front des Geräts, der dazugehörige Schlauch lässt sich leicht verstauen.



1 Flexibel im Betrieb

Bei der Arbeit auf dem Gerüst spielt die HD-Kompaktklasse ihre Stärken aus: Der Betrieb in liegender Position bietet höchste Stabilität und damit maximale Sicherheit für Anwender und Gerät.

2 Immer in Balance

Dank dem innovativen Tragegriff kann das Gerät inklusive Zubehör mit nur einer Hand transportiert werden, ohne dabei aus der Balance zu geraten.

3 Mobil im Einsatz

Ihre kompakte Bauweise, der Tragegriff und der einfahrbare Schubbügel machen die HD-Kompaktklasse zu einem wahren Transportwunder – einfacher und komfortabler geht's nicht.

4 Stark in der Leistung

Maximale Power im kleinen Format: In Sachen Reinigungskraft steht die HD-Kompaktklasse größeren Hochdruckreinigern in nichts nach.

Praxistauglich bis ins Detail



Kompaktheit per Knopfdruck: der mechanisch ein- und ausfahrbare Schubbügel.



Sicher verstaut: Über eine M18 x 1,5-Verschraubung wird der Flächenreiniger direkt am Gerät befestigt und aufbewahrt.





Maximale Stabilität: In waagrecht Position befinden sich die Räder in der Luft, so kann das Gerät nicht wegrollen.



Zur sicheren Fixierung des HD-Schlauchs bei Modellen ohne Schlauchtrommel: die gelbe Gummilasche.

Passen perfekt: unser Zubehör und Reinigungsmittel

Bei Kärcher achten wir ganz besonders darauf, nicht nur die bestmöglichen Geräte für Sie zu entwickeln, sondern Ihnen auch das optimale Zubehör an die Hand zu geben. Für ganzheitliche Reinigungslösungen, wie Sie sie nur bei Kärcher bekommen.



1 Easy-Press-Pistole und Edelstahl-Strahlrohr

Kräfte sparend: die ergonomisch geformte Hochdruckpistole mit reduzierten Abzugs- sowie Haltekräften. Eine zusätzliche Softgrip-Beschichtung im Griffbereich garantiert eine angenehm weiche Haptik und maximalen Komfort. Das flexible Edelstahl-Strahlrohr lässt sich selbst unter Druck mühelos um 360° drehen. So können auch schwer zu reinigende Stellen, wie der Radkasten eines Fahrzeugs, problemlos erreicht werden.

2 Flächenreiniger (optional)

Mit dem optionalen Flächenreiniger erreichen Sie eine bis zu zehn Mal höhere Leistung als mit dem herkömmlichen Hochdruckstrahl. Optimal für die Reinigung von Flächen sowohl im Innen- als auch Außenbereich.

3 Schaumlanze (optional)

Ein handliches Schaumsystem mit verstellbarem Strahlwinkel und direkt an der Lanze befestigtem 1-Liter-Reinigungsmittel-Behältnis – für ein zügiges und gleichmäßiges Auftragen. Die Dosierung erfolgt stufenlos per Drehknopf.

4 Aufsteckbare Waschbürste (optional)

Zur schonenden und gründlichen Entfernung von Feinstaub und Graufilmen auf allen Oberflächen. Mit nur einem Handgriff kann die Bürste direkt auf der Dreifachdüse des Geräts angebracht werden.

5 Schnellkupplung (optional)

Viele Zubehöre lassen sich über eine Schnellkupplung montieren: zügig, unkompliziert und dennoch stabil.

Alles im Griff: die Modelle im Überblick

HD 5/12 C HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX Plus

- Automatische Druckentlastung
- Stehender und liegender Betrieb möglich
- Easy-Press-Handspritzpistole mit drehbarem Strahlrohr

HD 5/15 C HD 5/15 C Plus HD 5/15 CX Plus

- Automatische Druckentlastung
- Stehender und liegender Betrieb möglich
- Easy-Press-Handspritzpistole mit drehbarem Strahlrohr

HD 5/17 C HD 5/17 C Plus HD 5/17 CX Plus

- Automatische Druckentlastung
- Stehender und liegender Betrieb möglich
- Easy-Press-Handspritzpistole mit drehbarem Strahlrohr

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	kW	2,5	2,8	3
Fördermenge	l/h	500	500	480
Arbeitsdruck	bar / MPa	120 / 12	150 / 15	170 / 17
Max. Druck	bar / MPa	150 / 15	180 / 18	200 / 20
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60	60
Gewicht	kg	24 26	26 29	26 29
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 360 x 930 380 x 370 x 930	380 x 360 x 930 380 x 370 x 930	380 x 360 x 930 380 x 370 x 930

Ausstattung

Handspritzpistole		Easy Press	Easy Press	Easy Press
Hochdruckschlauch	m	10 10 15	10 10 15	10 10 15
Strahlrohr	mm	840	840	840
Dreifachdüse umschaltbar		manuell	manuell	manuell
Powerdüse		-	-	-
Dreckfräser		- ■ ■	- ■ ■	- ■ ■
HD-Schlauchtrommel		- - ■	- - ■	- - ■
Servo Control		-	-	-
Bestellnummer		1.520-120.0 -129.0 -121.0	1.520-140.0 -142.0 -141.0	1.520-150.0 -154.0 -151.0

■ Im Lieferumfang enthalten

HD 6/13 C HD 6/13 C Plus HD 6/13 CX Plus

- Automatische Druckentlastung
- Stehender und liegender Betrieb möglich
- Easy-Press-Handspritzpistole mit drehbarem Strahlrohr

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	kW	2,9
Fördermenge	l/h	570
Arbeitsdruck	bar / MPa	130/13
Max. Druck	bar / MPa	160/16
Max. Zulauftemperatur	°C	60
Gewicht	kg	26 28
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 360 x 930 380 x 370 x 930

Ausstattung

Handspritzpistole		Easy Press
Hochdruckschlauch	m	10 10 15
Strahlrohr	mm	840
Dreifachdüse umschaltbar		manuell
Powerdüse		-
Dreckfräser		- ■ ■ L
HD-Schlauchtrommel		- - ■
Servo Control		-
Bestellnummer		1.520-160.0 -164.0 -161.0

■ Im Lieferumfang enthalten

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung
FR Basic	2.642-998.0	Das Einstiegsmodell der Kärcher Flächenreiniger für die spritzwassergeschützte Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Kunststoffgehäuse und einfache Keramiklagerung. Düsenkit im Lieferumfang enthalten.
Teleskopstrahlrohr	6.394-690.0	Stufenlos ausfahrbar 1,8 bis 5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z. B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole, Anschluss M 22 x 1,5, mit Drehkupplung. Anschluss für Düsen M 18 x 1,5.
Becher-Schaumlanze	6.394-668.0	Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-Liter-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z.B. für das Einschäumen von Pkws hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M 22 x 1,5, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, Verlängerung	6.391-342.0	Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M 22 x 1,5.

Wir beraten Sie gern:

Deutschland

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
Reinigungssysteme
Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 903-0
Fax +49 7195 903-2805

info@vertrieb.kaercher.com
www.kaercher.de

Konzernzentrale
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0
Fax +49 7195 14-2212

www.kaercher.com

Österreich

Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Wien

Tel. +43 1 25060-0
Fax +43 1 25060-5330

info@kaercher.at
www.kaercher.at

Schweiz

Kärcher AG
Industriestrasse 16
8108 Dällikon

Kärcher SA
Croix du Péage 10
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline: +41 844 850-868
Service: +41 844 850-864
Fax: +41 844 850-865

info.verkauf@kaercher.ch
www.kaercher.ch