



Hygiënisch en efficiënt.
Reinigingsoplossingen voor ziekenhuizen.





Perfekte hygiëne met een gezonde rendabiliteit.

Het succes van een klinisch bedrijf is onlosmakelijk verbonden met moderne hygiëne en een rendabele manier van werken. Hiervoor moeten de kerntaken van de hygiëne, in het bijzonder het vermijden van ziekenhuisinfecties en de verspreiding van ziektekiemen, optimaal worden afgestemd op die van het onderhoud. De verschillende ruimten in ziekenhuizen vragen telkens om verschillende oplossingen, van kleine tot grote oppervlakken, van de keuken tot de operatiekamer. Bovendien vraagt de voortdurende bedrijvigheid om een bijzonder efficiënte onderhoudsreiniging, omdat er maar zelden tijd is voor een uitgebreide basisreiniging. De steeds strengere hygiënische normen, de stijgende kostendruk en de toenemende concurrentie maken dit nog moeilijker. De middelen die u nodig hebt voor deze veeleisende toepassingen vindt u bij Kärcher: professionele, efficiënte reinigingssystemen. En individuele dienstverlening van ambulant tot intensief.





Inhoudsopgave

1	Openbare ruimten, afdelingsgangen	pagina	6
2	Sanitaire ruimten	pagina	8
3	Behandelruimten, patiëntenkamers, laboratoria	pagina	10
4	Keuken, maaltijdverstrekking	pagina	12
5	Administratieve ruimten	pagina	14
6	Buitenumgeving en parkeergarage	pagina	16
	WPD 100, ECO!Manager	pagina	18
	Productoverzicht	pagina	20
	Technische gegevens	pagina	22
	ecoefficiency	pagina	24
	Service	pagina	26

Kärcher – een sterke partner.

De naam Kärcher staat wereldwijd voor kracht, kwaliteit en innovatie. En voor grondige kennis over schoonmaken die grenzen verlegt. Het Kärcher-systeem biedt overtuigende oplossingen voor elke toepassing en vereiste: perfect op elkaar afgestemde apparaten, toebehoren en reinigingsmiddelen. Uitmuntende prestaties, efficiënt en rendabel dankzij innovatieve techniek, een laag energieverbruik en een lange levensduur. En bovendien zo aangenaam onopvallend. Visueel zeer terughoudend door de klassieke antracietkleur. En akoestisch onopvallend door het voorbeeldig lage geluidsniveau.





1 Altijd het beste reinigingsmiddel

Al meer dan 30 jaar ontwikkelt Kärcher in de eigen laboratoria uiterst efficiënte, gebruiksgeoriënteerde en milieuvriendelijke reinigingsmiddelen. Als wereldwijd toonaangevende fabrikant van reinigungsapparaten heeft Kärcher zich al vroeg ontwikkeld tot systeemaanbieder en zich op de productie van eigen reinigingsmiddelen gericht. Daardoor beschikt Kärcher vandaag de dag over kennis en technologieën die normgevend zijn en die optimale oplossingen uit één hand bieden.

2 eco!efficiency – met efficiëntie meer bereiken

Efficiëntie heeft uiteenlopende facetten: verlaging van het energieverbruik. Een hoger rendement bij verbrandingsmotoren. Toekomst met minder reinigingsmiddelen. Minder verpakkingsmateriaal door hoge concentraties. Verbeterd hergebruik van machineconstructies, die bovendien minder onderdelen tellen. Zulke effecten zijn alleen haalbaar met baanbrekende ideeën en innovatieve technologie. En die kunnen alleen werkelijkheid worden als daartoe de wil en de deskundigheid bestaan. Onder de noemer eco!efficiency biedt Kärcher nu al een uitgebreid programma aan van apparaten en reinigingsmiddelen waarmee gebruikers in uiteenlopende toepassingen tegelijk zowel effectief en rendabel als milieuvriendelijk kunnen reinigen.

3 Tankreinigingssysteem

Als eerste en enige schrob-/zuigmachines beschikken de B 40 C/W, B 60 W en B 80 W over een geïntegreerd tankreinigingssysteem. Het vuilwaterreservoir kan na beëindiging van de reinigingswerkzaamheden via een sproeijsysteem gereinigd worden. Daarmee ondersteunen deze machines het HACCP-concept.

4 Veiligheid door sleutelfunctie

Het KIK-systeem van de B 40 C/W, B 60 W en B 80 W biedt een aanzienlijk grotere bescherming tegen bedieningsfouten. De bediener heeft niet de mogelijkheid om de basisinstellingen van de machine te wijzigen. Deze instellingen zijn vooraf door de leidinggevende voor de desbetreffende reinigingstaak of het object ingevoerd of vrijgegeven. De bediener hoeft alleen nog maar de sleutel in de machine te steken. De machine kan alleen met de bijbehorende gecodeerde sleutel in bedrijf worden gesteld, waardoor onbevoegde bediening technisch uitgesloten is.

5 Het 6-voudige filtersysteem inclusief HEPA

Het 6-voudige filtersysteem met 3-laags vliesfilterzak, permanente hoofdfilter, motorbeschermingsfilter en uitblaas-/HEPA-filter zorgt met een filteringsgraad van maar liefst 99,997% voor een optimale stofaf-scheiding in HEPA-kwaliteit.

6 Bekroonde combinatie van vorm en functie

De apparaten van Kärcher worden steeds weer bekroond voor de succesvolle combinatie van vorm en functie, bijvoorbeeld met de »red dot design award« of de »iF product design award«. En voor hygiënegevoelige toepassingen door TÜV met het HACCP-certificaat.

Openbare ruimtes – schoon en veilig.

De constante drukte op openbare plaatsen zoals ingangen, gangen en afdelingsgangen laat weinig tijd en ruimte voor de reiniging. Hier is het evenwicht tussen onderhoudsreiniging, tussentijdse reiniging en basisreiniging van doorslaggevende betekenis. Voor continue zuiverheid, waardebehoud, stofbinding en veiligheid – op alle soorten vloeren, harde oppervlakken en textielvloerbedekking. Kärcher zorgt voor hygiëne op uw weg.



Tapijtreinigingsapparaten voor een grondige reiniging: lage restvochtigheid, snelle begaanbaarheid.





Schrob-/zuigmachines voor kleine tot grote oppervlakken. Eenvoudig te bedienen. Water- en energiebesparend. Stil en onopvallend.



BDP 43/450 C Adv polijstmachine. Compact en wendbaar. Batterij of kabel. Ideaal voor plaatselijke of tussentijdse reiniging.



Fluisterstille stofzuiger zoals de T 12/1 ecoefficiency. Minder dan de helft van het geluidsniveau bij een 40% lager energieverbruik – zuinig en milieuvriendelijk.



1 Tapijtvloeren snel onderhouden

Wanneer er onvoldoende tijd is voor een lange droogtijd of de basisreiniging van tapijtvloeren: het Kärcher-systeem van de BRC 45/45 C samen met de iCapsol RM 768 en de techniek met 2 walsen voor optimale reinigingsresultaten, zowel vooruit als achteruit. Compacte constructie en plaatsbesparend opbergen.

2 Groots in de ontvangsthall

De B 90 is de schrob-/zuigmachine voor grote oppervlakken. De voorveegfunctie ruimt ook groter los vuil op. Dankzij de diamantpad behouden stenen vloeren langer hun glans. Met de Whisperfunctie kan de B 90 ook in patiëntenruimten worden ingezet.

3 Wendbaar en behendig in gangen

De BD 50/40 RS is het meest wendbare apparaat in zijn klasse. En het behoudt in de afdelingsgangen altijd het overzicht. Snel op- en afstappen om plaats te maken. De efficiënte oplossing voor de dagelijkse onderhoudsreiniging van harde oppervlakken.

4 Efficiëntie is een kwestie van instelling

De B 60 met KIK-systeem is volledig configureerbaar en zorgt dankzij zijn tankreinigingssysteem niet alleen op de vloer voor hygiëne. In de eco!efficiency-stand worden het borsteltoerental en de zuigkracht teruggebracht tot niveaus die ook voldoen bij lichtere vervuiling.

5 De stilste stofzuiger in zijn klasse

De T 12/1 eco!efficiency met HEPA-filter voldoet aan de hygiënische eisen in ziekenhuisafdelingen. Het geluidsniveau van het apparaat ligt 5 dB(A) lager dan het basismodel, wat overeenkomt met een vermindering van ongeveer 70%.

6 Sporen eenvoudig wegpolijsten

De BDP 43/450 C Adv en spray-cleaner vormen de tijdbesparende oplossing voor het verwijderen van loopsporen en het herstellen van de bescherm laag. Vooral op plaatsen waar de verkeersstroom geen grondige reiniging toelaat.



Tapijtreinigingsmiddel
iCapsol RM 768
Krachtig, reinigungsactief droogschuim voor de tussentijdse reiniging van tapijtvloeren. Vriendelijk voor mens en milieu.



Spray-cleaner RM 748
Sproeiemulsie met antisluipeigenschappen voor alle gecoate harde oppervlakken. Repareert en frist gecoate vloeren weer op.



Borstelkop S 65
Modulaire borstelkop met innovatieve tril-slijptechniek – ideaal voor de renovatie van de vloerbescherm laag. Geen extra apparaat vereist: u moet enkel de borstelkop vervangen.



Diamantpads
De innovatie van Kärcher op het gebied van het in één beweging reinigen en polijsten.

Sanitaire ruimten – stralend schoon.

In sanitaire ruimten met antislip-vloeren bereikt de handmatige reiniging haar grenzen. Vooral wanneer het om kalk, huidvetten of resten van cosmetica gaat. In baden, douches en kleedkamers – overal vloeren met structuur en weinig ruimte, maar hoge eisen aan de hygiëne: op deze plaatsen is het uitermate belangrijk om de verspreiding van ziektekiemen te voorkomen. Hier zorgt het regelmatig gebruik van de compacte, efficiënte reinigungsapparaten van Kärcher voor hygiënisch schone voegen en vloeren.



De compacte schrob-/zuig-machine BR 30/4 C geeft kalk en schimmel in voegen geen schijn van kans. Eenvoudige bediening – ideaal voor tussendoor.



Schrob-/zuigmachine BR 40/10 C Adv, met techniek met 2 walsen. Schrobt, zuigt en polijst de vloer. Tot aan de rand en onder banken.



Stof-/waterzuigers verwijderen zware verontreinigingen: droog, vochtig of vloeibaar. Het toebehoren rechtstreeks op het apparaat opgeborgen en indien nodig meteen binnen handbereik.



Stoomreinigers verwijderen hardnekkig vuil uit voegen, kieren en poriën. Milieu- en materiaalvriendelijk.



1 Optimale tussentijdse reiniging


De BR 30/4 C reinigt tot in alle hoeken, in elke bocht en ook onder lage armaturen. De microvezelwals maakt dit apparaat ideaal voor het verwijderen van pluïjes en haren van fijne stenen tegels. Perfect voor gebruik in alle sanitaire ruimten of in natte ruimten zoals de onderwaterbevallingsruimte.

2 Optimale basisreiniging in sanitaire ruimten

De BDS 43/180 C Adv is ontworpen voor langduriger gebruik: in de hoogte verstelbare greep voor ergonomische bediening, geleiding met 2 stangen voor eenvoudig manoeuvreren, ook bij maximaal vermogen. Deze machine kan worden dichtgeklapt voor een plaatsbesparende opberging.

3 Ideaal bij vloeren met structuur

De walstechniek van de BR 40/10 komt in alle voegen en schrobt en zuigt tegelijkertijd. Daardoor blijven sanitaire ruimten en bewegingsbaden hygiënisch schone comfortruimten.



4 Schone voegen – geen vuilophoping

De stoomreiniger DE 4002 is het antwoord op hardnekkige zeepkalk in doucheruimten en in het bijzonder op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn met een zwabber. De voegenkit ontziet zowel oppervlakken als het milieu.

5 Groot absorptievermogen

Kleine of grotere overstromingen behoren in het ziekenhuis tot de dagelijkse gang van zaken. Voor het opzuigen van grotere hoeveelheden water en bij het reinigen met de éénschijfsmachine kunnen stof-/waterzuigers als de NT 48/1 worden ingezet.



Basisvloerreiniger voor sanitair, zuur, RM 751 ASF. Krachtige verwijdering van cementsluiser en aanslag zoals kalk, roest, bier en melksteen.



Microvezelpads en -walsen. Deze zijn onovertroffen op fijne stenen tegels en zorgen op alle gladde of licht gestructureerde vloeren voor optimale resultaten.



Voegenkit DE 4002. Voor iedere voeg en armatuur de passende toebehoren.

Behandelingsruimten – maximale hygiëne.

De reiniging van steriele ruimten zoals operatiekamers en laboratoria stelt de allerhoogste eisen aan de gebruikte reinigingssystemen. De bedoeling is om een maximale hygiëne te bereiken en te behouden om ziekenhuisinfecties te voorkomen. Daarvoor moeten de reinigingsapparaten die in deze ruimten worden gebruikt zelf voldoen aan de allerhoogste hygiënenormen. De vaak hoge bedrijvigheid, het korte tijdsbestek voor een grondige reiniging, de zwaar belaste vloeren en beperkte ruimte maken dit nog moeilijker.



Polijsen met ultra-high-speed, BDP 50/1500 C. Gepolijste vloeren zijn beter bestand tegen agressieve ontsmettingsmiddelen. De geïntegreerde afzuiging beperkt de stofbelasting tot een minimum.




Compacte machines op batterij voor de onderhoudsreiniging volgens de 1- of 2-stapsmethode voor oppervlakken tot 700 m².



Schrob-/zuigmachine B 40 W. Aandrijving, innovatief bedieningssysteem, hygiënische constructie. Wals- of discstechniek voor gladde vloeren tot vloeren met structuur.



T 15/1 – de stilste stofzuiger van zijn klasse. Gele kabel om struikelen te voorkomen. Standaard HEPA-filter voor optimale hygiëne.



1 Sneller is beter

Een intacte verzorgingsfilm is bij hoge mechanische belasting en gebruik van agressieve middelen zoals ontsmettingsmiddelen bijzonder belangrijk. De ultra-high-speed-polijstmachine BDP 50/1500 onderhoudt zwaar belaste oppervlakken optimaal en is dankzij de verend opgehangen padhouder ook ideaal bij oneffen vloeren.

2 Altijd snel ter plaatse en snel klaar

De BD 40/12 is dankzij zijn korte insteltijd, hoge reinigingscapaciteit en snelle droging het intelligente alternatief voor de zwabber. Dit apparaat is flexibel zonder kabel dankzij de batterij-aandrijving, compact en wendbaar en overtuigt vooral bij de onderhoudsreiniging in kleine ruimten.

3 Voor steeds hogere eisen

In het histologische laboratorium, waar veel met was wordt gewerkt, is het reinigen van de vloer geen sinecure, maar wel van doorslaggevend belang voor de arbeidsveiligheid. Voorwaarde voor het succesvol verwijderen van hardnekkig vuil zoals was is een op elkaar afgestemd



Reinigen aan de hand van kleuren. Het kleurensysteem voor de borstels maakt de selectie van wals- of discborstel met de gewenste eigenschappen uitermate eenvoudig.



Intensieve basisreiniger RM 750 ASF
De krachtige basisreiniger verwijdert grondig de hardnekkigste verontreinigingen zoals olie, vet, roet, bloed- en eiwitverontreinigingen.

systeem bestaande uit machine en reinigingsmiddel: bijvoorbeeld de BR 40/10 met contraroterende, zelfreinigende walspads en de intensieve basisreiniger RM 750 zorgen voor zuivere vloeren en dus veiligheid.

4 Ideaal voor operatiekamers

B 40 W voldoet aan de allerhoogste eisen: eenvoudig te bedienen en zo stil dat deze altijd kan worden ingezet. Het tankreinigingssysteem biedt bescherming tegen kieming. Onderhoudsvrije batterijen zorgen voor een probleemloos gebruik. En dankzij de compacte constructie kan de B 40 ook in het operatiekwartier zelf gebruikt worden, wat vervelende verplaatsingen overbodig maakt.

5 Stil ten strijde tegen stof

Het vaak wisselen van kleding veroorzaakt heel wat stof. Met slechts 56 dB(A) is de T 15/1 de stilste stofzuiger in zijn klasse en kan deze altijd worden ingezet. Standaard uitgerust met HEPA-filter.



Gezonde lucht. De HEPA-filters van Kärcher zorgen voor een hygiënisch schone afvoerlucht.

De keuken – appetijtelijk schoon.

Het bereiden van de maaltijden voor een groot aantal patiënten en medewerkers stelt de hoogste eisen aan de hygiëne. Voor de consequente toepassing van het HACCP-concept biedt Kärcher een compleet systeem dat met een speciale uitrusting alle reinigingstaken volgens de normen uitvoert. In alle ruimten waar maaltijden worden bereid, bewaard en verdeeld. Voor de reiniging van werkvlakken en apparaten tot de dienwagen. Voor het verwijderen van sterk vastgehecht en grof vuil. En ook uiterst doeltreffend op vloeren met veel structuur.



HD 7/10 CXF, de compactklasse speciaal voor gebruik in de levensmiddelensector. Met slangen geschikt voor voedingsmiddelen en slijtvaste grijze wielen.



Stationaire hogedrukreinigingsinstallaties kunnen individueel en flexibel op de behoeften van elke ziekenhuiskeuken worden afgestemd.



Compacte schrobmachines met walstechniek zijn bijzonder geschikt voor de basisreiniging en tussentijdse reiniging van vloeren met structuur in keukens.



De oppervlaktereiniger FRV 30 met een geïntegreerd opzuigsysteem voor vervuild water voor gebruik binnenshuis. Perfect bij vastklevend vuil aan wanden.



1 Met walsen dieper in de voegen

Door de lage constructie komt de schrobmachine BRS 40/100 probleemloos onder alle keukenkasten. Dankzij de walstechniek vormt dit apparaat op antisliptegels het alternatief voor éénschijfsmachines.

2 Hogedruk in de keukens

Hogedrukreiniging met geïntegreerde afzuiging is ideaal voor keukens. De oppervlaktereiniger FRV 30 kan tegelijkertijd reinigen en afzuigen. In combinatie met het vet- en eiwitoplosmiddel RM 731 worden eiwit, vet en olie materiaalvriendelijk verwijderd.

3 Op oppervlakken en in de diepte

De B 40 W werd ontwikkeld volgens het HACCP-principe en staat garant voor optimale reinigingsresultaten op grote oppervlakken. Met de walsborstelkop en hoog-diep-borstel kunnen ook antisliptegels probleemloos worden gereinigd. Met DOSE-systeem voor de correcte dosering van het reinigingsmiddel.

4 Specialist in kantines


Kantines zijn heel vatbaar voor zware vervuiling zoals koffievlekken, vet en eiwitresten. De BD 40/12 C reinigt vastgehecht vuil op fijne stenen tegels in kantines snel en grondig. En bereikt oppervlakken die voor grote machines ontoegankelijk zijn.



Vet- en eiwitoplosmiddel RM 731 ASF.
Verwijderd zelfs de meest hardnekkige vet-, eiwit-, olie- en roetverontreinigingen van vloeren, werkoppervlakken, machines enz.



Inno Foam-set HD 7/10 CXF met reinigingsmiddelinjector en sproeierkit. Doeltreffende schuimreiniging volgens HACCP.



Walsborstels BR (hoog-diep). Voor het reinigen van vloeren met veel structuur en vloeren met diepe voegen.



Hogedrukslangen voor voedingsmiddelen met een kleurvaste buitenmantel

Administratieve ruimten – vezeldiep schoon.

Kantoor- en vergaderruimten zijn ook in ziekenhuizen vaak ingericht met tapijtvloeren of parket om een aangename sfeer te creëren. Om deze hoogwaardige materialen zo lang mogelijk schoon te houden, zijn speciaal daarop afgestemde reinigingssystemen vereist. En natuurlijk ook voor het behoud van een continue hygiëne en bescherming tegen de verspreiding van ziektekiemen, want vuil en ziektekiemen maken geen onderscheid tussen klinische afdelingen en administratieve ruimten.



Tweemotorige tapijtborstelzuiger met extra grote werkbreedte om grote oppervlakken in korte tijd te reinigen.



CV 60/2 – de tapijtborstelzuiger voor alle oppervlakken. Een echte allrounder die zich automatisch aan elke vloerbedekking aanpast.



Sproei-extractiemachines van Kärcher zijn ideaal voor het verwijderen van vlekken en voor de dieptereiniging van textieloppervlakken.



Handige hulpmiddelen met accu-aandrijving zoals elektrobezems en veegmachines: steeds gebruiksklaar en altijd nuttig.



1 Fluisterstil en universeel

Stofzuigers zoals de T 15/1 zijn perfect voor de dagelijkse onderhoudsreiniging, met of zonder filterzak: verontreinigingen op tapijt-, laminaat- of pvc-vloeren worden krachtig en grondig verwijderd.

2 Allrounder voor alle oppervlakken

De tapijtborstelzuiger CV 60/2 past zich automatisch aan elke vloerbekleding aan. Van harde vloeren naar tapijt en terug – zonder van toebehoren te moeten wisselen. Hier gaan eenvoudige bediening en extreme wendbaarheid hand in hand. En vermogen met veelzijdigheid: contraroterende walsborstels, zijbezem, zuigbuis en optionele HEPA-filter. Plus toebehorensset voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Belangrijk toebehoren zoals de batterijlader zijn overzichtelijk, binnen handbereik en veilig in het apparaat geïntegreerd.



3 Schoon tot diep in de vezels

Tapijtoppervlakken worden ieder dag opnieuw zwaar belast. Daar bewijzen de tapijtreinigers van Kärcher zich. De machines zijn robuust, sterk en veelzijdig en zijn geschikt voor de basisreiniging en tussentijdse reiniging van tapijt en het verwijderen van vlekken op textieloppervlakken. Ook lamelgordijnen en stofbekledingen worden met deze apparaten vezeldiep schoon. Met het bijbehorende toebehoren kunnen deze zelfs worden gebruikt voor het reinigen van tegels en vensters.

4 Motorkoppel helpt bij viezigheid

Kärcher-polijstmachines, zoals de compacte BDP 43/1500 C met batterijaandrijving, laten dankzij hun hoge motorkoppel een fraai glanzende vloer achter. De stofafzuiging zorgt voor een aangename manier van werken. Ook op het gebied van slijtage en onderhoud scoren deze machines bijzonder goed.

Altijd klaar voor gebruik.

Bij de buitenterreinen van ziekenhuizen gaat het om veel meer dan alleen een goede indruk. Het onderhoud van de infrastructuur het hele jaar door is een absolute voorwaarde voor een probleemloze en veilige werking. Dat geldt vooral voor de toegangswegen voor ambulances, ingangen en voetpaden voor patiënten en medewerkers. Andere belangrijke taken zijn de reiniging van de parkeergarage en het onderhoud van de groenvoorzieningen. De krachtige en veelzijdige veegmachines van Kärcher zijn hier geschikt voor: vegen, droog of nat. Gazon maaien. Bladeren ruimen. En de volledige winterservice.



Compacte handgeleide veegmachines verrichten veegwerkzaamheden in een fractie van de tijd en zijn stukken rendabeler dan het gebruik van bezems.



Zitveeg-/zuigmachines zijn de oplossing voor veegwerkzaamheden op grote oppervlakken, op parkeerterreinen evengoed als op rijpaden.



Zitschrob-/zuigmachines voor veeleisende taken en langdurige inzet. De beste keus voor parkeergarages, maar bijvoorbeeld ook voor los- en laadzones.



De veeg-/zuigmachine MC 50 voor alle toepassingen: met grofvuiklep en de beste veegresultaten, ook op grote oppervlakken.



1 Een zuiver spoor

Parkeergarages stellen vaak bijzondere eisen aan veeg-/zuigmachines: grote oppervlakken, grof en hardnekkig vuil en steile hellingen. De Kärcher BR 100/250 R is daar in zijn element: met een robuust stalen chassis voor de zwaarste werkomstandigheden op oppervlakken die mogen hellen tot 15%. De grote watertank en de sterke accu maken een langdurige inzet mogelijk.

2 Kan het gemakkelijker?

Met de compacte en uiterst wendbare KM 75/40 W wordt een grondige reiniging van kleine tot middelgrote oppervlakken kinderspel. De rijaandrijving vervangt de lichaamskracht, de krachtige stofafzuigfunctie zorgt voor extra zuiverheid zonder opwervend stof. Naar keuze leverbaar met een krachtige benzinemotor of als versie met accuvoeding voor gebruik binnenshuis – optioneel verkrijgbaar met antistatische tapijtveegset.

3 De maatstaf voor efficiëntie

De MC 50 bewijst dagelijks dat economie en ecologie ook een belangrijke rol spelen. Een compacte veegmachine die schoonmaakt en zelf ook schoon is. Het innovatieve zuigsysteem met grote aanzuigventilator zorgt voor maximale zuigkracht, al bij 75% van het maximale motor-toerental. Het resultaat: geruisloze werking, lager brandstofverbruik, minder uitstoot en minder slijtage. De MC 50 blijft zelfs nog onder de strenge STAGE IIIa-uitlaatgasnorm.

4 Gemakkelijke verplaatsing



Als compacte zitveeg-/zuigmachine biedt de Kärcher KM 90/60 R optimaal gebruikscomfort in combinatie met uitstekende oppervlakteprestaties en een effectieve automatische filterreiniging. De verstelbare stoel, een verstelbaar stuurwiel en de extra grote wielen ondersteunen dat bij het ontwerp hedendaags gebruikscomfort voorop stond.

5 Voor gebruik het hele jaar door

De MC 50 Advanced beschikt over de beste veegeigenschappen en is bovendien het hele jaar door inzetbaar. Dankzij het snelwisselsysteem kunnen aanbouwwerktuigen zoals een grasmaaier, sneeuwschuiver of zoutstrooier binnen enkele minuten zonder gereedschap worden omgewisseld.

Waterdispenser WPD 100 – een waterklasse apart.

De Kärcher WPD 100 maakt van elk gewoon leidingwater gezond drinkbaar water. Hij wordt rechtstreeks aan de openbare watertoevoer aangesloten en biedt door zijn uniek filter- en hygiëneconcept 24 uur per dag water van de allerhoogste levensmiddelenkwaliteit. Gekoeld of warm, zonder koolzuur of bruisend, gewoon met één druk op de knop. Hygiënisch, calorievrij, smaakneutraal en zuiver. Dat werd mogelijk dankzij een automatische thermische desinfectie, een waterafgifteklep met aanrakingsbeveiliging en het innovatieve filterconcept met Active-Pure en Hy-Protect filters.



1 Compleet hygiëneconcept

Door een geïntegreerde functie voor thermische desinfectie worden alle watervoerende leidingen, de verwarmings- en koelmodule evenals het Hy-Protect filter en de waterafgifteklep regelmatig automatisch gedesinfecteerd – zonder gebruik van welke chemicaliën ook. Het Active-Pure filter, een filterblok van gesinterde actieve kool, zorgt constant voor water van de allerbeste smaak doordat dit chloor, zware metalen en andere ongewenste bestanddelen bindt. Dankzij ultrafiltratie zorgt het Hy-Protect filter voor water dat hygiënisch van onberispelijke kwaliteit is. De zeer fijne poriën in het membraan houden bacteriën en virussen tegen. Alle minerale voedingsstoffen in het water blijven daarbij echter behouden.

2 Gecertificeerde kwaliteit

De beste kwaliteit, bewezen door onafhankelijke instellingen: TÜV Süd en SGS INSTITUT FRESENIUS. Ook aan de eisen aan hygiëne volgens DVGW werkblad W 516 wordt voldaan.

Geprogrammeerd voor succes: ECO!Manager.

De Kärcher ECO!Manager-software optimaliseert alle documentatie- en informatieprocessen in het facilitymanagement van het ziekenhuis: objecten, ruimten, apparaten en werkzaamheden registreren, beheren en controleren. Mobiel, op elk moment en overal. Het toepassingsgebied van ECO!Manager gaat van de taken van de site manager en objectbeheer tot het bewerken van klachten, van het plannen en documenteren van werktijden en activiteiten en het complete machine-management tot het registreren van technische onderhoudsbeurten.



1 Kwaliteitscontrole – volgens de normen

De innovatieve webtoepassing ECO!Manager-app van Kärcher is de toekomstgerichte tool voor kwaliteitscontroles overal en op elk moment. Kwaliteitscontroles kunnen volgens DIN EN 13549 gedocumenteerd en geëvalueerd worden. Aan de hand van gestandaardiseerde kengetallen van gebruiksgroepen, kwaliteitsniveaus, controleoppervlakken en commentaren kunnen zowel interne controles en steekproeven als externe kwaliteitscontroles per scanner/barcode of via de iPhone-app worden uitgevoerd. Elke geautoriseerde gebruiker kan alle gegevens online raadplegen. Altijd actueel, op elk moment en overal.

2 Eenvoudige documentatie per scan


Bij ingewikkelde taken en activiteiten op het gebied van dienstverlening is een moderne organisatie vaak een doorslaggevende factor voor succes. Individuele barcodes aan deuren, installaties of apparaten zorgen voor de snelle en duidelijke documentatie van aanwezigheidstijden en activiteiten per scan. Regelmatig terugkerende taken van de dagelijkse reiniging of desinfectie, net als bijkomende activiteiten.

ECO!Manager maakt de betrouwbare en op alle vereisten afgestemde registratie, opslag en gegevensverwerking voor alle toepassingen mogelijk: gebouwenreiniging, beveiliging, huizenbeheer, conciërgeservice, machinebeheer en technische diensten. Met de ECO!Manager beschikken leidinggevendenden altijd en overal over een compleet overzicht van de geplande, lopende en afgesloten taken en de gebruikte hulpbronnen.

3 Direct registreren en reageren

Geregistreerde barcodes maken het opnemen van schademeldingen en het treffen van gepaste maatregelen direct ter plaatse mogelijk. Zo kunnen opdrachten voor nareiniging, reparaties of vervanging direct worden gestart. Daardoor is de reactietijd korter en wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het voorkomen van ziekenhuisinfecties.

Reiniging in één oogopslag.

Reinigingsapparaten Toepassing	Stof- en stof-/waterzuigers	Schrob-/zuigmachines	Tapjtreinigers	Veegmachines	
					
Openbare ruimten, Afdelingsgangen 	Apparaten T 12/1 ecoefficiency T 15/1 Professional EB 30/1 Li-Ion T 9/1 Bp CV 60/2 Toebehoren HEPA-filter Papieren filterzakken	Apparaten BD 40/25 C Bp, B 40 W, B 60 W, B 80 W, BD 50/40 RS, BD 60/95 RS, B 90, BDP 43/450 C Adv, BDP 50/2000 RS Bp Toebehoren Microvezelpads, diamantpads, S 65 kop, zwabberset, DOSE	Apparaten BRC 45/45 C, BRC 50/70 W Bp, BRS 43/500 C, Puzzi 200 Toebehoren Borstels, vloerzuigmonden en handsproeiers	Apparaten KM 35/5 C Toebehoren Snellader Antistatische hoofdbezem	
Sanitaire ruimten 	Apparaten NT 27/1 NT 48/1 NT 70/2 Professional NT 70/2 Me Toebehoren Natfilterzak Zuigmondensets	Apparaten BR 40/10, BR 30/4, BDS 33/180 C Adv, BDS 43/180 C Adv, BDS 51/180 C Adv Toebehoren Hoog-diep-walsen, Microvezelwalsen			
Behandelingsruimten 	Apparaten T 12/1 ecoefficiency T 15/1 Professional NT 27/1 NT 48/1 Toebehoren HEPA-filter	Apparaten B 40 W, BD 40/12 Bp, BR 30/4, BR 40/10, BDP 50/1500, BDS 43/180 C Adv Toebehoren Wals- en discborstels van zacht tot hard Autom. tankreinigingssysteem			
Keuken, Maaltijdverstreking 	Apparaten NT 70/2 Me	Apparaten BRS 40/1000, BR 40/10, B 40 W, BD 40/12 Bp, BR 30/4 Toebehoren Hoog-diep-walsen, R-kop			
Administratieve ruimten 	Apparaten CV 38/2 CV 48/2 CV 60/2 T 10/1 Prof T 15/1 Prof EB 30/1 Li-Ion Toebehoren Vliesstofzakken Bekledingszuigmond	Apparaten BDP 43/1500 C Pack	Apparaten Puzzi 200, BRS 43/500 C, BRC 30/15 C Toebehoren Handsproeiers en vloerzuig- monden Borstelwalsen PW 30/1	Apparaten KM 35/5 C Toebehoren Snellader Antistatische hoofdbezem	
Buitenomgeving en parkeergarage 				Apparaten KM 70/20, KM 75/40 W Bp Pack, KM 90/60 R Bp, KM 100/250 R, MC 50 Classic, MC 50 Advanced Toebehoren Maaier, sneeuwschuiver, strooier van zout en grit, vlakfilter zijbezem	

Hogedrukreinigers	Stoomreinigers	Speciale oplossingen	Reinigingsmiddelen
			
		Apparaten WPD 100 ECO!Manager	CA 30 C oppervlaktereiniger, CA 30 R oppervlaktereiniger, CA 50 C vloerreiniger, CA 40 R glasreiniger Reinigingsmiddelen schrob-/zuigmachines Reinigingsmiddel voor porseleinen tegels RM 753, vloerglansreiniger, extra schuimarm RM 755 ES ASF, universele reiniger, vrij van tensides RM 770, poetshulp EXTRA RM 780, spray-cleaner RM 748, intensieve basisreiniger RM 750, kristallisatiemiddel RM 749, stripper Lino RM 754 ASF, basisvloerreiniger RM 69 ASF ecoefficiency Reinigingsmiddelen voor de reiniging van tapijt/bekleding RM 767 dry & ex, RM 764 press & ex vloeibaar, RM 760 press & ex poeder, RM 762 Care Tex-impregneermiddel, antischuim RM 761, Allround ontvlekter RM 769, I Capsol RM 768 OA
Apparaten AP 100/50 M HD 7/18-4 M	Apparaten DE 4002 Toebehoren Voegen- en plintenkit Ontkalkingssticks	Apparaten WPD 100 ECO!Manager	CA 10 C sanitair-basisreiniger, CA 20 C sanitair-onderhoudsreiniger, CA 30 C oppervlaktereiniger, CA 40 R glasreiniger Reinigingsmiddelen schrob-/zuigmachines Reiniger voor porseleinen tegels RM 753 Vloerreiniger, zuur, RM 751 ASF Reinigingsmiddelen hogedrukreinigers Actieve reiniger, zuur, RM 25 ASF, concentraat
	Apparaten DE 4002 Toebehoren Voegen- en plintenkit	Apparaten ECO!Manager	CA 30 C oppervlaktereiniger, CA 50 C vloerreiniger, CA 40 R glasreiniger Reinigingsmiddelen schrob-/zuigmachines Basisvloerreiniger RM 69 ASF ecoefficiency, Intensieve basisreiniger RM 750 ASF, poetshulp polijstbaar RM 746
Apparaten Stationair: HD 7/16-4 ST Mobiel: AP 100/50 M, HD 7/10 CXF, HD 7/18-4 M Toebehoren FRV 30, Oppervlaktereiniger FR 30 ME, Inno Foam-set HD 7/10 CXF		Apparaten WPD 100	Reinigingsmiddelen schrob-/zuigmachines Universele reiniger, vrij van tensides, RM 770, Basisvloerreiniger RM 69 ASF ecoefficiency, Basisreiniger EXTRA RM 752 Reinigingsmiddelen hogedrukreinigers Schuimreiniger, alkalisch, RM 58 ASF, Alkalische actieve reiniger RM 81 ASF, Vet- en eiwitoplosmiddel RM 731
		Apparaten WPD 100 ECO!Manager	CA 30 C oppervlaktereiniger, CA 50 C vloerreiniger, CA 40 R glasreiniger Reinigingsmiddelen schrob-/zuigmachines Kristallisatiemiddel RM 749, poetshulp polijstbaar RM 746, universele reiniger vrij van tensides RM 770, basisvloerreiniger RM 69 ASF ecoefficiency, speciale emulsie, metallic, RM 740, speciale coating RM 781, basisreiniger RM 752 EXTRA Reinigingsmiddelen voor de reiniging van tapijt/bekleding RM 767 dry & ex, RM 764 press & ex vloeibaar, RM 760 press & ex poeder, RM 762 Care Tex-impregneermiddel, Allround ontvlekter RM 769, antischuim RM 761, I Capsol RM 768 OA
Apparaten HD 7/18-4 MX Plus, HDS 5/13 U Toebehoren FRV 30			

Technische gegevens in het kort.

Stofzuigers

	Luchtverplaatsing (l/s)	Vacuüm (mbar/kPa)	Max. stroomverbruik (W)	Geluidsniveau (dB(A))
Stofzuigers				
T 10/1 Professional	61	244 / 24,4	1250	63
T 12/1 ecoefficiency	43	229 / 22,9	750	56
T 15/1 Professional	61	244 / 24,4	1300	59
Batterij-aangedreven apparaten				
T 9/1 Bp	61	244 / 24,4	1300/330	62/58
EB 30/1 Li-Ion	–	–	–	56
Tapijtborstelzuigers				
CV 38/2	48	250 / 25	1200	67
CV 48/2	48	250 / 25	1200	67
CV 60/2 RS Bp/Bp Pack	■ 34	117 / 11,7	1224	68
■ NIEUW				

Stof-/waterzuigers

	Luchtverplaatsing (l/s)	Vacuüm (mbar/kPa)	Max. stroomverbruik (W)	Geluidsniveau (dB(A))
Standaardklasse				
NT 27/1	67	200 / 20	1380	72
NT 48/1	67	200 / 20	1380	72
NT 70/2 Professional	2 x 56	208 / 20,8	2400	75
NT 70/2 Me	2 x 56	208 / 20,8	2400	75

Schrob- en schrob-/zuigmachines

	Werkbreedte borstels / zuigen (mm)	Oppervlakteprestatie theoretisch (m²/u)	Oppervlakteprestatie praktisch (m²/u)	Schoon- / vuilwater-reservoir (l)
Polijstmachines				
BDP 50/1500 C	505 / 560	900	–	–
BDP 43/1500 C Bp	430 / 450	860	–	–
BDP 50/2000 RS Bp/Pack	505 / 530	2750	–	–
Eénschijfsmachines				
BDS 33/180 C Adv	■ 330 / –	–	–	8 / –*
BDS 43/180 C Adv	■ 430 / –	–	–	10 / –*
BDS 51/180 C Adv	■ 510 / –	–	–	10 / –*
Schrobmachine				
BRS 40/1000 C	400 / –	450	–	10
Compacte schrob-/zuigmachines				
BR 30/4 C	300 / 300	200	130	4 / 4
BR 30/4 C Adv	300 / 300	200	130	4 / 4
BR 30/4 C Bp Pack	300 / 300	200	130	4 / 4
BR 40/10 C Adv	400 / 400	400	300	10 / 10
BD 40/12 C Bp Pack	385 / 450	1100	770	12 / 12
Handgeleide schrob-/zuigmachines				
B 40 W Bp	■ 430–550 / 850	1700–2200	1275–1650	40 / 40
B 60 W Ep	■ 510–550 / 850	2040–2200	1530–1650	60 / 60
B 60 W Bp	■ 550–650 / 850	220–2600	1650–1950	60 / 60
B 80 W Bp	■ 650–750 / 940	2600–3000	1950–2250	80 / 80
Step-on-schrob-/zuigmachines				
BD 50/40 RS Bp / Pack	508 / 691	2200	1650	40 / 40
BD 60/95 RS Bp wet / gel	600 / 830	3300	2475	95 / 95
BD 60/95 RS Bp Pack	600 / 830	3300	2475	95 / 95
Zitschrob-/zuigmachines				
B 90 R Classic Bp / Pack	550–750 / 850/940	3300–4500	2475–3375	90 / 90
B 90 R Adv Bp / Pack	550–750 / 850/940	3300–4500	2475–3375	90 / 90
B 90 R Adv Bp / Pack Dose	550–750 / 850/940	3300–4500	2475–3375	90 / 90
■ NIEUW *Optioneel				

Tapijtreinigers

	Oppervlakteprestatie dieptereiniging / tussen-tijdse reiniging (m²/u)	Werkbreedte borstels (mm)	Werkbreedte zuigen (mm)	Schoon- / vuilwater-reservoir (l)
Tapijtreinigers				
BRS 43/500 C	– / 300	430	–	7,5 / –
BRC 30/15 C	100 / –	270	315	15 / 15
BRC 45/45 C	350 / 1000	410	450	45 / 38
BRC 50/70 W Bp	450 / 1250	508	610	76 / 61
BRC 50/70 W Bp Pack	450 / 1250	508	610	76 / 61
Puzzi 200	30–45	–	–	10 / 9

Veeg- en veeg-/zuigmachines

	Werkbreedte zonder zijbezem / met 1 resp. 2 zijbezems (mm)	Vuilreservoir (l)	Max. oppervlakteprestatie (m²/u)	Gebruik binnenshuis	Gebruik buitenshuis
Handveegmachine					
KM 35/5 C	350 / – / –	5	1480	■	■
KM 70/20 C	480 / 700 / –	42	2800	■	■
KM 70/20 C 2SB	480 / 700 / 920	42	3680	■	■
Veeg-/zuigmachines					
KM 75/40 W P	550 / 750 / –	40	3375		■
KM 75/40 W Bp	550 / 750 / –	40	3375	■	■
KM 75/40 W Bp Pack	550 / 750 / –	40	3375	■	■
Zitveeg-/zuigmachines					
KM 90/60 R Bp	615 / 900 / 1150	60	6900	■	■
■ Bij de levering inbegrepen.					

Veeg-/zuigmachines en werktuigdragers voor gemeenten

	Aandrijving	Vermogen	Variabele veegbreedte (mm)	Vuilreservoir (l/kg)	Airconditioning
Veeg-/zuigmachines					
MC 50 Classic / Classic Comfort	4WD	20 PS	1100–1400	500	– / –
MC 50 Adv / Adv Comfort	4WD	26 PS	1100–1400	500	– / ■

Hogedrukreinigers

	Stroomsoort (fasen)	Vermogen (kW)	Wateropbrengst (l/u)	Max. druk (bar/MPa)	Werkdruk (bar/MPa)
HD-middenklasse					
HD 7/18-4 M / M Plus	3	5,0	240–700	215 / 21,5	30–180 / 3–18
HD 7/18-4 MX Plus	3	5,0	240–700	215 / 21,5	30–180 / 3–18
Speciale-HD-reiniger					
HD 7/10 CXF	3	4,5	250–700	120 / 12	10–100 / 1–10
Systeemoplossing					
AP 100/50 M	Hogedrukreiniging en stofzuigen in één apparaat				
Stationaire hogedrukreiniger, koud water (70-85 °C)					
HD 7/16-4 ST	3	4,4	300–700	190 / 19	30–160 / 3–16

Warmwater hogedrukreinigers

	Stroomsoort (fasen)	Vermogen (kW)	Wateropbrengst (l/u)	Werkdruk (bar/MPa)	Max. temperatuur (°C)
HDS-Uprightklasse					
HDS 5/13 U	1	2,6	500	125/12,5	80

Stoomreinigers

	Spanning (V)	Verwarmingscapaciteit (W)	Tankinhoud (l)	Stoomdruk (bar)
Stoomreinigers				
DE 4002	230	2250	2,4	3,2

Waterbehandeling, waterdispenser

	Waterafgifte gekoeld met extra koeler (l/u)	Waterafgifte gekoeld (l/u)	Waterafgifte ongekoeld (l/u)	Waterafgifte warm (l/u)
Waterdispensers				
WPD 100 S	60	24	100	10
WPD 100 T	60	24	100	10

eco!efficiency: met efficiëntie meer bereiken

Wie actief veranderingen in gang wil zetten, moet richtinggevend zijn. En kleur bekennen. De blauwe symbolen voor de verschillende elementen van Kärcher eco!efficiency maken meteen duidelijk waar en hoe de innovatiekracht van Kärcher meetbaar leidt tot meer en hoogwaardigere efficiëntie voor klanten, producten en het milieu. Kärcher eco!efficiency heeft Eingang gevonden in alle toepassingsgebieden van ons bedrijf en is nu een vast bestanddeel in het denken en handelen van de onderneming.



Minder waterverbruik

Drinkwater is kostbaar. Besparen op het verbruik ontziet natuurlijke hulpbronnen en bespaart de energie voor zuivering, transport en rioolwaterverwerking. Veel hogedrukreinigers en schrob-/zuigmachines van Kärcher voldoen al aan de eco!efficiency-norm of zijn uitgerust met een eco!efficiency-stand die de waterhoeveelheid afhankelijk van de reinigingstaak efficiënt reguleert.



Intelligente energie-efficiëntie

Aan alles is een grens. Er komt een punt waarop meer vermogen geen effect meer heeft. Dat minder ook meer kan zijn bewijst de T 12/1 eco!efficiency stofzuiger. Dankzij een motor met een maximaal stroomverbruik van slechts 750 W verbruikt deze 40 % minder stroom en komt daarmee dankzij de betere stroomlijning van aanzuigkanalen toch op 98 % van de reinigingsprestatie van het basisapparaat. Voor onderhoudsreiniging is dat meer dan voldoende.



Toepassingsgerichte materiaalkeuze

Het selecteren van de optimale materialen voor elke situatie vormt steeds weer een uitdaging. Door nieuwe grondstoffen en productiemethoden ontstaan nieuwe mogelijkheden in de fabricage en de inzet van machines, toebehoren en verbruiksmaterialen. Een lichte constructie, lange houdbaarheid, vermijden van schadelijke stoffen, recycleerbaarheid en het kostenplaatje zijn de voornaamste elementen die Kärcher hanteert in de samenstelling van nieuwe formules voor efficiëntie en milieubescherming.



Beter geschikt voor hergebruik

Wat onvermijdelijk nodig is in het fabricageproces hoort na een lange levensduur van de machine zo veel mogelijk weer te worden hergebruikt. De materialen in de machines van Kärcher zijn momenteel al voor meer dan 90 % geschikt voor hergebruik.



Minder lawaai

Lawaai is niet alleen storend; er is ook aangetoond dat het op de lange duur ziekmakend is. Kärcher beperkt werkingsgeluid niet alleen in het eigen productieproces maar dringt ook het door gebruikers ervaren geluid terug. Deels gebeurt dat door constructies geluiddempend te maken, anderzijds door het vermogen terug te brengen tot een zo optimaal mogelijk niveau. Een voorbeeld hiervan is de stofzuiger T 12/1 eco!efficiency, waarvan het bedrijfsgeluidsniveau ten opzichte van het basismodel met 5 dB(A) verminderd is, wat overeenkomt met een vermindering van de geluidssterkte met meer dan 50 %. Bovendien wordt de lage frequentie van het bedrijfsgeluid subjectief als zeer aangenaam ervaren. Daardoor is de T 12/1 eco!efficiency ook uitstekend geschikt voor langere werkintervallen en ruimten waar weinig lawaai een vereiste is.



Uitstekende reparatiegeschiktheid

Bij de machines van Kärcher wordt al in de ontwikkelingsfase rekening gehouden met de geschiktheid voor reparatie: zo weinig mogelijk onderdelen en componenten, optimale toegankelijkheid en bovendien zo veel mogelijk identieke delen, bijv. dezelfde schroeven.



Minder uitstoot van CO₂

Wereldwijd wordt gewerkt aan de verlaging van de uitstoot van het broeikasgas CO₂. Om bij te dragen aan de verkleining van de menselijke CO₂-voetafdruk voert Kärcher veranderingen door in alle productieprocessen en bedrijfsactiviteiten: dat gebeurt door het gebruik van materialen, energie en water te optimaliseren, de recycleerbaarheid te verbeteren en in het fabricageproces energie terug te winnen.



Optimalisering van bedrijfsprocessen

Kärcher eco!efficiency betekent eenvoudig dat alle processen binnen de onderneming continu worden afgestemd op maximale efficiëntie. Dat leidt consequent tot continue optimalisering van alle bedrijfsprocessen.



Langere levensduur

De robuuste constructie en hoge belastbaarheid zijn de beste condities voor een langdurig gebruik van onze machines. Hoge kwaliteit, goede reparatiemogelijkheden en continue, jarenlange levering van reserveonderdelen ondersteunen een lange levensduur van de Kärcher Professional-machines.



Precieze dosering van reinigingsmiddelen

De meest milieuvriendelijke en voordelige reinigingsmiddelen zijn diegenen die niet worden verbruikt. Met de DOSE-technologie van Kärcher wordt een zeer exacte dosering van reinigingsmiddelen mogelijk, het directe effect is daarbij het duidelijk lagere verbruik.



Minder materiaalverbruik

Minder gebruiken, een betere manier om de efficiëntie te verhogen is er gewoon niet. Besparen op materiaal kan bijvoorbeeld al door de constructie te verbeteren. Het aantal componenten terugbrengen helpt ook. De machines van Kärcher hebben vrijwel altijd aanzienlijk minder componenten dan vergelijkbare modellen van andere fabrikanten. Verlaging van gewicht scheelt niet alleen in aandrijfkracht maar bespaart ook flink op grondstoffen en de energie die nodig is voor fabricage.



Doeltreffende stoffiltering

Stof blijft altijd een ernstige belasting voor mens en milieu en brengt risico's met zich mee van hygiënische en ecologische aard. De stofzuigers van Kärcher zijn voorzien van krachtige filtersystemen met innovatieve componenten, zoals de TACT- en TACT²-systemen voor volautomatische filterreiniging. De HEPA-filters van Kärcher zorgen daarbij voor hygiënisch schone, stofvrije afvoerlucht. De vliesfilterzakken hebben een verbeterde stofafscheiding en verdubbelde opnamecapaciteit en de levensduur is langer vergeleken met filterzakken van papier. En natuurlijk zijn er onze gecertificeerde veiligheidsstofzuigers voor extreem moeilijke toepassingen.



Permanente leverbaarheid van reserveonderdelen

Bij kapitaalgoederen die lang meegaan hebben economische en ecologische pluspunten pas echt effect als alle reserveonderdelen ook inderdaad tot het eind van de levensduur leverbaar blijven. Kärcher garandeert dat de onderdelen van elk apparaat tot 10 jaar na de laatste fabricagedatum van een model leverbaar zullen blijven.



Meetbare tijdwinst

De bekende formule tijd = geld is nog steeds van kracht, maar nu vermenigvuldigd met de factor efficiëntie. Efficiëntere machines en de daaraan verbonden snellere afhandeling van het werk, leiden tot aanzienlijke besparingen op loonkosten en betekenen echte concurrentievoordelen.



Minder vervuiling door afvalwater

Het klinkt net zo eenvoudig als het is: water dat niet wordt verbruikt, hoeft ook niet te worden gezuiverd. Tegelijk moet het ontstane afvalwater wel geconcentreerd zijn, om zo zuiveringssystemen te ontlasten. Het Kärcher-systeem bestaat uit het apparaat, de toebehoren en de reinigingsmiddelen, alle onderling zo afgestemd dat met minimale inzet een maximaal effect wordt verkregen.

Wij staan voor u klaar – waar u ons ook nodig hebt.

Kärcher staat voor topprestaties – niet alleen wat onze producten betreft, ook qua service. Als 's werelds grootste fabrikant van reinigingsapparaten zijn wij voor onze klanten overal bereikbaar, wereldwijd en op meer dan 50.000 verkooppunten. Met het beste advies, goede service en snelle reparatie. Zo zorgen wij ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken. Kärcher – uw partner in elke situatie.



Hotline

Vriendelijk. Vakkundig. Oplossingsgericht. De medewerkers van onze hotline kennen alle producten tot in de details, zodat u meteen aan de telefoon op vakkundig advies kunt rekenen.

Gebruiksadviezen

Met onze gebruiksadviezen zorgen we ervoor dat u steeds met de efficiëntste oplossing kunt werken. De nodige uitrusting wordt bepaald door de omvang van uw bedrijf en de beoogde toepassingen.

Servicecontracten en garantieverlenging

Altijd topprestaties: met servicecontracten blijven uw apparaten altijd inzetbaar. Naar keuze met inspectie, onderhoud of een full-servicepakket. Onze garantieverlenging en de verzekering tegen machinestoring geven u extra zekerheid.

Gebruikte apparatuur

Apparatuur in topconditie – tegen de beste voorwaarden. Een nieuw gekocht apparaat is niet altijd de meest rendabele oplossing. Daarom bieden wij u ook voordelige gebruikte apparatuur voor een rendabele planning.

Lokale aanwezigheid


Kärcher garandeert steeds een persoonlijke service. Dankzij ons wereldwijde service- en verkoopnetwerk is er altijd een vakkundige contactpersoon in uw buurt. Voor al uw vragen over service, gebruiksadvies of verkoop.

Technische training

Haal er nog meer uit. Dankzij onze technische trainingen bij u in de buurt helpen wij u en uw medewerkers om elk Kärcher-apparaat zo effectief mogelijk te gebruiken.

Enthousiasme, innovatie, succes.

Sinds de oprichting meer dan 75 jaar geleden heeft het waardegeoriënteerde familiebedrijf Kärcher zich ontwikkeld tot een wereldmerk dat drie sterke argumenten in het vaandel voert: topprestatie, innovatie en kwaliteit. Het merk geniet wereldwijd faam als marktleidende aanbieder van professionele reinigingssystemen die natuurlijke hulpbronnen ontzien – en kenmerkt zich door betrouwbare producten, optimale gebruikswaarde en een voortdurende betrokkenheid bij milieu, cultuur en sport.



1 Het hoogste gebouw van Seattle – de Space Needle

Met hoge druk voerde het Kärcher-team reinigingswerkzaamheden uit op een hoogte van 184 m. 8 weken lang – en alleen 's nachts.

2 Gezichtsverzorging voor presidentiële hoofden

Weer bezienswaardig: in 2005 liet Kärcher het Mount Rushmore National Memorial er opnieuw stralend uitzien.

3 Innovatief vanaf het begin

Al in 1950 ontwikkelde Kärcher de eerste Europese warmwater hogedrukreiniger voor professionele reiniging.

4 Sportieve betrokkenheid

Briljante prestaties, ook op het grasveld. Al sinds jaren treedt Kärcher op als sponsor van het Duitse en internationale voetbal.

5 Eigen onderzoek en ontwikkeling

Kärcher ontwikkelt krachtige systemen, bestaande uit reinigingsapparatuur, toebehoren en speciaal afgestemde reinigings- en onderhoudsmiddelen.

6 Internationaal aanwezig

Wereldwijd kunnen wij onze klanten van dienst zijn.

7 Schoon milieu

Kärcher werkt dag in dag uit aan milieubescherming. Met nieuwe producten, technologieën en investeringen in productiebedrijven.



makes a difference

Voor meer informatie

Duitsland
Hoofdzetels van de concerns
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0
Fax +49 7195 14-2212

www.kaercher.com

België
Kärcher N.V.
Industrieweg 12
2320 Hoogstraten

Tel. +32 3 340 07 11
Fax +32 3 314 64 43
nv@be.kaercher.com
www.karcher.be

Nederland
Kärcher b.v.
Postbus 9358
4801 LJ Breda

Tel. +31 (0)900 33 666 33
Fax +31 (0)900 33 555 33
bv@nl.kaercher.com
www.karcher.nl