



Retail



Voor glanzende zaken.
Schoonmaakoplossingen voor de detailhandel.





Systematisch meer succes.

De toepassing van uitgebreide hygiëne- en reinigingsconcepten is een belangrijke succesfactor in de detailhandel. Duidelijk zichtbare zuiverheid en netheid worden door klanten gewaardeerd en spelen een belangrijke rol, zowel bewust als onbewust, bij de aankoopbeslissing. Kärcher biedt voor alle werkomgevingen en vloerbedekkingen de juiste, efficiënte en rendabele reinigungsoplossing: het Kärcher-systeem van perfect op elkaar afgestemde machines, toebehoren en reinigungs-middelen. Binnen een professioneel totaalpakket met een modern serviceaanbod, van lease/financiering, onderhoud en reparatie tot het volledige reinigungs-management. Daarmee zijn aantrekkelijke zuiverheid en adequate hygiëne op ieder moment gewaarborgd. Met Kärcher, de wereldmarktleider op het gebied van reinigungs-systemen.



Inhoudsopgave

Ingang, uitgang, looppaden	pagina 6	WPD 100, ECO!Manager	pagina 16
Versafdeling, toonbankomgevingen	pagina 8	Gebruiksadvies	pagina 18
Kassa's	pagina 10	Technische gegevens	pagina 20
Non-food, aanbiedingen, bekleding	pagina 11	ecoefficiency	pagina 22
Magazijnen, bevoorrading, afvalverwijdering	pagina 12	Service	pagina 24
Buitenomgevingen, parkeerplaatsen	pagina 14	Ondernemingen	pagina 26
Administratie, kantoren	pagina 15		

Kärcher – praktijkgerichte innovaties voor de klant.

De naam Kärcher staat wereldwijd voor kracht, kwaliteit en innovatie. En voor grondige kennis over schoonmaken die grenzen verlegt. Het Kärcher-systeem biedt overtuigende oplossingen voor elke toepassing en vereiste: perfect op elkaar afgestemde apparaten, toebehoren en reinigingsmiddelen. Uitmuntende prestaties, efficiënt en rendabel dankzij innovatieve techniek, een gering energieverbruik en een lange levensduur. En bovendien zo aangenaam onopvallend. Visueel zeer terughoudend door de klassieke antracietkleur. En akoestisch onopvallend door het voorbeeldig lage geluidsniveau.





1 Altijd het beste middel voor de reiniging

Al meer dan 30 jaar ontwikkelt Kärcher in eigen laboratoria uiterst efficiënte, gebruiksgeroënteerde en milieuvriendelijke reinigingsmiddelen. Als wereldwijd toonaangevende fabrikant van reinigungsapparaten heeft Kärcher zich al vroeg ontwikkeld tot systeemaanbieder en zich op de productie van eigen reinigungsmiddelen gericht. Daardoor beschikt Kärcher vandaag de dag over kennis en technologieën die toonaangevend zijn en optimale oplossingen uit één hand bieden.

2 ecoefficiency – met efficiëntie meer bereiken

Efficiëntie heeft uiteenlopende facetten: verlaging van het energieverbruik. Een hoger rendement bij verbrandingsmotoren. Een lager verbruik van reinigungsmiddelen. Dankzij hoge concentraties minder verpakkingsmateriaal. Verbeterd hergebruik van machineconstructies, die bovendien minder onderdelen tellen. Zulke effecten zijn alleen haalbaar met baanbrekende ideeën en innovatieve technologie. En die kunnen alleen worden bereikt als daartoe de wil en de deskundigheid bestaan. Onder de noemer ecoefficiency biedt Kärcher nu al een uitgebreid programma aan van apparaten en reinigungsmiddelen waarmee gebruikers in uiteenlopende toepassingen tegelijk zowel effectief en rendabel als milieuvriendelijk kunnen reinigen.

3 Tankreinigungsysteem

Als eerste en enige schrob-/zuigmachines beschikken de B 40 C/W, B 60 W en B 80 W over een geïntegreerd tankreinigungsysteem. Het vuilwaterreservoir kan na beëindiging van de reinigungs werkzaamheden via een geïntegreerd sproeiersysteem gereinigd worden. Daarmee ondersteunen deze machines het HACCP-concept.

4 Veiligheid door sleutelfunctie

Het KIK-systeem van de B 40 C/W, B 60 W en B 80 W biedt een aanzienlijk grotere bescherming tegen bedieningsfouten. De bediener heeft niet de mogelijkheid om de basisinstellingen van de machine te wijzigen. Deze instellingen zijn vooraf door de leidinggevende voor de desbetreffende reinigungsstaak of het object ingevoerd of vrijgegeven. De bediener hoeft alleen nog maar de sleutel in de machine te steken. De machine kan alleen met de bijbehorende gecodeerde sleutel in bedrijf worden gesteld, waardoor onbevoegde bediening technisch uitgesloten is.

5 Het 6-voudige filtersysteem inclusief HEPA

Het 6-voudige filtersysteem met 3-laags vliesfilterzak, permanent hoofdfilter, motorbeschermingsfilter en uitblaas-/HEPA-filter zorgt met een filteringsgraad van wel 99,997 % voor een optimale stofafschijding in HEPA-kwaliteit.

6 Bekroonde combinatie van vorm en functie

De apparaten van Kärcher worden steeds weer bekroond voor de succesvolle combinatie van vorm en functie, bijvoorbeeld met de »red dot design award« of de »iF product design award«. En voor hygiënegevoelige toepassingen door TÜV met het HACCP-certificaat.

Zuiverheid en veiligheid zijn overal belangrijk.

De klant is koning. En die wil graag een schone en rustige omgeving. Overal en altijd. Reinigingssystemen voor de klant-omgeving moeten dus bijzondere eigenschappen bezitten: ze moeten onopvallend en stil werken, gemakkelijk verplaatsbaar zijn, ergonomisch vormgegeven en ook in de kleinste ruimten inzetbaar zijn. De combinatie van alle eigenschappen van Kärcher-reinigingsapparaten maakt het werk lichter en comfortabeler.



Kleine veegmachines voor het effectief en snel reinigen van kleinere oppervlakken. En voor de reiniging tussendoor.



Compacte schrob-/zuigmachines reinigen probleemloos, ook tussen stellingen en kassa's.



De Eco sproei-dweil: de snelle oplossing, als het gaat om de zuiverheid en veiligheid van vloeren.



Zuigen alles: droog, vochtig of vloeibaar. En zijn tegen elk vuil opgewassen. Kärcher-stof-/waterzuigers.



1 Geschikt voor het grote werk

Dankzij de grote capaciteit is de zitschrob-/zuigmachine B 140 R* ideaal voor de grootste supermarkten, winkelcentra en magazijnhallen. Afhankelijk van het toepassingsgebied naar keuze uitgerust met discborstels (BD 140 R) of walsborstels (BR 140 R) en werkbreedten van 30 cm tot 120 cm. De machine is in iedere situatie gemakkelijk te manoeuvreren dankzij het geavanceerde bedieningsconcept EASY Operation.

2 Zuiverheid op ieder moment

Optimale reinigingsresultaten worden bereikt door de wendbare, stille B 40 C/W*. Ook wanneer de vloer overdag moet worden gereinigd.

3 Klein veegwonder

De innovatieve veegmachine KM 35/5 C reinigt comfortabel en doeltreffend. Bijvoorbeeld kleinere oppervlakken in de entree of in winkelwageningstallingen.

4 Ongehoord sterk

De stofzuiger T 15/1 is het stilste apparaat in zijn klasse en ideaal voor het stofzuigen tijdens openingstijden.

5 Vooruitkijkend en efficiënt reinigen

De step-on-schrob-/zuigmachines BD 50/40 RS (discborstels) resp. BR 55/40 RS (walsborstels) overtuigen door een zeer eenvoudige bediening en optimaal overzicht. Het snelle op- en afstappen bespaart tijd en energie, wanneer obstakels uit de weg moeten worden geruimd.

*Aan u de keuze tussen discborstels (BD) en walsborstels (BR) met werkbreedten, afhankelijk van het model, van 30 tot 120 cm.

Hygiëne kent geen compromissen.

De omgang met levensmiddelen is aan strenge hygiënevoorschriften onderworpen, zowel voor de verwerkingsruimten als voor de ruimten waar klanten worden ontvangen. Nieuwe of verstrengde normen, zoals HACCP evenals de EU-normen ISO en IFS International Featured Standard, de Britse BRC Global Standard for Food Safety of de Amerikaanse FDA Regulations, stellen hogere eisen aan machines en totaaloplossingen. Het Kärcher-systeem met zelf ontwikkelde en geproduceerde machines, toebehoren en reinigingsmiddelen wordt voor alle toepassingen in de nat- en droogreiniging op het hoogste technische niveau gebruikt.



Schrob-/zuigmachines reinigen krachtig met hoge mechanische werking en zijn uiterst gebruiksvriendelijk.




Speciale hogedrukreinigers met toelating voor levensmiddelenruimten: efficiënt, mobiel, veelzijdig. Traploze regeling van de druk en waterhoeveelheden voor kortere reinigingstijden.



Kärchers hogedrukschuimsysteem biedt een veelvoud aan praktische en ergonomische sproei- en schuimlansen voor veeleisende reinigingstaken.



Oppervlaktreinigers zijn het efficiënte toebehoren voor het eenvoudig verwijderen van hardnekkige vloerverontreinigingen. Eenvoudige afvoer van het vuilwater tijdens de reiniging door middel van een slang.



1 Prestatie op maat

Compacte, stationaire hogedrukininstallaties worden nauwkeurig afgestemd op de specifieke behoefte. De talrijke mogelijke uitrustingskenmerken zijn geschikt voor gebruik bij iedere soort reinigingstoepassing in de qua hygiëne kwetsbare levensmiddelensector.

2 Supersnel superschoon

De HDS-compactklasse combineert beproefde, robuuste en duurzame techniek met ongeëvenaard gunstige bedrijfskosten en eenvoudige bediening. Hard voor vuil, maar zacht voor het milieu: in de ecoefficiency-stand op 60 °C wordt 20 % brandstof bespaard. En het jogger-principe maakt het mogelijk snel en gemakkelijk te manoeuvreren.

3 Koudwater hogedrukreinigers

De krachtige HD 10/15-4 Cage Food is door zijn variabele werkdrukinstelling (vanaf 20 bar) ideaal voor het reinigen in ruimten waar levensmiddelen worden verwerkt. De oplossing voor voorreinigings-, desinfectie- en neutralisatietaken.

4 Klaar in een handomdraai

De compacte schrob-/zuigmachine BR 40/10 C Adv is een multitalent overal waar vloeren moeten worden geschrobd en tegelijkertijd het vuilwater opgezogen en afgevoerd moet worden.

5 Snel en doeltreffend

Kleine afdelingen en ook hoger gelegen oppervlakken kunnen met de BR 30/4 C grondig en veilig worden gereinigd. Door de gelijktijdige afzuiging van het vuilwater zijn de vloeren onmiddellijk weer veilig en begaanbaar. Ook ideaal voor tussendoor reinigen gedurende de werkdag.



Reinigingsmiddelen

Efficiënte, gebruiksgoede en milieuvriendelijke producten voor iedere reinigingstoepassing.



Wals-/discborstels

Borstels waarvan de hardheid op iedere vloerbedekking kan worden afgestemd, zorgen voor een snelle en grondige verwijdering van verontreinigingen.

Bij de tijd.

Het moderne leven heeft zijn eigen tempo. Tegenwoordig wordt er 24 uur per dag gewinkeld. Klanten winkelen wanneer ze er tijd voor en zin in hebben. En het liefst in een vriendelijke omgeving. Innovaties in de winkelinrichting hebben gezorgd voor een dynamiek die zorgt voor een extra aankoopimpuls. De hiervoor gebruikte moderne materialen openen fantastische mogelijkheden op het gebied van vormgeving, maar stellen ook volledige nieuwe eisen aan de reiniging. Eisen waaraan Kärcher met innovatieve en efficiënte reinigungsproducten voldoet. Het Kärcher-systeem van perfect op elkaar afgestemde apparaten, toebehoren en reinigungsmiddelen.



Schrob-/zuigmachines: betrouwbare, configureerbare reinigungs-machines met uitstekende hanteerbaarheid.



Een verfrissing voor de klanten en een stimulans voor hun aankoopbeslissingen: de Kärcher waterdispenser WPD 100.



Veegmachines zijn flexibel inzetbaar voor binnen- en buitenreining. Voor perfect gereinigde, veilige loopvlakken.



Tapijtborstelzuigers: wendbare, universele reinigungs-wonderen voor grondige zuiverheid op grote oppervlakken. Voor harde vloeren en textiele vloerbedekkingen.



1 Verfrissende verbetering

Water is zuiver leven en draagt bij aan de vitaliteit en gezondheid van de mens. Onderzoeken hebben het bevestigd: klanten die in een aantrekkelijke, ontspannende omgeving een pauze kunnen nemen met verfrissend water uit een Kärcher waterdispenser, krijgen nieuwe ideeën en inspiratie voor verdere aankopen. Een service die zich meer dan terugbetaalt.

2 Eindeloos goed: roltrappenreinigers

Het reinigen van roltrappen is zonder speciale apparaten extreem tijdrovend en duur. De Kärcher roltrappenreiniger is de rendabele en efficiënte oplossing. Het regelmatig gebruik van de roltrappenreiniger met daarop afgestemde Kärcher-reinigingsmiddelen zorgt ervoor dat roltrappen zuiverheid en veiligheid uitstralen.



3 Winkelcentra

Zitschrob-/zuigmachines zijn ideaal voor de reiniging en het onderhoud van looppaden voor de klanten in winkelcentra. Door het gebruiksvriendelijke EASY Operation bedieningsconcept worden de gewenste reinigingsresultaten op betrouwbare wijze bereikt.



Het KIK-systeem biedt optimale bescherming tegen foutieve bediening. Vooraf in te stellen basisinstellingen kunnen op de reinigingstaken worden afgestemd.

Systematische hygiëne vanaf het magazijn.

Magazijnruimten zijn in de levensmiddelenhandel een belangrijk aspect binnen een compleet hygiëneconcept. Kwetsbare waren worden in ontvangst genomen, geconfectioneerd, in en uit het magazijn vervoerd, opnieuw verpakt of uitgepakt en naar levensmiddelenafdelingen gebracht. Het Kärcher-systeem voldoet ook op deze gebieden aan de strenge hygiëne-eisen en relevante wettelijke voorschriften. Perfect op elkaar afgestemde apparaten, toebehoren en reinigingsmiddelen voor een probleemloze, snelle en rendabele reiniging.



Compacte handgestuurde veegmachines verrichten veegwerkzaamheden in een fractie van de tijd en zijn stukken rendabeler dan het gebruik van bezems.



Zitschrob-/veegmachines zijn de oplossing voor veegwerkzaamheden op grote oppervlakken, op parkeerterreinen en op rijpaden.



Zitschrob-/zuigmachines voor veeleisende taken en langdurige inzet. De beste keus voor parkeergarages en los- en laadzones.



1 Volle lading

Aan- en afrijden, in- en uitladen – op het laadplatform is voortdurend activiteit. Daardoor ontstaat er dagelijks verontreiniging. En die is met een Kärcher hogedrukreiniger snel weer verdwenen. Want water onder hoge druk verwijdert zelfs vastzittend vuil moeiteloos, tot in de kleinste hoeken en in een mum van tijd.

2 Eenvoudig overal schoon

Hoger gelegen en ontoegankelijke oppervlakken in magazijnen kunnen met de compacte veegmachine KM 75/40 W probleemloos en efficiënt worden gereinigd. De stofafzuiging zorgt daarbij voor een lagere belasting van de medewerkers met betrekking tot de binnenlucht. En dankzij het EASY Operation bedieningsconcept kunnen zelfs onervaren gebruikers de machine veilig bedienen.

3 Langer zuigen. Nat en droog

De stof-/waterzuiger NT 65/2 Ap heeft alles wat nodig is voor langdurig gebruik met een constante zuigcapaciteit: twee krachtige turbines, een gepatenteerd filtersysteem, de halfautomatische filterreiniging en een groot reservoirvolume.

4 Pallets, pallets en nog eens pallets

Het veilige transport van pallets vraagt om schone wegen. Want elke verontreiniging kan binnen logistieke processen een struikelblok zijn. De veegmachines van Kärcher zijn optimaal geschikt voor continue schone transportwegen: snel, efficiënt en gemakkelijk.

5 Precies zo wordt het goed

De naleving van strengere hygiënevoorschriften vereist een optimale apparatenselectie en een professioneel reinigingsplan. Zodat bacteriën, virussen en schimmels geen kans krijgen. Kärcher heeft hiervoor een assortiment van reinigungsapparaten en optimaal daarop afgestemde reinigungs- en desinfecteringsmiddelen. Het Kärcher-systeem, de totaaloplossing uit één hand.

6 Volhardend – tot in elk hoekje

Volledig hydraulische zitveegmachines van Kärcher zijn comfortabel en geraken in het kleinste hoekje. Daarom hebben zij voor elke toepassing de aandrijfvariant die er het best bij past: diesel, gas of accu.

De perfecte poetshulp voor buiten.

Een goede indruk aan de buitenkant is belangrijk. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijfsterreinen. Zij zijn het visitekaartje van de onderneming en geven tevens een idee van de productie. Daarbij komt natuurlijk ook de noodzaak om elke mogelijke vervuiling al voor de ingang tot een minimum te beperken en om laadruimten en toeritten schoon te houden. Van bladeren en zwerfvuil tot grof vuil zoals kapotte pallets.



1 Veel oppervlakken in korte tijd

Om buiten in korte tijd en efficiënt grote oppervlakken te reinigen zijn krachtige veegmachines nodig met een laag verbruik, uitstekende wendbaarheid, een hoog opslagvermogen en veelzijdige toebehoren.

2 Frezen. Uitwerpen. Strooien

Het professionele antwoord op winterse omstandigheden: 100 cm brede sneeuwfrezen met hydraulisch zwenkbare uitwerpbuis en hydraulisch instelbare uitwerpbreedte. Perfect in combinatie met achterwaartse strooier voor grit of zout.

3 Sterk, ergonomisch en rendabel

Kärcher-sneeuwfrezen verwijderen snel en rendabel sneeuw op looppaden en druk begane oppervlakken. Ze hebben 5 of 6 rijstanden vooruit, 2 rijstanden achteruit en een freesschroef met 2 standen en passen zich daardoor aan iedere behoefte aan.

4 Beproefd voor binnen en buiten

De handveegmachine KM 70/20 C veegt vrijwel stofvrij en 7 maal zo snel als met de bezem. Binnen even goed als buiten.

5 Streng voor vuil. Eenvoudig te bedienen

Als de behoefte aan zuiverheid zich uitstrekt tot de parkeergarage, tonen de extreem robuuste schrob-/zuigmachines hun ware kracht, bijvoorbeeld de BR 100/250 R.



Wendbare veegmachines met rijaandrijving en verrijdbaar vuilreservoir. Vervanging van de walsborstel zonder gereedschap, met grofvuilklep.


Zitveeg-/zuigmachines met continue filterreiniging en hooglediging. Voor een lang en stofvrij gebruik.

Krachtige, wendbare zuig-/veegmachine met ecoefficiency-zuigstelsysteem, watercirculatiesysteem en knikbesturing.

Handgeleide sneeuwfrezen met krachtige 4-takt-motoren en een uitstekend koudstartgedrag.

Krachtig en efficiënt op kantoor.

In bedrijven waar voedsel wordt verwerkt, kennen zuiverheid en hygiëne geen grenzen. Dit geldt vooral voor administratieve ruimten die zich dicht bij de productie bevinden, zoals kantoren, computerzalen van waaruit het systeem bediend wordt, of voor sanitaire ruimten. Hier mag zo weinig mogelijk vuil en stof uit de productie binnendringen en van hieruit mag ook zo weinig mogelijk vuil en stof naar de productie gaan.



1 Sterk op grote oppervlakken

De innovatieve serie BRC-apparaten koppelt de voordelen van de sproei-extractie met de mechanische reinigingskracht van de borstels en kan daardoor grote oppervlakken in minder tijd behandelen.

2 Stofzuiger met professionele kwaliteiten

De innovatieve T 10/1 Adv is ontwikkeld in samenspraak met dienstverleners op het gebied van gebouwenbeheer en overtuigt door zijn hoge zuigkracht in combinatie met het 5-voudige filtersysteem, dat bestaat uit vliesfilterzakken met drie lagen, een vaste hoofdfilter en een filter voor het beschermen van de motor. Een HEPA-filterpatroon kan achteraf aangebracht worden.

3 Verwijdert vuil diep uit de tapijtvloer

Tapijten in doorgangszones en kantoren dienen regelmatig grondig gereinigd te worden, liefst met een tapijtborstelzuiger van Kärcher.

4 Mobiele reinigingskrachten

Sproei-extractiemachines van Kärcher zijn geschikt voor alle soorten textieloppervlakken: vloerbedekkingen, gestoffeerde meubelstukken, bureaustoelen, passagiersstoelen. De handzame, mobiele en net zo krachtige als robuuste sproei-extractieapparaten van de Puzzi-serie beschikken over uitgebreide toebehoren en veelzijdige toepassingsmogelijkheden.



Krachtige stofzuiger van de nieuwste generatie met uiterst efficiënt filtersysteem en superieure ergonomie.



Sproei-extractieapparaat voor de allerhoogste eisen. Met geïntegreerde watertoevoer en vuilwaterafvoerpomp.




Stof-/waterzuiger met Tact-systeem, antistatisch systeem en een automatisch in- en uitschakelsysteem voor elektrische werktuigen.



Smalle, met de hand bediende schrob-/zuigmachine met hoge schrobcapaciteit en rechte of gebogen zuigbalken.

Waterdispenser WPD 100 – omdat u uw klanten waardeert.

De Kärcher WPD 100 maakt van alle gewoon leidingwater gezond, drinkbaar water. Hij wordt rechtstreeks aan de openbare watertoevoer aangesloten en biedt door zijn uniek filter- en hygiëneconcept 24 uur per dag water van de allerhoogste levensmiddelenkwaliteit. Gekoeld of warm, zonder koolzuur of bruisend, gewoon met één druk op de knop. Hygiënisch, calorievrij, smaakneutraal en absoluut schoon. Dat werd mogelijk dankzij een automatische thermische desinfectie, een waterafgifteklep met aanrakingsbeveiliging en het innovatieve filterconcept met Active-Pure- en Hy-Protect-filters.



1 Compleet hygiëneconcept

Door een geïntegreerde functie voor thermische desinfectie worden alle watervoerende leidingen, de verwarmings- en koelmodule evenals het Hy-Protect-filter en de waterafgifteklep regelmatig automatisch gedesinfecteerd – zonder gebruik van welke chemicaliën ook. Het Active-Pure-filter, een filterblok van gesinterde actieve kool, zorgt constant voor water van de allerbeste smaak doordat dit chloor, zware metalen en andere ongewenste bestanddelen bindt. Dankzij ultrafiltratie zorgt het Hy-Protect-filter voor water dat hygiënisch van onberispelijke kwaliteit is. De zeer fijne poriën in het membraan houden bacteriën en virussen tegen. Alle minerale voedingsstoffen in het water blijven daarbij echter behouden.

2 Gecertificeerde kwaliteit

De beste kwaliteit, bewezen door onafhankelijke instellingen: TÜV Süd en SGS INSTITUT FRESENIUS. Aan de hygiëne-eisen volgens DVGW werkblad W 516 wordt voldaan.



WPD 100 stand-alone versie: een verfrissende blikvanger en desgewenst ook met actieve reclamemogelijkheden.



WPD tafelmodel: ideaal voor ontspanningsruimtes of voor de integratie in bestaande installaties.

Weten hoe alles loopt: ECO!Manager.

Bij ingewikkelde taken en activiteiten binnen het bedrijf is een moderne organisatie een doorslaggevende succesfactor. Kärcher ECO!Manager is een innovatief documentatie- en controlesysteem voor de planning, registratie en controle van vele uiteenlopende taken: reinigingstaken, kwaliteitscontroles, documentatie van de koelketen, beveiliging, machine-beheer, technische diensten enz. Met de ECO!Manager beschikken leidinggevend en overal over een compleet overzicht van de geplande, in uitvoering zijnde en afgesloten taken. Inclusief actuele statusoverzichten van de kosten, werktijden en efficiëntie van de uitvoering.



1 Kwaliteitscontrole – volgens de normen

Het was nog nooit zo gemakkelijk om tijdens objectinspecties controlelijsten af te werken en deze in real time naar een database te verzenden. De ECO!Manager is compatibel met gangbare programma's. De centraal opgeslagen resultaten zijn op ieder moment beschikbaar voor verdere evaluatie. Met een druk op de knop kan bijvoorbeeld een overzicht van de afzonderlijke gebieden in de supermarkt of winkel, goederenontvangst, magazijnen, koeltoonbanken enz. worden opgeroepen en de ontwikkeling van deze gebieden worden weergegeven voor een gedefinieerde periode. Daardoor kunnen trends worden erkend en eventueel corrigerende acties worden opgestart. Het is mogelijk om afwijkingen van kwaliteitsnormen direct aan medewerkers terug te koppelen. Bij externe controles zijn alle geregistreerde gegevens op ieder moment overzichtelijk en snel beschikbaar: protocollen, meetwaarden, checklists, analyses, tijdregistratie en loonberekening, prestatieoverzichten, inventarisregistraties, statistieken, proeftermijnen.

2 Eenvoudige documentatie per scan

Welke soort reiniging wordt vandaag uitgevoerd? Dagelijkse onderhoudsreiniging of periodieke basisreiniging van de zelfbedieningskoeltoonbanken? Of een speciale taak, bijvoorbeeld vanwege een omgevallen display in de verkoopzone? ECO!Manager maakt de betrouwbare en op alle vereisten afgestemde registratie, opslag en verwerking van alle relevante gegevens mogelijk: ECO!Manager legt foutloos vast waar en wanneer welke medewerkers hoe lang aan het werk waren. Daardoor wordt objectieve transparantie gecreëerd, de grondslag voor efficiëntere planning en beslissingen van het management.

3 Direct registreren en reageren

Schadeclaims meteen ter plaatse opnemen en direct doorgeven aan de interne technische afdeling. Zo kunnen defecte doseerapparaten, lege papier- of zeepdispensers bij toonbanken, uitgevallen koelingen en verlichting of beschadigingen van vloerbedekkingen direct worden gemeld en snel worden behandeld en hersteld.

Oplossingen voor uw bedrijf en uw klanten.

Reinigingstaken	Hogedrukreinigers	Stofzuigers, stof-/waterzuigers	Schrob- en schrob-/zuigmachines
<p>Toepassing</p> <p>Ingang, uitgang, looppaden, roltrappen</p> 	 <p>HD 6/15 C + FRV 30 HDS 5/12 C</p>	 <p>EB 30/1 NT 27/1 NT 48/1</p>	 <p>BR/BD 40/25 C, B 40 C/W, BR 30/4 C, BR 40/10 C</p> <p>Roltrappenreinigers: BR 45/10 Esc, BR 47/35 Esc</p> <p>Reinigingsmiddelen: RM 754, RM 752, RM 746, RM 743, RM 753, RM 755 ES, RM 758 (voor roltrappen)</p>
<p>Versafdeling, toonbank-omgevingen</p> 	<p>HD 7/10 CXF HD 10/15-4 Cage Food</p> <p>Reinigingsmiddelen: RM 33, RM 731, RM 732, RM 735, RM 58, RM 31, RM 57 ASF, RM 59 ASF, RM 734</p>	<p>EB 30/1 T 10/1 NT 27/1 NT 27/1 Me Adv NT 48/1</p> <p>Reinigingsmiddelen: RM 761</p>	<p>BR 30/4 C, B 40 C/W, BR 40/10 C, BR/BD 40/25 C, BD 40/12 C</p> <p>Doseerstation: DS 2, DS 3</p> <p>Reinigingsmiddelen: RM 751, RM 735, RM 732, RM 753, RM 755 ES, RM 752</p>
<p>Kassa's</p> 		<p>T 10/1 Adv NT 27/1</p> <p>Reinigingsmiddelen: RM 761</p>	<p>BR 40/10 C, B 40 C/W, BR 55/40 RS, BD 50/40 RS, BD 40/12 C</p> <p>Reinigingsmiddelen: RM 752, RM 754, RM 780, RM 746, RM 743, RM 753, RM 755 ES</p>
<p>Non-food, aanbiedingen, bekleeding</p> 		<p>T 12/1 T 12/1 ecoefficiency T 15/1 Hepa</p> <p>Reinigingsmiddelen: RM 761</p>	<p>BR 30/4 C, BD 40/12 C, B 40 C/W, B 60 W, BR 55/40 RS, BD 50/40 RS</p> <p>Doseerstation: DS 2, DS 3</p> <p>Reinigingsmiddelen: RM 754, RM 752, RM 746, RM 753, RM 755 ES</p>
<p>Magazijnen, bevoorrading, afvalverwijdering</p> 	<p>HD 6/15 C + FRV 30 HD 10/25-4 S + FRV 30 HDS 5/12 C</p> <p>Reinigingsmiddelen: RM 81</p>	<p>NT 70/2 Adv (met voorzetzuigmond)</p>	<p>B 80 W, B 90 R, B 140 R, BR 100/250 R, BD 60/95 RS, B 95 RS, BR 120/250 R</p> <p>Doseerstation: DS 2, DS 3</p> <p>Reinigingsmiddelen: RM 753, RM 69 ASF, RM 69 ASF ecoefficiency</p>
<p>Buiten-, groene zones</p> 		<p>NT 70/2 Adv (met voorzetzuigmond)</p>	
<p>Parkeerplaatsen, parkeergarage</p> 	<p>HD 6/15 C + FRV 30 HD 10/25-4 S + FRV 30</p>	<p>NT 70/2 Adv (met voorzetzuigmond)</p>	<p>B 140 R BR 100/250 R BR 120/250 R</p> <p>Doseerstation: DS 2, DS 3</p> <p>Reinigingsmiddelen: RM 752</p>
<p>Administratie, kantoren</p> 		<p>T 12/1 ecoefficiency CV 30/1 CV 38/2 Adv EB 30/1</p>	<p>BR 30/4 C B 40 C/W BR 55/40 RS BD 50/40 RS</p>
<p>Klantentoiletten, WC's</p>	<p>HD 6/15 C + FRV 30</p> <p>Reinigingsmiddelen: RM 25</p>		<p>BR 30/4 C, BD 40/12 C</p> <p>Reinigingsmiddelen: RM 751</p>

Eénschijfsmachines	Stoomreinigers, tapijtreinigers	Handmatige reiniging	Veegmachines
 BDS 43/180 C Adv BDS 51/180 C Adv BDP 50/1500 C BDP 50/2000 RS Bp Pack Reinigingsmiddelen: RM 749 RM 775 RM 748	 Puzzi 100 Super Puzzi 300 S Puzzi 400 Reinigingsmiddelsprayer Reinigingsmiddelen: RM 760 poeder/tabletten, RM 764, RM 767, RM 762, RM 761, RM 770, RM 768/OA	 Reinigingsmiddelen: CA 30 C, CA 30 R, CA 40 R, RM 781, RM 780, RM 740, CA 50 C, RM 769 voor roltrappen: CA 30 C, CA 30 R, CA 40 R	 KM 35/5 C KM 70/15 C KM 70/20 C KM 70/30 C KM 75/40 W KM 90/60 R
BDS 43/180 C Reinigingsmiddelen: RM 731 RM 751 RM 753 RM 752	DE 4002	EK 1 Reinigingsmiddelsprayer Reinigingsmiddelen: CA 30 C, CA 30 R, CA 40 R RM 735, RM 732, RM 734, RM 731 ASF	
BDP 50/1500 C BDP 50/2000 RS Bp Pack Reinigingsmiddelen: RM 748		Reinigingsmiddelen: CA 30 C CA 30 R CA 40 R RM 781 RM 740 CA 50 C RM 769	
BDS 43/180 C Reinigingsmiddelen: RM 749 RM 775	Puzzi 100 Super Puzzi 300 S Puzzi 400 Reinigingsmiddelsprayer Reinigingsmiddelen: RM 760 poeder/tabletten, RM 764, RM 767, RM 762, RM 761, RM 770, RM 768 /OA	Reinigingsmiddelen: CA 30 C CA 30 R CA 40 R RM 781 RM 740 CA 50 C RM 769	
BDS 43/180 C Adv BDS 51/180 C Adv Reinigingsmiddelen: RM 752 RM 69		Reinigingsmiddelen: RM 776 RM 740	KM 35/5 C KM 70/15 C KM 70/20 C KM 70/30 C KM 75/40 W KM 90/60 R
			KM 70/15 C, KM 70/20 C, KM 70/30 C, KM 75/40 W, KM 90/60 R, KM 100/100 R, KM 120/150 R, KM 130/300 R voor grote ruimtes, afhankelijk van het oppervlak: MC 50 Advanced, MIC 34 tot MIC 84
BDS 43/180 C Adv BDS 51/180 C Adv Reinigingsmiddelen: RM 752 RM 69		Reinigingsmiddelsprayer Reinigingsmiddelen: RM 776	KM 35/5 C KM 70/15 C KM 70/20 C KM 70/30 C KM 75/40 W KM 90/60 R KM 100/100 R KM 120/150 R KM 130/300 R
BDS 43/180 C Reinigingsmiddelen: RM 768	Puzzi 100 Super Puzzi 300 S Puzzi 400 Reinigingsmiddelen: RM 760 poeder/tabletten, RM 764, RM 768/OA, RM 767, RM 762, RM 761, RM 770	Reinigingsmiddelen: CA 10 C, CA 10 C Extra, CA 20 C, CA 20 R, CA 30 C, CA 30 R, CA 40 R, RM 769	KM 35/5 C KM 75/40 W KM 90/60 R met antistatische veegwals voor tapijtvloeren
BDS 43/180 C Reinigingsmiddelen: RM 751		Reinigingsmiddelen: CA 10 C, CA 10 C Extra, CA 20 C, CA 20 R	

Overzicht technische gegevens.

Koudwater hogedrukreinigers

	Stroomsoort (fasen)	Vermogen (kW)	Wateropbrengst (l/u)	Max. druk (bar/MPa)	Werkdruk (bar/MPa)
HD-compactklasse					
HD 6/15 C / C Plus / CX Plus	1	3,1	230-560	190 / 19	30-150/3-15
HD-superklasse					
HD 10/25-4 S / S Plus / SX Plus	3	9,2	500-1000	275/27,5	30-250/3-25
Speciale-HD-reiniger					
HD 10/15-4 Cage Food	3	6,4	440-990	175/17,5	20-145/2-14,5
HD 7/10 CXF	3	4,5	250-700	120/12	10-100/1-10

Stof-/waterzuigers

	Luchtverplaatsing (l/s)	Vacuüm (mbar/kPa)	Max. stroomverbruik (W)	Geluidsniveau (dB (A))
Standaardklasse				
NT 27/1	67	200 / 20	1380	72
NT 27/1 Me Adv	67	200/20	1380	72
NT 48/1	67	200/20	1380	72
NT 70/2 Adv	2 x 56	208/20,8	2400	75

Warmwater hogedrukreinigers

	Stroomsoort (fasen)	Vermogen (kW)	Wateropbrengst (l/u)	Werkdruk (bar/MPa)	Max. temperatuur (°C)
HDS-compactklasse					
HDS 5/12 C	1	2,9	500	120/12	80

Tapjtreinigers, Stoomreiniger

	Oppervlakteprestatie dieptereiniging/ tussentijdse reiniging (m ² /u)	Werkbreedte borstels (mm)	Werkbreedte zuigen (mm)	Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
Tapjtreinigers				
Puzzi 100 Super	20-25	-	-	10 / 9
Puzzi 300 S	40-55	-	-	45 / 18
Puzzi 400	45-60	-	-	45 / 18

Stofzuigers

	Luchtverplaatsing (l/s)	Vacuüm (mbar/kPa)	Max. vermogen (W)	Geluidsniveau (dB (A))
Stofzuigers				
T 10/1	61	244 / 24,4	1250	63
T 10/1 Adv	61	244 / 24,4	1250	63
T 12/1	61	244 / 24,4	1300	61
T 12/1 eco!efficiency	43	229 / 22,9	750	56
T 15/1 Hepa	61	244/24,4	1300	59
Batterij-aangedreven apparaten				
EB 30/1 Li-Ion	-	-	-	56
Tapjtborstelzuigers				
CV 30/1	48	207/20,7	1150	67
CV 38/2 Adv	48	250/25	1200	67

	Spanning (V)	Verwarmingsvermogen (W)	Tankinhoud (l)	Stoomdruk (bar)
Stoomreiniger				
DE 4002	230	2250	2,4	3,2

Schrob- en schrob-/zuigmachines

	Werkbreedte borstels / zuigen (mm)	Oppervlakteprestatie theoretisch (m²/u)	Oppervlakteprestatie in de praktijk (m²/u)	Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
Roltrappenreinigers				
BR 45/10 Esc	450 / 450	-	-	-
BR 47/35 Esc	470 / 470	-	-	35 / 35
Polijstmachines				
BDP 50/1500 C	505 / 560	900	-	-
BDP 50/2000 RS Bp Pack	508 / 530	2230	-	-
Eënschijfsmachines				
BDS 43/180 C Adv	430 / -	-	-	10
BDS 51/180 C Adv	510 / -	-	-	10
Compacte schrob-/zuigmachines				
BR 30/4 C / C Adv / C Bp Pack	300 / 300	200	130	4 / 4
BR 40/10 C Adv	400 / 400	400	300	10 / 10
BR 40/10 C I Adv	400 / 400	400	300	10 / 10
BD 40/12 C Bp Pack	385 / 450	1100	825	12 / 12
BR 40/25 C Ep / Bp / Bp Pack	400 / 770	1600	1100	25 / 25
BD 40/25 C Ep / Bp / Bp Pack	400 / 770	1600	1100	25 / 25
Handgeleide schrob-/zuigmachines				
B 40 C Ep / Bp	430-550 / 850	1700-2200	1275-1650	40 / 40
B 40 W Bp	430-550 / 850	1700-2200	1275-1650	40 / 40
B 60 W Ep	510-550 / 850	2040-2200	1530-1650	60 / 60
B 60 W Bp	550-650 / 850	2200-2600	1650-1950	60 / 60
B 80 W Bp	650-750 / 940	2600-3000	1950-2250	80 / 80
Step-on-schrob-/zuigmachines				
BD 50/40 RS Bp / Bp Pack	508 / 691	2200	1650	40 / 40
BR 55/40 RS Bp / Bp Pack	550 / 716	2350	1765	40 / 40
B 95 RS Bp wet / gel	550-750 / 770-850	3500/4100	2625/3075	95 / 95
B 95 RS Bp Pack	550-750 / 770-850	3500/4100	2625/3075	95 / 95
BD 60/95 RS Bp wet / gel	600 / 830	3300	2475	95 / 95
BD 60/95 RS Bp Pack	600 / 830	3300	2475	95 / 95
Zitschrob-/zuigmachines				
B 90 R Classic Bp /Bp Pack	550-750 / 850/940	3300-4500	2475-3375	90 / 90
B 90 R Adv Bp / Bp Pack	550-750 / 850/940	3300-4500	2475-3375	90 / 90
B 90 R geconfigureerd	550-750 / 850/940	3300-4500	2475-3375	90 / 90
B 140 R Bp / Dose	750-900 / 940-1060	4500/5400	3375/4050	140 / 140
B 140 R Bp Pack 240 / Dose	750-900 / 940-1060	4500/5400	3375/4050	140 / 140
B 140 R Bp Pack 400 / Dose	750-900 / 940-1060	4500/5400	3375/4050	140 / 140
BR 100/250 R Bp / Bp Pack	1000 / 1160	6000	4500	250 / 250
BR 120/250 R Bp / Bp Pack	1200 / 1400	7200	5400	250 / 250
BR 100/250 R I Bp / Pack	1000 / 1160	6000	4500	250 / 250
BR 120/250 R I Bp Pack	1200 / 1400	7200	5400	250 / 250

Veeg-/zuigmachines

	Aandrijving	Vermogen	Variabele veegbreedte (mm)	Vuilreservoir (l/kg)	Airconditioning
Veeg-/zuigmachines					
MC 50 Adv / Adv Comfort	4WD	26 pk	1100-1400	500	- / ■

Veegmachines

	Werkbreedte zonder zijbezem / met 1 resp. 2 zijbezems (mm)	Vuilreservoir (l)	Max. oppervlakteprestatie (m²/u)	Gebruik binnenshuis	Gebruik buitenshuis
Handveegmachines					
KM 35/5 C	350 / - / -	5	1480	■	■
KM 70/15 C	480 / 700 / -	42	2800	■	■
KM 70/20 C	480 / 700 / -	42	2800	■	■
KM 70/20 C 2SB	480 / 700 / 920	42	3680	■	■
KM 70/30 C Bp / Bp Pack	480 / 700 / -	42	2800	■	■
KM 70/30 C Bp Adv	480 / 700 / -	42	2800	■	■
KM 70/30 C Bp Pack Adv	480 / 700 / -	42	2800	■	■
Veeg-/zuigmachines					
KM 75/40 W P	550 / 750 / -	40	3375	-	■
KM 75/40 W Bp / Bp Pack	550 / 750 / -	40	3375	■	■
Zitveeg-/zuigmachines					
KM 90/60 R P	615 / 900 / 1150	60	9200	-	■
KM 90/60 R P Adv	615 / 900 / 1150	60	9200	-	■
KM 90/60 R Lpg Adv	615 / 900 / 1150	60	9200	■	■
KM 90/60 R Bp Adv	615 / 900 / 1150	60	6900	■	■
KM 90/60 R Bp Pack Adv	615 / 900 / 1150	60	6900	■	■
KM 100/100 R P	700 / 1000 / 1300	100	10400	-	■
KM 100/100 R Bp	700 / 1000 / 1300	100	7800	■	■
KM 100/100 R Bp Pack	700 / 1000 / 1300	100	7800	■	■
KM 100/100 R D	700 / 1000 / 1300	100	10400	-	■
KM 100/100 R Lpg	700 / 1000 / 1300	100	10400	■	■
KM 120/150 R P	850 / 1200 / -	150	9600	-	■
KM 120/150 R P 2SB	850 / 1200 / 1450	150	11600	-	■
KM 120/150 R Bp Pack	850 / 1200 / -	150	7200	■	■
KM 120/150 R Bp Pack 2SB	850 / 1200 / 1450	150	8700	■	■
KM 120/150 R D	850 / 1200 / -	150	9600	-	■
KM 120/150 R D 2SB	850 / 1200 / 1450	150	11600	-	■
KM 120/150 R Lpg	850 / 1200 / -	150	9600	■	■
KM 120/150 R Lpg 2SB	850 / 1200 / 1450	150	11600	■	■
KM 120/150 R Bp	850 / 1200 / 1450	150	7200	■	■
KM 120/150 R Bp 2SB	850 / 1200 / 1450	150	8700	■	■
KM 130/300 R D	1000 / 1300 / 1550	300	12000	-	■
KM 130/300 R Bp	1000 / 1300 / 1550	300	9100	■	■
KM 130/300 R Lpg	1000 / 1300 / 1550	300	12000	■	■

Werktuigdragers voor gemeenten

	Vermogen (pk)	Toegestaan totaal gewicht (kg)	Het hele jaar door inzetbaar	Airconditioning
Werktuigdragers				
MIC 34 C	34	1750	■	□
MIC 45 Classic / Advanced	45	2500	■	□
MIC 84	84	5000	■	□

■ NIEUW ■ Bij de levering inbegrepen □ Mogelijk toebehoren

eco!efficiency: met efficiëntie meer bereiken.

Wie actief veranderingen in gang wil zetten, moet richtinggevend zijn. En kleur bekennen. De blauwe symbolen voor de verschillende elementen van Kärcher eco!efficiency maken meteen duidelijk waar en hoe de innovatiekracht van Kärcher meetbaar leidt tot meer en hoogwaardigere efficiëntie voor klanten, producten en het milieu. Kärcher eco!efficiency heeft ingang gevonden in alle toepassingsgebieden van ons bedrijf en is nu een vast bestanddeel in het denken en handelen van de onderneming.



Minder waterverbruik

Drinkwater is kostbaar. Besparen op het verbruik ontziet natuurlijke hulpbronnen en bespaart de energie voor zuivering, transport en rioolwaterverwerking. Veel hogedrukreinigers en schrob-/zuigmachines van Kärcher voldoen al aan de eco!efficiency-norm of zijn uitgerust met een eco!efficiency-stand die de waterhoeveelheid afhankelijk van de reinigingstaak efficiënt reguleert.



Intelligente energie-efficiëntie

Aan alles is een grens. Er komt een punt waarop meer vermogen geen effect meer heeft. Dat minder ook meer kan zijn bewijst de T 12/1 eco!efficiency stofzuiger. Dankzij een motor met een maximaal stroomverbruik van slechts 750 W verbruikt deze 40 % minder stroom en komt daarmee dankzij de betere stroomlijning van aanzuigkanalen toch op 98 % van de reinigingsprestatie van het basisapparaat. Voor onderhoudsreiniging is dat meer dan voldoende.



Toepassingsgerichte materiaalkeuze

Het selecteren van de optimale materialen voor elke situatie vormt steeds weer een uitdaging. Door nieuwe grondstoffen en productiemethoden ontstaan nieuwe mogelijkheden in de fabricage en de inzet van machines, toebehoren en verbruiksmaterialen. Een lichte constructie, lange houdbaarheid, vermijden van schadelijke stoffen, recycleerbaarheid en het kostenplaatje zijn de voornaamste elementen die Kärcher hanteert in de samenstelling van nieuwe formules voor efficiëntie en milieubescherming.



Beter geschikt voor hergebruik

Wat onvermijdelijk nodig is in het fabricageproces hoort na een lange levensduur van de machine zo veel mogelijk weer te worden hergebruikt. De materialen in de machines van Kärcher zijn momenteel al voor meer dan 90 % geschikt voor hergebruik.



Minder lawaai

Lawaai is niet alleen storend; er is ook aangetoond dat het op de lange duur ziekmakend is. Kärcher beperkt werkingsgeluid niet alleen in het eigen productieproces maar dringt ook het door gebruikers ervaren geluid terug. Deels gebeurt dat door constructies geluiddempend te maken, anderzijds door het vermogen terug te brengen tot een zo optimaal mogelijk niveau. Een voorbeeld hiervan is de stofzuiger T 12/1 eco!efficiency, waarvan het bedrijfsgeluidsniveau ten opzichte van het basismodel met 5 dB(A) verminderd is, wat overeenkomt met een vermindering van de geluidssterkte met meer dan 50 %. Bovendien wordt de lage frequentie van het bedrijfsgeluid subjectief als zeer aangenaam ervaren. Daardoor is de T 12/1 eco!efficiency ook uitstekend geschikt voor langere werkintervallen en ruimten waar weinig lawaai een vereiste is.



Uitstekende reparatiegeschiktheid

Bij de machines van Kärcher wordt al in de ontwikkelingsfase rekening gehouden met de geschiktheid voor reparatie: zo weinig mogelijk onderdelen en componenten, optimale toegankelijkheid en bovendien zo veel mogelijk identieke delen, bijv. dezelfde schroeven.



Minder uitstoot van CO₂

Wereldwijd wordt gewerkt aan de verlaging van de uitstoot van het broeikasgas CO₂. Om bij te dragen aan de verkleining van de menselijke CO₂-voetafdruk voert Kärcher veranderingen door in alle productieprocessen en bedrijfsactiviteiten: dat gebeurt door het gebruik van materialen, energie en water te optimaliseren, de recycleerbaarheid te verbeteren en in het fabricageproces energie terug te winnen.



Optimalisering van bedrijfsprocessen

Kärcher eco!efficiency betekent eenvoudig dat alle processen binnen de onderneming continu worden afgestemd op maximale efficiëntie. Dat leidt consequent tot continue optimalisering van alle bedrijfsprocessen.



Langere levensduur

De robuuste constructie en hoge belastbaarheid zijn de beste condities voor een langdurig gebruik van onze machines. Hoge kwaliteit, goede reparatiemogelijkheden en continue, jarenlange levering van reserveonderdelen ondersteunen een lange levensduur van de Kärcher Professional-machines.



Precieze dosering van reinigingsmiddelen

De meest milieuvriendelijke en voordelige reinigingsmiddelen zijn diegenen die niet worden verbruikt. Met de DOSE-technologie van Kärcher wordt een zeer exacte dosering van reinigingsmiddelen mogelijk, het directe effect is daarbij het duidelijk lagere verbruik.



Minder materiaalverbruik

Minder gebruiken, een betere manier om de efficiëntie te verhogen is er gewoon niet. Besparen op materiaal kan bijvoorbeeld al door de constructie te verbeteren. Het aantal componenten terugbrengen helpt ook. De machines van Kärcher hebben vrijwel altijd aanzienlijk minder componenten dan vergelijkbare modellen van andere fabrikanten. Verlaging van gewicht scheelt niet alleen in aandrijfkracht maar bespaart ook flink op grondstoffen en de energie die nodig is voor fabricage.



Doeltreffende stoffiltering

Stof blijft altijd een ernstige belasting voor mens en milieu en brengt risico's met zich mee van hygiënische en ecologische aard. De stofzuigers van Kärcher zijn voorzien van krachtige filtersystemen met innovatieve componenten, zoals de Tact- en Tact²-systemen voor volautomatische filterreiniging. De HEPA-filters van Kärcher zorgen daarbij voor hygiënisch schone, stofvrije afvoerlucht. De vliesfilterzakken hebben een verbeterde stofafscheiding en verdubbelde opnamecapaciteit en de levensduur is langer vergeleken met filterzakken van papier. En natuurlijk zijn er onze gecertificeerde veiligheidsstofzuigers voor extreem moeilijke toepassingen.



Permanente leverbaarheid van reserveonderdelen

Bij kapitaalgoederen die lang meegaan hebben economische en ecologische pluspunten pas echt effect als alle reserveonderdelen ook inderdaad tot het eind van de levensduur leverbaar blijven. Kärcher garandeert dat de onderdelen van elk apparaat tot 10 jaar na de laatste fabricagedatum van een model leverbaar zullen blijven.



Meetbare tijdwinst

De bekende formule tijd = geld is nog steeds van kracht, maar nu vermenigvuldigd met de factor efficiëntie. Efficiëntere machines en de daaraan verbonden snellere afhandeling van het werk, leiden tot aanzienlijke besparingen op loonkosten en betekenen echte concurrentievoordelen.



Minder vervuiling door afvalwater

Het klinkt net zo eenvoudig als het is: water dat niet wordt verbruikt, hoeft ook niet te worden gezuiverd. Tegelijk moet het ontstane afvalwater wel geconcentreerd zijn, om zo zuiveringssystemen te ontlasten. Het Kärcher-systeem bestaat uit het apparaat, de toebehoren en de reinigingsmiddelen, alle onderling zo afgestemd dat met minimale inzet een maximaal effect wordt verkregen.

Kärcher Service – ons woord van vertrouwen.

Vertrouwen is de basis, want het woord service mag geen loze belofte zijn. Bij uw werk met professioneel reinigingsmaterieel moet u er immers altijd van op aan kunnen dat het onmiddellijk inzetbaar is. Dag na dag. Nacht na nacht. Overall. Het is onze taak u dat te garanderen. Daar zetten wij ons volledig voor in. Betrouwbare reinigingsmachines en reinigingsmiddelen. Geavanceerde technologieën. Deskundig advies en training. En nog veel meer. Samengevat in Kärcher-service. De naam die synoniem is met vertrouwen. En service die u zekerheid biedt. Beloofd.



Wij zijn er voor u – ongeacht waarvoor u ons nodig hebt.

Kärcher staat voor topprestaties – niet alleen bij producten, maar ook qua service. Als grootste producent van reinigingsapparaten ter wereld zijn wij voor onze klanten overal bereikbaar, op meer dan 50.000 verkooppunten wereldwijd. Zo zorgen wij ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken. Kärcher – uw partner in elke situatie.

1 Planning

Kärcher geeft ook advies bij gedetailleerde project- en objectplanning. Wij berekenen precies welke middelen u nodig hebt en hoe uw machine- en apparatenpark in het ideale geval samengesteld zou moeten zijn.

2 Hotline*

Vriendelijk. Vakkundig. Oplossingsgericht. De medewerkers van de Kärcher-hotline zijn volledig vertrouwd met alle apparaten, toebehoren en reinigingsmiddelen, en kunnen u al aan de telefoon met deskundige raad van dienst zijn.

3 Servicecontracten

Topprestaties gegarandeerd: met onze servicecontracten blijft uw Kärcher-apparatuur steeds gebruiksklaar – dankzij periodieke inspecties, onderhoudsbeurten of een compleet full-servicepakket.

4 Gebruiksadviezen

Met onze gebruiksadviezen zorgen we ervoor dat u steeds met de efficiëntste oplossing kunt werken. Het type oppervlak, beschikbare medewerkers en tijdschema's zijn bepalend voor de uitrusting die optimaal bij uw wensen past.



5 Wereldwijd aanwezig

Kärcher garandeert steeds een persoonlijke service. Dankzij ons wereldwijde service- en verkoopnetwerk is er altijd een vakkundige contactpersoon in uw buurt. Voor al uw vragen over service, gebruikadvies of verkoop.

6 Technische training

Haal er nog meer uit. Met onze technische trainingen op locatie ondersteunen wij uw medewerkers om elk object zo effectief mogelijk te reinigen met de innovatieve apparaten van Kärcher.

7 Wij komen naar u toe

Door ons servicemanagementsysteem bespaart u tijd en kosten, en kunnen wij zo snel mogelijk bij u zijn. Regelmatig in het kader van full-service. En altijd als u ons nodig hebt.

8 Garantieverlenging

Waarborgt duurzaamheid: verzeker uw zaak en uw Kärcher-apparaat zo goed mogelijk door uw waarborg te verlengen of door onze verzekering tegen machinestoring.

9 Leasing

Optimale productiviteit zonder nadelige gevolgen voor uw kaspositie. Met lage leasetarieven in plaats van grote investeringen. Eventueel zelfs met inbegrip van een onderhoudscontract.

10 Huurapparatuur

Blijf net zo flexibel als de markt – met Kärcher-huurapparatuur beschikt u precies dan over apparaten als u ze ook effectief nodig heeft. U kunt met ons bespreken wat de mogelijkheden zijn.

11 Gebruikte apparatuur

Apparatuur in topconditie – tegen de beste voorwaarden. Een nieuw gekocht apparaat is niet altijd de meest rendabele oplossing. Gebruikte apparatuur van Kärcher is dan een voordelig alternatief bij uw projectplanning.

Enthousiasme, innovatie, succes.

Sinds de oprichting meer dan 75 jaar geleden heeft het waardegeoriënteerde familiebedrijf Kärcher zich ontwikkeld tot een wereldmerk dat drie sterke argumenten in het vaandel voert: topprestatie, innovatie en kwaliteit. Het merk geniet wereldwijde faam als marktleidende aanbieder van professionele reinigingssystemen die natuurlijke hulpbronnen ontziet – en kenmerkt zich door betrouwbare producten, optimale gebruikswaarde en een voortdurende betrokkenheid bij milieu, cultuur en sport.



1 Het hoogste gebouw van Seattle – de Space Needle
Met hoge druk voerde het Kärcher-team reinigingswerkzaamheden uit op een hoogte van 184 m. 8 weken lang – en alleen 's nachts.



2 Gezichtsverzorging voor presidentiële hoofden
Opnieuw een bezienswaardigheid: in 2005 liet Kärcher het Mount Rushmore National Memorial er opnieuw stralend uitzien.



3 Innovatief vanaf het begin
Al in 1950 ontwikkelde Kärcher de eerste Europese warmwaterhogedrukreiniger voor de professionele reiniging.



4 **Schoon milieu**

Kärcher werkt dag in dag uit aan milieubescherming. Met nieuwe producten, technologieën en investeringen in productiebedrijven.

5 **Eigen onderzoek en ontwikkeling**

Kärcher ontwikkelt krachtige systemen, bestaande uit reinigingsapparatuur, toebehoren en speciaal afgestemde reinigings- en onderhoudsmiddelen.

6 **Internationaal vertegenwoordigd**

Wereldwijd kunnen wij onze klanten van dienst zijn.

7 **Sportieve betrokkenheid**

Briljante prestaties, ook op het grasveld. Al sinds jaren treedt Kärcher op als sponsor van het Duitse en internationale voetbal.



makes a difference

Voor meer informatie

Duitsland
Hoofdzetels van de concerns
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0
Fax +49 7195 14-2212

www.kaercher.com

België
Kärcher N.V.
Industrieweg 12
2320 Hoogstraten

Tel. +32 3 340 07 11
Fax +32 3 314 64 43
nv@be.kaercher.com
www.karcher.be

Nederland
Kärcher b.v.
Postbus 9358
4801 LJ Breda

Tel. +31 (0)900 33 666 33
Fax +31 (0)900 33 555 33
bv@nl.kaercher.com
www.karcher.nl