

KÄRCHER

makes a difference



MIMOŘÁDNĚ TALENTOVANÉ KOMUNÁLNÍ ZAMETACÍ STROJE.

Pro čisté cesty a udržovanou zeleň.

KOMUNÁLNÍ ZAMETACÍ STROJE | MC 50 | MC 130

JEDNODUŠE KVALITNÍ A PRO ROZMANITÉ POUŽITÍ.



Rozhodněte se pro optimální prostor a volitelně pro jedno - nebo dvojmístnou kabinu s ochranným rámem (ROPS). Vsaďte na bezpečnost a neomezený 360° výhled kolem dokola, permanentní hydraulický pohon všech kol a brzděný hydraulický pohon nástavby.

Nové komunální zametací stroje jsme vyvinuli společně s našimi zákazníky. Protože nikdo nezná praxi lépe než oni. Díky našim strojům si nyní mohou uskutečnit svá přání.

Vaše požadavky na výkon: splněné.
Vaše přání ohledně komfortu a bezpečnosti: splněné. Nastupte si!




Komunální zametací stroj, se kterým chcete pracovat po celý rok, musí být především jedno: spolehlivý. A v ideálním případě: spolehlivý dle standardů Kärcher. Robustnost našich strojů je všeobecně známá. Jejich mnohostrannost příkladná. A jejich výkonnost je díky

inovativní technice přímo senzační. Vysoce profesionální zametací systém strojů MC byl vyvinut mimo jiné pomocí CFD analýz proudění vzduchu a za použití virtuální reality. Není tedy žádná náhoda, že je tak progresivní.

NEMUSÍ BÝT VELKÝ, ABY ZVLÁDL VŠE.

Velmi úzký a kompaktní MC 50 Adv působí drobně, ale právě to ho dělá velkým. Tento kompaktní silák je optimální pro čištění chodníků a dostane se i na místa, do kterých nemají větší stroje přístup. Nadchne vás také jeho schopnost obrátit se i na velmi malém prostoru.



Film:


eco!efficiency



MC 50 Adv Comfort

Technické údaje

Pohon/motor		Čtyřtákní vznětový motor / Yanmar
Výkon		19,2 kW / 26 HP
Rychlost jízdy	km/h	20
Stoupavost	%	25
Poloměr otáčení (vnitřní)	m	0,75
Rozměry (D × Š × V)	mm	2 960 × 1 090 × 1 970
Přípustná celková hmotnost	kg	1 750
Vlastní hmotnost	kg	850 (bez zametacího systému)
Objem zásobníku	l	500
Nádrž na čistou vodu	l	165
Pracovní šířka	mm	900-1 400
Pracovní šířka se 3. postranním kartáčem	mm	2 000
Vyprazdňovací výška	mm	1 450
Plošný výkon	m²/h	14 000

1 Rovnoběžníkový systém zametacích kartáčů

Kyvně zavěšený zametací mechanismus s odlehčením a hydraulickou plovoucí polohou zajišťuje stálý a optimální přítlak i na nerovných plochách. Tím je vždy zajištěn vynikající výsledek zametání. Ochrana pro nájezd na nerovnosti vpřed i vzad poskytuje dodatečné zabezpečení.

2 Automatická klapka hrubých nečistot

Klapka hrubých nečistot se otevře automaticky v případě větších předmětů např. lahví, nebo většího množství lehkého odpadu (např. listů, obaly) a opět se co možná nejrychleji uzavře. Pro ideální výsledek vysávání beze zbytků.

3 Promyšlené řešení pro praktické použití

Přímý sací kanál minimalizuje riziko zanášení. Pro zajištění přímého přístupu a rychlého vyčištění je možné sací trubku odpojit mezi sacím hrdlem a zásobníkem na zametené nečistoty, a to pomocí 2 rukojetí bez použití náradí. Čištění a odstranění případného zanesení ještě nikdy nebylo tak snadné a časově úsporné.

4 Inovace s podtlakem

Inovativní sací systém stroje Kärcher MC byl vyvinutý na počítači s pomocí simulací proudění CFD. Výsledek: nižší hladina hluku, nižší spotřeba, méně zplodin a menší opotřebení. Robustní a nerezavějící zásobník na zametené nečistoty s objemem 500 litrů dovoluje úroveň naplnění až do 100 procent a lze ho snadno vyprazdňovat.



VE DVOU PO CELÝ ROK.

S MC 130 získáte mimořádný zametací stroj. Do dvojmístné kabiny se pohodlně vejde řidič i spolujezdec. Větší šířka zametání a větší zásobník na zametené nečistoty představují základ pro velké množství úkolů při zametání. MC 130 lze individuálně nastavit v závislosti na druhu nečistot, množství a pracovním prostředí, například díky samostatnému řízení pohybu zametacích kartáčů. Elektronická řídicí jednotka provádí regulaci podle vašeho ovládání joystickem a zobrazuje na displeji všechny důležité informace.



MC 130

Technické údaje

Pohon/motor		Pohon všech kol / vznětový čtyřválcový motor
Výkon		36,5 kW při 2 700 ot/min (50 HP)
Rychlost jízdy	km/h	40
Stoupavost	%	25
Poloměr otáčení (vnitřní)	m	2,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	3 950 × 1 200 × 1 990
Přípustná celková hmotnost	kg	3 500
Vlastní hmotnost	kg	2 000-2 100
Objem zásobníku	l	1 000
Nádrž na čistou vodu	l	200
Pracovní šířka	mm	1 200-2 250
Vyprazdňovací výška	mm	1 400
Plošný výkon	m²/h	24 000

1 Multifunkční displej Kärcher

Jedinečný multifunkční displej integrovaný do volantu se během použití stroje nachází vždy v zorném poli řidiče a neodvádí tak jeho pozornost od okolního provozu. Ovládací prvky na ergonomické loketní opěrce dovolují pohodlné samostatné řízení pohybu zametacích kartáčů.

2 Pohodlná dvojmístná kabina

Pohodlná kabina pro dvě osoby s výhledem 360° kolem dokola nabízí příjemné pracovní klima. Je uložena na čtyřech hydrodynamických tlumičích a garantuje nízkou hlučnost a pohodlí jízdy s nízkou úrovní vibrací.

3 Rychlovýměnný systém

Zásobník na zametené nečistoty lze jednoduše, bez použití nářadí a během velmi krátké doby namontovat/demontovat prostřednictvím hydraulicky naklápěcího nastavbového rámu. Systém kartáčů lze odejmout pomocí vozíku pro provádění výměny.

4 Třída 3,5 tuny

Povolená celková hmotnost stroje MC 130 je nižší než 3,5 tuny. Proto nic nebrání tomu, aby byl stroj použit i při práci na chodnících. K obsluze stačí řidičský průkaz skupiny B.



Rádi Vám poradíme:

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI:

KÄRCHER spol. s r.o., Modletice 141, 251 01

Tel.: +420 323 606 014, E-mail: info@karcher.cz

POBOČKY KÄRCHER:

Kärcher Center Praha: Modletice 141, Tel.: +420 323 553 001

Kärcher Center Praha 5: Vrchlického 1E, Praha 5, Tel.: +420 257 313 954

Kärcher Center Brno: Heršpická 11c, Brno-Štýřice, Tel.: +420 548 217 630-1

Kärcher Center Kolín: Havlíčkova 929, Kolín, Tel.: +420 321 716 622

Kärcher Store Teplice: Srbská 469, Teplice-Sobědruhy, Tel.: +420 474 531 000

www.karcher.cz