

BRS 40/1000 C Machine Autolaveuse à Brosse Cylindre









BRS 40/1000 C Autolaveuse



Nettoyage, décapage, polissage et lustrage en profondeur.

Une machine qui vous permet de récurer, de décaper, de polir et de lustrer. La BRS 40/1000 C est unique en son genre, elle élimine les douleurs aux mains, aux poignets, aux bras et au dos associées aux machines à disques rotatifs conventionnelles. Décapez et récurez tout près des murs sans éclabousser les plinthes. Peut bouger d'un côté à l'autre ou d'avant en arrière. Les personnes qui ont peur ou sont méfiantes face aux machines pivotantes adoreront utiliser le BRS 40/1000 C. Sa conception très compacte lui permet d'aller où la plupart des autres machines à plancher ne le permettent pas. Un grand choix de brosses-rouleaux et de tampons pour faire face à toutes tâches ou procédures d'entretien de plancher. Le BRS 40/1000 C est facile à ranger et à transporter.

Modèle	Nº de commande
BRS 40/1000 C Autolaveuse à brosse cylindrique de 40,6 cm (16 po)	9.512-619.0

Fiche technique	
Largeur de la zone de nettoyage	40,6 cm (16 po)
Productivité	450 m²/h (4840 pi²/h)
Taux de productivité réaliste	279 m²/h (3 000 pi²/h)
Réservoir de solution	12 I (2,64 gal)
Vitesse de la brosse de nettoyage	1100 tr/m
Longueur de la brosse	40,6 cm (16 po)
Alimentation	Électrique 120 V
Poids	27 kg (59,5 lb)
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	49 x 46 x 119,9 cm (19,3 x 18,1 x 47,2 po)

Équipement standard	
Réservoir d'eau fraîche de 12 l (2,64 gallons)	4.783-005.0
Brosse à récurage standard – blanche (2 requises)	4.762-458.0
Rallonge de visibilité de calibre 12 robuste 50	9.512-249.0



Caractéristiques de la machine		
Deux brosses-rouleaux contrarotatives	Serre-câble pour cordon d'alimentation	
Réservoir d'eau fraîche	Poignée de poussée (pliante)	
Roues de transport	Ouverture d'eau propre	

Accessoires en option	
Microfibre à utiliser avec la gaine de tampon de brosse (2 requises)	4.114-004.0
Brosses à récurage douces blanches – pour les planchers délicats (2 requises)	4.762-250.0
Brosse très douce – fibre naturelle (2 requises)	4.762-274.0
Brosse à récurage orange Hi-Lo – pour le coulis et les planchers en tuiles (2 requises)	4.762-251.0
Brosse sablée noire – agressive, robuste (2 requises)	4.762-252.0
Brosse à tapis bleue (2 requises)	4.762-254.0
Gaine de tampon cylindrique (2 requises)	4.762-228.0
Ensemble de tampon de polissage blanc (2 requis)	6.369-388.0
Ensemble de tampon de polissage/récurage jaune (2 requis)	6.369-451.0
Ensemble de tampon de récurage Standard rouge (2 requis)	6.369-453.0
Ensemble de tampon de récurage dur (2 requis)	6.369-452.0
Poids supplémentaire 7 kg (15 lb)	5.031-790.0
planchers en tuiles (2 requises) Brosse sablée noire – agressive, robuste (2 requises) Brosse à tapis bleue (2 requises) Gaine de tampon cylindrique (2 requises) Ensemble de tampon de polissage blanc (2 requis) Ensemble de tampon de polissage/récurage jaune (2 requis) Ensemble de tampon de récurage Standard rouge (2 requis) Ensemble de tampon de récurage dur (2 requis)	4.762-252.0 4.762-254.0 4.762-228.0 6.369-388.0 6.369-451.0 6.369-453.0 6.369-452.0

Applications

- Nettoyeurs indépendants
- Supermarchés
- Détaillants
- Écoles

- Hôpitaux
- Installations de sport
- Industriel
- Entrepôts

YOUR AUTHORIZED KÄRCHER DEALER: