KÄRCHER

makes a difference

ZDRAVO SVAKODNEVNICE! ZBOGOM PRLJAVŠTINO!

Sa programom proizvoda kompanije Kärcher kroz 2017. godinu.

HOME & GARDEN

ZDRAVO SVAKODNEVNICE!

Gde Vam je najlepše na svetu? Kod kuće! Ovde se ne živi samo najlepše, ovde se opušteno živi dan za danom. Pre svega onda, kada stres i brz način života moraju ostati vani i kada se ima vremena za one stvari, za koje rado želimo da izdvojimo naše vreme. Da u to ne spada uvek čišćenje, to znamo. Ali takođe znamo, kako da obavezu pretvorimo u vežbu i svakodnevnicu u praznik – pomoću proizvoda za čišćenje, koji obavljaju ono što treba: rade čisto.

Sadržaj

10 Indoor: Kod kuće je kod kuće.
14 Usisivači
30 Čistači za tvrde podove
38 Akumulatorske metle
42 Akumulatorski usisivači za prozore
56 Parni čistači
84 Parni čistači, uređaji za usisavanje i poliranje, usisivači prašine od bušenja
92 Multifunkcionalni usisivači

120 Outdoor: Slobodno. Vreme.
122 Kompresorski čistači
160 Mobilno čišćenje
168 Mašine za metenje

174 Bašta: Spolja kod kuće.
176 Pumpe
204 Sistemi za navodnjavanje

PRAVA SNAGA ZA AKCIJSKU CENU.

K 4 Full Control Home + Pipe

- Indukcioni motor sa vodenim hlađenjem
- Full Control pištolj sa kompresorskim crevom od 6 m i držačem
- Vario Power mlazna cev
- Brusilica za nečistoće
- Quick Connect
- Plug 'n' Clean sistem
- Integrisani fini filter za vodu
- Aluminijumska teleskopska drška
- Sredstvo za čišćenje kamena i fasada 3-u-1 (1 l)
- Površinski čistač T 350
- Komplet za čišćenje cevi 7,5 m

full control

K 4 Full Control Home + Pipe
Uključujući opremu

Tehnički podaci
Pritisak(bar/MPa): maks. 130/13
Količina vode (l/h): maks. 420
Površinski učinak (m²/h): 30
Dotočna temperatura(°C): maks. 40
Broj za naručivanje: 9.502-331

K 5 Full Control Home RWB + šampon za automobile (5 l)

- Indukcioni motor sa vodenim hlađenjem
- Full Control pištolj sa kompresorskim crevom od 8 m
- Quick Connect
- Vario Power mlazna cev i rotirajuća mlaznica
- Rotirajuća četka za pranje (RWB)
- Površinski čistač T 350
- Plug 'n' Clean sistem
- Sredstva za čišćenje kamena 3 u 1 (1 l)
- Šampon za automobile (5 l)

full control

K 5 Full Control Home RWB + šampon za automobile
Uključujući opremu

Tehnički podaci
Pritisak(bar/MPa): maks. 145/14,5
Količina vode (l/h): maks. 500
Površinski učinak (m²/h): 40
Dotočna temperatura(°C): maks. 40
Broj za naručivanje: 9.502-262

REVOLUCIONARNO 2 U 1 ČIŠĆENJE PODA.

Novi FC 5 čistač podova briljira u svakoj situaciji i na svim tvrdim podovima. Ovaj uređaj briše i usisava mokru i suvu prljavštinu u samo jednom koraku. Bez prethodnog usisavanja.

FC 5 Čistač podova

- 2 u 1: Čišćenje i usisavanje u jednom koraku
- Inovativna funkcija samočišćenja
- Pogodno za sve uobičajene tvrde podove
- Uklj. 1 par valjaka za čišćenje i jednu stanicu za odlaganje i čišćenje

Tehnički podaci
Radna širina (mm): 300
Težina bez punjenja (kg): 5
Subjektivna težina (kg): 1,9
Rezervoar za svežu vodu (ml): 400
Obrtanje valjka (min): cca. 500
Dužina kabla (m): 7
Učinak čišćenja po jednom punjenju rezervoara (m²): 60
Broj za naručivanje: 1.055-500

FC 5
Čistač podova

NOVO

BEZ DODATNOG USISAVANJA

BEZ DODATNOG BRISANJA

TIME SAVING
Up to
-50%

CLEANING PERFORMANCE
+20%

Za dodatne informacije videti stranu 33

KOD KUĆE JE KOD KUĆE.

Home is where the heart is. Da i najlepši dom nije uvek bez mrva, jasno je isto kao što su i prozori ponekada mutni. Kako biste svakog dana imali vremena za slavlje, nudimo Vam brza, jednostavna i laka rešenja za čišćenje, koja uz minimalan napor donose maksimalnu čistoću i prijatan osećaj.

Sadržaj

10 Indoor: Kod kuće je kod kuće.

14 Usisivači
24 Pregled uređaja
26 Pribor i sredstva za čišćenje

30 Čistači za tvrde podove
36 Pribor i sredstva za čišćenje

38 Akumulatorske metle

42 Akumulatorski usisivači za prozore
50 Pregled uređaja
52 Pribor i sredstva za čišćenje

56 Parni čistači
73 Pregled uređaja
74 Pribor

84 Parni čistači, uređaji za usisavanje i poliranje, usisivači prašine od bušenja
86 Pregled uređaja
88 Pribor i sredstva za čišćenje

92 Multifunkcionalni usisivači
110 Pregled uređaja
114 Pribor i sredstva za čišćenje

NAŠ SAVET

› Uredan dom Vam pomaže, da sortirate Vaše misli. Uspostavite red korak po korak. Počnite u preglednoj sobi i sukcesivno napredujte kroz ceo stan. Prosvetljenje zagarantovano! ‹

SVE U NAJBOLJEM REDU!

Zdravo svakodnevnice!
Mrve ispod stola. Otisci šapa na parketu. Prašina iza vrata. Čokolada na kauču. Pola peska iz parka u flokati tepihu. Boja za crtanje prstima na prozoru. I: Auto, podrum i garaža se moraju ponekad takođe usisati. Uvek ima nešto da se radi. I uvek optimalno rešenje za čišćenje.

Zbogom prljavštino!

Manje prljavštine znači veći kvalitet života. Pojedinačno čišćenje, brzo brisanje, usisavanje velikih površina, nikad lakše čišćenje prozora, efikasno čišćenje parom, peglanje parom, usisavanje mokre i suve prljavštine - pomoću naših Indoor uređaja svakodnevnica postaje lakša. I značajno je čistije.

› **Mala svakodnevna zadovoljstva najčešće ostavljaju najviše tragova.** ‹

SUPER SNAGA. ZA SVE.

Super snaga
Mrva ne nastaje sama od sebe. Najčešće se nalaze – zajedno sa končićima odeće, dlakama i drugim najmanjim delićima – po podu ili na kauču. Srećom, jaki Kärcher usisivači će se pobrinuti za to i raditi ono što najbolje umeju: sve to super usisati.

Za sve
Da, imamo ih sve: Usisivači pogodni za alergične. Za porodice. Za domaćinstva za samce. Za velike i male stanove. Sa i bez vreće. Upravo za svaki zahtev i svaku potrebu odgovarajući usisivač koji će osloboditi tepihe, pločice ili parkete od prašine i sličnog.

NAŠ SAVET

› Problemi sa prostorom? Kärcher nudi pametno rešenje, kako bi male stvari u životu ponovo zauzele najvažnije mesto. Što usisivač zauzima manje mesta, to bolje. Ultrakompaktni VC 5 je mali, a pri tome su njegovi izvanredni rezultati čišćenja ubedljivi. ‹

MALI KOMPAKTNI SA OGROMNIM UČINKOM.

Kada se okupe prijatelji u vazduhu nije samo zabava, već i mnogo mrvica, čipsa i keksa na podu. Pomoću kompaktnog VC 5 je odmah posle žurke sve u najboljem redu, jer: Zahvaljujući trostrukom teleskopskom sistemu, jakoj podnoj mlaznici, filteru bez vreće i usisnoj snazi koja se može podešavati, ovaj mali, kompaktni uređaj obuzdava čak i najveći haos za najkraće vreme. Uvek savršeno pripremljeni za svakodnevnicu – sa pametno osmišljenim Indoor rešenjima za čišćenje kompanije Kärcher.

NOVO

Ovde možete da pronađete izvanredne detalje za VC 5:

VC 5
Klasa energetske efikasnosti: A
Ulazna snaga: 500 W
Težina: 3,2 kg
Radijus delovanja: 8,5 m
Broj za naručivanje: 1.349-100

Regulisanje snage na 4 stupnja

Sistem filtera bez vreće
sa kasetom filtera koja se jednostavno uklanja. Nema dosadne zamene vreće. Nema naknadnih troškova za kupovinu. Nema ručnog čišćenja zahvaljujući integrisanom čišćenju filtera.

Potpuno vredan kao veliki uređaj
U stanju pomeranja pomoću mlaznice za tapacirane površine, četke za nameštaj ili mlaznice za fuge kompletne površine i pukotine su brzo ponovo čiste.

Magnetni položaj za odlaganje
Bezbedno odlaganje u pauzama u toku rada. Komforan transport. Skladištenje koje štedi prostor.

Štedi prostor
Tu ne može da parira ni jedan klizni usisivač: Na pritisak dugmeta VC 5 postaje jedan od najkompaktnijih usisivača na svetu. I staje čak u jednu fioku.

Optimalna sloboda kretanja
zahvaljujući vertikalnoj konstrukciji. Nema dosadnog razvlačenja i zapinjanja. Idealno i za čišćenje tepiha.

Vrhunske performanse
I pored kompaktne konstrukcije besprekorni rezultati čišćenja – poput dobrog i velikog kliznog usisivača.

MONSTRUOZNO JAKI. PATULJASTO MALI.

Na prvi pogled: O, baš je simpatičan. Na drugi pogled: Wow, stvarno je jak! Kompaktni usisivač VC 5 je izuzetno praktičan. I samim tim pravi izuzetnu uštedu u prostoru. Savršen za mala domaćinstva, a velike probleme sa prostorom. Zahvaljujući patentiranoj, trostrukoj teleskopskoj cevi može stati i u fioku! Tu ne može da parira ni jedan klizni usisivač. Ali VC 5 može. Jer i pored minimalne izvedbe isporučuje maksimalne rezultate čišćenja na nivou snage velikih kliznih usisivača. Time pripada najboljim usisivačima za čišćenje na tržištu. I on može još mnogo više: Štedi novac. Ovom uređaju nisu potrebne skupe filter vreće. Jednostavno punu kasetu filtera skinite, ispraznite i ponovo ubacite. I tu još nije kraj.

PREDNOSTI, KOJE PRAVE RAZLIKU

- Najjednostavnije odlaganje na najmanjem prostoru.
- Izuzetan učinak čišćenja na nivou velikih kliznih usisivača.
- Brzo pražnjenje filtera. Nema naknadnih troškova za kupovinu skupih vreća.

1 **Odlaganje na najmanjem prostoru**
Više mesta za odlaganje drugih stvari.

2 **Fleksibilan zglob**
Lako manevrisanje i provlačenje.

3 **Sistem filtera bez vreće**
sa integrisanim čišćenjem filtera.

Zlatno pravilo: Usisivač mora da se uklapa uz Vaš život! Možete da izaberete između tri kategorije: Kompaktni usisivač za manja domaćinstva sa malo prostora za odlaganje. Klizni usisivač za porodice sa puno površina za čišćenje. Klizni usisivač sa vodenim filterom pogodan za alergične.

Ovde možete da pronađete pregled svih usisivača:

VC 6 Premium

- Električno podešavanje usisne snage na dršci +/- (dugme sa dodatnom Stand-by funkcijom).
- QuickClick sistem za brzu i jednostavnu zamenu mlaznice.
- EasySlider sistem savladavanja prepreka štiti nameštaj od ogrebotina.

Tehnički podaci
Klasa energetske efikasnosti: A
Ulazna snaga: 600 W
Težina: 6,6 kg
Radijus delovanja: 10 m
Broj za naručivanje: 1.195-605

VC 6

- EasySlider sistem savladavanja prepreka za usisavanje koje čuva površine.
- Jedinstveni QuickClick sistem za brzu i jednostavnu zamenu mlaznice.
- Električna regulacija usisne snage na uređaju.

Tehnički podaci
Klasa energetske efikasnosti: A
Ulazna snaga: 600 W
Težina: 6,6 kg
Radijus delovanja: 10 m
Broj za naručivanje: 1.195-600

NOVO

VC 5

- Idealan za mala domaćinstva sa malo prostora za odlaganje.
- Sistem filtera bez vreće sa integrisanim čišćenjem filtera: brzo pražnjenje filtera ohne bez visokih naknadnih troškova za kupovinu filter vreće.
- Obiman pribor, npr. za uska mesta, tapacirane i osetljive površine.

Tehnički podaci
Klasa energetske efikasnosti: A
Ulazna snaga: 500 W
Težina: 3,2 kg
Radijus delovanja: 8,5 m
Broj za naručivanje: 1.349-100

NOVO

VC 3

- Rezervoar za prljavštinu koji može da se izvlači.
- Bez filter vreće.
- HEPA 12 filter (EN 1822:1998).
- Snažni pomoćnik bez filter vreće.

Tehnički podaci
Klasa energetske efikasnosti: A
Ulazna snaga: 700 W
Težina: 4,4 kg
Radijus delovanja: 7,5 m
Broj za naručivanje: 1.198-125

NOVO

VC 2

- Filter vreća koja se može skinuti.
- HEPA 12 filter (EN 1822:1998).
- Veoma tih.

Tehnički podaci
Klasa energetske efikasnosti: A
Ulazna snaga: 700 W
Težina: 5,1 kg
Radijus delovanja: 7,5 m
Broj za naručivanje: 1.198-105

Vodeni filter DS 5.800

- Rešenje za alergične.
- Kupka vodenog filtera umesto filter vreće.
- Ne čiste se samo podovi temeljno.
  I vazduh u prostoriji će biti svež i čist.
  Za prijatnu klimu u prostorijama.

Tehnički podaci
Ulazna snaga: 900 W
Vodeni filter 2 l
Težina: 7,4 kg
Radijus delovanja: 10,2 m
Broj za naručivanje: 1.195-210

SUPER USISNA SNAGA ZA SVAKU VRSTU UPOTREBE.

		Klasa energetske efikasnosti	HEPA 12-higijenski filter	Softgrip dodatak na dršci	Teleskopska usisna cev	Ulazna snaga	Tip filtera	Radijus delovanja	Mlaznica za pod	Mlaznica za fuge	Turbo mlaznica	Četka za nameštaj
Kompaktni usisivač												
VC 5	■	A	■	–	■	500 W	Bez vreće, kaseta filtera se može izvaditi (Glavni i dugoročni filter)	8,5 m	fleksibilni zglob	–	■	–
Klizni usisivač												
VC 6 Premium		A	■	■	■	600 W	Filter vreća od netkanog tekstila	10 m	može se podesiti	■	■	■
VC 6		A	■	■	■	600 W	Filter vreća od netkanog tekstila	10 m	može se podesiti	■	■	■
VC 3	■	A	■	–	■	700 W	Bez vreće, rezervoar za prljavštinu se može izvaditi	7,5 m	može se podesiti	■	–	■
VC 2	■	A	■	–	■	700 W	Filter vreća od netkanog tekstila	7,5 m	može se podesiti	■	–	■
Klizni usisivač sa vodenim filterom												
Vodeni filter DS 5.800		–	■	■	■	900 W	Vodeni filter	10,2 m	može se podesiti	■	■	–

■ NOVO ■ Sadržano u obimu isporuke.

Mlaznica za parket sa čekinjama od prirodne dlake
Broj za naručivanje 4.130-172

Mlaznica za parket sa čekinjama od prirodne dlake za nežno čišćenje parketa i drugih tvrdih površina.

Turbo usisna mlaznica
Broj za naručivanje 4.130-177

Pneumatska usisna mlaznica. Optimalna za čupave tepihe i za usisavanje životinjskih dlaka. Za posebno intenzivno i temeljno čišćenje, nije kompatibilno sa VC 5.

Mlaznica za dušek
Broj za naručivanje 6.906-755

Specijalne mlaznice za dušek za usisavanje dušeka i teško dostupnih međuprostora u području kreveta.

Četka za nameštaj
Broj za naručivanje 2.863-241

NOVO

Četka za nameštaj sa posebno mekanim čekinjama. Za nežno uklanjanje prašine sa nameštaja, lampi i drugih osetljivih površina, kao i električnih uređaja.

Turbo mlaznica za tapacirane površine
Broj za naručivanje 2.903-001

Praktična mlaznica sa rotirajućom-pneumatskom četkom. Vrlo temeljno čisti tapacirani-nameštaj i tekstilne površine. Idealna za uklanjanje životinjskih dlaka. Radna širina 160 mm, kompatibilna sa VC 5.

Filter vreća od netkanog tekstila VC 6/VC 6 Premium
Broj za naručivanje 6.904-329

Filter vreća od netkanog tekstila izrazito otporna na kidanje od 5-slojnog netkanog materijala za dugotrajnu veliku snagu usisavanja i visok stepen zadržavanja prašine. Sa praktičnim sistemom zatvaranja za higijensko vađenje.
5 komada.

HEPA 12-Filter*
VC 6/VC 6 Premium
Broj za naručivanje 6.414.805



HEPA 12 filter visokog kvaliteta pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i lučevine grinja. 99,9 % svih čestica preko 0,3 µm se filtrira.

Aspiracioni filter VC 5
Broj za naručivanje 2.863-240

NOVO

HEPA higijenski filter* (klasa 10) sigurno i pouzdano filtrira finu prljavštinu kao što su polen i čestice koje izazivaju alergije. Preporučujemo zamenu filtera jednom godišnje.

* EN 1822:1998

PLUS ZA VIŠE ČISTOĆE.

Ponekad zapakovani pribor uz usisivač nije od pomoći. Na primer kad se radi o posebno osetljivim ili teško dostupnim mestima. Ovde Vam je od pomoći Kärcher specijalni pribor. Snažni dodaci za specijalne slučajeve.

Više informacija o priboru možete naći ovde:

Dugoročni filter VC 5
Broj za naručivanje 2.863-239

NOVO

Dugoročni filter pouzdano filtrira finu prašinu. Nalazi se u kaseti za filter i jednostavno se vadi i čisti.

HEPA 13 filter VC 3*
Broj za naručivanje 2.863-238

NOVO

HEPA 13 filter visokog kvaliteta pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i lučevine grinja. 99,7 % svih čestica preko 0,3 µm se filtrira.

HEPA 13 filter VC 2*
Broj za naručivanje 2.863-237



NOVO

HEPA 13 filter visokog kvaliteta pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i lučevine grinja. 99,7 % svih čestica preko 0,3 µm se filtrira.

Filter vreća od netkanog tekstila VC 2
Broj za naručivanje 2-863-236

NOVO

Rezervna filter vreća za VC 2. Sa praktičnim sistemom zatvaranja za higijensko vađenje. 5 komada.

HEPA 13 filter DS*
Broj za naručivanje 2.860-273

Specijalan filter visokog stepena učinkovitosti, koji pouzdano filtrira 99,99 % svih čestica veličine preko 0,3 µm. Složeno dihtovanje za zaštitu od polena, gljivičnih spora, bakterija i grinja.

Filter za zaštitu motora
Broj za naručivanje 6.414-631

Međufilter, koji može da se pere, zadržava sićušne lebdeće čestice, poput čestica prašine i alergena izvan kondenzovanog vlažnog vazduha.

FoamStop citrus
Broj za naručivanje 6.295-874

Pomoću ovog tečnog odstranjivača pene sa mirisom limuna bez alergena dosadna pena se odmah rastvara.
Sadržaj: 125 ml

FoamStop neutralan
Broj za naručivanje 6.295-873

Pomoću ovog tečnog odstranjivača pene dosadna pena se odmah rastvara.
Sadržaj: 125 ml

* EN 1822:1998

UHVAĆENI NA DELU!

Brisanje bez prethodnog usisavanja
On ne samo da čisti, on i usisava. I to u jednom koraku: Novi Kärcher čistač za tvrde podove čine čišćenje lakšim, bržim i čistijim. Pojedinačna, osušena ili mokra prljavština se jednostavno pokupi pa je rezultat: Tvrdi podovi se duplo brže čiste. Razlog je i što sa rotirajućim valjcima sa automatskim pogonom izostaje naporno ribanje.

Jedan za sve
Usisavanje i brisanje u jednom koraku – sa minimalnom zaostalom vlagom! Genijalan princip, koji u osnovi menja čišćenje domaćinstva. A za sve uobičajene tvrde podove važi: PVC, pločice, kamen, laminat kao i impregnirani, nauljeni i voskirani parket. Specijalno usklađena Kärcher sredstva za čišćenje nude savršenu negu po meri i pružaju dodatnu zaštitu.

› Umesto metle, usisivača i mopa za brisanje, sada sasvim lako čistim svoj pod jednim potezom. ‹

NAŠ SAVET

› Unesite boju i strukturu u čišćenje. Pomoću naših valjaka od mikrovlakana sa kodiranjem bojom jasno možete da razlikujete pojedinačne oblasti. Kao pravi profesionalci za čišćenje. Koristite na primer žuti valjak samo za kupatilo i wc za goste. A sivi valjak u ostalim prostorijama. ‹

BRISANJE I USISAVANJE U SAMO JEDNOM KORAKU.

2 u 1 revolucija u čišćenju podova: On ne samo da čisti, on i usisava. I to u jednom jedinom koraku. Tako Kärcher FC 5 u čišćenju tvrdih podova donosi uštedu u vremenu do 50 procenata*. Rotirajući valjci prihvataju pojedinačnu, osušenu ili mokru prljavština. Oni se uvek vlaže svežom vodom, dok se prljava vodadirektno odvodi. Zahvaljujući valjcima sa automatskim pogonom nestaje naporno ribanje. Rezultat: čisti podovi bez muke. Za svaki tvrdi pod - pogodno i za parket. Uvek savršeno pripremljeni za svakodnevnicu – sa pametno osmišljenim Indoor rešenjima za čišćenje kompanije Kärcher.

* Kombinacija dva radna koraka „usisavanje“ i „brisanje“ u samo jednom radnom koraku pri čišćenju podova štedi do 50 procenata vremena.

Ovde ima još više revolucije:

FC 5

Površinski učinak: cca. 60 m² po punjenju rezervoara*

Radna širina: 300 mm

Obrtaji valjka: cca. 500/min

Rezervoar za svežu vodu: 400 ml

Broj za naručivanje: 1.055-500

NOVO

Ergonomska meka drška sa prekidačem za uključivanje/ isključivanje
Za siguran oslonac i lak rad.

Pravilno odlaganje kabla
Fleksibilna kuka za kabl omogućava optimalno odlaganje i brzo uklanjanje kabla.

Jednostavno punjenje
Komforno punjenje vodom i jednostavno doziranje sredstva za čišćenje.

Higijenski rezervoar za prljavu vodu
Prikupljena prljava mešavina se preko valjaka direktno usisava u rezervoar za prljavu vodu. I lako i jednostavno se prazni.

Automatsko ovlaživanje
Rotirajući valjci automatski se ovlažuju vodom iz rezervoara za svežu vodu.

Fleksibilan okretni zglob
Za visok stepen okretnosti.

Veoma dobar učinak čišćenja
Okretanje električnog valjka unapred olakšava brisanje i poboljšava učinak čišćenja.

Jednostavna zamena valjaka
Visokokvalitetni valjci od mikrovlakana se brzo i lako menjaju i čiste.

* prema stepenu prljavštine.

REVOLUCIONARNO DRUGAČIJE.

FC 5 možda baš ne prilazi otkriću točka. Pa ipak, princip funkcionisanja uređaja je mala senzacija. Rotirajući električni valjci se tokom postupka čišćenja vlaže vodom iz rezervoara za svežu vodu. Automatski i neprestano. Okretanje valjaka unapred čini naporno ribanje potpuno suvišnim i izuzetno poboljšava učinak čišćenja. Pritom se prikupljena prljava mešavina preko valjaka direktno usisava u rezervoar za prljavu vodu. Za higijensko čišćenje. Za blistavo čiste rezultate! I za minimalnu zaostalu vlagu. U roku od 2 minuta po podu se može ponovo hodati.

PREDNOSTI, KOJE PRAVE RAZLIKU

- Do **50 % uštede vremena*** – zahtevno usisavanje pre vlažnog brisanja otpada.
- **20 % bolji učinak čišćenja**** od uobičajenih mopova za brisanje - zahvaljujući inovativnoj tehnici samočišćenja valjaka.
- **85 % ušteda vode***** – u poređenju sa čišćenjem uobičajenim mopom za brisanje.

1

2

3

1 **2 u 1**
Brisanje bez dosadnog prethodnog usisavanja.

2 **Brzo vreme sušenja**
zbog male količine zaostale vlage.

3 **Nema kontakta sa prljavštinom**
zahvaljujući higijenskoj funkciji za samočišćenje.

* Kombinacija dva radna koraka „Prethodno usisavanje“ i „Brisanje“ u samo jednom radnom koraku štedi do 50 procenata vremena pri čišćenju podova.
** FC 5 naspram uobičajenog mopa za brisanje sa platnenom navlakom za brisanje u kategoriji testiranja „Brisanje“. Odnosi se na prosečne rezultate testiranja za efikasnost čišćenja, prihvat prljavštine i čišćenje ivica.
*** Kod čišćenja 60 m² površine poda sa FC 5 (potrošnja: 0,6 l) naspram uobičajenog mopa za brisanje sa kofom vode, napunjenom sa 5 litara (potrošnja: 5,0 l).

Univerzalno sredstvo za čišćenje podova RM 536
Broj za naručivanje 6.295-944

NOVO

Za sve tvrde podove:
Za temeljno čišćenje. Uklanja tragove hodanja za rezultat bez zaostalih tragova čišćenja. Sa zaštitom protiv vlage protiv bujanja podova.
Sadržaj: 500 ml

Sredstvo za čišćenje podova od kamena RM 537
Broj za naručivanje 6.295-943

NOVO

Za blistav rezultat na pločicama, kamenu i prirodnom kamenu. Efikasno i nežno uklanja tragove hodanja, a po potrebi je pogodno i za vinil, PVC i linoleum.
Sadržaj: 500 ml

Sredstvo za negu drvenih podova/impregnirani RM 534
Broj za naručivanje 6.295-941

NOVO

Za temeljno čišćenje koje čuva materijal, osvežavanje i negu impregniranih drvenih podova. Sa zaštitom protiv vlage protiv bujanja podova.
Sadržaj: 500 ml

Nega podova drvo/uljani/voskirani RM 535
Broj za naručivanje 6.295-942

NOVO

Čisti, neguje i štiti uljane i voskirane drvene podove i ostavlja svileni matirani sjaj bez tragova, potpuno bez naknadnog brisanja.
Sadržaj: 500 ml

Valjak od mikrovlakana, žuti
Broj za naručivanje 2.055-006

NOVO

2-delni set valjaka od mikrovlakana za nežno vlažno čišćenje i negu svih tvrdih podova. Bez vlakana, snažno upija i otporan je na cepanje. Namenjeno za mašinsko pranje do 60°C.

Valjak od mikrovlakana, sivi
Broj za naručivanje 2.055-007

NOVO

2-delni set valjaka od mikrovlakana za nežno vlažno čišćenje i negu svih tvrdih podova. Bez vlakana, snažno upija i otporan je na cepanje. Namenjeno za mašinsko pranje do 60°C.

PROGRAM VELNESA PODA.

Super čisto. Super negovano. Super izbor: Naš asortiman sredstava za čišćenje i negu za sveobuhvatno stručno tretiranje svih vrsta tvrdih podova.

BRZA I EFIKASNA AKU-MULATORSKA METLA

Za povremeno čišćenje
Zbog par mrva da dovlačite usisivač? Iz ostave u dnevnu sobu, potražite utičnicu, ubacite kabl, 2 sekunde usisavanja i onda sve nazad? Jednostavnije je sa Kärcher akumulatorskom metlom. Super laka za rukovanje. Odmah spremna za rad. Brzo se odlaže. Poput metle - samo praktičnije. Ne diže prašinu, skuplja sve: Mrve, dlake, prašinu. Pražnjenje rezervoara pritiskom ručice. Bez saginjanja. Bez kontakta sa prljavštinom.

Svo vreme na dohvat ruke
Praktična akumulatorska metla je sa do 30 minuta trajanja baterije kao stvorena za mnoge spontane primene čišćenja. Kärcher Adaptive Cleaning sistem čini akumulatorsku metlu prirodnim neprijateljem vidljive prljavštine. Sa pokretnom ivicom za metenje, mrve, končići itd. se pouzdano prikupljaju – kako na tvrdim podovima tako i na tepisima.

NAŠ SAVET

› Akumulatorska metla se najbolje odlaže tamo gde je najčešće i potrebna: u kuhinji ili u trpezariji. ‹

ABRAKADABRA! MEĐUČIŠĆENJE TAKO POSTAJE DEČIJA IGRA.

Kada dečija soba postane zona između slatkog i prljavog, tu nastupa akumulatorska metla kompanije Kärcher: Sa uštedom prostora, pogonom na baterije i komforna u rukovanju, uvek je tu kada je potrebna. Zahvaljujući svojoj rotirajućoj četki radi ono što najbolje ume: zaista čisti. Uvek savršeno pripremljeni za svakodnevnicu – sa pametno osmišljenim Indoor rešenjima za čišćenje kompanije Kärcher.

Više informacija o čišćenju akumulatorskom metlom možete naći ovde:

KB 5
Vreme rada baterije: 30 min
Radna širina univerzalne četke: 210 mm
Zapremina rezervoara: 0,37 l
Napon baterije: 3,7 V
Broj za naručivanje: 1.258-000

NOVO

Fleksibilan dvostruki zglob
Jednostavno kretanje. Čak i između nameštaja i stolica.

Rezervoar za prljavštinu se bočno uklanja
Nema direktnog kontakta sa prljavštinom.

Kärcher Adaptive Cleaning sistem
za besprekorno uklanjanje vidljive prljavštine.

Automatsko uključivanje/isključivanje
Intuitivno, brzo i bez saginjanja.

Litijum-jonska akumulatorska baterija
Sa vremenom rada do 30 minuta.

Univerzalna četka
za optimalno čišćenje na tepisima i tvrdim podovima.

STAKLO? ČISTO!

Super jednostavno. Super brzo
Wow! Tako svet spolja dakle izgleda u stvarnosti. Originalni Kärcher akumulatorski usisivač za prozore je moćan bestseler, koji brine za jasan pogled kroz prozor. Odjednom sve postaje toliko jasno … skoro pa kao da tu nema nikakvog stakla. Akumulatorski usisivač za prozore je napravio revoluciju u čišćenju prozora, pojednostavio ga i učinio značajno bržim. Drugim rečima rečeno: jako usisavanje!

Više nego čisti prozori
Usisavanje prozora je novo čišćenje prozora – trend koji ostaje! Kärcher akumulatorski usisivač za prozore je programiran za providno čiste rezultate bez tragova. Prljava voda se jednostavno bez tragova usisava. Do poslednje kapljice. Do ivica prozora. Revolucionarni princip, koji funkcioniše na svim glatkim površinama u domaćinstvu.

› Genijalan proizvod! Na taj način čišćenje prozora predstavlja pravi užitak. I moji zidovi u kabini za tuširanje se njime održavaju čistim. Prosto i super brzo – to tako i volim! ‹

NAŠ SAVET

› Zove se usisivač za prozore, ali može više od toga. Mnogo više. Zaštita za tuš kabine, zidne pločice, ogledala – ima toliko ravnih površina koje žele sjaj! ‹

ČISTI PROZORI BEZ TRAGOVA. TRI PUTA BRŽE.

Kärcher akumulatorski usisivač za prozore WV 5 čišćenje glatkih površina čini veoma lakim. On je prijatno tih, leži komforno u ruci zahvaljujući mekoj dršci i pomoću podesivih distancera čisti jednostavno do ivica prozora. Njegove izmenjive baterije pružaju dovoljno snage za svaki posao i omogućavaju rad bez prekida.

Dalje informacije za WV 5 Premium Non-Stop Cleaning set možete pronaći ovde:

WV 5 Premium Non-Stop Cleaning set
Rezervoar za prljavu vodu: 100 ml
Učinak u čišćenju po punjenju baterije: 105 m²
Radna širina usisne mlaznice: 280 + 170 mm
Težina: 700 g
Broj za naručivanje: 1.633-447

NOVO AKCIJA

Izmenjiva usisna mlaznica
170 ili 280 mm širine.

Čišćenje do ivica prozora
zahvaljujući distanceru na usisnoj mlaznici.

Prikaz statusa napunjenosti baterije
3 LED-a prikazuju status baterije.

Komforna ručka
zahvaljujući gumiranju.

Rezervoar se uklanja
za pražnjenje prljave vode.

Utičnica za punjenje
za napajanje.

Baterija se uklanja
sa 35 minuta vremena rada.

Obim isporuke videti stranu 50.

BESTSELLER RELOADED. WV 5.

Čisti prozori bez tragova, bez kapljica, bez muke. Prskanje vode po ramu prozora i podu – nije više tema. Kärcher akumulatorski usisivači za prozore sakupljaju prljavu vodu u rezervoaru, koji se može u svakom trenutku isprazniti. Čista tečnost za čišćenje i potrošena prljava voda ostaju uvek razdvojene – mnogo je više higijenski nego kod uobičajenog čišćenja prozora. Nova generacija uređaja leži još bolje u ruci, radi još tiše i baterija traje još duže. Više od 15 miliona korisnika su već ubeđeni. I svakim danom ih je sve više.

PREDNOSTI, KOJE PRAVE RAZLIKU:

- Sistem zamene baterija za neprekidno čišćenje: Čistite koliko dugo želite. A ne samo dok se baterija ne isprazni.
- Praktični distanceri za komforno čišćenje i savršenu čistoću čak do ivica prozora.
- Gumirana komforna ručka sa praktičnim prikazom statusa napunjenosti baterije.

1

2

3

10 MIL. ZADOVOLJNIH KLIJENATA U SVETU

FROM THE INVENTOR OF WINDOW VACS

THE ORIGINAL

1 **Zamenska baterija**
Čišćenje bez prekida.

2 **Čišćenje ivica**
Distancer za savršene rezultate čišćenja sve do ivica prozora.

3 **Komforna ručka sa Prikaz statusa napunjenosti baterije**
Gumiranje za osetno bolje rukovanje i 3 LED-a za kontrolu baterije.

Nemate želju za čišćenjem prozora? A šta kažete na usisavanje prozora? Sa originalnim Kärcher akumulatorskim usisivačem za prozore pravi doživljaj. Akumulatorski usisivač za prozore, flašica za prskanje sa navlakom za brisanje od mikrovlakana, usisna mlaznica i koncentrat sredstva za čišćenje prozora – sve je tu za brz start u novu eru čišćenja prozora.

Ovde možete da nađete pregled proizvoda:

NOVO AKCIJA

WV 5 Premium Non-Stop Cleaning set

- Istrajan – sa njim ćete očistiti veliki broj prozora odjednom.
- Sa zamenskom baterijom i stanicom za punjenje.
- Sa flašicom za prskanje i koncentratom sredstva za čišćenje prozora.

Tehnički podaci
Rezervoar za prljavu vodu: 100 ml
Učinak u čišćenju kod ukupno 2 baterije: cca. 210 m² = cca. 70 prozora
Radna širina usisnih mlaznica: 280 + 170 mm
Vreme rada baterije: 2 × 35
Vreme punjenja baterije: 2 × 185
Težina: 700 g
Broj za naručivanje: 1.633-447

NOVO

WV 5 Premium

- Istrajan – sa njim ćete očistiti veliki broj prozora odjednom.
- Litijum-jonska baterija se može izvaditi.
- Sa flašicom za prskanje i koncentratom sredstva za čišćenje prozora.

Tehnički podaci
Rezervoar za prljavu vodu: 100 ml
Učinak u čišćenju po punjenju baterije: cca. 105 m² = cca. 35 prozora
Radna širina usisnih mlaznica: 280 + 170 mm
Vreme rada baterije: 35
Vreme punjenja baterije: 185
Težina: 700 g
Broj za naručivanje: 1.633-453

NOVO

WV 2 Premium

- Svestran – prikladan za sve glatke površine.
- Sa fiksno ugrađenom litijum-jonskom baterijom.
- Sa flašicom za prskanje i koncentratom sredstva za čišćenje prozora.

Tehnički podaci
Rezervoar za prljavu vodu: 100 ml
Učinak u čišćenju po punjenju baterije: cca. 75 m² = cca. 25 prozora
Radna širina usisnih mlaznica: 280 + 170 mm
Vreme rada baterije: 25
Vreme punjenja baterije: 120
Težina: 600 g
Broj za naručivanje: 1.633-430

1 **Lagan i tih**

2 **Kompaktan i priručan**

3 **LED prikaz u vidnom polju**

4 **Brzo međupražnjenje**

PREGLED WV PORODICE.

Akumulatorski usisivač za prozore na delu. Ovde možete da nađete video o proizvodu:

		Rezervoar za prljavu vodu (ml)	Vreme rada baterije (min)	Učinak u čišćenju po jednom punjenju baterije	Vreme punjenja baterije (min)	Radna širina usisne mlaznice (mm)	Flašica za prskanje sa krpom od mikrovlakana	Koncentrat sredstva za čišćenje prozora	Stanica za punjenje sa 2 baterije
Akumulatorski usisivači za prozore									
WV 5 Premium NSC set	■	100	2 × 35	cca. 210 m² = 70 prozora	2 × 185	280 + 170	■	■	■
WV 5 Premium	■	100	35	cca. 105 m² = 35 prozora	185	280 + 170	■	■	–
WV 2 Premium	■	100	25	cca. 75 m² = 25 prozora	120	280 + 170	■	■	–

■ NOVO ■ Sadržano u obimu isporuke.

Usisna mlaznica
Broj za naručivanje 2.633-112

170 mm široka usisna mlaznica za akumulatorski usisivač za prozore WV 2 i WV 5. Naročito pogodna za prozore sa prečkama ili male prozore.

Rezervne usnice, široke (280 mm)
Broj za naručivanje 2.633-005
Uske (170 mm)
Broj za naručivanje 2.633-104

Za zamenu usnice akumulatorskog usisivača za prozore. Za čistoću bez linija na svim glatkim površinama.
2 komada.

Napajanje
Broj za naručivanje 2.633-107

Rezervno napajanje za punjenje Kärcher akumulatorskog usisivača za prozore.

Stanica za punjenje
Broj za naručivanje 2.633-125

U stanici za punjenje modernog dizajna za akumulatorski usisivač za prozore WV 5 možete da punite pojedinačnu bateriju, kao i da punite i čuvate kompletan akumulatorski usisivač za prozore.

Stanica za punjenje + zamenska baterija
Broj za naručivanje 2.633-116

Set se sastoji od stanice za punjenje i zamenske baterije za akumulatorski usisivač za prozore WV 5. U stanici za punjenje možete da punite pojedinačnu bateriju, ali i da punite i čuvate akumulatorski čistač za prozore.

Zamenska akumulatorska baterija
Broj za naručivanje 2.633-123

Zamenska baterija za akumulatorski usisivač za prozore WV 5 za beskrajno čišćenje.

Komplet za produženje
Broj za naručivanje 2.633-111

Zahvaljujući teleskopskom setu produžetaka za Kärcher akumulatorske usisivače za prozore perfektno i bez muke mogu da se očiste i visoki prozori. Obe šipke se izvlače od 1,2 do 2 m.

Torba za pojas
Broj za naručivanje 2.633-006

Praktična torba za pojas za prihvatanje akumulatorskog usisivača za prozore kao i flašica za prskanje (model pre 2017).

IZUZETNO. PRAKTIČNO.

Ne postoji? Ne može biti! Sa našim originalnim priborom smo mislili na sve. Da bi zaista svaku situaciju čišćenja rešili sa bravurom i bez problema.

Više informacija o priboru možete naći ovde:

Navlake za brisanje od mikrovlakana
Broj za naručivanje 2.633-100

Navlaka za brisanje od mikrovlakana omogućava optimalno uklanjanje nečistoće na svim glatkim površinama (za flašice za prskanje pre 2017).
2 komada.

Set flašica za prskanje
Broj za naručivanje 2.633-114

Set flašica za prskanje za Kärcher akumulatorske usisivače za prozore koji se sastoji od flašice za prskanje, nastavka za brisanje, navlake za brisanje od mikrovlakana i 20 ml koncentrata za čišćenje prozora.

Navlake za brisanje od mikrovlakana Unutra
Broj za naručivanje 2.633-130

NOVO

Indoor navlaka za brisanje od mikrovlakana sa čičak trakom, za optimalno uklanjanje nečistoće sa WV flašicom za prskanje na svim glatkim površinama.
2 komada.

Navlake za brisanje od mikrovlakana Spolja
Broj za naručivanje 2.633-131

NOVO

Savršeno za vanjske prozore: Outdoor navlake za brisanje od mikrovlakana sa čičak trakom i naročito velikim brojem abrazivnih vlakana. Uklj. strugač za tvrdokornuprljavštinu (za flašicu za prskanje od 2017).
2 komada.

Set flašica za prskanje Premium
Broj za naručivanje 2.633-129

NOVO

Novi komplet flašica za prskanje Extra uklj. navlaku za brisanje od mikrovlakana sa čičak trakom, široku i usku navlaku za sapunjanje, strugač za grubu prljavštinu i 20 ml koncentrata sredstva za čišćenje prozora.

Koncentrat za stakla i prozora RM 503 (0,5 l)
Broj za naručivanje 6.295-840

NOVO

Koncentrat sredstva za čišćenje prozora za čišćenje bez tragova, za sve vodootporne, glatke površine kao što su staklo, prozori, ogledala, tuš-kabine itd. Kapi kiše se kraće zadržavaju i odlaže se ponovno prljanje.

Koncentrat sredstva za čišćenje stakla i prozora RM 503 (4 × 20 ml)
Broj za naručivanje 6.295-302

Sredstva za čišćenje prozora u praktično doziranoj ambalaži za čišćenje bez tragova, za sve vodootporne, glatke površine kao što su staklo, prozori, ogledala, tuš-kabine itd. Kapi kiše se kraće zadržavaju i odlaže se ponovno prljanje.

Koncentrat sredstva za čišćenje stakla i prozora RM 500 (0,5 l)
Broj za naručivanje 6.295-933

Za čišćenje bez tragova svih vodootpornih, glatkih površina. Sredstvo takođe uklanja i tvrdokornu nečistoću kao što su slojevi masnoće, insekti, masnoća od kože i emisije.

PUNOM PAROM NAPRED!

Čistoća, koja u pore ulazi
Da li je čisto zaista čisto? Ko može to da zna? Bakterije i mikrobi su nevidljivi za naše oči. I ne samo za malu decu rizik po zdravlje. Ali zato se odmah dohvatiti hemijskih sredstava? Neće biti ništa bolje. Ali kako će u svakom slučaju biti bolje: vrela para. Tačnije: Kärcher parni čistač.

Para umesto hemije
Naučni testovi potvrđuju: Kärcher parni čistač odstranjuje 99,99 procenata* svih bakterija koje su uobičajene za domaćinstvo na tvrdim površinama. Samo sa parom. Bez hemije. Tome ne može da parira nijedan uobičajeni mop za brisanje**. Naročito uglovi, fuge i pukotine će biti higijenski čisti. I sve ostalo takođe. Bez ribanja. Bez četkanja.

› Pod, kuhinja, kupatilo, balkon, prozori, ogledala, drvena vrata – koristim ga za sve nužne poslove. ‹

NAŠ SAVET

› Napravite mesta u ormaru sa potrepštinama za čišćenje i oslobodite se bespotrebnih sredstava za čišćenje. Za Kärcher parni čistač potrebna Vam je samo voda sa česme. I ništa drugo. ‹

* Temeljnim čišćenjem pomoću Kärcher parnog čistača odstranjuje se 99,99 procenata svih bakterija koje su uobičajene za domaćinstvo na tvrdim površinama uobičajenim za domaćinstvo.
** Prilikom temeljnog čišćenja pomoću Kärcher parnog čistača učinak čišćenja je bolji nego prilikom čišćenja pomoću ručnog mopa i sredstva za čišćenje. Testirano prema internacionalnim standardima po učinku.

ČISTIJE NE MOŽE BITI.

Ribanje, trljanje, četkanje, znojenje: Ploče za kuvanje, lavaboi, armature i aspiratori spadaju u najmanje popularne objekte za čišćenje u domaćinstvu. Važi od ovog trenutka: Gotovo sa prljavštinom! Bilo u kuhinji, kupatilu ili na podu: Kärcher parni čistači donose čistoću koja prodire duboko u pore u svaki ugao domaćinstva. Za maksimalno higijensko stambeno okruženje.

„U pogledu higijene nikada nismo imali stopostotno poverenje u mop za brisanje. Kod parnih čistača možemo biti sasvim sigurni.“

„Tako čiste pločice još nismo imali. I to bez hemije i napora. Više smo nego zadovoljni.“

Čišćenje koje prodire duboko u pore – bez hemije
Kombinacija pritiska, brzine i temperature čini paru tako jakom za čišćenje. Mikroskopski sitne čestice pare prodiru čak i u teško dostupne pukotine i u najmanja ulegnuća. I tu rastvaraju i tvrdokorne čestice prljavštine. Pošto se ne koriste nikakva hemijska sredstva za čišćenje, na čistim površinama se ne mogu stvoriti naslage koje izazivaju alergije. To raduje sve koji su alergični. I roditelje male dece.

Para uklanja 99,99% bakterija*
Najbolje sredstvo protiv bakterija je ponekad najjednostavnije: vrela vodena para. Snažno izbacivanje pare, visoka temperatura pare, snažne mlaznice i jako zagrejane krpe za čišćenje čine da Kärcher parni čistači odstranjuju 99,99%* svih bakterija uobičajenih za domaćinstva na tvrdim podlogama. To je čak naučno potvrđeno.

* Temeljnim čišćenjem pomoću Kärcher parnog čistača odstranjuje se 99,99 procenata svih bakterija koje su uobičajene za domaćinstvo na tvrdim površinama uobičajenim za domaćinstvo.

PARA MOŽE VIŠE.

Šta imaju zajedničko čišćenje podova i peglanje? Oboje se može savršeno uraditi sa Kärcher parnim čistačem. Sa univerzalnim sistemom peglanja parom SI 4 Iron Kit, koji je višestruko upotrebljiv u domaćinstvu, uklj. aktivnu dasku za peglanje AB 1000, peglanje može postati hobi. Konstantan visok pritisak pare zajedno sa aktivnim usisavanjem pare na dasci za peglanje olakšava peglanje i kod teških materijala. I štedi do 50 procenata vremena peglanja.

Ovde se nastavlja punom parom:

SI 4 Iron set
Površinski učinak SC 4: 100 m²
Vreme zagrevanja: 4 min
Zapremina rezervoara: 0,5 l + 0,8 l (rezervoar se skida)
Pritisak pare: maks. 3,5 bar
Broj za naručivanje: 1.512-410

Kvalitetna pegla na paru
Visok pritisak pare i glatka podloga od prohroma dovode do savršenih rezultata peglanja.

Aktivno usisavanje pare
Za bolje prodiranje pare, veš za peglanje koji je spreman za ormar i bolje prianjanje na dasci za peglanje.

Rezervoar za vodu se permanentno može puniti i skinuti
Neprekidno peglanje i komforno dopunjavanje vodom.

Funkcija naduvavanja
Za nežno peglanje – bez otisaka. Na vazdušnom jastuku se čak i osetljivi materijali mogu jednostavno i lako ispeglati bez nabora.

Parni čistač SC 4 Iron set sa kompletnim priborom (koji je sadržan u setu)
Više od peglanja: pogodno čak i za univerzalno čišćenje domaćinstva. Uključujući set za čišćenje poda Comfort Plus za sjajno čiste podove.

ČISTOĆA KOJA PRODIRE DUBOKO U PORE. BEZ HEMIJE.

Parni čistač SC 3 kompanije Kärcher ispušta paru non-stop. Bez prekida u radu. I bez dugih vremena čekanja. Zahvaljujući minimalnom vremenu zagrevanja od samo 30 sekundi SC 3 je praktično odmah spreman za primenu. Rezervoar za vodu u svako doba možete ponovo da napunite, a da ne nastanu dosadne pauze.

Ovde možete da saznate više o našem SC 3:

SC 3
Površinski učinak: 75 m²
Vreme zagrevanja: 0,5 min
Zapremina rezervoara: 1 l
Pritisak pare: maks. 3,5 bar
Broj za naručivanje: 1.513-000

Kratko vreme zagrevanja
U roku od 30 sekundi spreman za primenu.

Non-stop čišćenje na paru
Rezervoar za vodu se permanentno može puniti za nepre-kidno čišćenje parom bez pauza u radu.

Nema ručnog odstranjivanja kamenca
Zahvaljujući inteligentnom kertridžu za odstranjivanje kamenca, napunjena voda se potpuno automatski oslobađa kamenca.

Set za čišćenje poda Comfort sa fleksibilnim zglobom na mlaznici
Ergonomsko, efikasno čišćenje sa punim kontaktom sa podom – kod svake visine tela.

Multifunkcionalna oprema pribora
Čišćenje različitih površina prema potrebama, pomoću mlaznice za pod, ručne mlaznice, okruglom četkom itd.

BRZO PRI RUCI.
BRZO GOTOVO.

Kärcher ručni parni čistač je prijatno kompaktan. Na taj način uređaj možete da odložite na praktičan način direktno na mestu primene – na primer u malim kuhinjama ili ormarima u kupatilu. SC 1 je uvek brzo pri ruci i na taj način idealan za spontane primene. Uprkos veličini pogodnoj za rukovanje, uređaj je veoma snažan i brine za čistoću koja prodire duboko u pore i koja je higijenska – potpuno bez hemije.

Ovde možete naći još informacija o našem ručnom parnom čistaču:

SC 1 Floor set
Površinski učinak: 20 m²
Vreme zagrevanja: 3 min
Zapremina rezervoara: 0,2 l
Pritisak pare: maks. 3 bar
Broj za naručivanje: 1.516-264

Mali, priručan i lak za odlaganje
Uvek brzo na dohvat ruke zahvaljujući odlaganju koje štedi prostor direktno na mestu primene.

Ručni parni čistač i mop na paru u jednom uređaju
SC 1 je kao ručni parni čistač sa proširenjem sa Comfort setom za čišćenje podova primenjiv i kao mop na paru.

Zaštita za decu na uređaju
sa sistemom zatvaranja radi zaštite od neodgovarajuće upotrebe tokom igre male dece.

Obuhvatan paket pribora
sa ručnom mlaznicom, tačkastom mlaznicom, Power mlaznicom, okruglom četkom i drugim.

Snažno izbacivanje pare sa 3,0 Bar
Lako uklanjanje nečistoća svake vrste –takođe i na teško dostupnim mestima.

Set za čišćenje poda Comfort sa fleksibilnim zglobom na mlaznici
Ergonomsko, efikasno čišćenje sa punim kontaktom sa podom – kod svake visine tela.

BOLJI MOP ZA BRISANJE*.

Pod je pravo igralište. Nažalost ne samo za bebe, razigranu decu i kućne ljubimce. Dobro je da postoji parni čistač. Za površine poput kamena, pločica, PVC-a, laminata ili impregniranog parketa pouzdano obezbeđuju higijensku čistoću bez hemijskih naslaga. Kärcher mlaznica za pod opremljena sa lamelama čini da para ostane veoma dugo direktno na podu i tamo razvije svoje maksimalno dejstvo. Čist rezultat: Kärcher parni čistači na tvrdim površinama odstranjuju 99,99 procenata** svih bakterija koje su uobičajene za domaćinstvo – i time su znatno više higijenski od uobičajenog mopa za brisanje*.

PREDNOSTI, KOJE PRAVE RAZLIKU

- Optimalni rezultati čišćenja zahvaljujući efikasnoj tehnici lamela.
- Savršeno provlačenje ispod komada nameštaja zahvaljujući fleksibilnom zglobu mlaznice.
- Ergonomsko i efikasno čišćenje. Sa punim kontaktom sa podom kod svake visine tela.

1 **Set za čišćenje poda Comfort**
Optimalni rezultati čišćenja zahvaljujući efikasnoj tehnici lamela.

2 **Set za čišćenje poda Comfort Plus**
Savršeno provlačenje ispod komada nameštaja zahvaljujući fleksibilnom zglobu mlaznice.

3 **Menjanje krpe bez dodira**
Nema kontakta sa prljavštinom (važi za set za čišćenje poda Comfort Plus).

* Prilikom temeljnog čišćenja pomoću Kärcher parnih čistača učinak čišćenja je bolji nego prilikom čišćenja pomoću ručnog mopa i sredstva za čišćenje. Testirano prema internacionalnim standardima po učinku.
** Temeljnim čišćenjem pomoću Kärcher parnog čistača odstranjuje se 99,99 procenata svih bakterija koje su uobičajene za domaćinstvo na tvrdim površinama uobičajenim za domaćinstvo.

Serija Kärcher parnih čistača za svaku potrebu nudi odgovarajuće rešenje. Od snažnog svestranog uređaja za velike površine pa do praktičnog ručnog parnog čistača za povremene manje primene.

Punom parom do opšte preglednosti:

SC 5 Iron set

- Najjači: savršen učinak, savršeno rukovanje.
- Sa VapoHydro funkcijom (uključivanje vrele vode) za još efikasnije čišćenje.
- Sa setom za čišćenje poda Comfort Plus i peglom na paru.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 150 m²
Vreme zagrevanja: 3 min
Zapremina rezervoara: 0,5 l + 1,5 l (rezervoar se skida)
Pritisak pare: maks. 4,2 bar
Broj za naručivanje: 1.512-503

SC 5

- Najjači: savršen učinak, savršeno rukovanje.
- Sa VapoHydro funkcijom (uključivanje vrele vode) za još efikasnije čišćenje.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 150 m²
Vreme zagrevanja: 3 min
Zapremina rezervoara: 0,5 l + 1,5 l (rezervoar se skida)
Pritisak pare: maks. 4,2 bar
Broj za naručivanje: 1.512-500

SC 4 Iron set

- Komforan: Čišćenje i peglanje do perfekcije.
- Stalno dopunjiv rezervoar za vodu koji se skida, za neprekidan rad.
- Sa setom za čišćenje poda Comfort Plus i peglom na paru.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 100 m²
Vreme zagrevanja: 4 min
Zapremina rezervoara: 0,5 l + 0,8 l (rezervoar se skida)
Pritisak pare: maks. 3,5 bar
Broj za naručivanje: 1.512-408

SC 4

- Spreman u svako doba: Non-stop para. Odmah spremna za rad.
- Stalno dopunjiv rezervoar za vodu za neprekidan rad.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 100 m²
Vreme zagrevanja: 4 min
Zapremina rezervoara: 0,5 l + 0,8 l (rezervoar se skida)
Pritisak pare: maks. 3,5 bar
Broj za naručivanje: 1.512-405

Punom parom do opšte preglednosti:

SC 3

- Spreman u svako doba: Non-stop para. Odmah spremna za rad.
- Stalno dopunjiv rezervoar za vodu za neprekidan rad.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 75 m²
Vreme zagrevanja: 0,5 min
Zapremina rezervoara: 1 l
Pritisak pare: maks. 3,5 bar
Broj za naručivanje: 1.513-000

SC 2

- Početni model: lagan, kompaktan, baš pravi za početak.
- Sa setom za čišćenje poda Comfort.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 75 m²
Vreme zagrevanja: 6,5 min
Zapremina rezervoara: 1 l
Pritisak pare: maks. 3,2 bar
Broj za naručivanje: 1.512-000

SC 1 Premium Floor set

- Lako odlaganje zahvaljujući kompaktnom obliku.
- Za povremeno čišćenje koje prodire duboko u pore.
- Brza spremnost za primenu.
- Sa setom za čišćenje poda Comfort.
- Produžno crevo.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 20 m²
Vreme zagrevanja: 3 min
Zapremina rezervoara: 0,2 l
Pritisak pare: maks. 3 bar
Broj za naručivanje: 1.516-226

SC 1 Floor set

- 2 u 1 rešenje: Ručni parni čistač i mop na paru.
- Kompaktna konstrukcija, snažno izbacivanje pare (3 bar).
- Sa setom za čišćenje poda Comfort.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 20 m²
Vreme zagrevanja: 3 min
Zapremina rezervoara: 0,2 l
Pritisak pare: maks. 3 bar
Broj za naručivanje: 1.516-264

PRIRODNO: PARA.

Ovde možete naći video proizvoda SC 1:

SC 1

- Kompaktan: brzo pri ruci, savršen za povremeno čišćenje.
- Lako odlaganje zahvaljujući kompaktnom obliku.
- Snažno izbacivanje pare sa 3 bar.

Tehnički podaci

Površinski učinak: 20 m²

Vreme zagrevanja: 3 min

Zapremina rezervoara: 0,2 l

Pritisak pare: maks. 3 bar

Broj za naručivanje: 1.516-260

	Ulazna snaga (W)	Maks. pritisak pare (bar)	Vreme zagrevanja (min)	Površinski učinak po punjenju rezervoara (m²)	Zapremina kotla (l)	Odvojeni rezervoar za vodu (l)	Kontinuirano se može puniti	Bezbednosni ventil	Produžno crevo (2 × 0,5 m)	Mlaznica za pod	Ručna mlaznica	Tačkasta mlaznica	Okrugla četka, crna	Krpa za podnu mlaznicu (frotir)	Krpa za podnu mlaznicu (mikrovlakna)	Frotirska obloga za ručnu mlaznicu	Pegla na paru sa glatkom podlogom od prohroma	Štapići za odstranjivanje kamenca	Kertridž za odstranjivanje kamenca	Produžno crevo
Parni čistači																				
SC 5 Iron set	2200	4,2	3	150	0,5	1,5	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	–	–
SC 5	2200	4,2	3	150	0,5	1,5	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	–	■	–	–
SC 4 Iron set	2000	3,5	4	100	0,5	0,8	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	–	–
SC 4	2000	3,5	4	100	0,5	0,8	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	–	■	–	–
SC 3	1900	3,5	0,5	75	–	1	■	■	■	■	■	■	■	■	–	■	–	–	■	–
SC 2	1500	3,2	6,5	75	1	–	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	–	■	–	–
SC 1 Premium Floor Kit	1200	3	3	20	0,2	–	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	–	–	–	■
SC 1 Floor set	1200	3	3	20	0,2	–	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	–	–	–	–
SC 1	1200	3	3	20	0,2	–	–	■	–	–	■	■	■	–	–	■	–	–	–	–
Stanica za peglu na paru																				
SI 4 Iron Kit*	2000	3,5	4	100	0,5	0,8	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	–	–

* Uklj. aktivnu dasku za peglanje AB 1000 ■ Sadržano u obimu isporuke.

PRIBOR PO ŽELJI.

I za naše parne čistače Vam nudimo obiman program pribora. Tako se čišćenje parom u domaćinstvu može još ciljanije izvršiti. I time značajno efikasnije.

Ovde možete da nađete program pribora:

Set krpa od mikrovlakana za kupatilo za mlaznicu za pod Classic und i Comfort
Broj za naručivanje 2.863-171

2 specijalne krpe za pod od mikrovlakana, 1 abrazivna krpa od mikrovlakana za uklanjanje okorelih naslaga kamenca i sapuna i 1 krpa za poliranje od mikrovlakana za poliranje ogledala i drugih glatkih površina.

Set krpa od mikrovlakana za navlaku ručne mlaznice
Broj za naručivanje 2.863-174

2 navlake od mikrovlakana za ručnu mlaznicu. Za još bolje rastvaranje i prihvatanje nečistoće i masnoće. Idealno za posebno jake i tvrdokorne nečistoće u kupatilu i kuhinji. Bez napora se uklanjaju čak i jake nečistoće na ploči za kuvanje.

Set okruglih četki
Broj za naručivanje 2.863-058

Praktičan set okruglih četki u 2 boje za različita mesta primene.
2 x 2 komada.

Velika okrugla četka
Broj za naručivanje 2.863-022

Sa velikim okruglim četkama mogu se u isto vreme čistiti veće površine.

Mlaznica za prozore
Broj za naručivanje 2.863-025

Sa mlaznicom za prozore površine od stakla se pomoću parnog čistača mogu jednostavno i bez tragova očistiti. To ne proširuje samo polje primene Kärcher-ovog parnog čistača, već i omogućava besprekorno čiste prozore i ogledala.

Navlake od mikrovlakana za veliku okrugłu četku
Broj za naručivanje 2.863-243

NOVO

2 navlake od mikrovlakana za veliku okrugłu mlaznicu. Savršeno za nežno čišćenje posebno okorelih prljavština u kuhinji i kupatilu.

Produžetak i Power mlaznica
Broj za naručivanje 2.884-282

Power mlaznica sa produžetkom izuzetno povećava snagu čišćenja mlaznice za tačkasti mlaz. Savršena za lagano čišćenje teško dostupnih mesta kao npr. uglova, a pri tome je neškodljivo po životnu sredinu.

OSVEŽAVAJUĆA KUPKA.

Bilo pločice, fuge, ogledala ili armature: Svako mesto u kupatilu zahteva specijalno čišćenje i negu. Zahvaljujući odgovarajućim pomoćnim sredstvima, parni čistač postaje majstor u kupatilu.

SAVRŠENA POMOĆ U KUHINJI.

U kuhinji se kuva, peče, mljacka i gricka. A ko to čisti? Naravno, parni čistač kompanije Kärcher. Nikakav problem zahvaljujući specijalnom priboru za čišćenje.

Set krpa od mikrovlakana za kuhinju, za mlaznicu za pod Classic i Comfort
Broj za naručivanje 2.863-172

2 specijalne krpe za pod od mikrovlakana, 1 meka navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu za rastvaranje tvrdokorne nečistoće, npr. na ploči za kuvanje.
1 krpa od mikrovlakana za prohrom za perfektno čišćenje svih površina od prohroma.

Set okruglih četki sa mesinganim čekinjama
Broj za naručivanje 2.863-061

Set okruglih četki sa mesinganim čekinjama za uklanjanje tvrdokorne i okorele prljavštine bez muke. Savršeno o za primenu na neosetljivim površinama.
3 komada.

Set za čišćenje poda Comfort za SC 1
Broj za naručivanje 2.885-411

Ručni parni čistač brzo može da se preobrati u 2 u 1 mop za paru. Set sadrži 2 produžne cevi od 0,5 m, 1 Comfort mlaznicu za pod i 1 frotirsku krpu za pod.

Turbo četka na paru
Broj za naručivanje 2.863-159

Za čišćenje uz uštedu snage za pola vremena. Perfektna za sve poslove čišćenja kod kojih bi inače bilo potrebno naporno ribanje (pre svega za fuge i uglove).

Okruga četka sa strugačem
Broj za naručivanje 2.863-140

Velika okrugla četka sa čekinjama otpornim na visoke temperature i strugačem za uklanjanje tvrdokorne nečistoće. Nije predviđeno za primenu na osetljivim površinama.

Produžno crevo za SC 1
Broj za naručivanje 2.863-021

Uz pomoć produžnog creva sa SC 1 možete bez problema očistiti i teško dostupna mesta poput uglova i niši.

Pegla na paru I 6006
Broj za naručivanje 2.863-208

Kvalitetna pegla na paru sa glatkom podlogom od prohroma u atraktivnoj žuto-crnoj optici (za SC 4 i SC 5).

Daska za peglanje AB 1000
Broj za naručivanje 2.884-933

Daska za peglanje sa funkcijom naduvavanja i aktivnim usisavanjem pare.

Podloga pegle sa zaštitom od prianjanja za I 6006
Broj za naručivanje 2.860-142

Podloga pegle sa zaštitom od prianjanja za peglu na paru I 6006 sa glatkom podlogom od prohroma. Pogodna za peglanje osetljivih materijala poput svile, lana, crne odeće ili veša od čipke.

Navlaka za sto za peglanje AB 1000
Broj za naručivanje 2.884-969

Navlaka za dasku za peglanje od pamuka i sunđera, za veliku propusnost i bolje prodiranje pare u veš. Savršena navlaka za prvoklasne rezultate peglanja.

Mlaznica za negu tekstila
Broj za naručivanje 2.863-233

Mlaznica za negu tekstila za osvežavanje i peglanje odeće i tekstila kao i za efikasno uklanjanje mirisa. Sa integrisanim odstranjivačem dlačica.

Sredstvo za odlepljivanje tapeta
Broj za naručivanje 2.863-062

Odstranjivač tapeta za lako uklanjanje tapeta i ostataka lepka uz snažnu pomoć pare.

Set mlaznica za pod Comfort Plus
Broj za naručivanje 2.863-019

Set mlaznica za pod Comfort Plus nudi mlaznicu za pod sa fleksibilnim zglobom za maksimalno ergonomsko čišćenje za još bolje prihvatanje nečistoće.

Ručna mlaznica
Broj za naručivanje 2.884-280

Ručna mlaznica sa dodatnim čekinjama za čišćenje malih površina kao što su tuš kabine, zidne pločice i još mnogo toga. Može da se upotrebljava sa ili bez navlake.

SVESTRANI UREĐAJI.

Potpuno prirodan i super efikasan: Vodena para je u domaćinstvu pravi multitalenat. Bilo da je reč o čišćenju, peglanju ili skidanju tapeta.

Set krpa od mikrovlakana za mlaznicu za pod Classic i Comfort
Broj za naručivanje 2.863-173

2 krpe za pod od mikro vlakana za bolje rastvaranje i prihvatanje nečistoće. Za jednostavno čišćenje različitih tvrdih podova kao što su podovi od pločica, prirodnog kamena, linoleuma ili PVC-a.

Set krpa od frotira
Broj za naručivanje 6.960-019

Set krpa od kvalitetnog pamuka sa 2 široke krpe za pod i 3 navlake za ručnu mlaznicu (za podne mlaznice Classic i Comfort).

Krpe od frotira, široke
Broj za naručivanje 6.369-481

NOVO

Ne ostavljaju vlakna, dobro upijaju i dugotrajne su. 5 širokih krpa za pod od kvalitetnog pamuka.

Frotirska navlaka
Broj za naručivanje 6.370-990

NOVO

Set od 5 krpa od kvalitetnog pamuka specijalno za ručnu mlaznicu (za podne mlaznice Classic i Comfort).

Univerzalni pribor
Broj za naručivanje 2.863-215

Univerzalan set pribora za parne čistače sa 3 pamučne krpe za mlaznicu za pod, 3 pamučne navlake za ručnu mlaznicu, kao i 2 crvene i 2 crne okrugle četke.

Set krpa od mikrovlakana za mlaznicu za pod Comfort Plus
Broj za naručivanje 2.863-020

2 krpe za pod od kvalitetnih mikrovlakana, koje se nalaze u setu krpa za mlaznicu za pod Comfort Plus, garantuju bolje rastvaranje i prihvatanje nečistoće.

Krpe od frotira, uske
Broj za naručivanje 6.369-357

Ne ostavljaju vlakana, snažno upijaju i dugotrajne su: 5 uskih krpa za pod od kvalitetnog pamuka (za podne mlaznice Classic i Comfort).

Set rezervnih O-prstenova
Broj za naručivanje 2.884-312

NOVO



Set rezervnih O-prstenova za zamenu o-prstenova na različitom priboru za parne čistače.

Kertridž za odstranjivanje kamenca
Broj za naručivanje 2.863-018

Brzo i efikasno odstranjivanje kamenca Kärcher parnog čistača SC 3. Jednostavno umetnite – i gotovo.

Štapići za odstranjivanje kamenca RM 511
Broj za naručivanje 6.295-206

Brzo i efikasno odstranjivanje kamenca sa Kärcher parnih čistača. I za odstranjivanje kamenca u kafe aparatima, kuvalima za vodu, itd.(9 x 13 g).

Naš specijalan program: Parni usisivač SV 7 čisti parom, usisava i suši u jednom radnom koraku. Uređaj za usisavanje i poliranje FP 303 temeljno polira podove. Usisivač prašine od bušenja DDC 50 čini bušenje čistim.

Ovde možete da saznate više o SV 7 parnom usisivaču:

AKCIJA

Parni čistač SV 7

- 3 u 1 uređaj: Parenje, usisavanje i sušenje u jednom koraku.
- Višestepeni sistem filtera sa vodenim filterom, filterom za grube nečistoće, sunđerastim filterom i HEPA filterom*.
- Neprekidan rad zahvaljujući sistemu 2 rezervoara.

Tehnički podaci
Ulazna snaga: 2200 W
Zapremina rezervoara: 0,45 l + 0,5 l rezervoar za dolivanje
Pritisak pare: maks. 4 bara
Regulacija količine pare, 5-stepena; Regulacija snage usisavanja, 4-stepena
Broj za naručivanje: 1.439-410

Uređaj za usisavanje i poliranje FP 303

- Pogodan za najrazličitije podne obloge.
- Optimalan rezultat poliranja zahvaljujući velikom broju obrtaja.
- Uglovi postaju lakše dostupni zahvaljujući trouglastoj glavi za poliranje.

Tehnički podaci
Broj obrtaja: 1000 U/min
Ulazna snaga: 600 W
Priključni kabl: 7 m
Radna širina: 290 mm
Broj za naručivanje: 1.056-820

1

1 3 u 1 uređaj

- Parenje, usisavanje i sušenje u jednom jedinom režimu rada.

2

2 Višestepeni sistem filtera

- Vodeni filter, filter za grube nečistoće, sunđerasti filter i HEPA filter (EN 1822:1998) uklanjaju i najmanje čestice.

Usisivač prašine od bušenja DDC 50

- Prijanja sam od sebe na zid zahvaljujući potpritisku.
- Za sve uobičajene unutrašnje zidove i bušilice. Maks. veličina burgije 10 mm.

Tehnički podaci
Zapremina rezervoara: 23 cm³
Težina: 236 g
Dimenzije: 160 × 80 × 40 mm
Baterije: 2 × 1,5 V Mignon AA LR 6
Veličine burgije (mm): maks. 10
Broj za naručivanje: 1.679-100

* EN 1822:1998

JEDNOSTAVNO TROSTRUKO DOBRI.

	Ulazna snaga (W)	Maks. pritisak pare (bar)	Količina vode za punjenje kotla (l)	Rezervoar za dolivanje (l)	Vodeni filter (l)	Vakuum (mbar r/ kPa)	Zaštita za decu / sigurnosni ventil	Regulacija količine pare/ usisne snage	HEPA filter (EN 1822:1998)	Set za čišćenje poda sa funkcijom usisavanja pare	Ručna mlaznica sa funkcijom usisavanja pare	Mlaznica za tapacirane površine (mala i velika)	Ostali pribor za čišćenje površina
Parni čistači													
SV 7	2200	4	0,45	0,5	1,2	210/ 21	■	5-stepeni / 4-stepeni	■	■	■	■	■

	Broj obrtaja (O/min)	Ulazna snaga (W)	Priključni kabl (m)	Radna širina (mm)	Zapremina filter vreće (l)	Težina (kg)	Podloge za poliranje (komad)	Filter vreća	Namotaj kabla	Tekstilna vreća
Uređaji za usisavanje i poliranje										
FP 303	1000	600	7	290	4	6,6	3	Papir	■	■

■ Sadržano u obimu isporuke.

SV set okruglih četki
Broj za naručivanje 2.860-231

Set okruglih četki u 4 različite boje za različite primene sa parnim usisivačem.

HEPA filter 12 za SV*
Broj za naručivanje 2.860-229

HEPA filter visokog kvaliteta pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i izlučevine grinja. 99,9 % svih čestica preko 0,3 µm se blokira.

FoamStop neutral
Br. za naručivanje 6.295-873

Pomoću ovog tečnog odstranjivača pene dosadna pena se odmah rastvara.
Sadržaj: 125 ml

FoamStop citrus
Broj za naručivanje 6.295-874

Pomoću ovog tečnog odstranjivača pene sa mirisom limuna bez alergena, dosadna pena se odmah rastvara.
Sadržaj: 125 ml

Podloge za poliranje (univerzalna)
Broj za naručivanje 2.863-193

3 podloge za poliranje za uređaj za usisavanje i poliranje FP 303. Za savršeno poliranje svih tvrdih podova i podova od parketa, kamena, linoleuma, plute, PVC-a i laminata.

Podloge za poliranje impregniranih parketa/laminata
Broj za naručivanje 2.863-197

3 podloge za poliranje za uređaj za usisavanje i poliranje FP 303. Specijalno za savršeno poliranje impregniranih tvrdih podova kao što su npr. podovi od impregniranog parketa, pluta i laminat.

Podloge za poliranje parketa, voskirano
Broj za naručivanje 2.863-196

3 podloge za poliranje za uređaj za usisavanje i poliranje FP 303. Specijalno za savršeno poliranje voskiranih tvrdih podova, kao što su npr. podovi od voskiranog parketa.

Podloge za poliranje, PVC
Broj za naručivanje 2.863-198

3 podloge za poliranje za uređaj za usisavanje i poliranje FP 303. Specijalno za perfektno poliranje matiranih kamenih podova, PVC-a ili linoleuma.

* EN 1822:1998

IZUZETNO ČISTO.

Sa ovim dopunskim proizvodima Kärcher parni usisivači i uređaji za usisavanje i poliranje u svako doba isporučuju najbolje rezultate pri čišćenju.

Sredstvo za negu podova od kamena, mat / linoleuma / PVC-a, RM 532
Broj za naručivanje 6.295-776

Uklanjaju se tragovi od hodanja, obnavlja se zaštitni sloj i pod dobija blago svileni matirani sjaj. Napomene: Podove tretirane sredstvom za negu ostavite 24 h da se stegnu, nemojte da nanosite vodu, da pomerate nameštaj, po podovima nemojte da gazite u cipelama. Skladištite na mestu bez opasnosti od smrzavanja. Sadržaj: 1 litar

Osnovno sredstvo za čišćenje za tvrde podove RM 533
Broj za naručivanje 6.295-775

Optimalna nega i zaštita mat podova od veštačkog i prirodnog kamena, linoleuma i PVC-a. Uklanjaju se tragovi od hodanja, obnavlja se zaštitni sloj i pod dobija svileni matirani sjaj. Napomene: Podove tretirane sredstvom za negu ostavite 24 h da se stegnu, nemojte da nanosite vodu, da pomerate nameštaj, po podovima nemojte da gazite u cipelama. Skladištite na mestu bez opasnosti od smrzavanja. Sadržaj: 1 litar

Sredstvo za negu podova, za voskirani parket / laminat / plutu RM 531
Broj za naručivanje 6.295-777

Uklanjaju se tragovi od hodanja, obnavlja se zaštitni sloj i pod dobija svileni matirani sjaj. Napomene: Podove tretirane sredstvom za negu ostavite 24 h da se stegnu, nemojte da nanosite vodu, da pomerate nameštaj, po podovima nemojte da gazite u cipelama. Skladištite na mestu bez opasnosti od smrzavanja. Sadržaj: 1 litar

Sredstvo za negu podova za voskirani parket
Broj za naručivanje 6.295-778

Uklanjaju se tragovi od hodanja, obnavlja se zaštitni sloj i pod dobija blago svileni matirani sjaj. Napomene: Podove tretirane sredstvom za negu ostavite 24 h da se stegnu, nemojte da nanosite vodu, da pomerate nameštaj, po podovima nemojte da gazite u cipelama. Skladištite na mestu bez opasnosti od smrzavanja. Sadržaj: 1 litar

Papirne filter vreće
Broj za naručivanje 6.904-128

3 rezervne papirne filter vreće za uređaj za usisavanje i poliranje FP 303. 3 komada.

Pegla na paru I6006 (za SV 7)
Broj za naručivanje 4.862-005

Kvalitetna pegla na paru sa glatkom podlogom od prohroma u atraktivnoj žuto-crnoj optici.

PRAVI MULTITALENTI.

1 Višenamenski usisivači
Prljavština ima mnogo lica. Baš praktično, da postoje uređaji, koji mogu da uklone svaku vrstu prljavštine. Kao što su robusni Kärcher višenamenski usisivači. Oni donose beskompromisnu čistoću u i van kuće. Bez uslova i izgovora.

2 Specijalni višenamenski usisivači
Ponekad specijalisti moraju da se prihvate posla. Opremljeni specijalnim priborom naši višenamenski usisivači rešavaju čak i teške probleme u čišćenju. U stanu. U hobi radionici. U autu. Kod renoviranja.

3 Usisivači za pepeo i suvi usisivači
Da li je reč o roštiljskom pepelu leti ili pepelu iz kamina zimi: Kärcher usisivači za pepeo i suvi usisivači uklanjaju sve ostatke pepela. Pouzdano. Temeljno. Sigurno. A ruke pritom ostaju uvek čiste.

4 Usisivači za pranje
Za sve koji su alergični, vlasnike životinja i sve, koji rado žele temeljnu čistoću: Kärcher usisivači za pranje, odnosno ekstrakcioni uređaji, čiste tekstilne površine poput tepiha, tapaciranog nameštaja, dušeka, sedišta u autu i ukrasa na zidovima dubinski sve do vlakana.

NAŠ SAVET

› Manje je ustvari više! Tamo gde je ranije bilo potrebno bezbroj pomagala za čišćenje, danas je dovoljan samo jedan uređaj. Proverite da li su Vam sve lopatice, kante, sredstva za čišćenje, krpe za čišćenje i četke stvarno neophodni. Ako nisu: brzo ih se rešite – i nabavite Kärcher. ‹

DOBRO NAPRAVLJEN.

Ekstremno robustan. Izuzetna snaga usisavanja. Komforno i jednostavno korišćenje. Možete se pouzdati u naše univerzalno primenjive i zadivljujuće energetski efikasne višenamenske usisivače. U svakoj situaciji. Različite veličine rezervoara i osobine opreme čine da se uređaji još bolje prilagode individualnim potrebama.

Sve informacije o našem multitalentu WD 6 P Premium:

WD 6 P Premium
Potrošnja energije: 1300 W
Veličina rezervoara: 30 l
Materijal rezervoara: Prohrom
Priključni kabl: 6 m
Broj za naručivanje: 1.348-270

Jednostavno vađenje filtera
Patentirana tehnologija za brzo i lako vađenje filtera i pražnjenje bez kontakta sa prljavštinom.

Praktična funkcija duvanja
Teško dostupna mesta jednostavno produvajte dok ne postanu čista.

Izvanredno čišćenje filtera
Jednostavno pritisnite taster za čišćenje u glavi uređaja i zaprljan filter će biti brzo i efikasno očišćen.

Zavrtanj za ispuštanje u rezervoaru
za komforno odlaganje usisanih količina vode.

Drška sa elektrostatičkom zaštitom, brzo se skida
Ergonomski oblikovana ručka nudi sigurnu zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja, bez napora se uklanja sa usisnog creva, kako bi se ostali pribor mogao montirati (npr. četke).

Utičnica sa automatskim uključivanjem/isključivanjem za rad sa električnim alatima
Prljavština, koja nastane prilikom hoblovanja, testerisanja ili brušenja, će biti direktno usisana. Usisivač se automatski preko električnog alata uključuje i isključuje.

Mlaznica za mokro/suvo usisavanje sa prebacivanjem
Pomoću prekidača mlaznica se može podesiti prema odgovarajućoj situaciji čišćenja (suvo ili mokro usisavanje). Za optimalan prihvat prljavštine.

GENERALISTI.

Suva, mokra, gruba ili fina prljavština – sasvim svejedno! Čak i veće količine vode – nisu problem! Višenamenski usisivači kompanije Kärcher završavaju skoro sve poslove u vezi sa: Unutrašnjim čišćenjem automobila, garažom, podrumom, radionicom ili Outdoor primenama čišćenja oko kuće. I kod renoviranja ili primene električnih alata ovi svestrani uređaji završavaju celokupan posao. Zahvaljujući specijalnim energetsko efikasnim motorima, kao i konstrukciji uređaja i pribora optimizovanog za strujanje, nova generacija višenamenskih usisivača je čak još jača od prethodne serije. I to pri manjoj potrošnji struje.

PREDNOSTI, KOJE PRAVE RAZLIKU

- Jednostavno čišćenje filtera: brzo i lako demontiranje filtera, nema kontakta sa prljavštinom, nema širenja prašine.
- Mlaznica za pod sa prebacivanjem: brzo uklanjanje nečistoće bez ostataka, savršeno za mokru i suvu nečistoću, usisavanje bez utroška snage.
- Drška sa elektrostatičkom zaštitom, brzo se skida: nema zapušavanja, jednostavno i lako usisavanje na najužem prostoru, sigurna zaštita od elektrostatičkog pražnjenja.

1 **Patentirana tehnika vađenja filtera**
Brzo, lako demontiranje filtera.

2 **Mlaznica za pod sa mogućnošću prebacivanja**
Brzo uklanjanje nečistoće, bez ostataka.

3 **Drška koja se skida**
Usisavanje na najmanjem prostoru.

SPECIJALISTI.

Kärcher nudi za svaku vrstu nečistoće odgovarajući usisivač. Iz WD Standard Range programa smo izveli individualne višenamenske usisivače, koji su ciljano prilagođeni za specijalne situacije čišćenja i koji su ekstremno snažni. Bilo da se radi o čišćenju automobila, u domaćinstvu, u hobi radionici ili na privatnom gradilištu - sa novim Kärcher specijalnim višenamenskim usisivačima svaka vrsta nečistoće se bez napora, brzo i komforno uklanjazahvaljujući maksimalnoj snazi usisavanja i odgovarajućeg pribora.

UVEK PRAVI USISIVAČ

Usisivač za renoviranje
Radovi bez zapušavanja: Set za renoviranje sa mlaznicom za pod, usisnim cevima i usisnim crevom uvlači i grubu prljavštinu zahvaljujući povećanom prečniku.

Usisivač za automobil
Osetljive površine (instrument tabla), područja sklona prljanju (prostor za noge), velike površine (prtljažnik) ili uska mesta između sedišta – specijalnim četkama i mlaznicama unutrašnjost vozila će biti temeljno čista.

Usisivač za domaćinstvo
Sa dodatnim filterom za grubu prljavštinu/pepeo. Pouzdano usisava hladan pepeo.

1

2

3

1 **Usisivač za renoviranje**
Za uklanjanje grube prljavštine prilikom radova na renoviranju.

2 **Usisivač za automobil**
Za temeljno unutrašnje čišćenje automobila.

3 **Usisivač za domaćinstvo**
Sa dodatnim filterom za grubu prljavštinu/pepeo. Pouzdano usisava hladan pepeo.

Pravo rešenje za sve zamislive zahteve čišćenja. Efikasni sistemi filtera i pribor po potrebi omogućavaju ciljani prihvat prljavštine sve do uklanjanja tvrdokornih fleka sa tekstilnih površina.

Ovde možete da upijete još informacija:

WD 6 P Premium Renovation

- Sa specijalnim priborom za uklanjanje grube nečistoće pri radovima na renoviranju.
- Kaseta filtera koja može da se izvlači, sa filterom sa ravnim faltnama.
- Čišćenje filtera pritiskom na dugme.

Tehnički podaci
Potrošnja energije: 1300 W
Veličina rezervoara: 30 l
Materijal rezervoara: Prohrom
Priključni kabl: 6 m
Broj za naručivanje: 1.348-277

WD 6 P Premium

- Kaseta filtera koja može da se izvlači, sa filterom sa ravnim faltnama.
- Utičnica sa automatskim uključivanjem/isključivanjem za primene sa električnim alatima.
- Čišćenje filtera pritiskom na dugme.

Tehnički podaci
Potrošnja energije: 1300 W
Veličina rezervoara: 30 l
Materijal rezervoara: Prohrom
Priključni kabl: 6 m
Broj za naručivanje: 1.348-270

WD 5 P Premium

- Kaseta filtera koja može da se izvlači, sa filterom sa ravnim faltnama.
- Utičnica sa automatskim uključivanjem/isključivanjem za primene sa električnim alatima.
- Čišćenje filtera pritiskom na dugme.

Tehnički podaci
Potrošnja energije: 1100 W
Veličina rezervoara: 25 l
Materijal rezervoara: Prohrom
Priključni kabl: 5 m
Broj za naručivanje: 1.348-234

WD 5 Premium

- Kaseta filtera koja može da se izvlači, sa filterom sa ravnim faltnama.
- Čišćenje filtera pritiskom na dugme.
- Novorazvijeni pribor za najbolji rezultat čišćenja.

Tehnički podaci
Potrošnja energije: 1100 W
Veličina rezervoara: 25 l
Materijal rezervoara: Prohrom
Priključni kabl: 5 m
Broj za naručivanje: 1.348-230

WD 4 Car u primeni:

WD 5

- Kaseta filtera koja može da se izvlači, sa filterom sa ravnim faltnama.
- Čišćenje filtera pritiskom na dugme.
- Novorazvijeni pribor za najbolji rezultat čišćenja.

Tehnički podaci
Potrošnja energije: 1100 W
Veličina rezervoara: 25 l
Materijal rezervoara: Plastika
Priključni kabl: 5 m
Broj za naručivanje: 1.348-190

WD 4 Car

- Sa specijalnim priborom za unutrašnje čišćenje automobila.
- Za najbolje rezultate čišćenja na osetljivim površinama, velikim površinama, kao i u uskim međuprostorima.

Tehnički podaci
Potrošnja energije: 1000 W
Veličina rezervoara: 20 l
Materijal rezervoara: Plastika
Priključni kabl: 5 m
Broj za naručivanje: 1.348-116

WD 4 Premium

- Kaseta filtera koja može da se izvlači, sa filterom sa ravnim faltnama.
- Novorazvijeni pribor za najbolji rezultat čišćenja.
- Higijenska filter vreća od netkanog tekstila.

Tehnički podaci
Potrošnja energije: 1000 W
Veličina rezervoara: 20 l
Materijal rezervoara: Prohrom
Priključni kabl: 5 m
Broj za naručivanje: 1.348-150

WD 4

- Kaseta filtera koja može da se izvlači, sa filterom sa ravnim faltnama.
- Novorazvijeni pribor za najbolji rezultat čišćenja.
- Higijenska filter vreća od netkanog tekstila.

Tehnički podaci
Potrošnja energije: 1000 W
Veličina rezervoara: 20 l
Materijal rezervoara: Plastika
Priključni kabl: 5 m
Broj za naručivanje: 1.348-110

Video proizvoda
WD Range:

WD 3 Premium Fireplace Kit

- Sa specijalnim priborom za čišćenje različitih podnih obloga i tapaciranog nameštaja.
- Specijalni sistem filtera, takođe za usisavanje vode.
- Prohromski rezervoar.
- Filter za grubu nečistoću/pepeo.

Tehnički podaci
Potrošnja energije: 1000 W
Veličina rezervoara: 17 l
Materijal rezervoara: Prohrom
Priključni kabl: 4 m
Broj za naručivanje: 1.629-845

WD 3 Premium

- Novorazvijeni pribor za najbolji rezultat čišćenja.
- Praktična funkcija duvanja.
- Prohromski rezervoar.

Tehnički podaci
Potrošnja energije: 1000 W
Veličina rezervoara: 17 l
Materijal rezervoara: Prohrom
Priključni kabl: 4 m
Broj za naručivanje: 1.629-840

WD 3 P

- Utičnica sa automatskim uključivanjem/isključivanjem za primene sa električnim alatima.
- Novorazvijeni pribor za najbolji rezultat čišćenja.
- Praktična funkcija duvanja.

Tehnički podaci
Potrošnja energije: 1000 W
Veličina rezervoara: 17 l
Materijal rezervoara: Plastika
Priključni kabl: 4 m
Broj za naručivanje: 1.629-880

WD 3

- Novorazvijeni pribor za najbolji rezultat čišćenja.
- Praktična funkcija duvanja.
- Položaj za odlaganje.

Tehnički podaci
Potrošnja energije: 1000 W
Veličina rezervoara: 17 l
Materijal rezervoara: Plastika
Priključni kabl: 4 m
Broj za naručivanje: 1.629-800

Ovde možete da upijete još informacija sa usisivačima za pepeo i suve usisivače:

WD 2

- Kompaktnija konstrukcija.
- Praktično odlaganje kabla i pribora.
- Plastični rezervoar.

Tehnički podaci
Potrošnja energije: 1000 W
Veličina rezervoara: 12 l
Materijal rezervoara: Plastika
Priključni kabl: 4 m
Broj za naručivanje: 1.629-760

AD 3 Premium

- Lako i bezbedno uklonite pepeo iz kamina i roštilja.
- Nezapaljiv materijal, metalni rezervoar i metalno crevo – za maksimalnu sigurnost.
- Može da se primenjuje i kao suvi usisivač (uklj. usisne cevi i mlaznicu za pod).

Tehnički podaci
Maks. snaga: 1200 W
Veličina rezervoara: 17 l
Materijal rezervoara: Metalni
Priključni kabl: 4 m
Broj za naručivanje: 1.629-660

1 **Novorazvijena mlaznica za pod**

- Za najbolji rezultat čišćenja, svejedno da li je nečistoća suva ili mokra, fina ili gruba.

2 **Praktično odlaganje kabla i pribora**

- Odlaganje usisnog creva, priključnog kabla i pribora je sigurno, na dohvat ruke i štedi prostor.

AD 3

- Lako i bezbedno uklonite pepeo iz kamina i roštilja.
- Nezapaljiv materijal, metalni rezervoar i metalno crevo – za maksimalnu sigurnost.
- Odlaganje pribora na uređaju.

Tehnički podaci
Maks. snaga: 1200 W
Veličina rezervoara: 17 l
Materijal rezervoara: Metalni
Priključni kabl: 4 m
Broj za naručivanje: 1.629-667

Higijenski i čisto. Kärcher usisivači za pranje (ekstrakcioni uređaji) obezbeđuju duboku i temeljitu čistoću, na primer na tepisima, tapaciranim površinama, dušecima, tekstilnim ukrasima na zidovima i auto-sedištima. Tečnost za čišćenje pomoću pritiska prodire duboko u tekstilne površine i usisava se zajedno sa rastvorenom nečistoćom. Masnoća, nečistoća i neugodni mirisi se na taj način efikasno odstranjuju.

Dalje informacije za Kärcher usisivače za pranje možete naći ovde:

SE 5.100

- 2 u 1 komforni sistem sa integrisanim usisno-prskajućim crevom.
- Kärcher tehnologija mlaznica: 50 procenata brža ponovna prohodnost.
- Filter sa ravnim faltnama za non-stop mokro i suvo usisavanje.

Tehnički podaci
Maks. ulazna snaga turbine/pumpe: 1400/40 W
Količina vazduha: 70 l/s
Rezervoar za svežu/prljavu vodu: 4/4 l
Priključni kabl: 5 m
Broj za naručivanje: 1.081-200

SE 4.002

- 2 u 1 komforni sistem sa integrisanim usisno-prskajućim crevom.
- Kärcher tehnologija mlaznica: 50 procenata brža ponovna prohodnost.
- Uklj. mlaznicu za pranje tapaciranih površina.

Tehnički podaci
Maks. ulazna snaga turbine/pumpe: 1400/40 W
Količina vazduha: 70 l/s
Rezervoar za svežu/prljavu vodu: 4/4 l
Priključni kabl: 7,5 m
Broj za naručivanje: 1.081-140

1 **Sistem sa 2 rezervoara**

- Zaseban rezervoar za svežu i prljavu vodu.
- Jednostavno punjenje i pražnjenje.

2 **Kärcher tehnologija mlaznica**

- 50% brža ponovna prohodnost očišćenih površina.

SE 4.001

- Veliki rezervoar za svežu vodu, koji može da se skida.
- Kärcher tehnologija mlaznica: 50 procenata brža ponovna prohodnost.
- Robusni plastični rezervoar.

Tehnički podaci
Maks. ulazna snaga turbine/pumpe: 1400/40 W
Količina vazduha: 70 l/s
Rezervoar za svežu/prljavu vodu: 4/4 l
Priključni kabl: 7,55 m
Broj za naručivanje: 1.081-130

U SVAKOJ PRILICI I MNOGOBROJNE SVRHE.

	Realna usisna snaga (Air Watt)*	Veličina rezervoara (l)	Priključni kabl (m)	Usisno crevo, dužina (m)	Mlaznica za pod	Patronski filter	Filter sa ravnim faltnama	Kaseta filtera	Filter vreća	Mlaznica za fuge	Adapter za priključak električnog alata	Čišćenje filtera pritiskom na dugme	Položaj za odlaganje	Funkcija duvanja	Uticnica za alat	Drška koja se može skinuti
WD vrhunska klasa																
WD 6 P Premium	260	30	6	2,2	sa prebacivanjem, mokro i suvo	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WD 5 P Premium	240	25	5	2,2	sa prebacivanjem, mokro i suvo	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WD 5 Premium	240	25	5	2,2	sa prebacivanjem, mokro i suvo	–	■	■	■	■	–	■	■	■	–	■
WD 5	240	25	5	2,2	sa prebacivanjem, mokro i suvo	–	■	■	■	■	–	■	■	■	–	■
WD srednja klasa																
WD 4 Premium	220	20	5	2,2	Stezaljke, mokro i suvo	–	■	■	■	■	–	–	■	–	–	■
WD 4	220	20	5	2,2	Stezaljke, mokro i suvo	–	■	■	■	■	–	–	■	–	–	■
WD početna klasa																
WD 3 Premium	200	17	4	2,0	Stezaljke, mokro i suvo	■	–	–	■	■	–	–	■	■	–	■
WD 3 P	200	17	4	2,0	Stezaljke, mokro i suvo	■	–	–	■	–	■	–	■	■	–	■
WD 3	200	17	4	2,0	Stezaljke, mokro i suvo	■	–	–	■	■	–	–	■	■	–	■
WD 2	180	12	4	1,9	Stezaljke, mokro i suvo	–	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–

	Realna usisna snaga (Air Watt)*	Veličina rezervoara (l)	Priključni kabl (m)	Usisno crevo, dužina (m)	Mlaznica za pod	Patronski filter	Filter sa ravnim faltnama	Kaseta filtera	Filter vreća	Set za renoviranje	Četkica za usisavanje sa mekim čekinjama	Usisna četkica sa tvrdim čekinjama	Podna mlaznica	Mlaznica za fuge	Turbo mlaznica	Filter za pepeo	Fleksibilno crevo alata i adapter za primene sa električnim alatima
Usisivač za renoviranje																	
WD 6 P Premium Renovation	260	30	6	2,2	sa prebacivanjem, mokro i suvo	–	■	■	■	■	–	–	–	■	–	–	■
Usisivač za automobil																	
WD 4 Car	220	20	5	2,2	Stezaljke, mokro i suvo	–	■	■	■	–	■	■	■	■	–	–	–
Usisivač za domaćinstvo																	
WD 3 Premium Fireplace set	200	17	4	2,0	Stezaljke, mokro i suvo	■	–	–	■	–	–	–	–	■	–	■	–

■ Sadržano u obimu isporuke. * Izmereno na usisnim cevima prema standardizovanoj metodi merenja IEC 60312.

NAŠI USISIVAČI ZA PEPEO I SUVI USISIVAČI KAO I USISIVAČI ZA PRANJE U PREGLEDU.

	Maks. ulazna snaga (W)	Veličina rezervoara (l)	Usisno crevo, dužina (m)	Priključni kabl (m)	2 usisne cevi po 0,5 m	Mlaznica za pod	Filter krupne prljavštine	Filter sa ravnim faltnama	Odlaganje pribora
Usisivači za pepeo i suvi usisivači									
AD 3 Premium	1200	17	1,7	4	■	Stezaljke, suvo	■	■	■
AD 3	1200	17	1,7	4	–	–	■	■	■

	Količina vazduha (l/s)	Vakuum (mbar)	Veličina rezervoara za svežu- /prljavu vodu (l)	Maks. ulazna snaga turbine / pumpe (W)	Usisno-prskajuće crevo, dužina (m)	2 usisno-prskajuće cevi po 0,5 m	Mlaznica za pranje sa nastavkom za tvrde podove	Mlaznica za pranje tapaciranih površina	Mlaznica za pod	Mlaznica za meble	Mlaznica za fuge	Filter vreća	Filter sa ravnim faltnama	Sunderasti filter	Sredstvo za ciscenje 100 ml
Usisivači za pranje															
SE 5.100	70	210	4/4	1400/40	2,0	■	■	–	sa prebaci-vanjem, suvo	■	■	■	■	–	■
SE 4002	70	210	4/4	1400/40	2,0	■	■	■	Stezaljke, mokro i suvo	■	■	■	–	■	■
SE 4001	70	210	4/4	1400/40	2,0	■	■	–	Stezaljke, mokro i suvo	■	■	■	–	■	■

■ Sadržano u obimu isporuke.

Uređaji za sakupljanje prašine kod bušenja
Broj za naručivanje 2.863-234

Novi pribor za naše višenamenske usisivače WD 2–6 omogućuje sigurno bušenje bez prašine za sve uobičajene zidove i plafone. Pogodan za sve uobičajene bušilice sa veličinom burgije do 15 mm.

3,5 m produžetak usisnog creva
Broj za naručivanje 2.863-001

3,5 m dug produžetak usisnog creva odgovara svim Kärcher višenamenskim usisivačima iz Home & Garden sfere i omogućava veći radijus delovanja i više slobode pokreta.

Mogućnost prebacivanja mlaznice za mokro i suvo usisavanje sa integrisanim vrhom za smeštanje
Broj za naručivanje 2.863-000

Mogućnost prebacivanja mlaznice za mokro i suvo usisavanje za perfektan prihvat nečistoće. Udobno prilagođavanje za mokru i suvu nečistoću preko nožnog prekidača. Idealno klizanje zahvaljujući bočnim točkovima.

Set usisnih četki
Broj za naručivanje 2.863-221

Usisna četka sa tvrdim čekinjama omogućava temeljno čišćenje tapaciranih površina i tepiha, npr. otirača. Usisna četka sa mekim čekinjama garantuje čišćenje koje štiti osetljive površine, npr. oko armaturne daske i srednje konzole.

Turbo mlaznica za tapacirane površine
Broj za naručivanje 2.903-001

Praktična mlaznica sa rotirajućom pneumatskom četkom. Vrlo temeljno čisti tapacirani nameštaj i tekstilne površine. Idealna za uklanjanje životinjskih dlaka. Radna širina 160 mm.

Impregnacija tepiha Car Tex RM 762, (0,5 l) za usisivač za pranje
Broj za naručivanje 6.295-769

Visokoefikasna zaštita sa dugotrajnim delovanjem za sve tekstilne obloge. Na tepisima, tapaciranim površinama i sedištima u automobilu stvara zaštitni sloj koji otežava ponovno prljanje. Nečistoća tako može lakše i temeljnije da se usisa.

Mlaznica za pranje tapaciranih površina
Broj za naručivanje 2.885-018

Tapacirani nameštaj i sedišta u automobilu se dubinski čiste pomoću mlaznice za pranje tapaciranih površina. Radna širina 110 mm.

Sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 usisivače za pranje, (1 l)
Broj za naručivanje 6.295-771

Tečno sredstvo za čišćenje sa formulom brzog sušenja za povremeno čišćenje. Namenjeno za tepisone, tepihe, tapacirung, sedišta u automobilu itd.

DODATNA SNAGA.

Ko želi savršene performanse, potrebna mu je savršena oprema. Za naše različite multifunkcionalne usisivače nudimo Vam različita rešenja pribora. Za dnevnu primenu, ali i za specijalne zadatke.

Više informacija o priboru možete naći ovde:

Filter za pepeo/krupnu prljavštinu Basic
Broj za naručivanje 2.863-139

Posebno odgovara za čišćenje kamina, sauna peći i roštilja. Također pogodan i za odstranjivanje grube nečistoće. Namenjen za sve višenamenske usisivače iz Home & Garden sfere.

Filter za pepeo/krupnu prljavštinu Premium
Broj za naručivanje 2.863-161

Uključuje fini filter, koji zadržava čak i finu prašinu. Posebno odgovara za čišćenje kamina, sauna peći i roštilja. Također pogodan i za odstranjivanje grube nečistoće. Namenjen za sve višenamenske usisivače iz Home & Garden sfere.

Metalna mlaznica za fuge, za filter za pepeo/krupnu prljavštinu
Broj za naručivanje 2.640-951

Posebno duga mlaznica za fuge (360 mm), može se pričvrstiti za filter za pepeo/krupnu prljavštinu. Za usisavanje hladnog pepela sa teško dostupnih mesta, npr. u kaminima, kaljevim pećima ili roštilju.

Nezapaljiva ekstra duga mlaznica za fuge
Broj za naručivanje 2.863-004

Praktična mlaznica sa rotirajućom, pneumatskom četkom. Vrlo temeljno čisti tapacirani nameštaj i tekstilne površine. Idealna za uklanjanje životinjskih dlaka. Radna širina 160 mm.

Set za renoviranje
Broj za naručivanje 2.863-220

Za opušteno i efikasno uklanjanje svih oblika grube prljavštine. Sadržaj: 1,7 m dugo usisno crevo sa drškom, 2 usisne cevi po 0,5 m i mlaznica za pod za krupnu prljavštinu. Nominalna širina 45 mm

Set za unutrašnje čišćenje automobila
Broj za naručivanje 2.863-225

Sadržaj: 1,5 m dugo produžno crevo, posebno duga mlaznica za fuge, mlaznica za usisavanje automobila, usisna četkica sa tvrdim čekinjama, usisna četkica sa mekim čekinjama, krpa za prozore i univerzalna krpa od mikrovlakana.

Set za domaćinstvo
Broj za naručivanje 2.863-002

Preko nožnog prekidača mlaznicu za pod možete udobno da prebacujete, pogodno kako za tepihe tako i za tvrde podove. Mlaznica za usisavanje tapaciranih površina omogućuje nežno usisavanje tapaciranog nameštaja i automobilskih sedišta.

Set za usisavanje za električne alate
Broj za naručivanje 2.863-112

Set za usisavanje za jednostavno priključivanje električnih alata na višenamenski usisivač (verzija sa utičnicom). Nečistoća se odmah po nastanku usisava.

Ekstra duga mlaznica za fuge
Broj za naručivanje 2.863-223

Prerađena, ekstra duga mlaznica za fuge. Sada još tanja za još bolje rukovanje.

Mlaznica za automobil/usisna mlaznica za velike površine
Broj za naručivanje 2.863-145

Za lako i brzo čišćenje automobilskih sedišta, tepiha, prtljažnika i prostora za noge.

Četka za usisavanje sa tvrdim čekinjama
Broj za naručivanje 2.863-146

Za temeljito čišćenje tapaciranih površina i tepiha u automobilu. Osušena nečistoća može se lako ukloniti zahvaljujući stabilnim čekinjama.

Četka za usisavanje sa mekim čekinjama
Broj za naručivanje 2.863-147

Za čišćenje koje štiti osetljive površine u unutrašnjosti vozila, npr. instrument tabli, srednjih konzola, kutije zvučnika.

Papirne filter vreće
Broj za naručivanje 6.904-322

Papirna filter vreća sa izuzetnim učinkom filtera i velikom otpornošću na cepanje,(za WD 2xxx / MV 2 / WD 2). 5 komada.

Papirne filter vreće
Broj za naručivanje 6.959-130

Papirna filter vreća sa izuzetnim učinkom filtera i velikom otpornošću na cepanje (za WD 3xxx / MV 3 / WD 3 / SE 4xxx). 5 komada.

Filter vreća od netkanog tekstila
Broj za naručivanje 2.863-006

Posebno otporne na kidanje, visok stepen zadržavanja prašine. Omogućava primetno duže usisavanje u odnosu na papirne filter vreće (za. WD 4xxx / MV 4 / WD 4 / WD 5xxx / MV 5 / WD 5 / MV 6 / WD 6). 4 komada.

Papirne filter vreće
Broj za naručivanje 6.904-143

Papirna filter vreća sa izuzetnim učinkom filtera i velikom otpornošću na cepanje (za MV 2 Premium / WD 2 Premium). 5 komada.

Filter sa ravnim faltnama
Broj za naručivanje 2.863-005

Jednostavna i brza zamena – bez kontakta sa prljavštinom. Za mokro i suvo usisavanje bez promene filtera (za MV 4 / WD 4 / MV 5 / WD 5 / MV 6 / WD 6).

Filter sa ravnim faltnama
Broj za naručivanje 6.415-953

Robusni filter sa ravnim faltnama za dugoročni usisni učinak (za AD 3xxx / AD 3).

Filter sa ravnim faltnama
Broj za naručivanje 6.414-498

Omogućava mokro i suvo usisavanje bez promene filtera (za. SE 5xxx).

Patronski filter
Broj za naručivanje 6.414-552

Kärcher patronski filter omogućava kako mokro tako i suvo usisavanje bez zamene filtera (za WD 2xxx / MV 2 / WD 2 / WD 3xxx / MV 3 / WD 3 / SE 4xxx).



SLOBODNO. VREME.

Dan kao iz slikovnice: Sunce sija, nebo je najlepše plave boje, vazduh je tako čist i svež. Dakle: idemo napolje u nove podvige! Terasa bez mahovine. Baštenski nameštaj bez sive skrame. Još samo brzo da upotrebite Kärcher na prilazu. Gotovo! Ima još dosta do kraja dana. Posao završen. A sada: Samo uživajte...

Sadržaj

122 Kompresorski čistači
124 Full Control Plus
128 Klase snage
142 Pregled uređaja
144 Pribor i sredstva za čišćenje

160 Mobilno čišćenje
164 Pribor i sredstva za čišćenje

168 Mašine za metenje

VODA – POWERED BY KÄRCHER.

Za veću snagu vode!
Nema više patine! Nije potrebno mnogo da bi se osvežili kuća i bašta. Samo kompresorski čistač kompanije Kärcher. Bez imalo muke oslobađa baštenski nameštaj, terase, oluke, puteve i automobile od sive skrame, prljavštine i nečistoće. A time prava lepota stvari ponovo dolazi do izražaja. Čistom snagom vode. I tačno snagom, koja je dobra za tretiranu površinu.

Utaknite u struju. Počnite.
Bilo nežna nega ili snažan mlaz: Kärcher kompresorski čistači su multitalenti, zahvaljujući kojima svi uglovi oko kuće blistaju. A u isto vreme, oni su super jednostavni za korišćenje: Priključite na struju i na vodu, okrenite slavinu za vodu, uključite uređaj – i idemo. Zdravo sjaju! Tako je čišćenje zabavno.

› **Neverovatno, moja terasa je kao nova!** ‹

NAŠ SAVET

› Ušteda vode pritiskom na dugme: Pomoću novih Full Control Plus kompresorskih čistača potrošnju smanjujete do 40 odsto. Jednostavno podesite najmanji nivo pritiska pomoću tastera za regulaciju na kompresorskom pištolju. ‹

Ovde možete da saznate kako se čisti pomoću kompresije:

NIJE MOGUĆE? VEĆ GOTOVO!

Ponekad nezamislivi izazovi dolaze niotkuda. Kako je dobro što se pomoću Full Control Plus serije kompanije Kärcher i najtvrdokornija prljavština jednostavno množe ukloniti. U zavisnosti od površine koja treba da se očisti, pritisak vode na Full Control Plus Power Gun-u može da se podesi i direktno prikaže na LCD displeju. Zahvaljujući 3 u 1-Multi Jet-u, zamena mlazne cevi pripada prošlosti. Dovedite sve u red – sa Full Control Plus.

NOVO

Ovde se nastavlja visokim pritiskom:

K 5 Premium Full Control Plus
Površinski učinak: 40 m²/h
Pritisak: maks. 20–145 bar
Protok: maks. 500 l/h
Učinak motora: 2100 W
Broj za naručivanje: 1.324-630

Premium: Model sa bubnjem za crevo | **Home:** Model sa čistačem ravnih površina & sredstvom za čišćenje
Premium Home: Model sa bubnjem za crevo, čistačem površina & sredstvom za čišćenje

full control plus

Nema zamene mlazne cevi zahvaljujući integrisanom rešenju: Full Control Plus Power Gun i 3 u 1 Multi Jet sa 3 različite mlaznice.

Ekstra dugačak pištolj (55 cm) za zdrav položaj u radu.

Još više sigurnog oslonca zahvaljujući inteligentnoj vođici za crevo u uređaju.

Deo za stabilizaciju i 2. drška za nošenje Zaštita od prevrtanja. Jednostavan utovar i podizanje.

Ergonomska aluminijumska teleskopska drška Vrlo pokretljiv i odlaže se uz uštedu u prostoru.

Plug 'n' Clean sistem za jednostavnu primenu Kärcher sredstava za čišćenje.

Savršeno odlaganje creva zahvaljujući bubnju za crevo sa niskim težištem.

Viši prekidač za uključivanje/isključivanje Lak pristup bez saginjanja.

SVE NA DRŠCI: KÄRCHER FULL CONTROL PLUS.

NOVO

Jednostavno znati da će ispasti dobro. Sa novim Kärcher Full Control Plus Power Gun-om savršeni rezultati čišćenja nisu slučajnost. Jednostavno izaberite odgovarajuću mlaznicu za određenu površinu, sa +/- tasterom podesite željeni stepen pritiska – i budite sigurni da vrsta i intenzitet mlaza tačno odgovaraju. Potpuna kontrola je zagarantovana, jer jedan pogled je dovoljan, da proverite podešavanja na preglednom LCD prikazu. (Molimo obratite pažnju: Ne poseduju svi modeli iste Full Control funkcije.)

PREDNOSTI, KOJE PRAVE RAZLIKU

- Čišćenje bez prekida: Laka promena vrste mlaza jednostavnim okretanjem na 3 u 1 Multi Jet mlaznoj cevi.
- Jednostavno doziranje sredstva za čišćenje zahvaljujući tasterima za regulaciju.
- Praktični simboli pomažu prilikom podešavanja odgovarajućeg pritiska.
- 3 različite oblasti pritiska (HARD, MEDIUM, SOFT).
- Potpuna kontrola zahvaljujući stalnom prikazu nivoa pritiska na LCD displeju.

3

2

1

3 **Nivo pritiska HARD**
Za tvrdokornu prljavštinu. Za robusne površine.

2 **Nivo pritiska MEDIUM**
Za srednju prljavštinu. Za različite površine.

1 **Nivo pritiska SOFT**
Za lakšu prljavštinu. Za osetljive površine.

NEMA KOMPROMISA.

Logično: Što je više vode i što je veći pritisak, utoliko je veći učinak čišćenja površina. Ali nije svakom potrebna maksimalna snaga. Zato smo utvrdili različite klase snage. Rezultat: za svaku namenu odgovarajući kompresorski čistač.

ČETIRI SNAŽNA TIPA.

Naši kompresorski čistači su svakako profesionalci za čišćenje i negu. Ali možda mogu da budu i više od toga. Primera radi izuzetno kompaktni? Ili tihi, lagani, komforni, mobilni? Svaka serija ima svoje sopstvene prednosti. Savršeno prilagođena individualnim zahtevima.

Full Control Plus i Premium Full Control Plus serija
Sa tasterima za regulisanje na pištolju – jednostavni za rukovanje palcem – upravlja se željenim stepenom pritiska i dozira sredstvo za čišćenje. Zamena mlazne cevi je nepotrebna zahvaljujući 3 u 1 Multi Jet-u sa brusilicom za nečistoće, ravnom mlazu i mlaznici za sredstvo za čišćenje. Premium verzija sadrži bubanj za crevo.

Full Control i Premium Full Control serija
Podešavanje pritiska na mlaznoj cevi i prikaz pritiska na pištolju. Teleskopska drška omogućava optimalno odlaganje. Jednostavna primena sredstava za čišćenje preko dokazanog Plug 'n' Clean sistema (kod svih K 4 und K 5 modela). U Premium verziji sa bubnjem za crevo.

Compact serija
Onaj kovoli mobilnost i kompaktnost, u ovoj seriji će pronaći savršenog pomagača. Ne zauzima mnogo mesta, lako se odlaže i uvek je brzo pri ruci.

Serija sa benzinskim motorom
Mnogo snage, bez kabla. Snažno čišćenje, čak i kad utičnica nije u blizini.

Izuzetno tihi. Kompaktni. Ili naročito snažni.
Najpre izbor, a nakon toga zadovoljstvo – naši kompresorski čistači u pregledu.

Premium: Model sa bubnjem za crevo | **Home:** Model sa čistačem ravnih površina & sredstvom za čišćenje
Premium Home: Model sa bubnjem za crevo, čistačem površina & sredstvom za čišćenje

Doživite K 7 Premium Full Control Plus na delu:

NOVO

K 7 Premium Full Control Plus Home

- Full Control Plus Power Gun sa +/– tasterima i LCD prikazom za upravljanje pritiskom i doziranjem sredstva za čišćenje.
- Najveća stabilnost usled niskog težišta, vodice za crevo i produženog postolja.
- Naročito delotvoran motor sa vodenim hlađenjem.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 60 m²/h
Pritisak: maks. 20–180 bar
Protok: maks. 600 l/h
Snaga motora: 3000 W
Kompresorsko crevo: 10 m
Broj za naručivanje: 1.317-133

NOVO

K 7 Full Control Plus Home

- Full Control Plus Power Gun sa +/– tasterima i LCD prikazom za upravljanje pritiskom i doziranjem sredstva za čišćenje.
- Najveća stabilnost usled niskog težišta, vodice za crevo i produženog postolja.
- Naročito delotvoran motor sa vodenim hlađenjem.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 60 m²/h
Pritisak: maks. 20–180 bar
Protok: maks. 600 l/h
Snaga motora: 3000 W
Kompresorsko crevo: 10 m
Broj za naručivanje: 1.317-032

NOVO

K 7 Premium Full Control Plus

- Full Control Plus Power Gun sa +/– tasterima i LCD prikazom za upravljanje pritiskom i doziranjem sredstva za čišćenje.
- Najveća stabilnost usled niskog težišta, vodice za crevo i produženog postolja.
- Naročito delotvoran motor sa vodenim hlađenjem.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 60 m²/h
Pritisak: maks. 20–180 bar
Protok: maks. 600 l/h
Snaga motora: 3000 W
Kompresorsko crevo: 10 m
Broj za naručivanje: 1.317-130

NOVO

K 7 Full Control Plus

- Full Control Plus Power Gun sa +/– tasterima i LCD prikazom za upravljanje pritiskom i doziranjem sredstva za čišćenje.
- Najveća stabilnost usled niskog težišta, vodice za crevo i produženog postolja.
- Naročito delotvoran motor sa vodenim hlađenjem.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 60 m²/h
Pritisak: maks. 20–180 bar
Protok: maks. 600 l/h
Snaga motora: 3000 W
Kompresorsko crevo: 10 m
Broj za naručivanje: 1.317-030

Pogledajte snagu K 5 Premium Full Control Plus:

NOVO

K 5 Premium Full Control Plus Home

- Full Control Plus Power Gun sa +/– tasterima i LCD prikazom za upravljanje pritiskom i doziranjem sredstva za čišćenje.
- Najveća stabilnost usled niskog težišta, vodice za crevo i produženog postolja.
- Naročito delotvoran motor sa vodenim hlađenjem.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 40 m²/h
Pritisak: maks. 20–145 bar
Protok: maks. 500 l/h
Snaga motora: 2100 W
Kompresorsko crevo: 8 m
Broj za naručivanje: 1.324-633

NOVO

K 5 Premium Full Control Plus

- Full Control Plus Power Gun sa +/– tasterima i LCD prikazom za upravljanje pritiskom i doziranjem sredstva za čišćenje.
- Najveća stabilnost usled niskog težišta, vodice za crevo i produženog postolja.
- Naročito delotvoran motor sa vodenim hlađenjem.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 40 m²/h
Pritisak: maks. 20–145 bar
Protok: maks. 500 l/h
Snaga motora: 2100 W
Kompresorsko crevo: 8 m
Broj za naručivanje: 1.324-630

K 5 Full Control Home RWB + šampon za auto (5 l)

- Informaciju videti K 5 Full Control Home.
- Uklj. rotirajuću četku za pranje.
- Uklj. šampon za automobile (5 l).

Tehnički podaci
Površinski učinak: 40 m²/h
Pritisak: maks. 20–145 bar
Protok: maks. 500 l/h
Snaga motora: 2100 W
Kompresorsko crevo: 8 m
Broj za naručivanje: 9.502-262

K 5 Full Control Home

- Full Control Power Gun sa prikazom stepena pritiska.
- Najveća stabilnost usled niskog težišta, vođice za crevo i produženog postolja.
- Naročito delotvoran motor sa vodenim hlađenjem.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 40 m²/h
Pritisak: maks. 20–145 bar
Protok: maks. 500 l/h
Snaga motora: 2100 W
Kompresorsko crevo: 8 m
Broj za naručivanje: 1.324-503

Naši Kärcher kompresorski čistači u prilogu:

K 5 Full Control

- Full Control Power Gun sa prikazom stepena pritiska.
- Najveća stabilnost usled niskog težišta, vođice za crevo i produženog postolja.
- Naročito delotvoran motor sa vodenim hlađenjem.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 40 m²/h
Pritisak: maks. 20–145 bar
Protok: maks. 500 l/h
Snaga motora: 2100 W
Kompresorsko crevo: 8 m
Broj za naručivanje: 1.324-500

K 4 Premium Full Control

- Full Control Power Gun sa prikazom stepena pritiska.
- Najveća stabilnost usled niskog težišta, vođice za crevo i produženog postolja.
- Naročito delotvoran motor sa vodenim hlađenjem.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 30 m²/h
Pritisak: maks. 20–130 bar
Protok: maks. 420 l/h
Snaga motora: 1800 W
Kompresorsko crevo: 6 m
Broj za naručivanje: 1.324-100

K 4 Premium Full Control Home

- Full Control Power Gun sa prikazom stepena pritiska.
- Najveća stabilnost usled niskog težišta, vođice za crevo i produženog postolja.
- Naročito delotvoran motor sa vodenim hlađenjem.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 30 m²/h
Pritisak: maks. 20–130 bar
Protok: maks. 420 l/h
Snaga motora: 1800 W
Kompresorsko crevo: 6 m
Broj za naručivanje: 1.324-103

K 4 Full Control Home & Pipe

- Full Control Power Gun sa prikazom stepena pritiska.
- Najveća stabilnost usled niskog težišta, vođice za crevo i produženog postolja.
- Naročito delotvoran motor sa vodenim hlađenjem, uključuje set za čišćenje cevi od 7,5 m.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 30 m²/h
Pritisak: maks. 20–130 bar
Protok: maks. 420 l/h
Snaga motora: 1800 W
Kompresorsko crevo: 6 m
Broj za naručivanje: 9.502-331

Čist na pogled – K 3 Full Control na radu:

K 4 Full Control Home

- Full Control Power Gun sa prikazom stepena pritiska.
- Najveća stabilnost usled niskog težišta, vođice za crevo i produženog postolja.
- Naročito delotvoran motor sa vodenim hlađenjem.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 30 m²/h
Pritisak: maks. 20–130 bar
Protok: maks. 420 l/h
Snaga motora: 1800 W
Kompresorsko crevo: 6 m
Broj za naručivanje: 1.324-003

K 4 Full Control

- Full Control Power Gun sa prikazom stepena pritiska.
- Najveća stabilnost usled niskog težišta, vođice za crevo i produženog postolja.
- Naročito delotvoran motor sa vodenim hlađenjem.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 30 m²/h
Pritisak: maks. 20–130 bar
Protok: maks. 420 l/h
Snaga motora: 1800 W
Kompresorsko crevo: 6 m
Broj za naručivanje: 1.324-000

K 3 Full Control Home

- Full Control Power Gun sa prikazom stepena pritiska.
- Teleskopska drška koja se izvlači.
- Rezervoar za sredstvo za čišćenje.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 25 m²/h
Pritisak: maks. 20–120 bar
Protok: maks. 380 l/h
Snaga motora: 1600 W
Kompresorsko crevo: 6 m
Broj za naručivanje: 1.602-607

K 3 Full Control

- Full Control Power Gun sa prikazom stepena pritiska.
- Teleskopska drška koja se izvlači.
- Rezervoar za sredstvo za čišćenje.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 25 m²/h
Pritisak: maks. 20–120 bar
Protok: maks. 380 l/h
Snaga motora: 1600 W
Kompresorsko crevo: 6 m
Broj za naručivanje: 1.602-600

Čišćenje je tako jednostavno pomoću K 2 Premium Full Control:

NOVO

K 2 Premium Full Control Home

- Full Control Click Vario Power mlazna cev sa prikazom stepena pritiska.
- Teleskopska drška koja se izvlači.
- Rezervoar za sredstvo za čišćenje.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 20 m²/h
Pritisak: maks. 20–110 bar
Protok: maks. 360 l/h
Snaga motora: 1400 W
Kompresorsko crevo: 6 m
Broj za naručivanje: 1.673-426

NOVO

K 2 Full Control Home

- Full Control Click Vario Power mlazna cev sa prikazom stepena pritiska.
- Teleskopska drška koja se izvlači.
- Pakovanje mlazne cevi.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 20 m²/h
Pritisak: maks. 20–110 bar
Protok: maks. 360 l/h
Snaga motora: 1400 W
Kompresorsko crevo: 4 m
Broj za naručivanje: 1.673-404

NOVO

K 2 Premium Full Control

- Full Control Click Vario Power mlazna cev sa prikazom stepena pritiska.
- Teleskopska drška koja se izvlači.
- Rezervoar za sredstvo za čišćenje.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 20 m²/h
Pritisak: maks. 20–110 bar
Protok: maks. 360 l/h
Snaga motora: 1400 W
Kompresorsko crevo: 6 m
Broj za naručivanje: 1.673-420

NOVO

K 2 Full Control

- Full Control Click Vario Power mlazna cev sa prikazom stepena pritiska.
- Teleskopska drška koja se izvlači.
- Pakovanje mlazne cevi.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 20 m²/h
Pritisak: maks. 20–110 bar
Protok: maks. 360 l/h
Snaga motora: 1400 W
Kompresorsko crevo: 4 m
Broj za naručivanje: 1.673-400

Serija sa benzinskim motorom. Maksimalna fleksibilnost – u potpunosti bez struje. To omogućava serija G. Zbog stabilnog okvira i velikih točkova, serija G je također pogodna i za primenu na zahtevnom terenu.

K 2 Compact Home

- Dobro leži u ruci: ergonomska drška za nošenje.
- Pakovanje mlazne cevi.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 20 m²/h
Pritisak: maks. 110 bar
Protok: maks. 360 l/h
Snaga motora: 1400 W
Kompresorsko crevo: 4 m
Broj za naručivanje: 1.673-124

K 2 Basic

- Dobro leži u ruci: ergonomska drška za nošenje.
- Pakovanje mlazne cevi.

Tehnički podaci
Površinski učinak: 20 m²/h
Pritisak: maks. 110 bar
Protok: maks. 360 l/h
Snaga motora: 1400 W
Kompresorsko crevo: 3 m
Broj za naručivanje: 1.673-155

G 7.10

- Snažan benzinski motor.
- Držač za pištolj i kuka za crevo.
- Gume pogodne za neravan teren.

Tehnički podaci
Snaga kW / PS: 4,0 / 5,5
Pritisak: maks. 20–160 bar
Protok: maks. 470 l/h
Kompresorsko crevo: 7,5 m
Broj za naručivanje: 1.194-701

G 4.10

- Snažan benzinski motor.
- Držač za pištolj i kuka za crevo.
- Robustan okvir.

Tehnički podaci
Snaga kW / PS: 2,0 / 2,8
Pritisak: maks. 20–120 bar
Protok: maks. 420 l/h
Kompresorsko crevo: 6 m
Broj za naručivanje: 1.133-622

ZA SVAKI ZADATAK PRAVA SNAGA.

Skenirajte QR kod i saznajte više:

		Pištolj	3 u 1 Multi Jet	Vario Power Jet	Brusilica za nečistoće	Set za čišćenje cevi 7,5 m	Sredstvo za čišćenje kamena i fasada 3 u 1 (1 l)	RM primena preko	Površinski čistači	Quick Connect	Bubanj za crevo	šampon za automobile (5 l)	Rotirajuća četka (RWB)
Kompresorski čistači sa električnim pogonom													
K 7 Premium Full Control Plus Home	■	G 180 Q FC	■	–	–	–	■	*	T 450	■	■	–	–
K 7 Premium Full Control Plus	■	G 180 Q FC	■	–	–	–	–	*	–	■	■	–	–
K 7 Full Control Plus Home	■	G 180 Q FC	■	–	–	–	■	*	T 450	■	–	–	–
K 7 Full Control Plus	■	G 180 Q FC	■	–	–	–	–	*	–	■	–	–	–
K 5 Premium Full Control Plus Home	■	G 180 Q FC	■	–	–	–	■	*	T 350	■	■	–	–
K 5 Premium Full Control Plus	■	G 180 Q FC	■	–	–	–	–	*	–	■	■	–	–
K 5 Full Control Home RWB + šampon za automobile (5 l)	AKCIJA	G 145 Q FC	–	■	■	–	■	*	T 350	■	–	■	■
K 5 Full Control Home		G 145 Q FC	–	■	■	–	■	*	T 350	■	–	–	–
K 5 Full Control		G 145 Q FC	–	■	■	–	–	*	–	■	–	–	–
K 4 Premium Full Control Home		G 145 Q FC	–	■	■	–	■	*	T 350	■	■	–	–
K 4 Premium Full Control		G 145 Q FC	–	■	■	–	–	*	–	■	■	–	–
K 4 Full Control Home & Pipe	AKCIJA	G 145 Q FC	–	■	■	■	■	*	T 350	■	–	–	–
K 4 Full Control Home		G 145 Q FC	–	■	■	–	■	*	T 350	■	–	–	–
K 4 Full Control		G 145 Q FC	–	■	■	–	–	*	–	■	–	–	–

* Plug 'n' Clean
** Rezervoar za sredstvo za čišćenje
*** Usisavanje

		Pištolj	Vario Power Jet	Brusilica za nečistoće	1-struka mlazna cev	RM primena preko	Površinski čistači	Quick Connect	Koncentrat sredstva za čišćenja Patio & Deck (0,5 l)
Kompresorski čistači sa električnim pogonom									
K 3 Full Control Home		G 120 Q FC	■	■	–	**	T 350	■	■
K 3 Full Control	■	G 120 Q FC	■	■	–	**	–	■	–
K 2 Full Premium Control Home	■	G 120 Q	Click VPS	■	–	**	T 150	■	■
K 2 Full Premium Control	■	G 120 Q	Click VPS	■	–	**	–	■	–
K 2 Full Control Home	■	G 120 Q	Click VPS	■	–	***	T 150	■	■
K 2 Full Control	■	G 120 Q	Click VPS	■	–	***	–	■	–
K 2 Compact Home		■	–	■	■	***	T 150	■	■
K 2 Basic		■	–	■	–	***	–	■	–
Kompresorski čistači sa benzinskim pogonom									
G 7.10		■	■	■	–	–	–	■	–
G 4.10		■	■	■	–	–	–	■	–

■ NOVO ■ Sadržano u obimu isporuke.

PRIBOR, KOJI JE DEO CELINE.

Dođe vreme kada se pojavi prljavština. „Prirodan zakon“, koji naročito važi oko kuće i bašte. Sa odgovarajućim priborom kompresorskog čistača i odgovarajućim sredstvima za čišćenje i najzahtevnija specijalna primena se pretvara u uspeh.

Izvucite još više - sa odgovarajućim priborom i sredstvima za čišćenje:

SJAJNI PRIMERCI.

Čisto vozilo pruža uvek više. I više zabave! Kärcher četke i sredstva za čišćenje čuvaju i neguju lak i auto i vlasnika predstavljaju u punom sjaju.

WB 150
Power četka
Broj za naručivanje 2.643-237

Power četka WB 150 za čišćenje bez prskanja na osetljivim površinama. Efikasna kombinacija visokog pritiska i ručnog pritiska četke štedi energiju, vodu i do 30 % vremena.

WB 100
Rotirajuća četka za pranje
Broj za naručivanje 2.643-236

AKCIJA

Rotirajuća četka za pranje WB 100 sa zglobom za čišćenje svih glatkih površina kao što su lak, staklo ili plastika. Za 180° neprekidno podesiv zglob na dršci za čišćenje teže dostupnih mesta.

Četka za pranje felni
Broj za naručivanje 2.643-234

Četka za pranje felni za efikasno čišćenje od 360° takođe i na teško dostupnim mestima. Ravnomerna raspodela vode preko 360° za ravnomeran i potpuno čist rezultat čišćenja.

Meka četka za pranje WB 60
Broj za naručivanje 2.643-233

Meka četka za pranje WB 60 za čišćenje većih površina kao što su npr. auto, kamp-prikolice, čamci, zimske bašte ili roletne. Dobar učinak po površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm.

FJ 10 C Mlaznica za penu Connect 'n'Clean Šampon za automobile
Broj za naručivanje 2.643-144

Sistem za brzu izmenu za nanošenje sredstva za čišćenje. Izmena različitih sredstava za čišćenje pomoću samo jednog klika. Može da se dobije u setu sa različitim sredstvima za čišćenje. Sadržaj: 1 l

Šampon za automobile 3 u 1
Broj za naručivanje 6.295-750

Za nežno čišćenje svih vozila. Pomoću aktivnog rastvarača prljavštine, formule za brzo sušenje i formule za ultra sjaj postiže se efikasnost u čišćenju.
Sadržaj: 1 l

Sredstvo za čišćenje felni 3 u 1
Broj za naručivanje 6.295-760

Blagotvorno delujući čisti felne od čelika i lakih metala od prašine kočenja, soli tokom zime i drugih nečistoća sa ulice. Inteligentna promena boje pokazuje kada sredstvo za čišćenje može da se ispere. Sadržaj: 0,5 l

Sredstvo za Insekte 3 u 1
Broj za naručivanje 6.295-761

Blagotvorno delujući uklanja insekte sa lakiranih površina, rešetki hladnjaka, spoljnih retrovizora, stakala i plastike.
Sadržaj: 0,5 l

› Kod pranja auta uvek najpre isprskajte zaprljana mesta sredstvom za čišćenje, a potom isperite odozgo na dole. ‹

NAŠ SAVET

Ovde pogledajte video o našem sjajnom WB 150:

T 550
Površinski čistač T-Racer
Broj za naručivanje 2.643-251

Za čišćenje različitih površina bez prskanja. Sredstvo za čišćenje možete da nanesete direktno tokom procesa čišćenja. Zahvaljujući Plug 'n' Clean sistemu jednostavno možete da menjate različita sredstva za čišćenje. Sa dodatnom Power mlaznicom za uglove i ivice, zaštitnom rešetkom za šljunkovite površine, prilagođavanjem razmaka mlaznice za čišćenje različitih površina kao što su kamen i drvo, drškom za čišćenje vertikalnih površina, npr. garažnih vrata. U obimu isporuke je sadržan 1 l univerzalnog sredstva za čišćenje. Za uređaje klasa K 4 do K 7.

T 450 Površinski čistač T-Racer
Broj za naručivanje 2.643-214

Za čišćenje različitih površina bez prskanja. Sa dodatnom električnom mlaznicom za čišćenje uglova i ivica. Prebacivanje se vrši udobno preko nožnog tastera. Zaštitna rešetka za šljunkovite površine, prilagođavanje razmaka mlaznica za čišćenje različitih površina kao što su kamen i drvo i drška za čišćenje vertikalnih površina, npr. garažnih vrata.
Za uređaje klasa K 4 do K 7.

T 350
Površinski čistač T-Racer
Broj za naručivanje 2.643-252

Za čišćenje različitih površina bez prskanja. Prilagođavanje razmaka mlaznica za čišćenje različitih površina kao što su kamen i drvo i drška za čišćenje vertikalnih površina, npr. garažnih vrata. Za uređaje klasa K 2 do K 7.

PS 40 Sredstvo za čišćenje površina za Power četke za ribanje
Broj za naručivanje 2.643-245

AKCIJA

Power četka za ribanje PS 40 sa 3 integrisane kompresorske mlaznice. Snažno, pouzdano i štedeći vreme oslobađa najrazličitije površine od tvrdokorne nečistoće. Idealno za stepenice i ivice. Sa integrisanim skidačem za uklanjanje prljave vode.

ČIŠĆENJE PO CELOJ POVRŠINI.

Terasa, dvorišni put, stepenice, zid, garažna vrata: Naši Outdoor profesionalci poput T-Racer i Power četke za ribanje uklanjaju prljavštinu kao da je nije ni bilo. Čišćenje po celoj površini. Da biste i napolju rado boravili kao i unutra.

Jak površinski učinak!
Ovde možete da vidite
T 550 u punoj akciji:

Univerzalno sredstvo
Broj za naručivanje 6.295-753

Moćno univerzalno sredstvo za čišćenje za tretman sa Kärcher kompresorskim čistačima. Pomoću novog aktivnog rastvarača nečistoće, koji čak i sa hladnom vodom bez muke uklanja ulja, masti i tvrdokorne nečistoće koje sadrže minerale. Može se primenjivati svuda oko kuće, bašte i za vozila.

Glas Finisher 3 u 1
Broj za naručivanje 6.295-474

Štedi vreme i muku: Glass Finisher 3 u 1 garantuje dugotrajnu čistoću bez fleka ili linija i namenjen je za velike, teško pristupačne prozore (npr. zimske bašte ili staklene fasade). Zaštitnom formulom protiv ponovnog prljanja. Nema efekat na presvučene staklene površine.
Sadržaj: 1 l

Sredstvo za drvene povrsine 3 u 1
Broj za naručivanje 6.295-757

Snažno sredstvo za čišćenje drvenih površina sa 3 u 1 formulom, koja pored najvišeg učinka čišćenja zahvaljujući aktivnom rastvaraču nečistoće dodatno nudi formulu za UV-zaštitu i intenzivnu negu. Efikasnosti u čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Za sve tretirane i netretirane drvene površine napolju. Sadržaj: 1 l

FJ 10 Mlaznica za penu Connect ´n´Clean Penasto sredstvo za čišćenje
Broj za naručivanje 2.643-143

Sistem za brzu izmenu za nanošenje sredstva za čišćenje. Zamena različitih sredstava za čišćenje pomoću samo jednog klika. Može da se dobije u setu sa različitim sredstvima za čišćenje. Sadržaj: 1 l

Sredstvo za plasticne povrsine 3 u 1
Broj za naručivanje 6.295-758

Snažno sredstvo za čišćenje plastičnih površina sa jedinstvenom 3 u 1 formulom. Najviši stepen učinka u čišćenju zahvaljujući aktivnom rastvaraču nečistoće. Za najviši stepen efikasnosti u čišćenju, negu i zaštitu u jednom koraku. Primenjiv za baštenski nameštaj, plastične prozorske okvire ili druge plastične površine.

Sredstvo za čišćenje kamena i fasada 3 u 1
Broj za naručivanje 6.295-765

Snažno sredstvo za čišćenje kamena i fasada sa jedinstvenom 3 u 1 formulom za najviši učinak čišćenja. Sa aktivnim rastvaračem nečistoće, zaštitnom formulom protiv ponovnog prljanja kao i zaštitom od vetra i vremenskih uticaja.
Za kamene terase, zidove i fasade oko kuće i bašte.
Sadržaj: 1 l

FJ 10 C Mlaznica za penu Connect 'n' Clean Sredstvo za čišćenje kamena 3 u 1
Broj za naručivanje 2.643-145

Sistem za brzu izmenu za nanošenje sredstva za čišćenje. Zamena različitih sredstava za čišćenje pomoću samo jednog klika. Može da se dobije u setu sa različitim sredstvima za čišćenje. Sadržaj: 1 l

Flašica za prskanje, (1 l)
Broj za naručivanje 6.394-374

Pomoću Kärcher flašice za prskanje sa pumpicom sredstva za čišćenje i negu možete da nanosite bez muke. Sa neprekidnim podešavanjem mlaza i ugla za raspršivanje.

Sredstvo za čišćenje motocikla
Broj za naručivanje 6.295-763

Za ručno čišćenje dvotočkaša. Blagotvorno delujući efikasno uklanja tipične nečistoće, kao što su prašina kočenja, tragovi guma, insekti, blato i nečistoće koje sadrže ulje. Sadržaj: 0,5 l

Univerzalna sredstva za čišćenje eco!ogic
Broj za naručivanje 6.295-747

Moćno i ekološko univerzalno sredstvo za čišćenje sa tenzidima od 100 % obnovljivih sirovina i flašicom na bazi šećerne trske. Bez muke uklanja ulja, masti i nečistoće koje sadrže minerale, svuda u kući, bašti i na vozilima.
Sadržaj: 1 l

Sredstvo za plastiku, 5 l
Broj za naručivanje 6.295-358

Za temeljno čišćenje baštenskog nameštaja, plastičnih prozorskih okvira, tobogana za decu ili drugih plastičnih površina. Blagotvorno deluju na materijal.

Šampon za automobile
Broj za naručivanje 6.295-360
5 l
Broj za naručivanje 6.295-671
10 l

Lagano alkalno, penušavo sredstvo za čišćenje za temeljno čišćenje vozila. Nije štetno za životnu sredinu, a naročito blagotvorno za sve lakirane i plastične površine.

Gel za čišćenje stakla 3 u 1
Broj za naručivanje 6.295-762

Za ručno čišćenje staklenih i površina ogledala, kao i sjajnih vodootpornih površina. Uklanja čak nečistoće od masti i ulja.
Sprečava neželjeno isticanje na vertikalne površine.
Sadržaj: 0,5 l

Univerzalno sredstvo za čišćenje, 5 l
Broj za naručivanje 6.295-357

Snažno univerzalno sredstvo za čišćenje bez napora uklanja ulja, maziva i nečistoće koje sadrže minerale. Za baštenski nameštaj, vozila, fasade i sve vodootporne površine.

Sredstvo za čišćenje kamena i fasada, 5 l
Broj za naručivanje 6.295-359

Moćno sredstvo za čišćenje bez napora uklanja ulja, masti, čađ, prašinu i nečistoće nastale emisijom otpadnih gasova sa kamenih i aluminijumskih fasada, kamenih zidova, terasa i ostalih kamenih površina.

Sredstva za čišćenje drvenih površina, 5 l
Broj za naručivanje 6.295-361

AKCIJA

Za temeljno čišćenje svih tretiranih i netretiranih vodootpornih drvenih površina kao što je baštenski nameštaj, drveni podovi i terase. Naročito blagotvorno za materijal

Saznajte više o mlaznici za penu:

STANOVATI NAPOLJU.

Baštenski nameštaj je svemu izložen. Uvek se nalazi spolja.
Po kiši, vetru i suncu. Utoliko je bitnije, da je nega odgovarajuća.
Kärcher zna šta je potrebno za negu baštenskog nameštaja.

VP 180 S
Vario Power Jet Short 360°
Broj za naručivanje 2.643-254

Kratki Vario Power Jet Short 360° sa neprekidnom regulacijom pritiska i zglobom podesivim za 360° je savršen za čišćenje blizu postavljenih, teško pristupačnih mesta.

Ugaona mlazna cev
Broj za naručivanje 2.638-817

Ugaona mlazna cev je posebno duga (otpr. 1 m), povijena mlazna cev za udobno čišćenje teško dostupnih mesta kao npr. oluka ili podvozja automobila.

MP 160
Multi Power Jet
Broj za naručivanje 2.643-238

Multi Power Jet sa 5 vrsta mlaza: Mlaz za sredstvo za čišćenje, ravan mlaz pod visokim pritiskom, rotirajuća mlaznica, tačkasti mlaz i široki ravan mlaz smanjenog pritiska. Izbor odgovarajućeg mlaza postižete udobnim okretanjem.

MP 145
Multi Power Jet
Broj za naručivanje 2.643-239

Multi Power Jet sa 5 vrsta mlaza: Mlaz za sredstvo za čišćenje, ravan mlaz pod visokim pritiskom, rotirajuća mlaznica, tačkasti mlaz i široki, ravan mlaz smanjenog pritiska. Izbor odgovarajućeg mlaza postižete udobnim okretanjem.

MJ 180 FC 3 u 1-Multi Jet za K 7 FC Plus i K 7 Premium FC Plus
Broj za naručivanje 2.643-907
NOVO

3 u 1 Multi Jet objedinjuje neprekidno podesiv ravan mlaz pod visokim pritiskom, rotirajuću mlaznicu i mlaz za sredstvo za čišćenje u jednom. Izbor odgovarajućeg mlaza postižete udobnim okretanjem na Multi Jet-u, a regulaciju pritiska preko pištolja G 180 Q Full Control Plus.

MJ 145 FC 3 u 1 Multi Jet za K 5 Premium FC Plus
Broj za naručivanje 2.643-906
NOVO

3 u 1 Multi Jet objedinjuje neprekidno podesiv ravan mlaz pod visokim pritiskom, rotirajuću mlaznicu i mlaz za sredstvo za čišćenje u jednom. Izbor odgovarajućeg mlaza postižete udobnim okretanjem na Multi Jet-u, a regulaciju pritiska preko pištolja G 180 Q Full Control Plus.

VP 180 Vario Power Jet za K 7
Broj za naručivanje 2.642-726
NOVO

Jednostavnim okretanjem mlazne cevi vršite neprekidnu regulaciju sa mlaza za sredstvo za čišćenje sa niskim pritiskom na mlaz pod visokim pritiskom.

VP 145 FC Vario Power Jet za K 4 - K 5
Broj za naručivanje 2.642-725
NOVO

Jednostavnim okretanjem mlazne cevi vršite neprekidnu regulaciju sa mlaza za sredstvo za čišćenje sa niskim pritiskom na mlaz pod visokim pritiskom.

› Vaš drveni nameštaj uvek čistite u pravcu teksture drveta. Vlakna inače postaju gruba i prljavština se lakse talozi. ‹

NAŠ SAVET

Ovde možete naći još informacija za Vario Power Jet Short:

VP 120 Vario Power Jet Full Control za K 2 do K 3
Broj za naručivanje 2.642-724

Jednostavnim okretanjem mlazne cevi vršite neprekidnu regulaciju sa mlaza za sredstvo za čišćenje sa niskim pritiskom na mlaz pod visokim pritiskom.

DB 180 Brusilica za nečistoće za K 7
Broj za naručivanje 2.642-729

Brusilica za nečistoće sa delotvornom rotirajućom mlaznicom (rotirajući tačkasti mlaz) protiv posebno tvrdokorne nečistoće. Idealna kod površina obraslih mahovinom ili pod uticajem vremenskih prilika.

DB 145 Brusilica za nečistoće Full Control za K 4 do K 5
Broj za naručivanje 2.642-728

Brusilica za nečistoće sa delotvornom rotirajućom mlaznicom (rotirajući tačkasti mlaz) protiv posebno tvrdokorne nečistoće. Idealna kod površina obraslih mahovinom ili pod uticajem vremenskih prilika.

DB 120 Brusilica za nečistoće Full Control za K 2 do K 3
Broj za naručivanje 2.642-727

Brusilica za nečistoće sa delotvornom rotirajućom mlaznicom (rotirajući tačkasti mlaz) protiv posebno tvrdokorne nečistoće. Idealna kod površina obraslih mahovinom ili pod uticajem vremenskih prilika.

G 180 Q FC Plus pištolj sa Quick Connect i Full Control
Broj za naručivanje 2.643-824

Rezervni pištolj sa tasterima za stepene pritiska i doziranje sredstva za čišćenje uklj. LCD displej i Quick Connect. Za Full Control uređaje klasa K 5 Premium, K 7 i K 7 Premium od 2017.

G 145 Q FC pištolj sa Quick Connect i Full Control
Broj za naručivanje 2.643-634

Rezervni pištolj sa LED displejom za prikaz stepena pritiska omogućava odabir uvek odgovarajućeg pritiska za svaki zadatak čišćenja. Za Full Control uređaje klasa K 4 do K 5 i K 7 i K 7 Premium pre 2017.

G 120 Q FC pištolj sa Quick Connect i Full Control za K 3 FC i K 3 Premium FC
Broj za naručivanje 2.643-823

Rezervni pištolj sa LED displejom za prikaz stepena pritiska omogućava odabir uvek odgovarajućeg pritiska za svaki zadatak čišćenja.

G 180 Q pištolj sa Quick Connect
Broj za naručivanje 2.642-889

Novi G 180 Q pištolj opremljen sa Quick Connect je 13 cm duži i pri čišćenju Kärcher kompresorskim uređajima sada pruža još više komfora i ergonomije.

G 160 pištolj bez Quick Connect
Broj za naručivanje 2.641-959

Rezervni pištolj za Kärcher Consumer kompresorske čistače klasa K 2 do K 7. Za sve kompresorske čistače kod kojih je kompresorsko crevo stezaljkom pričvršćeno na pištolj (bez Quick Connect).

1-stepeni produžetak mlazne cevi
Broj za naručivanje 2.643-240

Produžetak mlazne cevi za produžavanje od 0,4 m. Za efikasnije čišćenje teško dostupnih mesta. Predviđeno za sve Kärcher delove pribora.

Mlaznica za penu FJ 6
Broj za naručivanje 2.643-147

Namenjena za proizvodnju i nanošenje snažne pene za čišćenje i negu automobila, kamenih, drvenih i fasadnih površina.

Zaštita od prskanja
Broj za naručivanje 2.642-706

Providna zaštita od prskanja za Kärcher kompresorske čistače klasa K 2 do K 7, korisnika i okruženje štiti od prskanja vode. Savršeno za čišćenje uglova i ivica.

Set rezervnih mlaznica
Broj za naručivanje 2.643-338



Visokokvalitetne rezervne mlaznice za jednostavnu zamenu mlaznica iz pribora. Pogodne za zamenu mlaznica za sve površinske čistače T-Racer (osim T 350) za klase uređaja K 2 do K 7, čistače oluka PC 20 za K 3 do K 7.

Set rezervnih mlaznica T350
Broj za naručivanje 2.643-335

Visokokvalitetne rezervne mlaznice za jednostavnu zamenu mlaznica iz pribora. Pogodne za zamenu mlaznica za površinske čistače T-Racer T 350 za klase uređaja K 2 do K 7.

Za zaista besprekorno čišćenje – der Kärcher zaštita od prskanja:

Teleskopska mlazna cev
Broj za naručivanje 2.642-347

Teleskopska mlazna cev (1,2 –4 m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mesta. Sa pojasom za rame, bajonetskom vezom i integrisanim, ergonomski podesivim pištoljem.
Težina: oko 2 kg.

SH 5
Usisno crevo eco!ogic
Broj za naručivanje 2.643-100

AKCIJA

Omogućuje usisavanje vode iz alternativnih izvora kao što su npr. burad za kišnicu. 5 m dug sa funkcijom reverzibilnog ispiranja filtera, bez ftalata i PVC-a, može da se reciklira do 90 % i izrazito ekološki spakovan. Za uređaje klasa K 4 do K 7.

PC 20
Set za čišćenje oluka i cevi, 20 m
Broj za naručivanje 2.642-240

20 m dug set za čišćenje oluka i cevi radi potpuno samostalno – pod visokim pritiskom. Odvodi, zapušenja cevi i oluci mogu se bez napora očistiti.

PC 15
Set za čišćenje cevi, 15 m
Broj za naručivanje 2.637-767

Set za čišćenje sa 15 m dugim crevom za čišćenje cevi, odvoda i vertikalnih oluka za efikasno oslobađanje od zapušenja.

PC 7,5
Set za čišćenje cevi, 7,5 m
Broj za naručivanje 2.637-729

Set za čišćenje sa 7,5 m dugim crevom za čišćenje cevi, odvoda i vertikalnih oluka za efikasno oslobađanje od zapušenja.

Set za šmirglanje/mokro peskarenje
Broj za naručivanje 2.638-792

Set za šmirglanje i mokro peskarenje za uklanjanje rđe, boje i tvrdokornih nečistoća u kombinaciji sa Kärcher abrazivnim sredstvom.

Sredstvo za peskarenje
Broj za naručivanje 6.280-105

Fino abrazivno sredstvo (granulacija 0,2–0,8 mm) za blagotvorno čišćenje keramičke cigle, cigle, čelika, tvrdog drveta i betona. Najbolje namenjeno za radove na uklanjanju rđe i laka.

Abrazivno sredstvo (kanta)
Broj za naručivanje 6.280-106

Fino abrazivno sredstvo (granulacija 0,2–0,8 mm) za blagotvorno čišćenje keramičke cigle, cigle, čelika, tvrdog drveta i betona. Najbolje namenjeno za radove na uklanjanju rđe i laka. Sadržaj: 25 kg.

KOMPLETAN PAKET.

Loša vremena po prljavštinu! Kärcher za svaki zadatak čišćenja ima savršeno prilagođen pribor. I uvek dolazi do novih ideja za još više čistoće i očuvanja vrednosti.

Ovde možete da doživite set sa čišćenje cevi na delu:

Vodeni filter
Broj za naručivanje 4.730-059

Vodeni filter za zaštitu pumpe kompresorskog čistača, za zaštitu od čestica prljavštine iz zaprljane vode.

Vario zglob
Broj za naručivanje 2.640-733

Za 180° neprekidno podesiv Vario zglob za čišćenje teže dostupnih mesta. Za priključak između kompresorskog pištolja i pribora ili između produžetka mlazne cevi i pribora.

Kompresorski adapter
Broj za naručivanje 4.470-041

Za Quick Connect sisteme koji odgovaraju svim Home & Garden kompresorskim čistačima. (Od godine proizvodnje 1992.)

Organizer
Broj za naručivanje 2.641-630

Kärcher Organizer – praktičan zidni držač za pregledno odlaganje Kärcher pribora. Sa 2 modula za fleksibilnu montažu. Idealno za zaštitu mekih četki od deformacije.

Rezervno kompresorsko crevo: sa sistemom protiv uvijanja i Quick Connect sistemom

H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist
Broj za naručivanje 2.643-585

Inovativno PremiumFlex kompresorsko crevo sa sistemom protiv uvijanja za rad bez čvorova.
10 m dugo. Uključujući Quick Connect priključak.
Za uređaje klasa K 2 do K 7.

Rezervno kompresorsko crevo: Sistem od 2009. godine sa Quick Connect sistemom

H 10 Q Kompresorsko crevo sa Quick Connect i za uređaje sa bubnjem za crevo
Broj za naručivanje 2.643-633

Rezervno crevo sa Quick Connect priključcima za brzo postavljanje. Za sve uređaje klasa K 4 do K 7 sa bubnjem za crevo (od godine proizvodnje 2009. ili kasnije). 10 m, 180 bar, 60°C.

H 9 Q Kompresorsko crevo Quick Connect
Broj za naručivanje 2.641-721

Za uređaje klasa K 2 do K 7 sa Quick Connect. Za Kärcher Consumer kompresorske čistače od 2009. godine ili kasnije, kod kojih se crevo pričvršćuje na pištolj i na uređaj pomoću brze spojke. 9 m, 180 bar, 60°C.

Set rezervnog kompresorskog creva: Sistem od 1992

HK 12 Set kompresorskih creva
Broj za naručivanje 2.643-909

Set pribora sa 12 m dugim kompresorskim crevom, ergonomskim kompresorskim pištoljem i adapterom za opremanje brzog spajanja Quick Connect, za klase K 2 do K 7. Nije za uređaje sa bubnjem za crevo.

HK 7.5 Set kompresorskih creva
Broj za naručivanje 2.643-910

Set pribora sa 7,5 m dugim kompresorskim crevom, ergonomskim kompresorskim pištoljem i adapterom za opremanje brzog spajanja Quick Connect, za klase K 2 do K 7. Nije za uređaje sa bubnjem za crevo.

HK 4 Set kompresorskih creva
Broj za naručivanje 2.643-912

Set pribora sa 4 m dugim kompresorskim crevom, ergonomskim kompresorskim pištoljem i adapterom za opremanje brzog spajanja Quick Connect, za klasu K 2. Nije za uređaje sa bubnjem za crevo.

Set za adaptaciju produžnog creva
Broj za naručivanje 2.643-037

2-delni set za adaptaciju, za priključak produžnog creva na kompresorki čistač sa Quick Connect brzim povezivanjem, postiže se pomoću uvrtnog navoja.

Produžetak za kompresorsko crevo: Sistem do 2007. godine i za uređaje bez Quick Connect sistema

XH 10 Produžno crevo
Broj za naručivanje 6.389-092

Produžetak za kompresorsko crevo za veću fleksibilnost. Za uređaje klasa K 2 do K 7 sa uvrtnim priključkom (bez Quick Connect). Kvalitetno crevo od 10m. Sa zaštitom od prelamanja creva i mesinganim priključkom za dugotrajnost.

Produžno crevo XH 10 (pre 2010)
Broj za naručivanje 6.390-961

Produžetak za kompresorsko crevo za veću fleksibilnost. Za uređaje klasa K 2 do K 7 sa uvrtnim priključkom (bez Quick Connect). 10 m robusnog kvalitetnog creva DN 8.
Ojačano tekstilnim opletom, sa zaštitom od prelamanja creva i mesinganim priključkom za dugotrajnost.

Produžetak za kompresorsko crevo: Sistem od 2008. godine sa Quick Connect sistemom

XH 10 Q Produžno crevo Quick Connect
Broj za naručivanje 2.641-710

Produžetak za kompresorsko crevo za veću fleksibilnost. 10 m robusnog kvalitetnog creva DN-8 za dugotrajnost. Za K 3 do K 7 uređaje od 2008. godine sa Quick Connect priključkom i za pojedine K 2 uređaje od 2010. godine sa Quick Connect priključkom.

XH 10 QR Produžno crevo Quick Connect Gummi
Broj za naručivanje 2.641-708

Gumeni produžetak za kompresorsko crevo za veću fleksibilnost. 10 m kvalitetnog creva sa čeličnim uloškom za dugotrajnost. Za uređaje klasa K 3 do K 7 od 2008. godine sa Quick Connect priključkom i Better pištoljem ili Best pištoljem.

Kärcher sortiment pribora u pregledu:

PREDNOST U MOBILNOSTI.

Život u pokretu
Šetnje u prirodi, vožnje biciklom, izvođenje ljubimaca – gde god je zabava, prljavština nije daleko. Dobro je da postoji Mobile Outdoor Cleaner. Pre povratka nazad još brzo da očistite obuću za prirodu. Četvoronožnog prijatelja da sredite kao u salonu. Ili bicikl da zablista u punom sjaju. Mobilno rešenje za čišćenje Vam je brzo pri ruci kad je potrebno. Uvek i svuda. Bez napora.

Prljavština pod kontrolom
Čišćenje u području niskog pritiska. Pažljivo, efikasno i nezavisno. Mobile Outdoor Cleaner je kompaktno rešenje za čistoću, u međuvremenu i na terenu. Priključak za vodu i struju Vam za to nije potreban. Litijum-jonska baterija i rezervoar za vodu su obuhvaćeni. I pored toga to se sve vrlo lako može transportovati i odložiti.

NAŠ SAVET

› Kärcher Mobile Outdoor Cleaner ne izgleda samo kao paket iznenađenja, već to i jeste. Bicikl, Outdoor oprema, kućni ljubimac, daska za surfovanje: Kompaktni mobilni uređaj čisti, sve što stigne. Uputite se na put otkrića kroz život i uklonite prljavštinu baš kako i dolikuje! ‹

Ovde možete da saznate više o našem mobilnom čudu:

KÄRCHER TO GO.

Čisto zadovoljstvo – izađite u prirodu! Tamo gde ste okruženi samo zelenilom, gde se pešači, vozi bicikl ili se izvode ljubimci, tu je najčešće u blizini i blato, prašina i pesak. Nema problema za Mobile Outdoor Cleaner OC 3 sa Adventure Box: Nežni, mobilni paket snage sa svojom integrisanom litijum-jonskom baterijom, odvojivim rezervoarom za vodu od 4 litra i odgovarajućim priborom čine da prljavština ostane tamo gde treba: napolju. Ako je tako: uživajte sa OC 3 – savršenim saputnikom za svaku avanturu napolju.

NOVO

Ovde možete da saznate više o Mobile Outdoor Cleaner:

OC 3
Oblast pritiska: Niski pritisak
Protok maks.: 2 l/min
Zapremina rezervoara za vodu: 4 l
Vreme rada baterije: 15 min
Broj za naručivanje: 1.680-000

Rezervoar za vodu (4 l)
Jednostavno ga skinite i napunite vodom iz slavine. To je dovoljno za 2-minutno čišćenje. Ili za do 2 bicikla.

LED prikaz radnog statusa
svetli tokom rada i treperenjem signalizira nizak nivo baterije.

Ručka sa dva stupnja
za komforan, odvojen transport uređaja i rezervoara. Za još kompaktnije odlaganje, ručka se može gurnuti nadole.

Kompaktni pištolj
za izmenjivom mlaznicom sa ravnim mlazom.

RASPOLOŽIVO OD MARTA 2017.

Utičnica za punjenje sa osiguranim gumenim poklopcem za zaštitu od prljavštine.

Veliki prekidač za uključivanje/isključivanje
za jednostavno rukovanje. Stand-by režim rada kod nekorišćenja.

Spiralno crevo (2,80 m)
za veliki radijus delovanja. Crevo se zajedno sa pištoljem može komforno i uz uštedu prostora odložiti ispod rezervoara.

Mobile Outdoor Cleaner
Broj za naručivanje 1.680-000

NOVO

Naročito kompaktan Mobile Outdoor Cleaner sa integrisanom baterijom i rezervoarom za vodu, jednostavan je za transport i lak za skladištenje. Za raznovrsne primene bez priključka za struju i vodu, svuda i u svako doba.

Mobile Outdoor Cleaner Adventure Box
Broj za naručivanje 1.680-002

NOVO

Uređaj za čišćenje je izuzetno kompaktan, jednostavan za transport i odlaganje. Savršeno usklađen pribor za čišćenje Outdoor opreme, za sve koji mnogo vremena provode napolju, u praktičnoj kutiji za odlaganje koja se može prikačiti.

Kutija Avantura
Broj za naručivanje 2.643-857

NOVO

Sa Adventure kutijom za pribor Outdoor oprema se pomoću optimalno usklađenim priborom svuda i bez muke može očistiti. Savršeno za sve, koji mnogo vremena provode napolju.

Mobile Outdoor Cleaner-Kutija Bicikl
Broj za naručivanje 1.680-003

NOVO

Uređaj za čišćenje je izuzetno kompaktan, jednostavan za transport i odlaganje. Jednostavno čišćenje bicikla pomoću odgovarajućeg pribora u kutiji za odlaganje koja se može prikačiti.

Bicikl kutija
Broj za naručivanje 2.643-858

NOVO

Bike kutija pribora sa savršeno usklađenim priborom za savršeno čišćenje bicikala i opreme za bicikl.

Mobile Outdoor Cleaner Kutija Kućni ljubimac
Broj za naručivanje 1.680-004

NOVO

Uređaj za čišćenje je izuzetno kompaktan, jednostavan za transport i odlaganje. Za blagotvorno čišćenje osetljivih kućnih ljubimaca, usklađen pribor u praktičnoj kutiji za odlaganje.

Kućni ljubimac kutija
Broj za naručivanje 2.643-859

NOVO

Savršeno za nežno čišćenje kućnih ljubimaca/psećih šapa: kutija opreme Pet sa savršeno prilagođenim priborom.

NAPOLJE? UNUTRA!

Da očistite spolja? Rado: Sa našim „Tuning setovima“ univerzalno primenjiv Mobile Outdoor Cleaner postaje specijalista za čišćenje za specijalne zadatke.

Više mobilnosti – ovde možete pronaći Kärcher za usput:

Univerzalna četka
Broj za naručivanje 2.643-870

Univerzalna četka za savršeno čišćenje sa četkom. Adaptira se na pištolj kompresorskog čistača, rastvara tvrdokornu prljavštinu i blag je prema osetljivim komponentama.

Krpa od mikrofibera
Broj za naručivanje 2.643-872

Pomoću kvalitetne mekane krpe od mikrovlakana očišćeni predmeti se pre odlaganja mogu osušiti.

Usisno crevo
Broj za naručivanje 2.643-871

Usisno crevo za mobilno čišćenje se adaptira na kompresorski čistač i omogućava upotrebu alternativnih izvora vode kao što su bunari ili kanisteri za vodu.

Krpa od viskoze
Broj za naručivanje 2.643-873

Peškir za sušenje kućnih ljubimaca. Upija mnogo vode i sprečava stvaranje neprijatnih mirisa.

Konusna mlaznica
Broj za naručivanje 2.643-875

Jednostavno i brzo očistite kućnog ljubimca pomoću konusne mlaznice. Adaptira se na pištolj kompresorskog čistača i stvara nežan mlaz za tuširanje.

Četka za čišćenje životinjske dlake
Broj za naručivanje 2.643-874

Temeljno četkanje životinjske dlake: Četka za čišćenje životinjske dlake uklanja i tvrdokornu prljavštinu iz krzna.

NAŠA KOMPETEN-TNOST (METENJA).

Metenje je nikad lakše
Izvinite dragi fizioterapeuti, učitelji joge i proizvođači toplotnih flastera. Metenje više ne stvara probleme u leđima, već postaje čak zabavno. Sa našim mašinama za metenje dvorište i staza postaju bez imalo muke čisti. To nije samo lakše, već 5 puta brže od metle.

Bolje vozite
Vožnja je bolja od metenja. I komfornija. Za to služe primera radi visinsko i ugaono podesivi držači za guranje. Tako mašinu uvek imate savršeno pod kontrolom. Čak je i prihvat prljavštine praktično osmišljen: Kod metenja se prljavština prenosi direktno u rezervoar, koji se onda može jednostavno izvaditi i isprazniti. Bez i najmanjeg kontakta sa prljavštinom.

› Nema više bolova u krstima i umornih ruku. Sa mojom novom metlom, metenje je prava zabava! ‹

NAŠ SAVET

› Što brže, to čistije! Brže pomeranje povećava učinak čišćenja mašine za metenje. Valjak time dobija neophodan pogonski zamah, kako bi se pometena prljavština pouzdano prenela u rezervoar za smeće. ‹

Brzo saznajte više! Ručna mašina za metenje:

BOLJE METLA.

Ni metenje nije više što je nekad bilo. Ranije: vremenski zahtevno, naporno i dosadno. Danas: super brzo, opušteno i bezbrižno. Kärcher mašinom za metenje čišćenje je 5 puta brže nego sa metlom.

Ovde možete naći dalje informacije za S 650:

S 650
Radna širina: 650 mm
2 bočne metle
Rezervoar za smeće: 16 l
Preporučen za površinu od 40 m²
Broj za naručivanje: 1.766-300

Prijatno tokom svakog godišnjeg doba
Termički obuhvaćena površina ručke na držaču za guranje obezbeđuje čak i kod hladnog vremena prijatnu temperaturu ručke.

Bez opterećenja za leđa zahvaljujući visinski podesivim držačem za guranje (jednom može da se izvuče, 2 ugaona podešavanja).

Nema kontakta sa prljavštinom
Rezervoar za smeće se lako može ukloniti i isprazniti i pouzdano uvlači prljavštinu.

Nema saginjanja
Pomoću zakačenih klešta za hvatanje, koja se nalaze na držaču za guranje, smeće sa ivičnjaka, živih ograda i leja higijenski i bez saginjanja se može sakupiti.

Odlaganje koje štedi prostor
Sa preklopivim držačem za guranje uređaj se može uspravno postaviti i zbog toga zauzima malo mesta.

Temeljna čistoća sve do ivica
zahvaljujući robusnim bočnim metlama.
(Sa 2 bočne metle S 650 nudi maksimalnu radnu širinu i fleksibilnost.)

Samostojeći rezervoar za smeće
za komforno pražnjenje.

Tri uređaja, jedna misija: brza čistoća bez stresa.
Glavne razlike: veličine rezervoara (16 ili 32 l)
kao i izvedba bočnih metli.

Ovde možete da nađete pregled modela:

S 750

- Idealno za spoljašnje površine od 60 m².
- Komforan rezervoar velike zapremine (32 l) i 1 posebno velika bočna metla sa podesivim potisnim pritiskom.
- Podesivi, ergonomski držač za guranje.

Tehnički podaci
Površinski učinak: maks. 2500 m²/h
Radna širina: 700 mm
Rezervoar za smeće: 32 l
Težina, radna pripravnost: 12,68 kg
Broj za naručivanje: 1.766-910

S 650

- Idealno za spoljašnje površine od 40 m².
- 2 bočne metle. Proširena radna širina.
- Sa termičkom ručkom na podesivim držačem za guranje.

Tehnički podaci
Površinski učinak: maks. 1800 m²/h
Radna širina: 650 mm
Rezervoar za smeće: 16 l
Težina, radna pripravnost: 9,71 kg
Broj za naručivanje: 1.766-300

S 550

- Idealno za spoljašnje površine od 30 m².
- Osnovni uređaja sa rezervoarom od 16 l i 1 bočnom metlom.
- Podesivi držač za guranje.

Tehnički podaci
Površinski učinak: maks. 1600 m²/h
Radna širina: 550 mm
Rezervoar za smeće: 16 l
Težina, radna pripravnost: 9,23 kg
Broj za naručivanje: 1.766-200

SPOLJA KOD KUĆE.

Izađite iz kuće – i pravo u baštu. Vreme je za opuštanje, za dobar osećaj i za malo zdravog vazduha. Sve četiri u vis i jednostavno malo uživajte u trenutku…
A šta je sa čitavim poslom u bašti? Srećom, pa se završava skoro sam od sebe.

Sadržaj

176 Pumpe
178 Potapajuće pumpe
184 Pregled uređaja
186 Pumpe koje proizvode pritisak
196 Pregled uređaja
200 Pribor

204 Sistemi za zalivanje
206 Automatsko zalivanje
212 Ručno zalivanje

VODA JE NAŠ ELEMENT.

Potapajuće pumpe
Poplavljen podrum. Preplavljene građevinske jame. Ponekad veće količine moraju brzo i pouzdano da se ispumpaju ili upumpaju. Robusne pumpe za otpadnu vodu Vam pomažu u tome. Kod curenja vode iz veš mašine ili ispumpavanja baštenskog bazena važi: što je manja preostala količina vode, to bolje. Naše pumpe sa pljosnatim usisavanjem bistre vode mogu da usisaju do 1 milimetra visine preostale vode i tako ostvaruju rezultate isušivanja dovoljne za brisanje.

Pumpe koje proizvode pritisak
Voda je dragocena. Šteta za svaku kapljicu, koja se ne iskoristi. Sa pumpama koje proizvode pritisak može se crpiti kišnica i podzemna voda iz bureta, cisterni i dubokog bunara. A sa potrebnim pritiskom možete je transportovati baš tamo gde je potrebno primeniti: u kuću za snabdevanje potrošnom vodom ili u dvorište za zalivanje biljaka.

› Pravi snagator. Pravi Kärcher. Jednostavno rukovanje. Snaga: Super klasa. Jednostavno vrhunski uređaj! ‹

NAŠ SAVET

› Za punu snagu pumpe, pumpa koja proizvodi pritisak mora biti što je moguće bliže izvoru vodu. Usisno i potisno crevo treba da bude što kraće a prečnik što je više moguće. To smanjuje gubitke u pritisku i usisavanju. ‹

Na pumpu, spremni, start: Ovde možete da pronađete sve naše modele:

VODONEPROPUSNI ARGUMENTI.

Jasno je – da i u ovom slučaju imamo odgovarajuću pumpu: Naše pumpe sa pljosnatim usisavanjem bistre vode su namenjene za bistru do blago zaprljanu vodu i ostvaruju rezultate dovoljne za brisanje. Kärcher pumpe za otpadnu vodu izlaze na kraj i sa zaprljanom vodom. I sa česticama prljavštine do 30 milimetara.

Hitan slučaj poplave! Sada svaka sekunda znači. Nema vremena za premišljanje. Naša kutija sa potapajućom pumpom omogućava brzu i pouzdanu prvu pomoć. Odmah je spremna za upotrebu i sadrži sve što je neophodno: Pumpa za otpadnu vodu SP 5 Dirt, 10 m protkanog creva, stezaljka za crevo od prohroma kao i praktična transportna kutija, koja služi kao predfilter.

5 YEARS GUARANTEE

PRODUŽETAK GARANCIJE

Keramičko dihtovanje kliznog prstena čini da su naše potapajuće pumpe robusnije i dugovečnije. To je dobro za pumpe. I za naše kupce. Nakon registracije, produžavamo Vam garanciju na 5 godina: www.kaercher.de/Garantie

POBOLJŠANE TEHNIKE UKLJUČIVANJA

- Sklopka sa plovkom (SP 1 – 3)
- Vertikalno podesiva sklopka sa plovkom za nizak nivo uključivanja (SP 5 i SP 7 Dirt)
- Level senzor za više sigurnosti u funkcionisanju kod različitog kvaliteta vode (SP 6 Flat Inox i SP 7 Dirt Inox)

Upustite se i saznajte više:

SP 6 Flat Inox
Protok: maks. 14.000 l/h
Visina protoka/pritisak: maks. 9/0,9 m/bar
Veličina zrna: maks. 5 mm
Pljosnato usisavanje: do 1 mm
Broj za naručivanje: 1.645-505

Jednostavno prebacivanje između ručnog i automatskog režima.

Quick Connect brza spojnica creva i pumpe.

Predfilter pouzdano štiti pumpu od nečistoća.

Keramičko dihtovanje kliznog prstena Zaštićeno komorom za ulje, dihtovanje povećava vek trajanja i izdržljivost pumpe. 5 godina garancije prilikom registracije.

Level senzor Već kod najnižeg nivoa vode pumpa se automatski pokreće. Nivo uključivanja se kontinuirano može regulisati jednostavnim pomeranjem.

Ispumpavanje do isušivanja dovoljnog za brisanje Nakon sklapanja stalaka, potapajuće pumpe sa pljosnatim usisavanjem ispumpavaju vodu sve do 1 mm, što je dovoljno za isušivanje brisanjem.

NAŠE POTAPAJUĆE PUMPE – UVERLJIVO POUZDANE.

Pravi ronioci!
Kärcher Pumpa
za otpadnu vodu
na delu:

Pumpa za otpadnu vodu SP 7 Dirt Inox

- Idealne za: Baru i prirodni bazen, poplave, male građevinske jame (maks. 100 m³).
- Za vodu sa česticama prljavštine do 30 mm (u zavisnosti od klase snage).
- Sa integrisanim predfilterom od prohroma (vrhunski modeli).

Tehnički podaci
Protok: maks. 15.500 l/h*
Visina protoka/pritisak: maks. 8/0,8 m/bar
Veličina zrna: maks. 30 mm
Visina preostale tečnosti: maks. 35 mm
Broj za naručivanje: 1.645-506

Pumpa za otpadnu vodu SP 7 Dirt

- Sklopka sa plovkom sa podesivom visinom za više fleksibilnosti.
- Integrisani filterod prohroma.

Tehnički podaci
Protok: maks. 15.500 l/h*
Visina protoka/pritisak: maks. 8/0,8 m/bar
Veličina zrna: maks. 30 mm
Visina preostale tečnosti: maks. 35 mm
Broj za naručivanje: 1.645-504

Pumpa za otpadnu vodu SP 5 Dirt

- Sklopka sa plovkom sa podesivom visinom za više fleksibilnosti.

Tehnički podaci
Protok: maks. 9.500 l/h*
Visina protoka/pritisak: maks. 7/0,7 m/bar
Veličina zrna: maks. 20 mm
Visina preostale tečnosti: maks. 25 mm
Broj za naručivanje: 1.645-503

Pumpa sa pljosnatim usisavanjem SP 5 Dirt + set

- Sklopka sa plovkom sa podesivom visinom za više fleksibilnosti.
- Kutija za odlaganje/transport.
- Set pljosnatih creva.

Tehnički podaci
Protok: maks. 9.500 l/h*
Visina protoka/pritisak: maks. 7/0,7 m/bar
Veličina zrna: maks. 20 mm
Visina preostale tečnosti: maks. 25 mm
Broj za naručivanje: 1.645-507

* Savet: Protok pumpe zavisi od visine protoka i od priključenih creva.
Što je manja visina protoka i što je veći prečnik creva, to se postiže veća količina protoka.

ZA SVE VODENE SLUČAJEVE: PUMPE KOMPANIJE KÄRCHER.

Saznajte više o našim pumpama sa pljosnatim usisavanjem:

Pumpa za otpadnu vodu SP 3

- Mogućnost fiksiranja za sklopku sa plovkom.

Tehnički podaci
Protok: maks. 7.000 l/h*
Visina protoka/pritisak: maks. 6/0,6 m/bar
Veličina zrna: maks. 20 mm
Visina preostale tečnosti: maks. 25 mm
Broj za naručivanje: 1.645-502

Pumpa za otpadnu vodu SP 1

- Mogućnost fiksiranja za sklopku sa plovkom.

Tehnički podaci
Protok: maks. 5.500 l/h*
Visina protoka/pritisak: maks. 4,5/0,45 m/bar
Veličina zrna: maks. 20 mm
Visina preostale tečnosti: maks. 25 mm
Broj za naručivanje: 1.645-500

Pumpa sa pljosnatim usisavanjem SP 6 Flat Inox

- Idealne za: Curenje mašine za pranje veša, prodor podzemnih voda, bazen, drenažni šaht.
- Za bistru ili lakše zaprljanu vodu sa česticama prljavštine do 5 mm.
- Rezultati isušivanja dovoljni za brisanje do 1 mm.

Tehnički podaci
Protok: maks. 14.000 l/h*
Visina protoka/pritisak: maks. 9/0,9 m/bar
Veličina zrna: maks. 5 mm
Pljosnato usisavanje: do 1 mm
Broj za naručivanje: 1.645-505

Pumpa sa pljosnatim usisavanjem SP 2 Flat

- Pljosnato usisavanje do 1 mm.
- Mogućnost fiksiranja za sklopku sa plovkom.

Tehnički podaci
Protok: maks. 6.000 l/h*
Visina protoka/pritisak: maks. 5/0,5 m/bar
Veličina zrna: maks. 5 mm
Pljosnato usisavanje: do 1 mm
Broj za naručivanje: 1.645-501

* Savet: Protok pumpe zavisi od visine protoka i od priključenih creva.
Što je manja visina protoka i što je veći prečnik creva, to se postiže veća količina protoka.

URONITE U SVET KÄRCHER PUMPI.

Potapajuće pumpe u našem prepoznatljivom kvalitetu. U sve svrhe primene. Za svaki zahtev. Za svakoga odgovarajuće rešenje. Uređaji se razlikuju u protoku, visini protoka kao i u obimu opreme. Pregled po snazi.

	Keramičko dihtovanje kliznog prstena	Level senzor	Vertikalno podesiva sklopka sa plovkom	Sklopka sa plovkom	Maks. veličina zrna (mm)	Visina preostale tečnost (mm)	Predfilter od prohroma	Quick Connect	Priključni element za crevo
Potapajuće pumpe sa pljosnatim usisavanjem									
SP 6 Flat Inox	■	■	–	–	5	1	može se skinuti	■	1", 1 1/4", 1 1/2" uklj. reverzibilni ventil
SP 2 Flat	■	–	–	■	5	1	dostupno kao poseban pribor	■	1 1/4"
Potapajuće pumpe za otpadnu vodu									
SP 7 Dirt Inox	■	■	–	–	30	35	integrisano	■	1", 1 1/4", 1 1/2"
SP 7 Dirt	■	–	■	–	30	35	integrisano	■	1", 1 1/4", 1 1/2"
SP 5 Dirt	■	–	■	–	20	25	dostupno kao poseban pribor	■	1 1/4"
SP 3 Dirt	■	–	–	■	20	25	dostupno kao poseban pribor	■	1 1/4"
SP 1 Dirt	■	–	–	■	20	25	dostupno kao poseban pribor	■	1 1/4"

Brzo ispumpavanje i prepumpavanje čiste i blago zaprljane vode u većim količinama	Podaci o snazi	Lec prodor podzemnih voda	Bazen	Drenažni šaht
Potapajuće pumpe sa pljosnatim usisavanjem				
SP 6 Flat Inox	14.000 l/h max. 9 / 0,9 m/bar max. 1 mm min. 550 W max.	■	■	■
SP 2 Flat	6000 l/h max. 5 / 0,5 m/bar max. 1 mm min. 250 W max.	■	■	–

Brzo ispumpavanje i prepumpavanje većih količina otpadnih voda	Podaci o snazi	Bara / prirodni bazen	Poplava	Mala građevinska jama (maks. 100 m³)
Potapajuće pumpe za otpadnu vodu				
SP 7 Dirt Inox	15.500 l/h max. 8 / 0,8 m/bar max. 30 mm max. 750 W max.	■	■	■
SP 7 Dirt	15.500 l/h max. 8 / 0,8 m/bar max. 30 mm max. 750 W max.	■	■	■
SP 5 Dirt	9500 l/h max. 7 / 0,7 m/bar max. 20 mm max. 500 W max.	■	■	–
SP 3 Dirt	7000 l/h max. 6 / 0,6 m/bar max. 20 mm max. 350 W max.	■	–	–
SP 1 Dirt	5500 l/h max. 4,5 / 0,45 m/bar max. 20 mm max. 250 W max.	■	–	

5 YEARS GUARANTEE*

* Registracijom na www.karcher.rs/produzetak-garancije-za-pumpe.html garancija se može produžiti na 5 godina.

SOPSTVENA MARKA VODE.

Dosta je bilo rasipanja pijaće vode, okrenite se bunarima, podzemnim vodama, kišnici i izvorskoj vodi! Za zalivanje dvorišta. Za veš mašinu. Za toalet. Za novčanik. Snabdevanje potrošne vode iz alternativnih izvora vode – sa pumpama koje proizvode pritisak kompanije Kärcher. Tako ušteda vode predstavlja pravi užitak!

Ovde crpite dodatne informacije:

BP 5 Home & Garden
Visina protoka/pritisak: maks. 48/4,8 m/bar
Protok: maks. 6000 l/h
Snaga motora: maks. 1000 W
Usisna visina: maks. 8 m
Broj za naručivanje: 1.645-355

2 izlaza za vodu
Istovremeno upotrebljiv zahvaljujući opcionalnom 2-krakom adapteru priključka.

Ergonomska drška
Komforno rukovanje. Lak transport.

Sigurne i dugovečne
Predfilter, reverzibilni ventil i zaštita od rada na suvo dolaze serijski.

Pametna automatika
Automatski start i stop. U zavisnosti od potrebe za vodom.

Prikaz greške
U slučaju smetnje se prikazuje gde je problem (na usisnoj ili potisnoj strani).

Posebno tiha i efikasna
zahvaljujući višestepenom pogonu pumpe.

Alternativni izvori vode doprinose očuvanju resursa i budžeta. Bilo kišnica iz bureta ili podzemna voda iz bunara: Kärcher nudi pumpe koje proizvode pritisak za sve potrebe i primene.

Ovde možete da crpite dodatne informacije:

reddot award 2014
best of the best

30 %*
ušteda energije

BP 7 Home & Garden eco!logic

- Perfektno za kuću & baštu.
- Izuzetno dug vek trajanja.
- Višestepen za poboljšanu energetsku efikasnost i jačinu zvuka.
- Energija se štedi zahvaljujući 0 Watt u Stand-by režimu.

Tehnički podaci
Visina protoka/pritisak: maks. 60/6,0 m/bar
Protok: maks. 6000 l/h
Snaga motora: maks. 1200 W
Usisna visina: maks. 8 m
Broj za naručivanje: 1.645-356

reddot award 2014
best of the best

BP 4 Home & Garden eco!logic

- Perfektno za kuću & baštu.
- Izuzetno dug vek trajanja.
- Energija se štedi zahvaljujući 0 Watt u Stand-by režimu.

Tehnički podaci
Visina protoka/pritisak: maks. 45/4,5 m/bar
Protok: maks. 3800 l/h
Snaga motora: maks. 950 W
Usisna visina: maks. 8 m
Broj za naručivanje: 1.645-354

reddot award 2014
best of the best

30 %*
ušteda energije

BP 5 Home & Garden

- Idealne za kuću i baštu.
- Izuzetno dug životni vek, bolja energetska efikasnost, niža jačina zvuka (višestepeni model).

Tehnički podaci
Visina protoka/pritisak: maks. 48/4,8 m/bar
Protok: maks. 6000 l/h
Snaga motora: maks. 1000 W
Usisna visina: maks. 8 m
Broj za naručivanje: 1.645-355

reddot award 2014
best of the best

BP 4 Garden set

- Idealne za primene u bašti.
- Priključivanje bez alata zahvaljujući optimizovanom priključnom adapteru; dug vek trajanja.

Tehnički podaci
Visina protoka/pritisak: maks. 45/4,5 m/bar
Protok: maks. 4000 l/h
Snaga motora: maks. 1000 W
Usisna visina: maks. 8 m
Broj za naručivanje: 1.645-352

* U poređenju sa Jet pumpama, odnosi se na crpljenu količinu vode.

Pogledajte video za Kärcher pumpe koje proizvode pritisak:

reddot award 2014
best of the best

BP 3 Home & Garden

- Perfektno za kuću & baštu.
- Izuzetno dug vek trajanja.

Tehnički podaci
Visina protoka/pritisak: maks. 40/4,0 m/bar
Protok: maks. 3300 l/h
Snaga motora: maks. 800 W
Usisna visina: maks. 8 m
Broj za naručivanje: 1.645-353

reddot award 2014
best of the best

BP 3 Garden

- Perfektno za kuću & baštu.
- Izuzetno dug vek trajanja.

Tehnički podaci
Visina protoka/pritisak: maks. 40/4,0 m/bar
Protok: maks. 3500 l/h
Snaga motora: maks. 800 W
Usisna visina: maks. 8 m
Broj za naručivanje: 1.645-351

reddot award 2014
best of the best

BP 3 Garden Set plus

- Priključivanje svih baštenskih pumpi bez alata zahvaljujući optimizovanom adapteru priključka.
- Dug vek trajanja.
- Direktno korišćenje zahvaljujući isporučenom 3/4" spiralnom crevu uklj. filter i reverzibilni ventil, 20 m 1/2"-PrimoFlex® crevu, prskalici, spojnicama i priključku za slavinu.

Tehnički podaci
Visina protoka/pritisak: maks. 40/4,0 m/bar
Protok: maks. 3500 l/h
Snaga motora: maks. 800 W
Usisna visina: maks. 8 m
Broj za naručivanje: 1.645-357

reddot award 2014
best of the best

BP 2 Garden

- Priključivanje svih baštenskih pumpi bez alata zahvaljujući optimizovanom adapteru priključka.
- Dug vek trajanja.

Tehnički podaci
Visina protoka/pritisak: maks. 35/3,5 m/bar
Protok: maks. 3000 l/h
Snaga motora: maks. 700 W
Usisna visina: maks. 8 m
Broj za naručivanje: 1.645-350

Naročito praktična
BP 1 na delu:

BP 1 Barrel set

- Idealno kao zamena za kantu za zalivanje.
- Fleksibilno pričvršćivanje na ivicu bureta uklj. predfilter; integrisano uključivanje i isključivanje u sklopki sa plovkom.
- BP 1 Barrel sa priborom:
  Pištolj za prskanje, 15-m-1/2"-PrimoFlex® crevo, univerzalna spojnica za crevo, univerzalna spojnica za crevo sa funkcijom Aqua Stop.

Tehnički podaci
Visina protoka/pritisak: maks. 11/1,1 m/bar
Protok: maks. 3800 l/h
Snaga motora: maks. 400 W
Dubina uranjanja: maks. 7 m
Broj za naručivanje: 1.645-465

BP 1 Barrel

- Idealno kao zamena za kantu za zalivanje.
- Fleksibilno pričvršćivanje na ivicu bureta uklj. predfilter; integrisano uključivanje i isključivanje u sklopki sa plovkom.

Tehnički podaci
Visina protoka/pritisak: maks. 11/1,1 m/bar
Protok: maks. 3800 l/h
Snaga motora: maks. 400 W
Dubina uranjanja: maks. 7 m
Broj za naručivanje: 1.645-460

BP 6 Deep Well

- Idealne za niža područja, kao što su kišnica, bunarska, podzemna i izvorska voda.
- Višestepeni hidraulični sistem za dovoljan pritisak i visine prenosa do 55 m.

Tehnički podaci
Visina protoka/pritisak: maks. 55/5,5 m/bar
Protok: maks. 5000 l/h
Snaga motora: maks. 1000 W
Dubina uranjanja: maks. 27 m
Broj za naručivanje: 1.645-422

BP 4 Deep Well

- Idealne za niža područja, kao što su kišnica, bunarska, podzemna i izvorska voda.
- Višestepeni hidraulični sistem za dovoljan pritisak i visine prenosa do 55 m.

Tehnički podaci
Visina protoka/pritisak: maks. 43/4,3 m/bar
Protok: maks. 4600 l/h
Snaga motora: maks. 700 W
Dubina uranjanja: maks. 12 m
Broj za naručivanje: 1.645-421

BP 2 Cistern

- Idealne za alternativne izvore vode, kao što su cisterne.
- Fleksibilne zahvaljujući sklopki sa plovkom sa podesivom visinom uključivanja.

Tehnički podaci
Visina protoka/pritisak: maks. 32/3,2 m/bar
Protok: maks. 5700 l/h
Snaga motora: maks. 800 W
Dubina uranjanja: maks. 7 m
Broj za naručivanje: 1.645-420

30 m dometa u dubinu

Zahvaljujući ekstra dugom kablu (30 m) BP 6 Deep Well crpi vodu i sa velikih dubina. Uklj. kanap za pričvršćivanje.

UVEK POD PRITISKOM – A IPAK SNAŽNE I POUZDANE.

Za optimalno snabdevanje potrošnom vodom u domaćinstvu, u bašti ili oko kuće i u bašti: Pumpe koje proizvode pritisak po meri – sinonim za maksimalnu pouzdanost, bezbednost i dugovečnost. To garantujemo – i nudimo Vam produženje garancije na 5 godina na www.kaercher.at/garantieverlaengerung.html. Registrujte se sada!

Snabdevanje potrošnom vodom svuda oko kuće i baste	Podaci o snazi	Primena u bašti	Primena u kući*	Primena u kući &bašti*
Idealne za kuću i baštu				
BP 7** Home & Garden eco!logic	60/6 m/bar max. · 6.000 l/h max. · 1.200 W max.	1200 m² maks.	maks. 12 osoba	900 m² maks. + 4 osobe maks.
BP 5** Home & Garden	48/4,8 m/bar max. · 6.000 l/h max. · 1.000 W max.	1000 m² maks.	maks. 12 osoba	800 m² maks. + 4 osobe maks.
BP 4** Home & Garden eco!logic	45/4,5 m/bar max. · 3.800 l/h max. · 950 W max.	800 m² maks.	maks. 10 osoba	600 m² maks. + 4 osobe maks.
BP 3** Home & Garden	40/4 m/bar max. · 3.300 l/h max. · 800 W max.	500 m² maks.	maks. 8 osoba	300 m² maks. + 4 osobe maks.

5 YEARS GUARANTEE

Visok kvalitet i pažljiv izbor materijala čine Kärcher proizvode izuzetno pouzdanim i dugotrajnim. Zbog toga našim korisnicima dajemo veoma duge garantne periode – na Home & Garden modele i modele za baštu nakon registracije, garancija od 5 godina na: www.karcher.rs/produzetak-garancije-za-pumpe.html

Snabdevanje potrošnom vodom svuda oko kuće i baste	Podaci o snazi	Primena u bašti	Primena u kući*	Primena u kući &bašti*
Baštenske pumpe				
BP 4** Garden set	45/4,5 m/bar max. · 4.000 l/h max. · 1.000 W max.	800 m² maks.	–	–
BP 3** Garden (dostupno i kao BP 3 Garden Set Plus)	40/4 m/bar max. · 3.500 l/h max. · 800 W max.	500 m² maks.	–	–
BP 2** Garden	35/3,5 m/bar max. · 3.000 l/h max. · 700 W max.	350 m² maks.	–	–
Crpna pumpa				
BP 1 Barrel (dostupno i kao BP 1 Barrel Set)	11/1,1 m/bar max. · 3.800 l/h max. · 400 W max.	100 m² maks.	–	–
Pumpe za duboke bunare				
BP 6 Deep Well	55/5,5 m/bar max. · 5.000 l/h max. · 1.000 W max.	1100 m² maks.	12 osoba maks. + elektronski pritisni šalter	500 m² maks. + 6 osoba maks. + elektronski pritisni šalter
BP 4 Deep Well	43/4,3 m/bar max. · 4.600 l/h max. · 700 W max.	900 m² maks.	6 osoba maks. + elektronski pritisni šalter	300 m² maks. + 4 osobe maks. + elektronski pritisni šalter
Cisterna pumpa				
BP 2 Cistern	32/3,2 m/bar max. · 5.700 l/h max. · 800 W max.	1200 m² maks.	6 osoba maks. + elektronski pritisni šalter	600 m² maks. + 2 osobe maks. + elektronski pritisni šalter

* Preporučene vrednosti za kućno snabdevanje baziraju se na maksimumu od 3 sprata.
** Registracijom na www.karcher.rs/produzetak-garancije-za-pumpe.html garancija se može produžiti na 5 godina.

ODGOVARAJUĆA PUMPA ZA SVE ZAHTEVE.

Skenirajte i zaronite. Kärcher pumpe koje proizvode pritisak u pregledu:

Pumpe za kuću i baštu	Automatska Start/Stopp funkcija	O W Stand-by	Multistage pogonska jedinica	Uklj. predfilter i reverzibilni ventil	Zaštita rada na suvo	Veliki nastavak za punjenje	2-kraki adapter priključka, G1	Praktičan nožni prekidač	Odlaganje kabla	Prikaz greške
BP 7 Home & Garden eco!ogic	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BP 5 Home & Garden	■	–	■	■	■	■	■	■	■	■
BP 4 Home & Garden eco!ogic	■	■	–	■	■	■	■	■	■	■
BP 3 Home & Garden	■	–	–	■	■	■	■	■	■	■

Baštenske pumpe	Komforna ručka za nošenje	Optimizovani priključni nastavak	Adapter priključka za pumpe, G1	Praktičan nožni prekidač	Termo osigurač	Set usisnih creva	Set za zalivanje
BP 4 Garden set	■	■	■	■	■	■	–
BP 3 Garden Set Plus	■	■	■	■	–	–	■
BP 3 Garden	■	■	■	■	–	–	–
BP 2 Garden	■	■	■	■	–	–	–

Crpne pumpe	Komforna ručka za nošenje	Fleksibilno pričvršćivanje na ivicu bureta	Crevo podesivo po dužini	Uklj. Predfilter	Integrisani prekidač za uklj./isklj.	Regulacioni i blokirajući ventil	Jednostavno definisanje visine prekidača	Pribor za zalivanje
BP 1 Barrel	■	■	■	■	■	■	■	–
BP 1 Barrel set	■	■	■	■	■	■	■	■

Pumpe za duboke bunare	Kućište za pumpu i nastavci za navoj	Uklj. komad za priključivanje creva sa steznikom za crevo	Integrisani reverzibilni ventil	Stopica za razmak kao pomoć pri instalaciji	Kanap za pričvršćivanje
BP 6 Deep Well	Pro-hrom	1", 3/4"	■	■	30 m
BP 4 Deep Well	Pro-hrom	1", 3/4"	■	■	15 m

Cisterna pumpa	Kućište za pumpu i nastavci za navoj	Uklj. komad za priključivanje creva sa steznikom za crevo	Integrisani reverzibilni ventil	Stopica za razmak kao pomoć pri instalaciji	Kanap za pričvršćivanje
BP 2 Cistern	Pro-hrom	1", 3/4"	■	–	–

■ Sadržano u obimu isporuke.

MNOGO DODATAKA I MOGUĆNOSTI.

Spiralna creva, garniture za usisavanje, predfilteri, priključci, zaštite od rada na suvo i još mnogo više. Optimalno koristite vodu sa alternativnih izvora vode – nikakav problem sa Kärcher originalnim priborom.

Najbrži put
ka nalaženju pribora:

Set protkanih creva
Br. za naručivanje. 2.997-100

Fleksibilno protkano crevo sa stezaljkom za crevo od prohroma (30–40 mm) sa leptir zavrtnjem za priključak bez alata.
Posebno preporučljivo za potapajuće pumpe kod transportovanja većih količina vode. Maks. radni pritisak: 5 bar.

Usisna garnitura, 7 m
Br. za naručivanje. 6.997-349

Kompletno spiralno crevo otporno na vakuum, spremno za priključak, sa usisnim filterom i zaustavljanja reverzibilnog toka. Može takođe da se primeni i kao produžetak usisnog creva. Za pumpe sa priključnim navojem G1 (33,3 mm).

Predfilter za potapajuće pumpe, mali
Br. za naručivanje. 2.997-201

Robustan predfilter jednostavan za montažu štiti Vašu potapajuću pumpu i time povećava bezbednost funkcionisanja.

Predfilter pumpe, veliki
Br. za naručivanje. 6.997-344

Predfilter pumpe za sve klasične pumpe bez integrisanog filtera. Za zaštitu pumpi od velikih čestica nečistoće ili peska. Fini filter može da se pere. Za pumpe sa priključnim navojem G1 (33,3 mm).

Priključni set Premium
Br. za naručivanje. 6.997-340

Za priključak 3/4" creva za vodu (19 mm) na pumpe sa priključnim navojem od G1 (33,3 mm).
Za povećan protok vode.

2-kraki adapter priključka za pumpe
Br. za naručivanje 6.997-474

Za spajanje pumpi sa unutrašnjim navojem na priključke za vodu. Fleksibilno primenljiv sa 1 ili 2 aktivna odliva. Odlivi mogu da se upotrebljavaju na obe strane ili alternativno jedan odliv na gore.

Sklopka sa plovkom
Br. za naručivanje. 6.997-356

Sklopka sa plovkom automatski uključuje/isključuje pumpu u zavisnosti od nivoa vode. 10 m dug specijalni kabl za priključivanje.

Zaštita od rada na suvo
Br. za naručivanje. 6.997-355

Kada voda ne teče kroz pumpu, zaštita od rada na suvo štiti pumpu od oštećenja i automatski je isključuje. Sa G1 priključnim navojem (33,3 mm).

Ostali pribor možete naći na našoj internet stranici www.kaercher.rs

PUMPE U SAVRŠENSTVU.

Kvalitetan pribor za pumpe za zalivanje i potapajuće pumpe čine dobre pumpe savršenim. Šta je odgovarajuće za određeni model pumpe, zna naš pronalazač pribora.

Ovde možete naći pronalazač pribora:

BOLJE ZALIVANJE.

Automatsko zalivanje
Prvo posao, a zatim zadovoljstvo? Ne mora da znači. Sa rešenjima za automatsko zalivanje kompanije Kärcher možete uživati u Vašoj bašti, a da ne morate mnogo da radite za nju. Savršeno se uklapa za ovde i sada – kada je slobodno vreme sve dragocenije.

Ručno zalivanje
Pustite vodu da teče – a da ne mislite! Za mnoge, baštovanstvo predstavlja najveći oblik opuštanja. Naši promišljeni proizvodi za zalivanje pomažu da sve ozeleni i procveta. I da se rad u bašti i ne čini kao rad.

› Čiste savesti mogu da preporučim proizvode za zalivanje kompanije Kärcher. ‹

NAŠ SAVET

› Klick it! Najbolje pomoću Kärcher univerzalnih spojnica za crevo. Super stabilno, tako da se ne razvlači i ne lomi. Odgovaraju crevima svih debljina (1/2“, 5/8“, 3/4“). Kompatibilnost sa svim uobičajenim klik-sistemima. ‹

Ideje za zalivanje koje inspirišu. Informišite se sada:

NIKAD LAKŠA UŠTEDA VODE.

Omiljena knjiga ili kanta za zalivanje? To je ovde pitanje. Ako želite da provedete svoje dragoceno vreme opušteno, zalivanje bašte treba da prepustite profesionalcima. Na primer, našim automatima za zalivanje. U kombinaciji sa Kärcher Rain System®, voda uvek završava tačno tamo gde je potrebno. U pravoj količini. Potpuno automatski.

Ovde možete naći video primene:

SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

Uklj. 2 izlaza za vodu sa mogućnošću programiranja

Uklj. 2 radio senzora za vlažnost (1 senzor po izlazu)

Broj za naručivanje: 2.645-214

Komforno rukovanje
zahvaljujući odvojivoj upravnoj jedinici sa velikim displejom.

Jednostavno programiranje
preko tastera na upravnoj jedinici. Intuitivno vođenje kroz meni.

Ušteda vremena
Automatsko zalivanje u zavisnosti od podešavanja do 2 puta dnevno.

Bežična radio tehnologija
Senzori na svakih 30 minuta prijavljuju sadržaj vlage na displeju. (Domet: maks. 100 m).

Odvojene zone zalivanja
zahvaljujući 2 individualna izlaza za vodu sa mogućnošću programiranja.

Zalivati u skladu sa potrebama
Automatsko zalivanje počinje čim senzori na tlu izmere prenisku vlažnost tla.

AUTOMATSKI OPUŠTENIJE.

Napokon vikend. I tako je lepo vani u bašti. Sada jednostavno dignite noge u vis i uživajte u bujnom zelenilu. A šta je sa zalivanjem? Srećom, već je obavljeno. Automatski.

SensoTimer ST 6 Duo zaliva upravljajući se prema vlažnosti i po potrebi. Senzori prenose izmerenu vrednost vlažnosti putem radio signala. U slučaju potrebe, zalivanje počinje automatski.

Dva izlaza za vodu koja rade zasebno omogućavaju 2 različite zone zalivanja. Na primer sa Sprinkler i Kärcher Rain System®.

PREDNOSTI, KOJE PRAVE RAZLIKU:

- Zalivanje po potrebi, zahvaljujući senzorima za vlažnost.
- Jednostavno, pregledno i razumljivo.
- Uštedite vreme i vodu.

1 **Po potrebi**
Do 2 ciklusa zalivanja dnevno.

2 **Fleksibilno**
Do 2 individualne zone zalivanja.

3 **Tehnologija senzora**
Vlažnost tla u svako doba pod kontrolom.

Lepi novi baštenski svet! Automati za zalivanje i Kärcher Rain System® omogućavaju potpuno savršeno zalivanje. Za optimalan rast biljaka. I osetno manje posla.

Ovde možete da nađete informacije o Kärcher Rain System®:

SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

- Počinje automatski, čim se potkorači izabrana vrednost vlažnosti tla.
- Funkcija eco!ogic: odlaže trenutak zalivanja (1 – 7 dana).
- Odvojiv displej za komforno programiranje.
- 2 izlaza za vodu sa mogućnošću programiranja i radio senzori za vlažnost.

Broj za naručivanje: 2.645-214

Automat za zalivanje WT5

- Precizno programiranje na osnovu dana u nedelji.
- 2 zalivanja dnevno.
- Moguće ručno zalivanje.
- Odvojiv displej za komforno programiranje.

Broj za naručivanje: 2.645-219

Inteligentno zalivanje
U slučaju da je vrednost vlažnosti tla premala, zalivanje startuje automatski u sledećem podešenom trenutku.

Konstantan kontakt radio signalom
Izmerena vrednost vlažnosti tla se bežično transferuje na svakih 30 minuta preko radio signala na SensoTimer.

Automat za zalivanje WT 5
Zahvaljujući preciznom programiranju na bazi dana u nedelji WT 5 je naročito namenjen za regione sa restrikcijama za zalivanje.

Sat za zalivanje WT 2
Kombinovane prednosti 3-krakog razdelnika i sata za zalivanje u jednom proizvodu.

Kutija Kärcher Rain

- Savršen početni set za efikasno zalivanje.
- Sistem je pogodan za sve vrste bašta.
- Varijante zalivanja za žive ograde, žbunje, leje sa cvećem i povrćem.
- Obuhvata praktičnu plastičnu kutiju za nošenje.

Broj za naručivanje: 2.645-238

Kärcher Rain System® komplet za zalivanje saksija

- Početni set za zalivanje u skladu sa potrebama.
- Za do 15 biljaka na balkonu i terasi.
- Savršen za saksije, žardinjere sa cvećem i žardinjere na balkonu.
- Jednostavna montaža bez upotrebe alata.

Broj za naručivanje: 2.645-276

Komplet za zalivanje saksija
Komplet za zalivanje saksija iz Kärcher Rain sistema snabdeva do 15 biljaka individualno podesivom količinom vode.

Fleksibilno postavljanje
Pomoću spojnica Kärcher Rain System® creva i creva za saksije se međusobno mogu kombinovati po želji.

Ciljano zalivanje
Manžetna za kapanje sa regulacijom količine, za ciljano zalivanje direktno na biljci.

Zalivanje površina
Manžetne za raspršivanje sa 3 različita oblika raspršivanja (360°, 180°, 90°) i podesivom količinom vode.

AUTOMATI ZA ZALIVANJE I KÄRCHER RAIN SYSTEM® U PREGLEDU.

	Br. za narudžbinu
Automatsko zalivanje	
SensoTimer ST6 Duo eco!logic	2.645-214.0
SensoTimer ST6 eco!logic	2.645-213.0
Automat za zalivanje WT 5	2.645-219.0
Automat za zalivanje WT 4	2.645-174.0
Automat za zalivanje WT 2	2.645-209.0
Podmetač za rezervni senzor	2.645-242.0
Kärcher Rain System®	
Manžetna za kapanje (5 kom.)	2.645-234.0
Manžetne za raspršivanje (1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°)	2.645-236.0
Manžetna za dihtovanje (5 kom.)	2.645-235.0
Koplje za zemlju (5 kom.)	2.645-237.0
Kärcher Rain System® crevo 1/2“, 10 m	2.645-227.0
Crevo za kapanje 1/2", 10 m	2.645-229.0
Crevo za kapanje 1/2“, 25 m	2.645-228.0
Filter za čestice	2.645-225.0
Reduktor pritiska sa filterom	2.645-226.0
T element sa regulacijom (2 kom.)	2.645-231.0
I element (2 kom.)	2.645-232.0
Krajnji element (2 kom.)	2.645-233.0
Set mlaznica	2.645-239.0
Set za povezivanje	2.645-240.0
Kutija Kärcher Rain	2.645-238.0
Komplet za zalivanje saksija	2.645-276.0
Set creva za kapanje	2-645-241.0

SVAKA KAP POD KONTROLOM.

Nema više mokrih ruku! Naš novi multifunkcionalni pištolj za prskanje sa dvostrukim membranskim dihtovanjem sprečava kapanje preostale vode prilikom promene vrste mlaza ili isključivanja. Tako da svaka kapljica završava tamo gde treba: direktno kod biljaka.

Ovde možete da vidite multifunkcionalnost u punoj akciji:

Metalni multifunkcionalni pištolj za prskanje Premium

4 vrste mlaza: Tuševi, horizontalan ravan mlaz, tanak mlaz, biserni mlaz

Ergonomska regulacija količine jednom rukom od min. do maks.

Broj za naručivanje: 2.645-271

Suve ruke
zahvaljujući inovativnoj membranskoj tehnologiji: nema kapanja kod promene vrste mlaza i isključivanja.

Komforna regulacija količine
Individualno podesiva količina vode.

Individualno prilagođavanje ručke
Ručka se okreće i tako se fleksibilno prilagođava korisniku.

Komfor i zaštite
Visokokvalitetni meki elementi omogućavaju ergonomski rad bez klizanja i tako štite pištoljod kvarova.

Jednostavna promena vrste mlaza
prema potrebi zalivanja.

Udobno neprekidno zalivanje
zahvaljujući okidaču, čija se pozicija može zaustaviti.

Visokokvalitetan i robustan
Metalne komponente za dug životni vek i atraktivan izgled.

PRSKANJE PO MERI.



Sve je pitanje pravog podešavanja: Tuševi, magloviti mlaz, horizontalan ravan mlaz ili biserni mlaz – stilski multifunkcionalni pištolj za prskanje Premium sa punim pravom opravdava naziv i isporučuje vodu u optimalnom obliku zahvaljujući 4 uklopive vrste mlaza. Apsolutno se prilagođava prema potrebi i biljkama. Apsolutno bez kapanja zahvaljujući inovativnoj membranskoj tehnologiji. Apsolutno lak za rukovanje zahvaljujući individualnom podešavanju ručke. Premium su uostalom i robusni metalni elementi – kvalitet koji se može videti.

PREDNOSTI, KOJE PRAVE RAZLIKU:

- Zamena vrste mlaza i isključivanje bez dosadnog kapanja (U unutrašnjost pištolja su ugrađene 2 odvojene membrane).
- Okretljiva ručka omogućava komforno rukovanje i rukovanje pogodno za korisnika.
- Četiri različite vrste mlaza: odgovarajuće rešenje za sve potrebe zalivanja.

1

2

3

1 **Apsolutna zaštita od kapanja**
zahvaljujući dvostrukoj membranskoj tehnologiji.

2 **Fleksibilno prilagođavanje ručke**
zahvaljujući okretljivoj ručki.

3 **Vrste mlaza u skladu sa potrebama**
uklj. biserni mlaz za zalivanje saksijskih biljaka i za punjenje posuda.

Svaka bašta je jedinstvena. Zbog toga je svakoj bašti potrebno individualno rešenje za zalivanje. Naše prskalice sa okretljivom ručkom i jednostavna regulacija količine vode, kao i raspršivač u vidu kiše za male, velike, ravne i strme posede čine poslove u bašti lakšim i lepšim. A time čine život jednostavnijim.

Više informacija o rešenjima za zalivanje po meri možete naći ovde:

Metalni multifunkcionalni pištolj za prskanje Premium

- Otporan na kapanje.
- Robusni metalni elementi za veliku dugovečnost.
- Okretljiva ručka za individualno rukovanje.
- 4 vrste mlaza: Tuševi, magloviti mlaz, biserni mlaz, horizontalan ravan mlaz.
- Ergonomska regulacija količine jednom rukom.
- Jednostavno blokiranje za neprekidno zalivanje.

Broj za naručivanje: 2.645-271

Premium metalni pištolj za prskanje

- Okretljiva ručka za individualno rukovanje.
- Robusni metalni elementi za veliku dugovečnost.
- Kontinuirano podesive vrste mlaza od tačkastog do konusnog.
- Ergonomska regulacija količine jednom rukom.
- Jednostavno blokiranje za neprekidno zalivanje.

Broj za naručivanje: 2.645-270

Premium štap za zalivanje

- Podešavanje količine protoka vode jednom rukom, uklj. i funkciju On/Off.
- 6 vrsta mlaza.
- Pomična glava prskalice (180°).
- Mogućnost praktičnog vešanja.
- Teleskopski štap (70–105 cm).

Broj za naručivanje: 2.645-137

Pravougaona prskalica OS 5.320 SV

- Kontinuirano podešavanje dometa.
- Posebno dugovečan pogon.
- Zaštita od prskanja za komforno usmeravanje.
- Podesiva količina vode (0–maks).
- Maks. površina navodnjavanja** 320 m².

Broj za naručivanje: 2.645-135

Impulsna, kružna i sektorska prskalica PS 300

- Površina za zalivanje od 30° do 360°.
- Podesivi ugao prskanja, npr. za zalivanje ispod drveća.
- Robusni šiljak za neravnu ili strmu podlogu.
- Maks. površina navodnjavanja 706 m².

Broj za naručivanje: 2.645-023

Multifunkcionalne površinske prskalice MS 100, 6-struke

- Različiti oblici zalivanja zahvaljujući 6 oblika mlaznica.
- Zidni držač.
- Maks. površina navodnjavanja** 78 m².

Broj za naručivanje: 2.645-026

* Svi podaci o površini navodnjavanja odnose se na pritisak sistema od 4 bara.

PrimoFlex® kvalitetna creva. Robusna, fleksibilna, otporna na prelamanje i bez omekšivača. I za odgovarajući priključak imamo naše ekstra zaptivene spojnice za creva.

Saznajte više o našim ekstra zaptivenim sistemima za priključivanje creva:

Premium univerzalna spojnica za crevo sa funkcijom Aqua Stop

- Univerzalno primenljivo spajanje za sva uobičajena baštenska creva.
- Robusno pričvršćenje za crevo od aluminijuma.
- Za sigurno otkačinjanje bez prskanja zahvaljujući funkciji Aqua Stop.
- Žlebovi za držanje za lagano rukovanje.

Broj za naručivanje: 2.645-196

Priključak za slavinu G1 sa G3/4 redukcionim elementom

- Idealno za Kärcher baštenske pumpe.
- Naročito robustan priključak za slavinu.
- Redukcioni element za priključak na 2 veličine navoja.

Broj za naručivanje: 2.645-007

Mesingana spojnica za crevo, 1/2" i 5/8" sa Aqua Stop

- Visokokvalitetna spojnica za crevo za zahtevne primene u bašti.
- Naročito dugovečna zahvaljujući visokokvalitetnoj izradi od mesinga.
- Komforna ručka zahvaljujući mekom plastičnom prstenu.
- Za sigurno otkačinjanje bez prskanja zahvaljujući funkciji Aqua Stop.
- Pogodna za 1/2" i 5/8" creva.

Broj za naručivanje: 2.645-017

Crevo PrimoFlex® Premium

- Za zahtevne baštovane.
- Naročito otporna na pritisak zbog dvostrukog armiranja: Protkana i ukrštena tkanina sa žutim DuPont™ Kevlar® vlaknima*.
- 5 slojeva.
- Izrazito fleksibilno, otporno na prelamanje i uvijanje.
- 18 godina garancije.

Tehnički podaci
Dužina: 20 m
Unutrašnji prečnik: 1/2"

Broj za naručivanje: 2.645-150

* DuPont™ i Kevlar® su marke ili registrovane marke kompanije E.I. du Pont de Nemours and Company.

Crevo PrimoFlex® Plus

- Za napredne baštovane.
- Inovativno ukrštena tkanina sa žutim DuPont™ Kevlar® vlaknima*.
- 3 sloja.
- Fleksibilno, otporno na prelamanje i uvijanje.
- 15 godina garancije.

Tehnički podaci
Dužina: 20 m
Unutrašnji prečnik: 1/2"
Broj za naručivanje: 2.645-144

Crevo PrimoFlex®

- Za baštovane početnike.
- Ukrštena tkanina sa ispletenim vlaknima.
- 3 sloja.
- Fleksibilno, otporno na prelamanje i uvijanje.
- 12 godina garancije.

Tehnički podaci
Dužina: 20 m
Unutrašnji prečnik: 1/2"
Broj za naručivanje: 2.645-138

* DuPont™ i Kevlar® su marke ili registrovane marke kompanije E.I. du Pont de Nemours and Company.

Lako se odlaže i pored toga je uvek na dohvat ruke! Kolica za crevo i sistemi za odlaganje obezbeđuju sigurno i čisto odlaganje za creva. Na taj način nepotrebne zamke za saplitanje više nisu tema. A ni dosadno izvlačenje i razvlačenje.

Dodatne „ideje stanovanja“ za baštenska creva:

Premium kutija za crevo CR 7.220 Automatic

- Za komforno zalivanje bašte.
- Automatsko, uređeno povlačenje creva unazad.
- Ravan zidni držač koji ne zauzima mnogo mesta.
- Okretno od 0° do 180°.
- Podesivo zaustavljanje zaokretanja radi zaštite okolnih zidova i predmeta.
- Komforno odlaganje pribora.

Tehnički podaci

Kapacitet creva: 1/2" (13 mm) = maks. 20 m

Broj za naručivanje: 2.645-218

Kompaktna kutija za crevo CR 3.110

- Za zalivanje na balkonima, krovnim terasama i u malim baštama.
- Odlaže se uz uštedu u prostoru, idealna za stan.
- Nema nečistoća, nema isticanja vode.
- Komforno i brzo namotavanje i odmotavanje.

Tehnički podaci

Kapacitet creva: 5/16" (8 mm) = maks. 10 m

Broj za naručivanje: 2.645-210

Premium nosač creva HR 7.315 set 1/2"

- Skidivi bubanj za crevo (2 u 1) za mobilnu ili stacionarnu primenu.
- Dovoljno slobodnog prostora za odlaganje baštenskih rukavica, makaza, lopatica itd.
- Mogućnost fiksiranja na štap za zalivanje ili na prskalicu.

Tehnički podaci

Kapacitet creva: 1/2" (13 mm) = maks. 30 m

Kapacitet creva: 5/8“ (15 mm) = maks. 20 m

Broj za naručivanje: 2.645-164

Premium držač za creva sa kutijom

- Praktično odlaganje creva koje štedi prostor.
- Mogućnost odlaganja za prskalice i tuševe.
- Pretinac za odlaganje priključaka za slavine, spojnica i baštenskih rukavica.
- Dodatna kutija za odlaganje za baštenske makaze i drugi baštenski alat.

Broj za naručivanje: 2.645-162

Metalna kolica za creva HT 80 M set

- Robusna, nerđajuća, dugovečna.
- Neklizajuća ergonomska drška.
- Viljuška podesiva po visini.
- Kanal za crevo i ručna drška za slobodan rad.

Broj za naručivanje: 2.645-043

Kolica za crevo HT 4.520 set 1/2“

- Za mobilno zalivanje bašte.
- Lako zalivanje kratkim crevom direktno na mestu primene.
- Visok stepen okretnosti: Lako izbegavajte prepreke.
- Viljuška podesiva po visini.
- Funkcija sklapanja za odlaganje koje štedi prostor.
- Mogućnost fiksiranja na štap za zalivanje ili na prskalicu.

Broj za naručivanje: 2.645-168

PRSKALICE, ŠTAPOVI ZA ZALIVANJE I PRSKALICE ZA TRAVU U PREGLEDU.

	Br. za narudžbinu
Prskalice	
Metalni multifunkcionalni pištolj za prskanje Premium	2.645-271.0
Premium metalni pištolj za prskanje	2.645-270.0
Multifunkcionalni pištolj za prskanje Plus	2.645-269.0
Pištolj za prskanje Plus	2.645-268.0
Multifunkcionalni pištolj za prskanje	2.645-266.0
Pištolj za prskanje	2.645-265.0
Regulaciona prskalica	2.645-267.0
Prskalica	2.645-264.0
Multifunkcionalni set pištolja za prskanje Plus	2.645-290.0
Set pištolja za prskanje	2.645-289.0
Set prskalica	2.645-288.0
Baštenski tuševi i štapovi za zalivanje	
Baštenski tuš	2.645-181.0
Premium štap za zalivanje	2.645-137.0
Štap za zalivanje Plus	2.645-158.0
Štap za zalivanje	2.645-157.0
Zidni držač	2.645-182.0
Prskalice za travu	
Kružna prskalica RS 130/3	2.645-019.0
Kružna prskalica RS 120/2	2.645-020.0
Raspršivač CS 90 Vario	2.645-025.0
Multifunkcionalna površinska prskalica MS 100, 6-struka	2.645-026.0
Impulsna, kružna i sektorska prskalica PS 300	2.645-023.0
Raspršivač CS 90 Spike	2.645-024.0
Pravougaona prskalica OS 5.320 SV	2.645-135.0
Pravougaona prskalica OS 5.320 S	2.645-134.0
Pravougaona prskalica OS 3.220	2.645-133.0

UTIČNI SISTEMI ZA CREVO U PREGLEDU.

	Br. za narudžbinu
Utični sistemi za crevo	
Premium univerzalna spojnica za crevo	2.645-195.0
Premium univerzalna spojnica za crevo sa funkcijom Aqua Stop	2.645-196.0
Univerzalna spojnica za crevo Plus	2.645-193.0
Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop	2.645-194.0
Univerzalna spojnica za crevo	2.645-191.0
Univerzalna spojnica za crevo sa funkcijom Aqua Stop	2.645-192.0
Univerzalni reparator za crevo	2.645-197.0
Regulacioni ventil	2.645-198.0
Priključak za slavinu G3/4 sa G1/2 redukcionim elementom	2.645-006.0
Priključak za slavinu G1 sa G3/4 redukcionim elementom	2.645-007.0
Priključak za slavinu za unutrašnje armature	2.645-010.0
2-kraki razdelnik	2.645-199.0
3-kraki razdelnik	2.645-200.0
2-kraka spojnica	2.645-008.0
3-kraka spojnica	2.645-009.0
Priključak na uređaj G1/2	2.645-098.0
Priključak na uređaj G3/4	2.645-099.0
Mesingana spojnica za crevo, 1/2“ i 5/8“	2.645-015.0
Mesingana spojnica za crevo, 1/2“ i 5/8“, sa funkcijom Aqua Stop	2.645-017.0
Mesingana spojnica za crevo, 3/4“	2.645-016.0
Mesingana spojnica za crevo, 3/4“, sa funkcijom Aqua Stop	2.645-018.0
Mesingani reparator za crevo 1/2“ i 5/8“	2.645-102.0
Mesingani reparator za crevo 3/4“	2.645-103.0
2-kraka mesing spojnica	2.645-100.0
3-kraka mesing spojnica	2.645-101.0
Mesingani G3/4 priključak za slavinu sa G1/2 redukcionim elementom	2.645-013.0
Mesingani G1 priključak za slavinu	2.645-014.0
Mesingana prskalica	2.645-054.0

SVA CREVA, ODLAGANJE I KOLICA ZA CREVO U PREGLEDU.

	Br. za narudžbinu
Creva	
Crevo PrimoFlex® Premium 1/2“, 20 m	2.645-150.0
Crevo PrimoFlex® Premium 1/2“, 50 m	2.645-151.0
Crevo PrimoFlex® Plus 1/2“, 20 m	2.645-144.0
Crevo PrimoFlex® Plus 1/2“, 50 m	2.645-145.0
Crevo PrimoFlex® Plus 3/4“, 25 m	2.645-148.0
Crevo PrimoFlex® Plus 3/4“, 50 m	2.645-149.0
Crevo PrimoFlex® 1/2“, 20 m	2.645-138.0
Crevo PrimoFlex® 1/2“, 50 m	2.645-139.0
Crevo PrimoFlex® 3/4“, 25 m	2.645-142.0
Crevo PrimoFlex® 3/4“, 50 m	2.645-143.0
Set creva	
Set spiralnih creva 5/16“, 10 m	2.645-178.0
Spiralno crevo Starter Set, 10 m	2.645-179.0
Set spiralnih creva 1/2“, 15 m sa držačem za crevo	2.645-114.0
Set creva 1/2“, 20 m	2.645-115.0
Set za priključivanje za kolica za creva (1,5 m)	2.645-122.0
Odlaganje creva i kolica za creva	
Metalna kolica za crevo HT 80 M	2.645-042.0
Metalna kolica za crevo HT 80 M/set	2.645-043.0
Kolica za crevo HT 4.500	2.645-170.0
Kolica za crevo HT 4.520 set 1/2“	2.645-168.0
Kolica za crevo HT 3.420 set 1/2“	2.645-166.0
Premium kutija za crevo CR 7.220 Automatic	2.645-218.0
Kompaktna kutija za crevo CR 3.110	2.645-210.0
Premium nosač creva HR 7.300	2.645-163.0
Premium nosač creva HR 7.315 set 1/2“	2.645-164.0
Premium držač za creva sa kutijom	2.645-162.0
Držač za crevo Plus	2.645-161.0
Držač creva	2.645-044.0

KÄRCHER SERVIS PRAVI RAZLIKU.

U slučaju popravke možete da se obratite najbližem Kärcher centru, svakom Kärcher dileru ili svakom uglednom građevinskom marketu – svejedno, gde ste kupili Vaš uređaj.

Permanente obuke za naše tehničare, tekuće kontrole kvaliteta, originalni rezervni delovi i brz pristup centralnom skladištu garantuju Vam top servis u najboljem Kärcher kvalitetu.

› Kärcher uređaji se već decenijama proizvode sa velikom pažnjom i u nedostižnom kvalitetu. To svaki pojedinačni proizvod čini inovativnim i pouzdanim pomoćnim sredstvom svuda oko kuće i u bašti. Podrazumeva se da posle kupovine nekog Kärcher uređaja želimo da Vam ponudimo trajan kvalitet i optimalnu spremnost za primenu. Uz pomoć Kärcher servisne službe kao i originalnog pribora i originalnih rezervnih delova kod nas ste uvek u najboljim rukama. ‹

Kontakt: Tel. +43/1/25060-0
info@kaercher.rs
Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Beč

Ostale informacije možete dobiti i na
www.kaercher.rs

ZBOGOM PRLJAVŠTINO!

Kärcher centrala Austrija

Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Beč

info@kaercher.at
www.kaercher.rs

Vaš Kärcher partner:

03/2017 · Broj za naručivanje 9.501-956 · Štampano u Nemačkoj na papiru koji nije izbeljen hlorom · Zadržavamo pravo na tehničke izmene i odstupanja u boji kao i zabune i štamparske greške.

REICHL UND PARTNER