

KÄRCHER

makes a difference



**ケルヒャー
ホテル・レストラン業界様向け
トータルクリーニングのご提案**

室内や廊下、大広間の清掃に

客室やレストランの清掃に



客室や廊下の清掃に

ドライクリーナー

コンパクトなのにパワフルな吸引力。扱いやすい小型ボディに1,200Wのパワフルモーターを搭載し、効率よく清掃が出来ます。また、キャスターとホイールは、使用者をスムーズに追従するため、取り回しも簡単です。



オプション:ターボノズル

廊下や客室のカーペット清掃に



客室や廊下の清掃に

アップライト式クリーナー

使いやすさを追求したアップライト式クリーナーです。軽い操作でカーペットのゴミやホコリをブラシで掻き出し、強力に吸引します。また、可変式クリーナーヘッドは、家具の下など狭い部分の清掃にも対応します。

ビルクリーニング技能検定
使用資機材※
※CV 30/1




布製ソファや部分清掃に



布製ソファや椅子のクリーニングに

カーペットリンスクリーナー

布地の椅子やソファのクリーニングに便利です。洗浄剤を吹き付け、汚れをバキュームで吸引します。広い範囲を行う場合には、オプションのフロアノズルが便利です。



洗浄前(椅子座面)



洗浄後(椅子座面)



室内や廊下、大広間の清掃に

ドライクリーナー



T 7/1 プラス

T 12/1

アップライト式クリーナー



CV 30/1

カーペットリンスクリーナー



Puzzi 8/1 C

Puzzi 10/1

Puzzi 30/4

KÄRCHER

makes a difference

半世紀以上にわたる豊富な経験と実績。
暮らしを、歴史を、未来をクリーンにしています。

ケルヒャーは1985年、ニューヨークの自由の女神の洗浄を皮切りに、世界的に有名な建造物や彫像の洗浄・再生を手掛けてきました。その中には、ブラジル・リオデジャネイロのキリスト像、ヴァチカン市国のサン・ピエトロ広場の柱廊、マウントラッシュモアの大統領巨大彫像などがあります。

日本では、2000年7月、20世紀最後の洗浄活動を国際平和都市・広島で行いました。洗浄の対象となったのは平和記念公園内にある9体のモニュメント。平和の願いをこめて設置されたこれらのモニュメントの保存に貢献したいというケルヒャーの願いが実現したものです。

日本橋クリーニングプロジェクト

ケルヒャー ジャパンと、名橋「日本橋」保存会は、国の重要文化財である「日本橋」を洗浄・再生する「日本橋クリーニングプロジェクト」を、2010年に実施しました。当プロジェクトは日本橋架橋100周年記念事業、ケルヒャー創立75周年記念事業、日独交流150周年記念事業として行われました。

信頼のアフターサービス

業務用製品は、お近くの営業拠点が迅速に対応します。



リオデジャネイロ/キリスト像 (1990)



ヴァチカン市国/サン・ピエトロ広場 (1998)



広島平和記念公園/原爆の子の像 (2000)



マウントラッシュモア/大統領巨大彫像 (2005)



洗浄前



洗浄完了後

安心の長期保証

品質に自信があるからこそこの長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定

2年
業務用製品
保証

※当社ホームページでユーザー登録が必要です
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます

営業拠点



※記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。 ※このカタログの記載内容は、2017年8月現在のものです。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 639 番地 3
Tel 045-438-1400 Fax 045-438-1401

札幌 Tel 011-879-2181 宇都宮 Tel 028-657-8780 大阪 Tel 072-650-1395
道東 Tel 0155-61-0081 東京 Tel 048-710-8788 広島 Tel 082-507-8180
北東北 Tel 019-614-0075 横浜 Tel 045-534-0226 四国 Tel 087-864-5801
仙台 Tel 022-344-3190 静岡 Tel 054-654-3138 福岡 Tel 092-934-2811
福島 Tel 024-991-6266 北陸 Tel 076-240-3760 鹿児島 Tel 099-284-9393
新潟 Tel 025-211-1500 名古屋 Tel 052-800-0155

www.kaercher.com/jp/
Pro 105-01(Hotel&Restaurant_1708)

宴会場や大広間の清掃に



フロアノズルでも清掃可能



カーペットクリーニングキット装着



標準装備(敷地内清掃)


立ち乗り式 カーペットバキューム CV 60/2 RS Bp

ハンドル操縦するだけでカーペット掃除が可能です。立ち乗り式は視点が高く、接触などのアクシデントを防止します。操作パネルはシンプルなダイヤル式で、初めての方でも簡単に扱うことができます。

自走式 バキュームスーパー KM 75/40 W Bp

750mmの広い清掃幅と40Lの大容量コンテナタンクで、効率よく清掃できます。バッテリータイプで排気が出ないため、カーペットキット(オプション)を装着することで室内清掃にも対応します。

カーペット洗浄でライフサイクルを延長



ウェット方式
(エクストラクション方式)
繊維汚れを丸洗いし、新品に近い状態に戻します。水を扱う為乾燥に時間が必要です。



レストランなどの清掃に



ハンドノズルで部分洗浄

カーペット洗浄機

日常の清掃では落としきれない汚れを洗浄します。新品に近い状態に戻す再生ケアです。カーペットのライフサイクルを延長し、経費節約に貢献します。

エアブローア



AB 20

カーペットリンスクリーナー Puzzi 30/4

350mmの幅広フロアノズルで、広範囲を効率よく洗浄できます。付属のハンドノズルを使用すれば、布地のソファや椅子のような部分洗浄にも活躍します。

ちょっとしたお掃除に(アイドルタイム)



レストランなどの清掃に



掃き込み方式

水のトラブルに



水のトラブルに乾湿両用クリーナー



コードレスクリーナー EB 30/1 Pro

バッテリー式で音が小さく、日中でもさっと出せて手軽に扱えます。ブラシでゴミを掃き込むため、排気が出ず空気を汚しません。パイプの長さは調整可能で、楽な姿勢で清掃できます。

乾湿両用クリーナー / モップシステム エコ

乾湿両用クリーナーはこぼれた飲み物や施設の水漏れをそのまま吸引可能です。手軽に使えるケルヒャーのモップは、別売りオプションとの組み合わせで、適合マシンに取り付けて持ち運びが可能です。

立ち乗り式 カーペットバキューム



CV 60/2 RS Bp

自走式スーパー



KM 75/40 W Bp

カーペット洗浄機



BRC 30/15 C

コードレスクリーナー



EB 30/1 Pro

乾湿両用クリーナー



NT 25/1 Ap

モップシステム



モップシステム エコ

マイクロファイバーモップ

マイクロファイバー
ループモップ 青

エントランスや駐車場、敷地内清掃に

敷地内・駐車場の清掃に



敷地内の清掃に

手押し式スイーパー

駐車場や屋外スペースの清掃に適しています。今までホウキとチリトリで行っていた掃除が、押して歩くだけで行えます。また、サイドブラシが壁際のゴミも効率よく掃き込みます。使用しない時はハンドルを畳んで立て掛け、省スペースで収納できます。

地下駐車場のスロープ清掃 (マシンはメインブラシがバッテリー駆動の KM 70/30 C Bp)



清掃前

清掃後

敷地内清掃

手押し式スイーパー



KM 70/20 C



KM 70/30 C Bp

自走式バキュームスイーパー



KM 75/40 W Bp

搭乗式バキュームスイーパー



KM 90/60 R

カーペットケアシステムのご提案

カーペット清掃をひとつのシステムとして取り組むことにより、様々なメリットが生まれます。ケルヒャーのカーペットケアシステムを是非ご検討ください。

1. 予防清掃

頻度
毎日

汚れの**80%**は外から侵入します。外周りを清掃することで、汚れの侵入を**66%カット**できます。

- 〈清掃場所〉
- 建物の入口付近
 - 駐車場
 - 複合施設共用広場



美観維持で施設の利用者に快適性を提供
正しいメンテナンスでカーペットをより長く美しく

2. 日常清掃

頻度
毎日

カーペットの汚れは**80%が乾いた汚れ**です。カーペットバキュームで日常的に清掃することで汚れをコントロールします。

- 〈清掃場所〉
- 廊下中央部分
 - エレベーター入口
 - 出入口~5m 付近



※スポット清掃

カーペットをきれいに保つには、**汚れに気づいたら、すぐに処理**することが肝心です。



4. 定期清掃

頻度
定期的

カーペットのライフサイクルを延ばすには定期的なディープクリーニングで、**繊維の奥の汚れを落とし、新品の状態に近づける**再生ケアが必要です。

- 〈清掃場所〉
- カーペット全体



3. 中間清掃

頻度
定期的

大がかりな定期清掃までの期間を延ばし頻度も減らすには、**汚れが軽度のうちにこまめに対処**することが重要です。

- 〈清掃場所〉
- 廊下中央部分
 - エレベーター入口
 - 出入口~5m 付近



大浴場や調理室の清掃に

大浴場や調理室の床洗浄に



浴室やプールサイドの床洗浄に

高圧洗浄機

サーフェスクリーナーを使うことで水ハネを抑えて床洗浄ができます。また、サクシジョンホースとフィルターとの併用で、浴槽の残り湯を洗浄作業に使用できます。

パイプクリーニングノズル(オプション)

高圧水が逆噴射し配管内の洗浄や、つまりを除去することが可能です。

※内径40mm~200mmまでの配管で利用可能



吐出口後方3ヶ所タイプ



パイプクリーニングノズル洗浄イメージ



調理室の床洗浄に



浴室やプールサイドの床洗浄に



調理室の床洗浄に



レストランの床洗浄に



トイレの床洗浄に

床洗浄機

縦に高速回転するローラーブラシは面圧が高く、タイルの目地やノンスリップ床に威力を発揮し、こびり付いた汚れや油汚れにも効果的です。

スチームクリーナーで除菌清掃



調理室の清掃に



サウナ室の清掃に



洗面台の清掃に


スチームクリーナー SG 4/4

検査機関が認めた除菌力で、油汚れの洗浄や除菌など汚れに適した清掃ができます。また、清掃が難しい製造機器の衛生維持管理にも最適です。



細菌を 99.999%* 除去

※SG 4/4 (フロアノズルで薄板へ30cm/sec通過、スチーム圧最大、水量を最小) 細菌テスト: 腸球菌連鎖菌 ATCC 10541=清涼飲料水などの汚染状況基準などに用いられる。エンダース&パートナーズ研究所のテスト結果



(財団法人日本食品分析センター調べ)

大浴場や調理室の清掃に

冷水高圧洗浄機



HD 4/8 C (100V)



HD 7/10 C Food (200V)



HDS 4/7 U (100V)

温水高圧洗浄機

アクセサリ



FR 30 Me

FR 50 Me

手押し式床洗浄機



BR 30/4 C



BR 40/10 C Bp
バッテリータイプ

スチームクリーナー



SG 4/4



キャディワゴン
(オプション)

大浴場や調理室の清掃に

大浴場や調理室の床洗浄に



浴室やプールサイドの床洗浄に

高圧洗浄機

サーフェスクリーナーを使うことで水ハネを抑えて床洗浄ができます。また、サクシオンホースとフィルターの併用で、浴槽の残り湯を洗浄作業に使用できます。

パイプクリーニングノズル(オプション)

高圧水が逆噴射し配管内の洗浄や、つまりを除去することが可能です。

※内径40mm~200mmまでの配管で利用可能



吐出口後方3ヶ所タイプ



パイプクリーニングノズル洗浄イメージ



調理室の床洗浄に



浴室やプールサイドの床洗浄に



調理室の床洗浄に



レストランの床洗浄に



トイレの床洗浄に

床洗浄機

縦に高速回転するローラーブラシは面圧が高く、タイルの目地やノンスリップ床に威力を発揮し、こびり付いた汚れや油汚れにも効果的です。

スチームクリーナーで除菌清掃



調理室の清掃に



サウナ室の清掃に



洗面台の清掃に

スチームクリーナー SG 4/4

検査機関が認めた除菌力で、油汚れの洗浄や除菌など汚れに適した清掃ができます。また、清掃が難しい製造機器の衛生維持管理にも最適です。



細菌を 99.999%* 除去

※SG 4/4 (フロアノズルで薄板へ30cm/sec通過、スチーム圧最大、水量を最小) 細菌テスト: 腸球菌連鎖菌 ATCC 10541=清涼飲料水などの汚染状況基準などに用いられる。エンダース&パートナーズ研究所のテスト結果



(財団法人日本食品分析センター調べ)

大浴場や調理室の清掃に

冷水高圧洗浄機



HD 4/8 C (100V)



HD 7/10 C Food (200V)



HDS 4/7 U (100V)

温水高圧洗浄機



FR 30 Me

FR 50 Me

アクセサリ

手押し式床洗浄機



BR 30/4 C



BR 40/10 C Bp
バッテリータイプ

スチームクリーナー



SG 4/4



キャディワゴン
(オプション)