



makes a difference



**Programma 2015**

**Home & Garden**



## Fascinerende verschillen

Veel producten zijn tegenwoordig onderling inwisselbaar en bieden nauwelijks concurrentievoordelen. Kärcher maakt het verschil. Bijvoorbeeld bij hogedrukreiniging: dankzij uitmuntende techniek stralen terrassen, tuinmeubels, auto's e.d. snel weer als nieuw. Bij vergelijkingen scoren de Kärcher apparaten met een hogere oppervlakteprestatie en reinigingsefficiëntie. Daarvoor zorgen onder andere de gepatenteerde sproeiertechnologie en de perfecte afstemming op afzonderlijke modellen. Resultaat: de reiniging bespaart tot 50% tijd en daarmee tot 50% energie en water. En ook bij stoomreiniging maakt Kärcher het verschil. Onze nieuwe generatie stoomreinigers levert nonstop stoom voor ononderbroken, efficiënt werken. Zo wordt het hele huishouden op een milieuvriendelijke manier hygiënisch schoon en wordt 99,99% van de in huishoudens voorkomende bacteriën betrouwbaar verwijderd – volledig zonder chemische middelen. Bij snelle, tussentijdse toepassingen scoort de nieuwe, compacte handstoomreiniger punten. Dankzij verlengbuis en vloermondstuk wordt de handstoomreiniger in een handomdraai een stoomzwabber. Ook de voorbeeldige Kärcher besproeiingssystemen maken duidelijk het verschil en zorgen voor een doelgerichte, hulpbronnefficiënte waterafgifte. Het Kärcher Rain System® richt zich daarbij nauwkeurig naar de behoefte van de planten. En de sproeiautomaten starten en stoppen de besproeiing automatisch. **Ontdek de verschillen. Met Kärcher.**



Enkel de machines, toebehoren en reinigingsmiddelen waarbij een prijs vermeld staat, zijn beschikbaar voor de Belgische en Nederlandse markt.

#### Inhoud

<b>Outdoor</b>		
Hogedrukreinigers	Pagina	8
Veegmachines	Pagina	60
<b>Indoor</b>		
Multifunctionele alleszuigers	Pagina	64
As- en droogzuigers	Pagina	76
Tapijt- en harde vloeren reinigers	Pagina	77
Indoor Cleaning	Pagina	86
<b>Tuin</b>		
Besproeiingssystemen	Pagina	122
Pompen	Pagina	140
Dompelpompen	Pagina	148

## Enthousiasme. Innovatie. Succes.

Sinds de start meer dan 75 jaar geleden heeft het waardegeoriënteerde familiebedrijf Kärcher zich tot een wereldmerk ontwikkeld dat zijn klanten drie sterke argumenten geeft: topprestaties, innovatie en kwaliteit. Kärcher geldt tegenwoordig als wereldleider op het vlak van doelmatige, hulpbronnenefficiënte reinigingssystemen, en onderscheidt zich door betrouwbare en gebruikersvriendelijke producten, uitstekende service en een voortdurende betrokkenheid bij milieu, cultuur en sport.





### 1 Innovatief vanaf het begin

Kärcher heeft de hogedrukreiniger uitgevonden - en vindt hem steeds opnieuw uit. Natuurlijk bij een constant hoge productkwaliteit. In 1950 ontwikkelde Kärcher de eerste Europese warmwater hogedrukreinigers voor de professionele reiniging. In 1984 bracht Kärcher de eerste draagbare hogedrukreiniger HD 555 voor privé-huishoudens op de markt - een mijlpaal in de bedrijfs- en reinigingsgeschiedenis.

### 2 Designprijzen en patenten

Kärcher apparaten combineren functionaliteit, gebruikersvriendelijkheid en een hoogwaardig uiterlijk. Zo zijn aan onze producten al meer dan 100 nationale en internationale prijzen voor voorbeeldig design toegekend. Daarnaast getuigen meer dan 1400 patenten en gebruiksmoellen van de uitvindingsgeest en innovatiekracht van de onderneming. De behoeften en wensen van onze klanten staan daarbij steeds centraal.

### 3 Eigen onderzoek en ontwikkeling

Kärcher ontwikkelt krachtige systemen van reinigingsapparaten, toebehoren en speciaal afgestemde reinigings- en onderhoudsproducten. Aan de hand van regelmatige enquêtes onderzoeken wij nauwgezet de wensen en behoeften van onze klanten. De verkregen kennis wordt direct bij de productontwikkeling gebruikt. Zo waarborgen wij dat elke nieuwe ontwikkeling inspelt op de eisen van onze klanten.

### 4 Wij staan voor u klaar - eender waar u ons nodig hebt

Kärcher staat voor topprestaties - niet alleen bij producten, maar ook bij service. Als 's werelds grootste fabrikant van reinigingsapparaten zijn wij voor onze klanten overal bereikbaar, wereldwijd en op meer dan 50.000 service- en verkooppunten. Kärcher is in alle gevallen uw partner. Daar kunt u op vertrouwen. Altijd.

### 5 Sportieve betrokkenheid

Als officiële partner ondersteunt Kärcher de wereldberoemde Dakar-rally. Bijvoorbeeld met een volautomatisch Kärcher recyclingsysteem. Dit systeem, dat is uitgerust met een zandfilter, behandelt het waswater en verlaagt zo het schoonwaterverbruik tot wel 85%. Tussen haakjes: een uitstekende gelegenheid om de efficiëntie en het prestatievermogen van onze producten onder extreme omstandigheden te bewijzen.

## **Duurzaam economisch handelen – zo dragen we allemaal bij aan de toekomst.**

Bij het streven naar duurzaamheid is de weg het doel. Deze weg naar de toekomst bewandelt Kärcher al decennialang met voorbeeldige beslistheid. Daarbij is duurzaamheid voor Kärcher in gelijke mate gebaseerd op de pijlers economie, maatschappelijk verantwoord handelen en milieubescherming. Eerlijk omgaan met mensen en verantwoord omgaan met de natuurlijke hulpbronnen horen daarbij. Dat is duurzaamheid zoals Kärcher het als ondernemingsdoel heeft verankerd: als onderneming verantwoord handelen voor mens en milieu.





### Verantwoordelijkheid voor mens en natuur

Kärcher draagt maatschappelijk verantwoord handelen hoog in het vaandel. In 2013 ontving Kärcher het ARBEIT PLUS-label van de Evangelische Kirche, een bewijs van onze sterke betrokkenheid op het gebied van bijscholing, bescherming van gezin en gezondheid en een erkenning van onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Bovendien is Kärcher in 2014 onderscheiden met de Duitse CSR-prijs in de categorie „culturele betrokkenheid als uitdrukking van maatschappelijk verantwoord handelen“, toegekend voor onze behoedzame reiniging van de Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlijn, een beschermd monument. Op internationaal niveau steunt Kärcher naast SOS-Kinderdorf e.V. wereldwijd sociale projecten, evenals slachtoffers van natuurrampen.

Kärcher streeft een gezonde, duurzame groei na, in harmonie met mens en natuur. Met onze duurzaamheidsstrategie 2020 willen wij onze CO<sub>2</sub>-emissie tegen 2020 met 20% verminderen. Hoe we dat doen? Door efficiëntie: onze warmtekrachtcentrale vermindert de CO<sub>2</sub>-uitstoot met 56% ten opzichte van de oude gasverwarming. Onze verwarmingsinstallatie op houtsnippers bespaart jaarlijks 340.000 l stookolie en daarmee meer dan 1000 ton CO<sub>2</sub>. Onze nieuwe ijsbankverwarming levert 40 ton CO<sub>2</sub>-besparing per jaar op. En onze bijzonder efficiënte installaties voor warmteterugwinning besparen jaarlijks 51 ton CO<sub>2</sub>. Daarbij komen dan nog drie fotovoltaïsche installaties die de CO<sub>2</sub>-balans met 50 ton per jaar omlaag brengen. En ook onze geothermische installatie levert een belangrijke bijdrage.

Verantwoord handelen tegenover mens en milieu is vast verankerd in de gedragscode van Kärcher die zich strikt richt naar de UN Global Compact en verplicht geldt voor alle locaties en leveranciers.

### Missie: schoon water

Ook betrokkenheid bij milieu- en natuurbescherming is bij Kärcher van fundamenteel belang. Zo steunen wij bijvoorbeeld het Global Nature Fund. Het Global Nature Fund is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich onder andere inzet voor de verbetering van de waterkwaliteit in rivieren en meren – een onderwerp dat Kärcher als toonaangevende reinigingsspecialist natuurlijk bijzonder na aan het hart ligt. Het gemeenschappelijke project „Clean Water for the World“, voor een duurzame bevordering van schone binnenwateren door middel van natuurlijke waterfilterinstallaties is een goed voorbeeld van onze succesvolle samenwerking. Waterfilterinstallaties – ook Green Filter-installaties genoemd – zijn waterkanalen waarvan het oppervlak met drijvende waterplanten bedekt is. Door de stofwisseling van de planten worden organische substanties die zich in het afvalwater bevinden op een natuurlijke manier afgebroken. De eerste gemeenschappelijke waterfilterinstallatie is in 2013 in Colombia gebouwd. De installatie bevordert in de eerste plaats de biodiversiteit van de planten- en dierenwereld. Voorts worden de hygiënische omstandigheden verbeterd, wat forst bijdraagt tot een hogere levenskwaliteit voor de mensen in deze regio. Er zijn nog meer van deze waterfilterinstallaties gepland. Overigens: voor elke verkochte hogedrukreiniger uit de ecologic-reeks wordt een financiële bijdrage overgemaakt aan het toekomstgerichte project „Clean Water for the World“.



#### Inhoud hogedrukreinigers en veegmachines

Overzicht apparaten	Pagina 14	Toebehoren	Pagina 38
K 7-reeks	Pagina 16	Reinigingsmiddelen	Pagina 54
K 5-reeks	Pagina 20	Sets reserveonderdelen	Pagina 58
K 4-reeks	Pagina 24	Veegmachines	Pagina 60
K 3-reeks	Pagina 29		
K 2-reeks	Pagina 31		
K 2 Balcony	Pagina 34		
Reeks met benzinemotor	Pagina 36		



# Waarom Kärcher het verschil maakt

Voor behoedzaam onderhoud of krachtige reiniging – Kärcher hogedrukreinigers bieden voor elke reinigingstaak de perfecte oplossing.

Waar eerst vuil de overhand had, is achteraf alles weer onberispelijk. Met Kärcher knapt u uw omgeving thuis op en geeft u de dingen hun waarde terug: oud wordt nieuw, sjofel wordt chic. Enthousiast ingenieurswerk, de hoogste kwaliteitseisen en decennialange ervaring met het ontwikkelen van innovatieve hogedrukreinigers maken dit mogelijk.



## 1 Merkkwaliteit made in Germany

Als uitvinder van de hogedrukreiniging beschikt Kärcher over unieke speciale kennis die niemand anders op de markt in deze breedte en diepte kan bieden. Al meer dan 60 jaar perfectioneert Kärcher de hogedrukreiniging en komt de onderneming steeds weer met opzienbarende innovaties in het nieuws. Als wereldmarktleider bieden wij de betrouwbaarste hogedrukreinigers die op de markt verkrijgbaar zijn. Al onze apparaten worden in onze eigen fabrieken en conform de hoogste productienormen gefabriceerd. Voordat de producten de fabriek verlaten worden ze voor 100% op functie en prestatie getest. Zo kunnen wij onze klanten steeds perfecte producten garanderen die zich onderscheiden door een groot prestatievermogen en ongekende duurzaamheid.

## 2 Uitmuntende reinigingscapaciteit

In vergelijking met producten van andere aanbieders onderscheiden de hogedrukreinigers van Kärcher zich door een grotere oppervlaktesta- tie en reinigingsefficiëntie. Anders gezegd: de reiniging verloopt sneller en bespaart tot 50% tijd – en daardoor ook tot 50% energie en water. Deze indrukwekkende getallen, die door het Fraunhofer Instituut officieel zijn bevestigd, kunnen worden verklaard door een doordachte, gepatenteerde sproeiertechnologie en een optimale individuele afstemming van de afzonderlijke apparaten op de prestatie.

## 3 Vooruitstrevende motortechnologie

De klassen K 4 – K 7 van de Compact-, Standard-, Premium- en ecologic- en de nieuwe K 3 Premium-reeks, zijn uitgerust met een innovatieve watergekoelde motortechniek en leggen de lat weer een pak hoger. In plaats van een beluchtingsrotor wordt water gebruikt om de motor te koelen. Voordat het water voor de reiniging wordt gebruikt, stroomt het rondom de motorbehuizing en zorgt zo voor een constante koeling. De voordelen: een groot prestatievermogen en duurzaamheid.

## 4 De veelzijdige toepassingen spreken voor zich

Kärcher heeft het grootste aanbod aan toebehoren en reinigingsmiddelen op de markt en maakt daardoor grenzeloos veelzijdige toepassingen voor hogedrukreiniging mogelijk. Voor vrijwel elk reinigingsprobleem biedt Kärcher de juiste oplossing. Een mooi voorbeeld: de nieuwe Kärcher oppervlaktereinigers. Hiermee kunnen horizontale en verticale vlakken dubbel zo snel worden gereinigd – zonder irritant spatwater.


## 5 Duurzaamheid als leidmotief

Kärcher hogedrukreinigers besparen in vergelijking met reiniging met een waterslang tot 3.100 liter per uur en verbruiken daardoor ongeveer 80% minder water. Daar komt nog bij dat de hogedrukreinigers van de klassen K 3 - K 7 ook met industriewater gebruikt kunnen worden. Dan zuigen de apparaten het water eenvoudig uit een beschikbare watervoorraad – bijvoorbeeld uit een regenton. De gebruiker bespaart zo op het gebruik van duur drinkwater, ontziet het milieu en is bovendien onafhankelijk van het waternet.

Overigens: Kärcher heeft als enige fabrikant op de markt speciale ecologic hogedrukreinigers in het programma.

## Voor elke behoefte de juiste vermogensklasse

De vermogensklasse is bij hogedrukreinigers het centrale onderscheidende kenmerk en bepaalt hoeveel tijd er nodig is voor de reiniging. Reinigingswerkzaamheden kunnen dus aanzienlijk worden vergemakkelijkt met het juiste apparaat. Daar komt nog bij dat aan de verschillende vermogensklassen ook technische kenmerken zijn verbonden die optimaal zijn afgestemd op de reinigingseisen, zodat het werk nog aangener en doeltreffender verloopt.



### 1 De juiste vermogensklasse

De reinigingscapaciteit van een hogedrukreiniger is gebaseerd op de combinatie van werkdruk en wateropbrengst. Hoe beter deze twee factoren op elkaar zijn afgestemd, hoe gemakkelijker hardnekkige vervuiling kan worden verwijderd en des te sneller grote oppervlakken gereinigd kunnen worden. Op grond van de verschillende reinigingseisen deelt Kärcher zijn apparaten in bepaalde vermogensklassen in. Hoe krachtiger oppervlakken gereinigd moeten worden of hoe sterker de aangehechte vervuiling is, hoe hoger de aanbevolen vermogensklasse. Om grote vlakken zoals gevels te reinigen wordt daarom een K 7-apparaat met passend toebehoren aangeraden. Naast betere prestatiegegevens bieden hogere apparaatklassen ook praktische extra functies. Bijvoorbeeld langere slangen voor een duidelijk grotere werkradius. Of een slangkwaliteit die beter tegen torsie bestand is en meer flexibiliteit biedt. Dat zorgt vooral bij frequentere toepassingen voor kortere montage- en demontagetijd en voor een duidelijk pluspunt als het om comfort gaat.

### 2 K 4 Silent Edition: fluisterstil reinigen

Met stilte kun je veel bereiken: de apparaten van de nieuwe K 4 Silent Edition zijn de stilste hogedrukreinigers in hun klasse. De ingenieurs van Kärcher zijn erin geslaagd de waargenomen geluidssterkte met wel 50% te doen dalen ten opzichte van traditionele hogedrukreinigers uit dezelfde vermogensklasse. Daardoor is de K 4 Silent Edition bijzonder geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige locaties. Bovendien liggen de apparaten bijzonder comfortabel in de hand en bieden ze tal van aantrekkelijke uitrustingsdetails zoals de nieuwe PremiumFlex™ slang met antiverdraaisysteem, of de elastische bewaarband met Clip-in-functie om de hogedrukslang en de elektriciteitskabel veilig op te bergen.

\* In vergelijking met traditionele hogedrukreinigers van dezelfde vermogensklasse

## Voor elke behoefte de juiste productklasse

Een grote verscheidenheid is standaard bij Kärcher: naast hogedrukreinigers van verschillende vermogensklassen biedt Kärcher ook diverse productklassen. Achter elke productklasse staat een heel eigen productconcept dat rekening houdt met de wensen van individuele klanten.

Zo kan de nadruk bijvoorbeeld liggen op bedieningscomfort, compactheid, duurzaamheid, gewicht, geluidsvermindering, mobiliteit of speciale toepassingsgebieden zoals balkonreiniging. Kortom: bij Kärcher vindt gegarandeerd iedereen een perfecte hogedrukreiniger.



### 1 Ecologic-klasse

Milieuvriendelijke technologie: de ecologic-klasse staat voor voorbeeldig duurzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen en voor een verantwoorde materiaalkeuze.

### 2 Premium-klasse

Aantrekkelijk uiterlijk in combinatie met overtuigende functionaliteit: de Premium-klasse vervult alle wensen. De rechtop staande apparaten met reinigingsmiddeltoepassing zijn zelfs uitgerust met een slanghaspel – voor nog meer comfort tijdens de bediening.

### 3 Standard-klasse

De rechtop staande hogedrukreinigers van de Standard-klasse zijn aantrekkelijk door een hoogwaardig design en bieden alles wat een modern apparaat tegenwoordig moet hebben. Daar hoort bijvoorbeeld ook een reinigingsmiddeltoepassing bij voor extra gebruiksmogelijkheden.

### 4 Compact-klasse

Klein en krachtig: de Compact-klasse van Kärcher overtuigt door compacte afmetingen, hoge mobiliteit, gemakkelijke opberging, en neemt weinig ruimte in beslag.

### 5 Balcony Cleaner

Perfekte zuiverheid op balkon en dakterras: de krachtige Balcony Cleaner stelt elke schrobber en bezem in de schaduw en zorgt in een oogwenk voor onbezorgd genieten in de vrije lucht.

### 6 Klasse met benzinemotor

De grootste flexibiliteit: de klasse met benzinemotor van Kärcher werkt onafhankelijk van het stroomnet en waarborgt maximale mobiliteit en onbeperkte zuiverheid.

## Het kernassortiment: de eco!ogic-klasse

De eco!ogic-apparaten in de beproefde Kärcher-kwaliteit zijn marktleiders op het gebied van milieuvriendelijkheid. Ze bieden de mogelijkheid om water naar behoefte te gebruiken en zo het waterverbruik te reduceren. Door innovatieve techniek en slimme oplossingen is het mogelijk voorbeeldig om te gaan met hulpbronnen. De apparaten van de eco!ogic-klasse bestaan voor ca. 60% uit gerecycled materiaal en bevatten geen ftalaten en pvc. De verpakking wordt gefabriceerd van FSC-karton en er wordt principieel geen vulmateriaal gebruikt dat styropor bevat.



### Water besparen

De inschakelbare eco!-stand bespaart bij de K 4- tot K 7-apparaten met één beweging 20% water. De eco!-stand is ideaal voor reinigingswerkzaamheden waar minder water voor nodig is - bijvoorbeeld voor auto's, fietsen of tuinmeubelen. Bovendien maakt de meegeleverde waterzuigslang het mogelijk om opgevangen regenwater te gebruiken.



### Stroom besparen

Dankzij de eco!-stap bedraagt de energiebesparing bij de modellen K 4 - K 7 20%. Gebruikers beslissen zelf wanneer ze de eco!-stand inschakelen om water en energie te besparen.



### Verantwoorde materiaalkeuze

Kärcher hecht veel waarde aan een zorgvuldige materiaalkeuze, ziet erop toe dat het milieu wordt ontzien, en vermijdt stoffen die het milieu belasten zoals ftalaten en pvc.



### Hulpbronnenefficiënt materiaalgebruik

Bijna 60% van het kunststofaandeel in Kärcher producten bestaat uit gerecycled kunststof. De verpakking bestaat voor 50% uit recyclingmateriaal en er wordt geen styropor gebruikt. De andere 50% is afkomstig uit de duurzame bosbouw. De tensiden in de reinigingsmiddelen van Kärcher eco!ogic bestaan voor 100% uit hernieuwbare grondstoffen en bevatten geen ruwe olie.



### Grootste efficiëntie

Zoals alle Kärcher hogedrukreinigers zijn ook de eco!ogic- modellen K 4 - K 7 uitgerust met de gepatenteerde en perfect op de pompen afgestemde Kärcher sproeiertechnologie. Daardoor dragen de apparaten duidelijk bij aan de verantwoorde omgang met waardevolle hulpbronnen. In vergelijking met andere aanbieders vallen de apparaten van Kärcher op door een grotere oppervlakteprestatie en reinigingsefficiëntie. Anders gezegd: de reiniging verloopt tot 50% sneller - en bespaart daardoor ook tot 50% energie en water. Dat zijn opmerkelijke voordelen die door het gerenommeerde en onafhankelijke Fraunhofer Instituut wetenschappelijk zijn bevestigd.



### Uitstekend vermogen

De klassen K 4 - K 7 van de Kärcher eco!ogic-klasse zijn uitgerust met de innovatieve watergekoelde ecomotor. De apparaten zijn bijzonder duurzaam en krachtig, en bovendien tot wel 10% lichter.



### Schoon water voor de wereld

Kärcher fabriceert niet alleen hulpbronnenefficiënte apparaten, maar zet zich ook in voor de bescherming van het oppervlaktewater. Bijvoorbeeld met het project „Clean Water for the World“ dat Kärcher in samenwerking met het Global Nature Fund heeft opgezet. Met elke verkochte eco!ogic-hogedrukreiniger wordt een financiële bijdrage geleverd aan de bouw van biologische waterfilterinstallaties over de hele wereld. Zo kan met elk verkocht apparaat wereldwijd 1.000 l schoon water in rivieren en zeeën worden gewonnen. Winst voor mens en natuur.

# Het kernassortiment: de klassen Compact, Standard en Premium

Het Kärcher kernassortiment biedt met de productklassen Compact, Standard en Premium voor elke gebruiker het juiste apparaat. Welke hogedrukreiniger past bij u?



## De Compact-klasse - eenvoudig praktisch




De apparaten van de Compact-klasse overtuigen door hun verbazend compacte afmetingen. Een robuuste, uittrekbare telescopische handgreep van aluminium maakt gemakkelijk vervoer mogelijk, en kan daarna voor een betere opberging eenvoudig weer ingeschoven worden. In volledig ingeschoven toestand vormt de telescopische handgreep in combinatie met een aan de behuizing gemonteerd element een compacte, stabiele handhandgreep. Met behulp van een tweede handgreep aan de onderkant kan het apparaat met beide handen worden opgetild en moeiteloos, zonder belasting van de rug, bijvoorbeeld in de kofferruimte worden geplaatst. Dankzij het handige Quick Connect-snelkoppelingssysteem kan de hogedrukslang heel gemakkelijk met het pistool en het apparaat worden verbonden - en met één druk op de knop weer worden ontkoppeld. Door het praktische opbergvak voor toebehoren kunnen de spuitlans en het pistool snel en eenvoudig direct aan de achterkant van het apparaat worden opgeborgen. Een geraffineerde rubberen bevestiging aan de onderkant zorgt ervoor dat de spuitlans tijdens het vervoer van het apparaat in de kofferruimte mooi blijft zitten. Dankzij de geïntegreerde zuigslang voor reinigingsmiddelen zijn de apparaten ook geschikt voor gebruik met reinigingsmiddelen.

## Kärcher Upright-apparaten - gewoon handiger

De Kärcher Upright-apparaten zijn doordacht tot in het kleinste detail. Dankzij het handige Plug 'n' Clean-systeem kunnen reinigingsmiddelen met slechts één handeling worden vervangen. Eenvoudig de oude fles uitnemen, de nieuwe plaatsen - en dan weer doorgaan. Wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen is daardoor zonder problemen mogelijk. Ook bij apparaten uit de instapklasse kunnen reinigingsmiddelen worden gebruikt - met behulp van een aanzuigslang of een tank. Bij alle modellen kan de hogedrukslang na gebruik direct aan het apparaat worden opgeborgen. Hiervoor zijn de apparaten voorzien van slanhaken van een royale grootte. De Premium-modellen beschikken over een slangopwikkeling waardoor de hogedrukslang schoon en handig bewaard kan worden. Met Quick Connect biedt Kärcher bovendien een praktisch snelkoppelingssysteem. De hogedrukslang kan daardoor gemakkelijk aan het pistool en het apparaat worden verbonden - en met één druk op de knop weer losgekoppeld. Zo kan hij snel en eenvoudig worden opgeborgen. En ook het toebehoren kan mooi ordelijk direct aan het apparaat worden opgeborgen.









# Overzicht apparaten

K 7-2020-01

	Prijs in €* Aansluitvermogen (kW)	Max. werkdruk (bar)	Max. wateropbrengst (l/u)	Hogedrukslang (m)	Enkelvoudige spuitlans	Varropower spuitlans	Vuilfrees	Schuimsproeier	Wasborstel	Droogboek	Aanbrengen reinigingsmiddel	Oppervlaktereiner	Quick Connect	Slanghaspel	Pagina
<b>Hogedrukreinigers met elektrische aandrijving</b>															
	K 7 Premium ecologic	3,0	20-160	600	10	-	■	■	-	-	■	-	■	■	16
	K 7 Premium ecologic Home	3,0	20-160	600	10	-	■	■	-	-	■	T 450	■	■	16
	K 7 Premium	<b>€579,95</b>	20-160	600	10	-	■	■	-	-	■	-	■	■	17
	K 7 Premium Car		20-160	600	10	-	■	■	WB 150	■	■	-	■	■	17
	K 7 Premium Home	<b>€639,95</b>	20-160	600	10	-	■	■	-	-	■	T 450	■	■	17
	K 7		20-160	600	10	-	■	■	-	-	■	-	■	-	18
	K 7 Car		20-160	600	10	-	■	■	WB 150	■	■	-	■	-	18
	K 7 Home		20-160	600	10	-	■	■	-	-	■	T 450	■	-	18
	K 7 Compact	<b>€509,95</b>	20-160	600	10	-	■	■	-	-	■	-	■	-	19
	K 7 Compact Car		20-160	600	10	-	■	■	WB 150	■	■	-	■	-	19
	K 7 Compact Home	<b>€569,95</b>	20-160	600	10	-	■	■	-	-	■	T 450	■	-	19
	K 5 Premium ecologic		20-145	500	8	-	■	■	-	-	■	-	■	■	20
	K 5 Premium ecologic Home	<b>€499,95<sup>1</sup></b>	20-145	500	8	-	■	■	-	-	■	T 350	■	■	20
	K 5 Premium	<b>€389,95</b>	20-145	500	8	-	■	■	-	-	■	-	■	■	21
	K 5 Premium Car		20-145	500	8	-	■	■	■	■	■	-	■	■	21
	K 5 Premium Home	<b>€439,95</b>	20-145	500	8	-	■	■	-	-	■	T 350	■	■	21
	K 5		20-145	500	8	-	■	■	-	-	■	-	■	-	22
	K 5 Car		20-145	500	8	-	■	■	■	■	■	-	■	-	22
	K 5 Home		20-145	500	8	-	■	■	-	-	■	T 350	■	-	22
	K 5 Compact	<b>€319,95</b>	20-145	500	8	-	■	■	-	-	■	-	■	-	23
	K 5 Compact Car		20-145	500	8	-	■	■	■	■	■	-	■	-	23
	K 5 Compact Home	<b>€369,95</b>	20-145	500	8	-	■	■	-	-	■	T 350	■	-	23
	K 5 Compact Car & Home		20-145	500	8	-	■	■	■	■	■	T 350	■	-	23
	K 4 Premium ecologic		20-130	420	6	-	■	■	-	-	■	-	■	■	24
	K 4 Premium ecologic Home	<b>€389,95<sup>1</sup></b>	20-130	420	6	-	■	■	-	-	■	T 350	■	■	24
	K 4 Premium	<b>€279,95<sup>1</sup></b>	20-130	420	6	-	■	■	-	-	■	-	■	■	25
	K 4 Premium Car		20-130	420	6	-	■	■	■	■	■	-	■	■	25
	K 4 Premium Home	<b>€329,95</b>	20-130	420	6	-	■	■	-	-	■	T 350	■	■	25
	K 4 Premium Car & Home		20-130	420	6	-	■	■	■	■	■	T 350	■	■	25
	K 4	<b>€249,95</b>	20-130	420	6	-	■	■	-	-	■	-	■	-	26
	K 4 Car		20-130	420	6	-	■	■	■	■	■	-	■	-	26
	K 4 Home	<b>€299,95</b>	20-130	420	6	-	■	■	-	-	■	T 350	■	-	26
	K 4 Car & Home		20-130	420	6	-	■	■	■	■	■	T 350	■	-	26

\* Bij de levering inbegrepen. <sup>1</sup> Vrijblijvende richtprijs incl. btw


<sup>1</sup> Niet beschikbaar in Nederland

	Prijs in €*	Aansluitvermogen (kW)	Max. werkdruk (bar)	Max. wateropbrengst (l/u)	Hogedrukslang (m)	Enkelvoudige spuitans	Variopower spuitans	Vuilfree	Schuimsproeier	Wasborstel	Droogdoek	Aanbrengen reinigingsmiddel	Oppervlaktereiner	Quick Connect	Slanghaspel	Pagina	
<b>Hogedrukreinigers met elektrische aandrijving</b>																	
	K 4 Silent Edition ■	€249,95 <sup>2</sup>	1,8	20-130	420	6	-	■	■	-	-	-	■	-	■	-	27
	K 4 Silent Edition Home ■		1,8	20-130	420	6	-	■	■	-	-	-	■	T 350	■	-	27
	K 4 Compact	€239,95	1,8	20-130	420	6	-	■	■	-	-	-	■	-	■	-	28
	K 4 Compact Car		1,8	20-130	420	6	-	■	■	■	■	-	■	-	■	-	28
	K 4 Compact Home	€289,95	1,8	20-130	420	6	-	■	■	-	-	-	■	T 350	■	-	28
	K 3 Premium ■		1,6	20-120	380	6	-	■	■	-	-	-	■	-	■	-	29
	K 3 Premium Home ■		1,6	20-120	380	6	-	■	■	-	-	-	■	T 150	■	-	29
	K 3	€179,95 <sup>1</sup>	1,6	20-120	380	6	-	■	■	-	-	-	■	-	■	-	30
	K 3 Car	€189,95 <sup>1</sup>	1,6	20-120	380	6	-	■	■	■	■	-	■	-	■	-	30
	K 3 Home	€209,95	1,6	20-120	380	6	-	■	■	-	-	-	■	T 150	■	-	30
	K 3 Car & Home		1,6	20-120	380	6	-	■	■	■	■	-	■	T 150	■	-	30
	K 2 Premium	€149,95 <sup>1</sup>	1,4	20-110	360	6	-	■	■	-	-	-	■	-	-	-	31
	K 2 Premium Car	€159,95 <sup>1</sup>	1,4	20-110	360	6	-	■	■	■	■	-	■	-	-	-	31
	K 2 Premium Home	€179,95	1,4	20-110	360	6	-	■	■	-	-	-	■	T 150	-	-	31
	K 2 Premium Car & Home		1,4	20-110	360	6	-	■	■	■	■	-	■	T 150	-	-	31
	K 2	€119,95	1,4	20-110	360	4	■	-	■	-	-	-	■	-	-	-	32
	K 2 Car	€129,95 <sup>1</sup>	1,4	20-110	360	4	■	-	■	■	■	-	■	-	-	-	32
	K 2 Home	€149,95	1,4	20-110	360	4	■	-	■	-	-	-	■	T 150	-	-	32
	K 2 Car & Home		1,4	20-110	360	4	■	-	■	■	■	-	■	T 150	-	-	32
	K 2 Compact		1,4	110	360	4	■	-	■	-	-	-	■	-	-	-	33
	K 2 Compact Car	€99,95 <sup>1</sup>	1,4	110	360	4	■	-	■	■	■	-	■	-	-	-	33
	K 2 Compact Home	€119,95	1,4	110	360	4	■	-	■	-	-	-	■	T 150	-	-	33
	K 2 Basic	€79,95	1,4	110	360	3	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	33
	K 2 Balcony		1,4	110	360	3	■	-	-	-	-	-	-	PS 20	■	-	34
	K 2 Balcony Watering Kit		1,4	110	360	3	■	-	-	-	-	-	-	PS 20	■	■	34

■ Bij de levering inbegrepen. ■ NIEUW \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

<sup>1</sup> Niet beschikbaar in Nederland

<sup>2</sup> Niet beschikbaar in België

<b>Hogedrukreinigers met verbrandingsmotor</b>																	
	G 4.10	€499,95	2,8 PS	20-120	420	6	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	36
	G 7.10	€849,95	5,5 PS	20-160	470	7,5	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	36

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

# De reeks K 7 Premium ecologic

De reeks K 7 Premium ecologic met watergekoelde eco!motor onderscheidt zich niet alleen door een maximaal gebruiksgemak en praktische opberging. Naast kenmerken zoals de praktische slanghaspel overtuigen de apparaten ook door een optimale milieuvriendelijkheid. Zo besparen de ftalaat- en pvc-vrije hogedrukreinigers dankzij de eco!-modus wel 20% water en energie. De apparaten zijn ideaal voor veelvuldig gebruik en sterke vervuiling, bv. op wegen, in zwembaden, aan fietsen of auto's.



### Plug 'n' Clean

Het reinigingsmiddelreservoir hoeft niet geleegd of gespoeld te worden: reinigingsmiddel eenvoudig vervangen en weer doorgaan.



### In een handomdraai bespaard

Dankzij de eco!-schakelaar worden water- en energieverbruik met één klik 20% verminderd. Daarbij kan het water via de meegeleverde zuigslang worden aangezogen, en reinigingswerkzaamheden zijn in een oogwenk gedaan – doeltreffend en hulpbronnefficiënt.



### Home Kit

Oppervlaktereiniger T 450 (met spatbescherming) plus universele reiniger ecologic in de praktische Plug 'n' Clean-fles. Geschikt voor grote oppervlakken en ook voor het reinigen van hoeken en randen.


Technische gegevens		
Werkdruk	bar / MPa	20 - 160 / 2 - 16
Wateropbrengst	l/u	600
Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	60
Aansluitvermogen	kW	3,0
Max. toevoertemperatuur	°C	60
Gewicht zonder toebehoren	kg	20,6
Afmetingen (l x b x h)	mm	404 x 461 x 968

Uitrusting	
Hogedrukpistool met hogedrukslang	10 m ecologic
Handgreep	fix met slanghaspel
Quick Connect	■
Aanbrengen reinigingsmiddel via	Plug 'n' Clean-systeem
Waterfilter	■
Wateraanzuiging	■




### K 7 Premium ecologic

- 20% water- en energiebesparing door inschakelbare eco!-stand
- Gebruik van milieuvriendelijke materialen
- Bijzonder krachtige watergekoelde eco!motor



Vuulfrees: roterende puntstraal voor een bijzonder krachtige reiniging.



Variopower spuitlans: traploos omschakelen van hoge naar lage werkdruk.

Toebehoren	K 7 Premium ecologic	K 7 Premium ecologic Home
Enkelvoudige spuitlans	-	-
Variopower spuitlans	■	■
Vuulfrees	■	■
Oppervlaktereiniger	-	T 450
Wateraanzuigslang	■	■
Reinigingsmiddelen	1 l universeel reinigingsmiddel ecologic	1 l universeel reinigingsmiddel ecologic
Schuimsproeier	-	-
Wasborstel	-	-
Droogdoek	-	-
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.168-173.0</b>	<b>1.168-174.0</b>
<b>Prijs in €*</b>		

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw



# De K 7 Premium-klasse

De K 7 Premium-klasse onderscheidt zich door aantrekkelijke uitrustingsdetails: watergekoelde motor, slanghaspel voor het grootste gebruiks- en opberggemak, Quick Connect-pistool, 10 m rubberen hogedrukslang, waterfilter, variopower spuitlans, vuilfrees en een reinigingsmiddel in de praktische Plug 'n' Clean-fles. Zo kan ook de hardnekkigste vervuiling op wegen, in zwembaden, aan fietsen of auto's in een handomdraai worden verwijderd.



### Ordelijk opgeborgen

Steeds netjes opgeruimd – dankzij de praktische slangopwikkeling.



### Zuiverheid per fles

Voor hout, kunststof, steen, auto – Kärcher biedt voor elke reinigingstaak het juiste reinigingsmiddelrecept. Natuurlijk in de praktische Plug 'n' Clean-fles.



### Toebehoren altijd bij de hand

Dankzij het praktische toebehorenopbergvak is alles steeds snel beschikbaar.



### Car Kit

Voor glanzend onderhouden auto's: schuimsproeier, autoreinigingsmiddel, Power Brush en reinigingsdoek.


Technische gegevens		
Werkdruk	bar / MPa	20-160 / 2-16
Wateropbrengst	l/u	600
Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	60
Aansluitvermogen	kW	3,0
Max. toevoertemperatuur	°C	60
Gewicht zonder toebehoren	kg	20,2
Afmetingen (l x b x h)	mm	404 x 461 x 968

Uitrusting	
Hogedrukpistool met hogedrukslang	10 m rubber
Handgreep	fix met slanghaspel
Quick Connect	■
Aanbrengen reinigingsmiddel via	Plug 'n' Clean-systeem
Waterfilter	■
Wateraanzuiging	■




### K 7 Premium

- Bijzonder krachtige watergekoelde motor
- Hogedrukslangopwikkeling
- Plug 'n' Clean-systeem



Vuilfrees: roterende puntstraal voor een bijzonder krachtige reiniging.



Variopower spuitlans: traploos omschakelen van hoge naar lage werkdruk.

Toebehoren	K 7 Premium	K 7 Premium Car	K 7 Premium Home
Enkelvoudige spuitlans	-	-	-
Variopower spuitlans	■	■	■
Vuilfrees	■	■	■
Oppervlaktereiniger	-	-	T 450
Wateraanzuigslang	-	-	-
Reinigingsmiddelen	1 l universeel reinigingsmiddel	1 l autoshampoo 3-in-1	1 l steenreinigingsmiddel 3-in-1
Schuimsproeier	-	■	-
Wasborstel	-	Power Brush	-
Droogdoek	-	■	-
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.168-604.0</b>	<b>1.168-607.0</b>	<b>1.168-608.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€579,95</b>		<b>€639,95</b>

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

# De K 7-reeks

De K 7-reeks is uitgerust met watergekoelde motoren en is ideaal voor veelzijdig gebruik en sterke vervuiling zoals die kan voorkomen bij wegen, zwembaden, fietsen of auto's. Het rijke uitrustingspakket omvat een pistool met praktische Quick Connect-aansluiting, een 10 m lange rubberen hogedrukslang, een waterfilter om de pomp te beschermen, een variopower spuitlans en een vuilfrees met roterende puntstraal. Een reinigingsmiddel in de Plug 'n' Clean-fles rondt het pakket af.



### Grote wielen

De grote wielen garanderen ook op moeilijk terrein probleemloos manoeuvreren.



### Plug 'n' Clean

Snel, eenvoudig, comfortabel - dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel in slechts één handeling gemakkelijk worden vervangen.



### Zelf doseren

Naar behoefte perfect doseren - de praktische reinigingsmiddelregeling maakt het mogelijk.



### Home Kit

Oppervlaktereiniger T 450 (met spatbescherming) plus 3-in-1-steenreinigingsmiddel en -onderhoud. Geschikt voor grote oppervlakken en ook voor het reinigen van hoeken en randen.


Technische gegevens		
Werkdruk	bar / MPa	20-160 / 2-16
Wateropbrengst	l/u	600
Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	60
Aansluitvermogen	kW	3,0
Max. toevoertemperatuur	°C	60
Gewicht zonder toebehoren	kg	18,9
Afmetingen (l x b x h)	mm	404 x 461 x 968

Uitrusting	
Hogedrukpistool met hogedrukslang	10 m rubber
Handgreep	fix
Quick Connect	■
Aanbrengen reinigingsmiddel via	Plug 'n' Clean-systeem
Waterfilter	■
Wateraanzuiging	■




### K 7

- Bijzonder krachtige watergekoelde motor
- Quick Connect
- Plug 'n' Clean-systeem



Vuilfrees: roterende puntstraal voor een bijzonder krachtige reiniging.



Variopower spuitlans: traploos omschakelen van hoge naar lage werkdruk.

Toebehoren	K 7	K 7 Car	K 7 Home
Enkelvoudige spuitlans	-	-	-
Variopower spuitlans	■	■	■
Vuilfrees	■	■	■
Oppervlaktereiniger	-	-	T 450
Wateraanzuigslang	-	-	-
Reinigingsmiddelen	1 l universeel reinigingsmiddel	1 l autoshampoo 3-in-1	1 l steenreinigingsmiddel 3-in-1
Schuimsproeier	-	■	-
Wasborstel	-	Powerborstel	-
Droogdoek	-	■	-
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.168-502.0</b>	<b>1.168-505.0</b>	<b>1.168-506.0</b>
<b>Prijs in €*</b>			

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

Het omvangrijke originele toebehoren van Kärcher vindt u op de pagina's 38-53. Reinigings- en onderhoudsproducten op de pagina's 54-57.

# De K 7 Compact-klasse

Gebalde kracht: de apparaten van de K 7 Compact-klasse zijn dankzij hun praktische maatvoering flexibel inzetbaar. Twee handgrepen en een telescopische greep maken gemakkelijk vervoeren en ruimtebesparend opbergen mogelijk. Ondanks de compacte afmetingen overtuigen de apparaten door een optimaal vermogen en de beste reinigingsresultaten – zelfs bij de hardnekkigste vervuiling. Uitrustingsdetails: watergekoelde motor, Quick Connect-pistool, 10 m rubberen hogedrukslang, waterfilter, variopower spuitlans en vuilfrees.



### Telescopische greep

De hoogwaardige aluminium telescopische greep kan voor vervoer op een comfortabele hoogte worden gebracht en voor opberging weer gemakkelijk worden ingeschoven.



### Eenvoudig te vervoeren

De kleine, robuuste apparaten van de Compact-klasse zijn voorzien van twee handgrepen en kunnen gemakkelijk overal mee naartoe genomen worden. De praktische, compacte apparaten kunnen ook snel, moeiteloos en ruimtebesparend in de kofferruimte worden opgeborgen.



### Quick Connect

De hogedrukslang kan snel en gemakkelijk in en uit het apparaat worden geklikt. Dat bespaart tijd en moeite.


Technische gegevens		
Werkdruk	bar / MPa	20-160 / 2-16
Wateropbrengst	l/u	600
Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	60
Aansluitvermogen	kW	3,0
Max. toevoertemperatuur	°C	60
Gewicht zonder toebehoren	kg	16,9
Afmetingen (l x b x h)	mm	552 x 290 x 333

Uitrusting	
Hogedrukpistool met hogedrukslang	10 m rubber
Handgreep	telescopisch
Quick Connect	■
Aanbrengen reinigingsmiddel via	aanzuiging
Waterfilter	■
Wateraanzuiging	■




### K 7 Compact

- Bijzonder krachtige watergekoelde motor
- Quick Connect
- Klein en robuust dankzij de aluminium telescopische greep en compacte vorm



Vuilfrees: roterende puntstraal voor een bijzonder krachtige reiniging.



Variopower spuitlans: traploos omschakelen van hoge naar lage werkdruk.

Toebehoren	K 7 Compact	K 7 Compact Car	K 7 Compact Home
Enkelvoudige spuitlans	-	-	-
Variopower spuitlans	■	■	■
Vuilfrees	■	■	■
Oppervlaktereiniger	-	-	T 450
Wateraanzuigslang	-	-	-
Reinigingsmiddelen	-	1 l autoshampoo 3-in-1	1 l steenreinigingsmiddel 3-in-1
Schuimsproeier	-	■	-
Wasborstel	-	Powerborstel	-
Droogdoek	-	■	-
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.447-002.0</b>	<b>1.447-003.0</b>	<b>1.447-004.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€509,95</b>		<b>€569,95</b>

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

# De reeks K 5 Premium eco!ogic

De reeks K 5 Premium eco!ogic presenteert zich bijzonder milieuvriendelijk en doeltreffend met een krachtige watergekoelde eco!-motor voor wel 20% water- en energiebesparing. De sterke hogedrukreinigingsoplossing voor occasioneel gebruik en gemiddelde vervuiling op vlakken en aan voertuigen, stenen muren of fietsen. Sterke uitrusting met Quick Connect-pistool, 8 m hogedrukslang, wateraanzuigslang, variopower spuitlans, vuilfrees, waterfilter, Home Kit en praktische eco!ogic universele reiniger.



### Hulpbronnen ontzien

De wateraanzuiging maakt gebruik van alternatieve waterbronnen zoals regentonnen of jerrycans mogelijk.



### Plug 'n' Clean

Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel met slechts één handeling worden vervangen.



### In een handomdraai bespaard

Dankzij de eco!-schakelaar worden water- en energieverbruik met één klik 20% verminderd.



### Home Kit

Oppervlaktereiniger T 350 (met spatbescherming) plus universele reiniger eco!ogic in de praktische Plug 'n' Clean-fles. Voor grote oppervlakken en met drukaanpassing voor kwetsbare oppervlakken.


Technische gegevens		
Werkdruk	bar / MPa	20 -145 / 2-14,5
Wateropbrengst	l/u	500
Oppervlakprestatie	m <sup>2</sup> /u	40
Aansluitvermogen	kW	2,1
Max. toevoertemperatuur	°C	40
Gewicht zonder toebehoren	kg	14,3
Afmetingen (l x b x h)	mm	349 x 426 x 878

Uitrusting	
Hogedrukpistool met hogedrukslang	8 m eco!ogic fix met slanghaspel
Handgreep	■
Quick Connect	■
Aanbrengen reinigingsmiddel via	Plug 'n' Clean-systeem
Waterfilter	■
Wateraanzuiging	■




### K 5 Premium eco!ogic

- 20% water- en energiebesparing door inschakelbare eco!-stand
- Gebruik van milieuvriendelijke materialen
- Bijzonder krachtige watergekoelde eco!motor



Vuilfrees: roterende puntstraal voor een bijzonder krachtige reiniging.



Variopower spuitlans: traploos omschakelen van hoge naar lage werkdruk.

Toebehoren	K 5 Premium eco!ogic	K 5 Premium eco!ogic Home
Enkelvoudige spuitlans	-	-
Variopower spuitlans	■	■
Vuilfrees	■	■
Oppervlaktereiniger	-	T 350
Wateraanzuigslang	■	■
Reinigingsmiddelen	1 l universeel reinigingsmiddel eco!ogic	1 l universeel reinigingsmiddel eco!ogic
Schuimsproeier	-	-
Wasborstel	-	-
Droogdoek	-	-
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.181-262.0</b>	<b>1.181-260.0</b>
<b>Prijs in €*</b>		<b>€499,95<sup>1</sup></b>

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

<sup>1</sup> Niet beschikbaar in Nederland

Het omvangrijke originele toebehoren van Kärcher vindt u op de pagina's 38-53. Reinigings- en onderhoudsproducten op de pagina's 54-57.

# De K 5 Premium-klasse

Voor occasioneel gebruik en gemiddelde vervuiling wordt de K 5 Premium-klasse met krachtige watergekoelde motoren aanbevolen. Grotere auto's, stenen muren en fietsen kunnen in een handomdraai van vuil worden ontdaan. Tot de uitrusting behoren een pistool met Quick Connect-snelaansluiting, een 8 m lange hogedrukslang, een variopower spuitlans, een vuilfrees tegen extreme vervuiling, een waterfilter en Kärcher reinigingsmiddel in de praktische Plug 'n' Clean-fles.



### Optimale mobiliteit

De wielen en de ergonomische greephoogte zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren.



### Orde aan de haken

Kabelhaken met genoeg ruimte voor het ordelijk opbergen van de kabel direct aan het apparaat.



### Steeds bij de hand

Het toebehoren kan direct aan het apparaat worden opgeborgen en bevindt zich daardoor steeds binnen handbereik.



### Car Kit

Voor glanzend onderhouden auto's: schuimsproeier, auto-reinigingsmiddel, roterende wasborstel en reinigingsdoek.


Technische gegevens		
Werkdruk	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Wateropbrengst	l/u	500
Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	40
Aansluitvermogen	kW	2,1
Max. toevoertemperatuur	°C	40
Gewicht zonder toebehoren	kg	14,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	349 x 426 x 878

Uitrusting	
Hogedrukpistool met hogedrukslang	8 m
Handgreep	fix met slanghaspel
Quick Connect	■
Aanbrengen reinigingsmiddel via	Plug 'n' Clean-systeem
Waterfilter	■
Wateraanzuiging	■




### K 5 Premium

- Bijzonder krachtige watergekoelde motor
- Hogedrukslangopwikkeling
- Plug 'n' Clean-systeem



Vuilfrees: roterende puntstraal voor een bijzonder krachtige reiniging.



Variopower spuitlans: traploos omschakelen van hoge naar lage werkdruk.

Toebehoren	K 5 Premium	K 5 Premium Car	K 5 Premium Home
Enkelvoudige spuitlans	-	-	-
Variopower spuitlans	■	■	■
Vuilfrees	■	■	■
Oppervlaktereiniger	-	-	T 350
Wateraanzuigslang	-	-	-
Reinigingsmiddelen	1 l universeel reinigingsmiddel	1 l autoshampoo 3-in-1	1 l steenreinigingsmiddel 3-in-1
Schuimsproeier	-	■	-
Wasborstel	-	roterend	-
Droogdoek	-	-	-
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.181-313.0</b>	<b>1.181-316.0</b>	<b>1.181-317.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€389,95</b>		<b>€439,95</b>

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

Het omvangrijke originele toebehoren van Kärcher vindt u op de pagina's 38-53. Reinigings- en onderhoudsproducten op de pagina's 54-57.

# De K 5-reeks

De K 5-reeks is bedoeld voor middelsterke vervuiling en geeft weer glans aan grotere auto's, stenen muren of fietsen. De apparaten zijn uitgerust met een krachtige watergekoelde motor en beschikken over een Quick Connect-pistool, 8 m hogedrukslang, een variopower spuitlans voor kwetsbare vlakken en een vuilfrees tegen sterke vervuiling. De pomp wordt betrouwbaar beschermd door een waterfilter. Het pakket wordt gecompleteerd door Kärcher reinigingsmiddel in de praktische Plug 'n' Clean-fles.




### Zelf doseren

Naar behoefte perfect doseren - de praktische reinigingsmiddelregeling maakt het mogelijk.



### Quick Connect

Met één druk op de knop kan de slang worden ingestoken en uitgenomen. Een verlengslang kan sneller worden aangekoppeld, de apparaatslang sneller worden opgeborgen.



### Uitstekend vermogen

De watergekoelde motor is hypermodern en interessant door zijn bijzondere duurzaamheid en prestatievermogen.



### Home Kit


Oppervlaktereiniger T 350 (met spatbescherming) plus 3-in-1-steenreinigingsmiddel en -onderhoud. Voor grote oppervlakken en met drukaanpassing voor kwetsbare oppervlakken.

Technische gegevens		
Werkdruk	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Wateropbrengst	l/u	500
Oppervlakprestatie	m <sup>2</sup> / u	40
Aansluitvermogen	kW	2,1
Max. toevoertemperatuur	°C	40
Gewicht zonder toebehoren	kg	12,8
Afmetingen (l x b x h)	mm	344 x 396 x 875


Uitrusting	
Hogedrukpistool met hogedrukslang	8 m
Handgreep	fix
Quick Connect	■
Aanbrengen reinigingsmiddel via	Plug 'n' Clean-systeem
Waterfilter	■
Wateraanzuiging	■



### K 5



Vuilfrees: roterende puntstraal voor een bijzonder krachtige reiniging.



Variopower spuitlans: traploos omschakelen van hoge naar lage werkdruk.

- Bijzonder krachtige watergekoelde motor
- Quick Connect
- Plug 'n' Clean-systeem

Toebehoren	K 5	K 5 Car	K 5 Home
Enkelvoudige spuitlans	-	-	-
Variopower spuitlans	■	■	■
Vuilfrees	■	■	■
Oppervlaktereiniger	-	-	T 350
Wateraanzuigslang	-	-	-
Reinigingsmiddelen	1 l universeel reinigingsmiddel	1 l autoshampoo 3-in-1	1 l steenreinigingsmiddel 3-in-1
Schuimsproeier	-	■	-
Wasborstel	-	roterend	-
Droogdoek	-	■	-
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.180-633.0</b>	<b>1.180-636.0</b>	<b>1.180-637.0</b>
<b>Prijs in €*</b>			

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

Het omvangrijke originele toebehoren van Kärcher vindt u op de pagina's 38-53. Reinigings- en onderhoudsproducten op de pagina's 54 - 57.

# De K 5 Compact-klasse

De K 5 Compact-klasse biedt de passende apparaten tegen middelsterke vervuiling, bijvoorbeeld aan grotere auto's, stenen muren of fietsen. De apparaten zijn uitgerust met krachtige watergekoelde motoren. Overige kenmerken: pistool met Quick Connect-snelkoppelingssysteem, 8 m hogedrukslang, variopower spuitlans en vuilvrees tegen de hardnekkigste verontreinigingen. De pomp wordt betrouwbaar beschermd door een waterfilter.



### Quick Connect

De hogedrukslang kan snel en gemakkelijk in en uit het apparaat worden geklikt. Dat bespaart tijd en moeite.



### Moeiteloos manoeuvreren

Grote wielen en een ergonomisch perfecte greephoogte waarborgen een optimale mobiliteit.



### Compacte opberging

Het krachtige model K 5 van de Compact-klasse vindt zonder problemen een plaats in een gewone kast.



### Volle reinigingskracht

Tot de uitrusting van alle Kärcher hogedrukreinigers van de Compact-klasse behoort een geïntegreerd aanzuigmechanisme voor reinigingsmiddelen.


Technische gegevens		
Werkdruk	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Wateropbrengst	l/u	500
Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	40
Aansluitvermogen	kW	2,1
Max. toevoertemperatuur	°C	40
Gewicht zonder toebehoren	kg	11,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	516 x 295 x 282

Uitrusting	
Hogedrukpistool met hogedrukslang	8 m
Handgreep	telescopisch
Quick Connect	■
Aanbrengen reinigingsmiddel via	aanzuiging
Waterfilter	■
Wateraanzuiging	■




### K 5 Compact

- Bijzonder krachtige watergekoelde motor
- Quick Connect
- Klein en robuust dankzij een aluminium telescopische greep en een compacte vorm.



Vuilvrees: roterende puntstraal voor een bijzonder krachtige reiniging.



Variopower spuitlans: traploos omschakelen van hoge naar lage werkdruk.

Toebehoren	K 5 Compact	K 5 Compact Car	K 5 Compact Home	K 5 Compact Car & Home
Enkelvoudige spuitlans	-	-	-	-
Variopower spuitlans	■	■	■	■
Vuilvrees	■	■	■	■
Oppervlaktereiniger	-	-	T 350	T 350
Wateraanzuigslang	-	-	-	-
Reinigingsmiddelen	-	1   autoshampoo 3-in-1	1   steenreinigingsmiddel 3-in-1	1   steenreinigingsmiddel 3-in-1 1   autoshampoo 3-in-1
Schuimsproeier	-	■	-	■
Wasborstel	-	roterend	-	roterend
Droogdoek	-	■	-	■
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.630-720.0</b>	<b>1.630-723.0</b>	<b>1.630-724.0</b>	<b>1.630-726.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€319,95</b>		<b>€369,95</b>	

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

# De reeks K 4 Premium eco!ogic

Milieubescherming ontmoet zuiverheid: de reeks K 4 Premium eco!ogic met watergekoelde eco!motoren bespaart dankzij de eco!-modus wel 20% water en stroom. Bovendien is de ftlaat- en pvc-vrije hogedrukreiniger, die tot 60% uit recyclingmateriaal bestaat, interessant door het grootste gebruikscomfort. Met slanghaspel, Quick Connect-pistool, 6 m hogedrukslang, waterfilter, wateraanzuigslang, variopower spuitlans, vuilfrees, eco!ogic universele reiniger. Ideaal voor auto's, hekken, fietsen e.d.



### Home Kit

Oppervlaktereiniger T 350 (met spatbescherming) plus eco!ogic universele reiniger in de praktische Plug 'n' Clean-fles. Voor grote oppervlakken en met drukaanpassing voor kwetsbare oppervlakken.



### In een handomdraai bespaard

Dankzij de eco!-schakelaar worden water- en energieverbruik met één klik 20% verminderd. Samen met de variopower spuitlans zijn alle reinigingswerkzaamheden in een oogwenk gebeurd - doeltreffend en hulpbronnefficiënt.




### Eenvoudig aanzuigen


Door de praktische wateraanzuiging kunnen alternatieve waterbronnen hulpbronnefficiënt worden gebruikt.

Technische gegevens		
Werkdruk	bar / MPa	20-130 / 2-13
Wateropbrengst	l/u	420
Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	30
Aansluitvermogen	kW	1,8
Max. toevoertemperatuur	°C	40
Gewicht zonder toebehoren	kg	14,1
Afmetingen (l x b x h)	mm	349 x 426 x 878

Uitrusting	
Hogedrukpistool met hogedrukslang	6 m eco!ogic
Handgreep	fix met slanghaspel
Quick Connect	■
Aanbrengen reinigingsmiddel via	Plug 'n' Clean-systeem
Waterfilter	■
Wateraanzuiging	■



Vuilfrees: roterende puntstraal voor een bijzonder krachtige reiniging.



Variopower spuitlans: traploos omschakelen van hoge naar lage werkdruk.



### K 4 Premium eco!ogic

- 20% water- en energiebesparing door inschakelbare eco!-stand
- Gebruik van milieuvriendelijke materialen
- Bijzonder krachtige watergekoelde eco!omotor

Toebehoren	K 4 Premium eco!ogic	K 4 Premium eco!ogic Home
Enkelvoudige spuitlans	-	-
Variopower spuitlans	■	■
Vuilfrees	■	■
Oppervlaktereiniger	-	T 350
Wateraanzuigslang	■	■
Reinigingsmiddelen	1 l universeel reinigingsmiddel eco!ogic	1 l universeel reinigingsmiddel eco!ogic
Schuimsproeier	-	-
Wasborstel	-	-
Droogdoek	-	-
Bestelnummer	<b>1.180-663.0</b>	<b>1.180-660.0</b>
Prijs in €*		€389,95 <sup>1</sup>

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

<sup>1</sup> Niet beschikbaar in Nederland



## De K 4 Premium-klasse

De K 4 Premium-klasse met watergekoelde motoren wordt aanbevolen voor occasioneel gebruik rond het huis. Middelsterke vervuiling, bv. aan auto's, hekken of fietsen, kan moeiteloos worden verwijderd. De apparaten zijn uitgerust met een slanghaspel voor maximaal gebruiksgemak en gemakkelijke opberging. Daarbij komen nog een Quick Connect-pistool, 6 m hogedrukslang, een variopower spuitlans, een vuilfrees, een waterfilter en een Kärcher reinigingsmiddel in de praktische Plug 'n' Clean-fles.



### Ordelijk opgeborgen

Altijd netjes opgeruimd – dankzij de praktische slangopwikkeling van de K 4 Premium.



### Plug 'n' Clean

Snel, eenvoudig, praktisch – het reinigingsmiddel kan dankzij Plug 'n' Clean in een handomdraai worden vervangen.



### Bijzonder nuttig

Praktische hardcase voor het opbergen van toebehoren direct aan het apparaat.



### Car Kit

Voor glanzend onderhouden auto's: schuimsproeier, autoreinigingsmiddel 3-in-1 en roterende wasborstel.


Technische gegevens		
Werkdruk	bar / MPa	20-130 / 2-13
Wateropbrengst	l/u	420
Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	30
Aansluitvermogen	kW	1,8
Max. toevoertemperatuur	°C	40
Gewicht zonder toebehoren	kg	14,1
Afmetingen (l x b x h)	mm	349 x 426 x 878

Uitrusting	
Hogedrukpistool met hogedrukslang	6 m
Handgreep	fix met slanghaspel
Quick Connect	■
Aanbrengen reinigingsmiddel via	Plug 'n' Clean-systeem
Waterfilter	■
Wateraanzuiging	■




### K 4 Premium

- Bijzonder krachtige watergekoelde motor
- Hogedrukslangopwikkeling
- Plug 'n' Clean-systeem



Vuilfrees: roterende puntstraal voor een bijzonder krachtige reiniging.



Variopower spuitlans: traploos omschakelen van hoge naar lage werkdruk.

Toebehoren	K 4 Premium	K 4 Premium Car	K 4 Premium Home	K 4 Premium Car & Home
Enkelvoudige spuitlans	-	-	-	-
Variopower spuitlans	■	■	■	■
Vuilfrees	■	■	■	■
Oppervlaktreiniger	-	-	T 350	T 350
Wateraanzuigslang	-	-	-	-
Reinigingsmiddelen	1 l universeel reinigingsmiddel	1 l autoshampoo 3-in-1	1 l steenreinigingsmiddel 3-in-1	1 l autoshampoo 3-in-1 1 l steenreinigingsmiddel 3-in-1
Schuimsproeier	-	■	-	■
Wasborstel	-	roterend	-	roterend
Droogdoek	-	-	-	-
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.180-310.0</b>	<b>1.180-313.0</b>	<b>1.180-315.0</b>	<b>1.180-314.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€279,95<sup>1</sup></b>		<b>€329,95</b>	

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

<sup>1</sup> Niet beschikbaar in Nederland

Het omvangrijke originele toebehoren van Kärcher vindt u op de pagina's 38-53. Reinigings- en onderhoudsproducten op de pagina's 54-57.

# De K 4-reeks

Krachtige en duurzame watergekoelde motoren zijn een centraal kenmerk van de K 4-reeks. De apparaten met Quick Connect- pistool en 6 m lange hogedruk slang zijn speciaal afgestemd op occasioneel gebruik en middelsterke vervuiling. Dankzij de variopower spuitlans en de vuilfrees worden auto's, tuinhakken, fietsen e.d. optimaal gereinigd. Een ingebouwde waterfilter beschermt de pomp betrouwbaar tegen vuildeeltjes. Bovendien bij de levering inbegrepen: een Kärcher reinigingsmiddel in de praktische Plug 'n' Clean-fles.



### Quick Connect

Met één druk op de knop kan de slang worden ingestoken en uitgenomen. Een verlengslang kan sneller worden aangekoppeld, de apparaatslang sneller worden opgeborgen.



### Orde aan de haken

Ruim bemeten slanghaken om de slang ordelijk direct aan het apparaat op te bergen.



### Zelf doseren

Naar behoefte perfect doseren - de praktische reinigingsmiddelregeling maakt het mogelijk.



### Home Kit

Oppervlaktereiniger T 350 (met spatbescherming) plus 3-in-1-steenreinigingsmiddel en -onderhoud. Voor grote oppervlakken en met drukaanpassing voor kwetsbare oppervlakken.


Technische gegevens		
Werkdruk	bar / MPa	20-130 / 2-13
Wateropbrengst	l/u	420
Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	30
Aansluitvermogen	kW	1,8
Max. toevoertemperatuur	°C	40
Gewicht zonder toebehoren	kg	11,8
Afmetingen (l x b x h)	mm	300 x 394 x 876

Uitrusting	
Hogedrukpistool met hogedruk slang	6 m
Handgreep	fix
Quick Connect	■
Aanbrengen reinigingsmiddel via	Plug 'n' Clean-systeem
Waterfilter	■
Wateraanzuiging	■




### K 4

- Bijzonder krachtige watergekoelde motor
- Quick Connect
- Plug 'n' Clean-systeem



Vuilfrees: roterende puntstraal voor een bijzonder krachtige reiniging.



Variopower spuitlans: traploos omschakelen van hoge naar lage werkdruk.

Toebehoren	K 4	K 4 Car	K 4 Home	K 4 Car & Home
Enkelvoudige spuitlans	-	-	-	-
Variopower spuitlans	■	■	■	■
Vuilfrees	■	■	■	■
Oppervlaktereiniger	-	-	T 350	T 350
Wateraanzuigslang	-	-	-	-
Reinigingsmiddelen	1 l universeel reinigingsmiddel	1 l autoshampoo 3-in-1	1 l steenreinigingsmiddel 3-in-1	1 l steenreinigingsmiddel 3-in-1 1 l autoshampoo 3-in-1
Schuimsproeier	-	■	-	■
Wasborstel	-	roterend	-	roterend
Droogdoek	-	-	-	-
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.180-150.0</b>	<b>1.180-155.0</b>	<b>1.180-158.0</b>	<b>1.180-160.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€249,95</b>		<b>€299,95</b>	

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

# De K 4 Silent Edition

De K 4 Silent Edition met duurzame watergekoelde motor is geschikt voor middelsterke vervuiling bv. aan hekken, tuinmeubelen, terrassen. Dankzij de Silent-functie reinigt het apparaat extra stil. Overige pluspunten: PremiumFlex™ slang met antiverdraaisysteem, elastische band voor hogedrukslang en elektriciteitskabel, twee handgrepen en een telescopische greep voor een optimale mobiliteit en talrijke overige comfortkenmerken.



### Extra stil

De innovatieve Silent-functie verlaagt de geluidssterkte die wordt ervaren met 50% ten opzichte van traditionele hogedrukreinigers van dezelfde vermogensklasse.



### PremiumFlex™ slang met antiverdraaisysteem

Grootste comfort, maximale flexibiliteit: dankzij het antiverdraaisysteem gaan knopen in de PremiumFlex™ slang vanzelf weer los. Zo is steeds de volledige slanglengte beschikbaar.



### Elastische bewaarband

De elastische en uiterst praktische bewaarband met clip-in-functie maakt het mogelijk de hogedrukslang en de elektriciteitskabel gemakkelijk op te bergen.



### Home Kit

Oppervlaktereiniger T 350 (met spatbescherming) plus 3-in-1-steenreinigingsmiddel en -onderhoud. Voor grote oppervlakken en met drukaanpassing voor kwetsbare oppervlakken.

Technische gegevens		
Werkdruk	bar / MPa	20-130 / 2-13
Wateropbrengst	l/u	max. 420
Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> / u	30
Aansluitvermogen	kW	1,8
Max. toevoertemperatuur	°C	40
Gewicht zonder toebehoren	kg	13
Afmetingen (l x b x h)	mm	516 x 295 x 282


Uitrusting	
Hogedrukpistool met hogedrukslang	6 m
Handgreep	telescopisch
Quick Connect	■
Aanbrengen reinigingsmiddel via	aanzuiging
Waterfilter	■
Wateraanzuiging	■

NIEUW




### K 4 Silent Edition

- Bijzonder stil (max. 81 dB (A))
- 6 m PremiumFlex™ slang met antiverdraaisysteem
- Elastische bewaarband met clip-in-functie
- Quick-Connect
- Klein en robuust dankzij de aluminium telescopische greep en compacte vorm



Vuilvrees: roterende puntstraal voor een bijzonder krachtige reiniging.



Variopower spuitlans: traploos omschakelen van hoge naar lage werkdruk.

Toebehoren	K4 Silent Edition	K4 Silent Edition Home
Enkelvoudige spuitlans	-	-
Variopower spuitlans	■	■
Vuilvrees	■	■
Oppervlaktereiniger	-	T 350
Wateraanzuigslang	-	-
Reinigingsmiddelen	-	1 l steenreinigingsmiddel 3-in-1
Schuimsproeier	-	-
Wasborstel	-	-
Droogdoek	-	-
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.637-350.0</b>	<b>1.637-353.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€249,95<sup>2</sup></b>	

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw <sup>2</sup> Niet beschikbaar in België  
 \*\* In vergelijking met traditionele hogedrukreinigers van dezelfde vermogensklasse.

# De K 4 Compact-klasse

De K 4 Compact-klasse met watergekoelde motoren is precies voorbestemd voor occasionele toepassing en middelsterke vervuiling. De hogedrukreinigers geven hekken, fietsen en auto's in een handomdraai hun glans terug. Ondanks hun compactheid overtuigen de apparaten door hun volle vermogen. Twee handgrepen en de telescopische greep waarborgen maximale mobiliteit en een ruimtebesparende opberging. De verdere uitrusting: Quick Connect-pistool, 6 m hogedrukslang, variopower spuitlans, vuilfrees en waterfilter.



### Telescopische greep

De hoogwaardige aluminium telescopische greep kan voor vervoer op een comfortabele hoogte worden gebracht en voor opberging weer gemakkelijk worden ingeschoven.



### Quick Connect

De hogedrukslang kan snel en gemakkelijk in en uit het apparaat worden geklikt. Dat bespaart tijd en moeite.



### Bijzonder nuttig

Praktische hardcase voor het opbergen van toebehoren direct aan het apparaat.



### Volle reinigingskracht

Tot de uitrusting behoort een geïntegreerd aanzuigmechanisme voor reinigingsmiddel.


Technische gegevens		
Werkdruk	bar / MPa	20-130 / 2-13
Wateropbrengst	l/u	420
Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	30
Aansluitvermogen	kW	1,8
Max. toevoertemperatuur	°C	40
Gewicht zonder toebehoren	kg	10,7
Afmetingen (l x b x h)	mm	516 x 295 x 282

Uitrusting	
Hogedrukpistool met hogedrukslang	6 m
Handgreep	telescopisch
Quick Connect	■
Aanbrengen reinigingsmiddel via	aanzuiging
Waterfilter	■
Wateraanzuiging	■




### K 4 Compact

- Bijzonder krachtige watergekoelde motor
- Quick Connect
- Klein en robuust dankzij de aluminium telescopische greep en compacte vorm



Vuilfrees: roterende puntstraal voor een bijzonder krachtige reiniging.



Variopower spuitlans: traploos omschakelen van hoge naar lage werkdruk.

Toebehoren	K 4 Compact	K 4 Compact Car	K 4 Compact Home
Enkelvoudige spuitlans	-	-	-
Variopower spuitlans	■	■	■
Vuilfrees	■	■	■
Oppervlaktereiniger	-	-	T 350
Wateraanzuigslang	-	-	-
Reinigingsmiddelen	-	1 l autoshampoo 3-in-1	1 l steenreinigingsmiddel 3-in-1
Schuimsproeier	-	■	-
Wasborstel	-	roterend	-
Droogdoek	-	-	-
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.637-310.0</b>	<b>1.637-315.0</b>	<b>1.637-312.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€239,95</b>		<b>€289,95</b>

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

Het omvangrijke originele toebehoren van Kärcher vindt u op de pagina's 38-53. Reinigings- en onderhoudsproducten op de pagina's 54-57.

# De K 3 Premium-klasse

Krachtige en duurzame watergekoelde motoren zijn een centraal kenmerk van de K 3 Premium-klasse. De apparaten met Quick Connect-pistool, 6 m lange hogedrukslang en ingebouwde waterfilter zijn bedoeld voor occasioneel gebruik en middelsterke vervuiling. Met de variopower spuitlans en de vuilfrees kunnen auto's, tuinhekken, fietsen e.d. optimaal worden gereinigd. En dankzij het reinigingsmiddelreservoir verloopt het werk zelfs nog sneller en gemakkelijker.



### Uitmondende motortechniek

De watergekoelde motor is hypermodern en blinkt uit door duurzaamheid en prestatievermogen.



### Praktische telescopische greep

De telescopische greep kan voor vervoer op een passende hoogte worden gebracht en om op te bergen weer gemakkelijk worden ingeschoven.



### Zuivere tankoplossing

Het praktische reinigingsmiddelreservoir vereenvoudigt het gebruik van reinigingsmiddelen.




### Toebehoren bij de hand


Dankzij de praktische toebereiding is alles steeds binnen handbereik.

Technische gegevens		
Werkdruk	bar / MPa	20-120 / 2-12
Wateropbrengst	l/u	380
Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	25
Aansluitvermogen	kW	1,6
Max. toevoertemperatuur	°C	40
Gewicht zonder toebehoren	kg	11,2
Afmetingen (l x b x h)	mm	331 x 286 x 563

Uitrusting	
Hogedrukpistool met hogedrukslang	6 m
Handgreep	telescopisch
Quick Connect	■
Aanbrengen reinigingsmiddel via	Reinigingsmiddelreservoir
Waterfilter	■
Wateraanzuiging	-



Vuilfrees: roterende puntstraal voor een bijzonder krachtige reiniging.



Variopower spuitlans: traploos omschakelen van hoge naar lage werkdruk.

NIEUW



### K 3 Premium

- Bijzonder krachtige watergekoelde motor
- Quick Connect
- Klein en robuust dankzij telescopische greep

Toebehoren	K 3 Premium	K 3 Premium Home
Enkelvoudige spuitlans	-	-
Variopower spuitlans	■	■
Vuilfrees	■	■
Oppervlaktereiniger	-	T 150
Wateraanzuigslang	-	-
Reinigingsmiddelen	-	Patio- & dekconcentraat
Schuimsproeier	-	-
Wasborstel	-	-
Droogdoek	-	-
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.603-180.0</b>	<b>1.603-181.0</b>
<b>Prijs in €*</b>		

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

Het omvangrijke originele toebehoren van Kärcher vindt u op de pagina's 38-53. Reinigings- en onderhoudsproducten op de pagina's 54-57.

# De K 3-reeks

De K 3-reeks is optimaal geschikt voor occasioneel gebruik en lichte vervuiling zoals aan fietsen, tuinhedden en motorrijwielen. De uitrusting van het apparaat omvat een pistool met Quick Connect-snelkoppeling, een 6 m lange hogedrukslang en een waterfilter om de pomp tegen schadelijke vuildeeltjes te beschermen. Daarbij komen nog de variopower spuitlans (VPS), waarvan de waterdruk door draaien kan worden aangepast aan het te reinigen object en een vuilfrees met roterende puntstraal, die zelfs het hardnekkigste vuil losmaakt.



### Quick Connect

Met één druk op de knop kan de slang worden ingestoken en uitgenomen. Een verlengslang kan sneller worden aangekoppeld, de apparaatslang sneller worden opgeborgen.



### Zuivere tankoplossing

Het praktische reinigingsmiddelreservoir vereenvoudigt het gebruik van reinigingsmiddelen.



### Netjes opgeruimd

De slanghaak aan de handgreep en de kabelhaak aan de zijkant zorgen voor optimale orde.



### Home Kit


Oppervlaktereiniger T 150 (met spatbescherming) om snel grote vlakken te reinigen plus patio- & dekconcentraat.

Technische gegevens		
Werkdruk	bar / MPa	20-120/2-12
Wateropbrengst	l/u	380
Oppervlakprestatie	m <sup>2</sup> /u	25
Aansluitvermogen	kW	1,6
Max. toevoertemperatuur	°C	40
Gewicht zonder toebehoren	kg	5,8
Afmetingen (l x b x h)	mm	275 x 279 x 803


Uitrusting	
Hogedrukpistool met hogedrukslang	6 m
Handgreep	fix
Quick Connect	■
Aanbrengen reinigingsmiddel via	Tank
Waterfilter	■
Wateraanzuiging	-



K 3



Vuilfrees: roterende puntstraal voor een bijzonder krachtige reiniging.



Variopower spuitlans: traploos omschakelen van hoge naar lage werkdruk.

- Opbergingspuitlans
- Quick Connect
- Reinigingsmiddelreservoir

Toebehoren	K 3	K 3 Car	K 3 Home	K 3 Car & Home
Enkelvoudige spuitlans	-	-	-	-
Variopower spuitlans	■	■	■	■
Vuilfrees	■	■	■	■
Oppervlaktereiniger	-	-	T 150	T 150
Wateraanzuigslang	-	-	-	-
Reinigingsmiddelen	-	Autoshampoo-concentraat	Patio- & dekconcentraat	Patio- & dekconcentraat Autoshampoo-concentraat
Schuimsproeier	-	■	-	■
Wasborstel	-	■	-	■
Droogdoek	-	-	-	-
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.601-812.0</b>	<b>1.601-819.0</b>	<b>1.601-821.0</b>	<b>1.601-820.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€179,95<sup>1</sup></b>	<b>€189,95<sup>1</sup></b>	<b>€209,95</b>	

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

<sup>1</sup> Niet beschikbaar in Nederland

## De K 2 Premium-klasse

Het reinigingsmiddelreservoir maakt het werk met de K 2 Premium-klasse bijzonder aangenaam. De apparaten zijn ideaal geschikt voor occasionele toepassing en lichte vervuiling zoals aan fietsen, tuingereedschap of -meubelen. Dankzij de Home Kit met oppervlaktereiniger T 150 en het reinigingsmiddelconcentraat „Patio & Deck“ in een 500 ml-fles kunnen ook grotere vlakken snel en spatvrij worden gereinigd. Verdere uitrusting: pistool, 6 m hogedrukslang, variopower spuitlans, vuilfrees en waterfilter.



### Optimale mobiliteit

De wielen en de ergonomische greephoogte zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren.



### Sterk of zacht

Met een draai aan de variopower spuitlans kan de druk in overeenstemming met de reinigingstaak traploos worden geregeld.



### Zuivere tankoplossing

Het praktische reinigingsmiddelreservoir vereenvoudigt het gebruik van reinigingsmiddelen.



### Home Kit


Oppervlaktereiniger T 150 (met spatbeschermer) voor een snelle reiniging van grote vlakken plus Patio & Deck-concentraat.

Technische gegevens		
Werkdruk	bar / MPa	20-110 / 2-11
Wateropbrengst	l/u	360
Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	20
Aansluitvermogen	kW	1,4
Max. toevoertemperatuur	°C	40
Gewicht zonder toebehoren	kg	4,9
Afmetingen (l x b x h)	mm	280 x 242 x 783


Uitrusting	
Hogedrukpistool met hogedrukslang	6 m
Handgreep	fix
Quick Connect	-
Aanbrengen reinigingsmiddel via	Tank
Waterfilter	■
Wateraanzuiging	-



K 2 Premium



Vuilfrees: roterende puntstraal voor een bijzonder krachtige reiniging.



Variopower spuitlans: traploos omschakelen van hoge naar lage werkdruk.

- Opbergingspuitlans
- Wielen
- Reinigingsmiddelreservoir

Toebehoren	K 2 Premium	K 2 Premium Car	K 2 Premium Home	K 2 Premium Car & Home
Enkelvoudige spuitlans	-	-	-	-
Variopower spuitlans	■	■	■	■
Vuilfrees	■	■	■	■
Oppervlaktereiniger	-	-	T 150	T 150
Wateraanzuigslang	-	-	-	-
Reinigingsmiddelen	-	Autoshampoo-concentraat	Patio- & dekconcentraat	Patio- & dekconcentraat Autoshampoo-concentraat
Schuimsproeier	-	■	-	■
Wasborstel	-	■	-	■
Droogdoek	-	-	-	-
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.673-305.0</b>	<b>1.673-307.0</b>	<b>1.673-300.0</b>	<b>1.673-304.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€149,95<sup>1</sup></b>	<b>€159,95<sup>1</sup></b>	<b>€179,95</b>	

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

<sup>1</sup> Niet beschikbaar in Nederland

Het omvangrijke originele toebehoren van Kärcher vindt u op de pagina's 38-53. Reinigings- en onderhoudsproducten op de pagina's 54-57.

# De K 2-reeks

Tot de uitrusting van de K 2-reeks behoren twee lichtlopende wielen, een pistool, een 4 m lange hogedrukslang, een enkelvoudige spuitlans, een vuilfrees met roterende puntstraal voor nog meer kracht en een waterfilter om de pomp te beschermen tegen indringende vuildeeltjes. De K 2-reeks is bedoeld voor occasioneel gebruik en lichte vervuiling rond het huis. Daartoe behoort bv. verontreiniging aan fietsen, tuingereedschap of -meubelen. Met Car Kit ook te gebruiken voor de auto.



### Steeds alles bij de hand

Dankzij het praktische toebehorenopbergvak kunnen hogedrukpistool en spuitlans snel grijpbaar en veilig worden opgeborgen.



### Volle reinigingskracht

Tot de uitrusting van de K 2 hogedrukreiniger behoort een geïntegreerd aanzuigmechanisme voor reinigingsmiddel.



### Orde aan de haken

Ruim bemeten slanghaken om de slang ordelijk direct aan het apparaat op te bergen.



### Car Kit


De ideale combinatie voor schitterend onderhouden auto's: schuimsproeier, autoreinigingsmiddel en wasborstel.

## Technische gegevens

Werkdruk	bar / MPa	110 / 11
Wateropbrengst	l/u	360
Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	20
Aansluitvermogen	kW	1,4
Max. toevoertemperatuur	°C	40
Gewicht zonder toebehoren	kg	4,8
Afmetingen (l x b x h)	mm	280 x 242 x 783

## Uitrusting

Hogedrukpistool met hogedrukslang	4 m
Handgreep	fix
Quick Connect	-
Aanbrengen reinigingsmiddel via	aanzuiging
Waterfilter	■
Wateraanzuiging	-



Vuilfrees: roterende puntstraal voor een bijzonder krachtige reiniging.



## K 2

- Wielen
- Opberging spuitlans
- Reinigingsmiddelaanzuiging

Toebehoren	K 2	K 2 Car	K 2 Home	K 2 Car & Home
Enkelvoudige spuitlans	■	■	■	■
Variopower spuitlans	-	-	-	-
Vuilfrees	■	■	■	■
Oppervlaktereiniger	-	-	T 150	T 150
Wateraanzuigslang	-	-	-	-
Reinigingsmiddelen	-	Autoshampoo-concentraat	Patio- & dekconcentraat	Patio- & dekconcentraat Autoshampoo-concentraat
Schuimsproeier	-	■	-	■
Wasborstel	-	■	-	■
Droogdoek	-	-	-	-
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.673-220.0</b>	<b>1.673-228.0</b>	<b>1.673-223.0</b>	<b>1.673-225.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€119,95<sup>1</sup></b>	<b>€129,95<sup>1</sup></b>	<b>€149,95</b>	

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

<sup>1</sup> Niet verkrijgbaar in Nederland

Het omvangrijke originele toebehoren van Kärcher vindt u op de pagina's 38-53. Reinigings- en onderhoudsproducten op de pagina's 54-57.



# De K 2 Compact-klasse

De K 2 Compact-klasse onderscheidt zich door flexibiliteit, mobiliteit en ruimtebesparing. Tot de uitrusting behoren een pistool, een 4 m lange hogedrukslang, een enkelvoudige spuitlans, een vuilfrees met roterende puntstraal en een waterfilter. Met de Home Kit worden ook grote oppervlakken rond het huis doeltreffend en spatvrij schoon. En de Car Kit garandeert dat de auto stralend glanst.



**Direct klaar voor gebruik**  
Het apparaat eenvoudig aan de waterkraan en stekkerdoos aansluiten - en de reiniging kan al beginnen.



**Volle reinigingskracht**  
Tot de uitrusting van de Kärcher K 2 Compact behoort een geïntegreerd aanzuigmechanisme voor reinigingsmiddel.



**Ligt goed in de hand**  
Door de ergonomische handgreep en het geringe gewicht is het apparaat gemakkelijk en praktisch te vervoeren.



**Car & Home Kit**  
Het extra „dubbelpakket“ voor stralend schone voertuigen en een snelle oppervlakkenreiniging rond het huis.


Technische gegevens		
Werkdruk	bar / MPa	110 / 11
Wateropbrengst	l/u	360
Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	20
Aansluitvermogen	kW	1,4
Max. toevoertemperatuur	°C	40
Gewicht zonder toebehoren	kg	4
Afmetingen (l x b x h)	mm	280 x 176 x 443

Uitrusting	
Hogedrukpistool met hogedrukslang	4 m
Handgreep	klein
Quick Connect	-
Aanbrengen reinigingsmiddel via	aanzuiging
Waterfilter	■
Wateraanzuiging	-



**K 2 Compact**

- Handgreep
- Opbergingspuitlans



Vuilfrees: roterende puntstraal voor een bijzonder krachtige reiniging.

Toebehoren	K 2 Compact	K 2 Compact Car	K 2 Compact Home	K 2 Basic
Enkelvoudige spuitlans	■	■	■	-
Variopower spuitlans	-	-	-	-
Vuilfrees	■	■	■	■
Oppervlaktereiniger	-	-	T 150	-
Wateraanzuigslang	-	-	-	-
Reinigingsmiddelen	-	Autoshampoo-concentraat	Patio- & dekconcentraat	-
Schuimsproeier	-	■	-	-
Wasborstel	-	■	-	-
Droogdoek	-	-	-	-
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.673-121.0</b>	<b>1.673-123.0</b>	<b>1.673-124.0</b>	<b>1.673-150.0</b>
<b>Prijs in €*</b>		<b>€99,95<sup>1</sup></b>	<b>€119,95</b>	<b>€79,95</b>

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw  
<sup>1</sup> Niet verkrijgbaar in Nederland

Het omvangrijke originele toebehoren van Kärcher vindt u op de pagina's 38-53. Reinigings- en onderhoudsproducten op de pagina's 54-57.

## K 2 Balcony – voor een schoon balkon en dakterras

Balkonreiniging wordt gemakkelijk: met de K 2 Balcony van Kärcher is ook het balkon in een oogwenk schoon. Met dit krachtige apparaat gaat dat beter en sneller dan met een schrobber of bezem, al is die nog zo goed. Kortom: de K 2 Balcony is de ideale oplossing voor grote en kleine balkons en garandeert een bijzonder eenvoudige en krachtige reiniging.



### 1 Grondig en gemakkelijk

Reiniging met hoge druk: dankzij de krachtige waterstraal van de K 2 Balcony laat ook de hardnekkigste verontreiniging snel en eenvoudig los. Het nodige toebehoren – bijvoorbeeld de Power Scrubber PS 20 – is afgestemd op de speciale reinigingseisen van balkons en garandeert schitterende resultaten.

### 2 Veelzijdig inzetbaar

De vloer, tuinmeubelen of bloempotten – met de K 2 Balcony van Kärcher wordt het hele balkon in een handomdraai een brandschone, aangename oase. De Power Scrubber PS 20 met geïntegreerde spatbescherming is daarbij optimaal geschikt voor de vloer en maakt zelfs nauwe ruimten snel, grondig en comfortabel schoon. Daar bovenop verandert de enkelvoudige spuitlans bijvoorbeeld vervuilde balkonmeubelen weer in aantrekkelijke zitplaatsen.

### 3 Eenvoudig en meteen beginnen

De K 2 Balcony is in een handomdraai klaar voor gebruik: eenvoudig aan een binnen- of buitenkraan aansluiten (adapter meegeleverd), stekker in het stopcontact steken en de hogedrukslang dankzij Quick Connect met slechts één klik aansluiten. Aan de slag!

### 4 Gemakkelijk op te bergen

Dankzij de compacte afmetingen, de praktische kabelopwikkeling en de spuitlansopberging direct aan het apparaat kan de K 2 Balcony ruimtebesparend in de schoonmaakkast worden gezet. De betrouwbare druppelbescherming zorgt ervoor dat er geen druppel wordt gemorst.



**Power Scrubber**

De PS 20 is voorzien van twee optimaal ingestelde hogedruksproeiers en een spatbescherming met borstelharen. De spuitlans met tweevoudige verlenging zorgt voor een ergonomische greephoogte.



**Quick Connect**

De hogedrukslang kan snel en gemakkelijk in en uit het apparaat worden geklikt. Dat bespaart tijd en moeite.



**Adapter voor binnenkraan**

Het apparaat heeft een adapter die ook voor binnenkranen geschikt is, en een betrouwbare druppelbescherming. Zo kan hij zonder angst voor watervlekken ook binnenshuis worden aangesloten.



**Aangenaam compact**

Slangbox CR 3.110 met 10 m lange slang voor besproeiing op balkons en dakterrassen en voor aansluiten van de K 2 Balcony.

Technische gegevens		
Werkdruk	bar / MPa	110 / 11
Wateropbrengst	l/u	360
Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> / u	20
Aansluitvermogen	kW	1,4
Max. toevoertemperatuur	°C	40
Gewicht zonder toebehoren	kg	3,8 kg
Afmetingen (l x b x h)	mm	435 x 173 x 247
Uitrusting		
Hogedrukpistool met hogedrukslang		3 m
Druppelbescherming		■
Quick Connect		■
Kraanaansluitingsset (voor binnen en buiten)		■
Klittenband (ter bevestiging aan balustrade)		■



**K 2 Balcony**



Power Scrubber PS 20: eenvoudige en krachtige reiniging van balkonvloeren.



Betrouwbare druppelbescherming - voor druppelvrije opberging binnenshuis.

- Eenvoudige en krachtige balkonreiniging
- Compacte opberging
- Ook geschikt voor aansluiting binnenshuis
- Incl. Power Scrubber PS 20 met geïntegreerde spatbescherming

Toebehoren	K 2 Balcony	K 2 Balcony Watering Kit
Enkelvoudige spuitlans	■	■
Variopower spuitlans	-	-
Vuulfrees	-	-
Power Scrubber	PS 20	PS 20
Reinigingsmiddelen	-	-
Schuimsproeier	-	-
Wasborstel	-	-
Slanghaspel	-	CR 3.110
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.671-800.0</b>	<b>1.671-804.0</b>
<b>Prijs in €*</b>		

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

Het omvangrijke originele toebehoren van Kärcher vindt u op de pagina's 38-53. Reinigings- en onderhoudsproducten op de pagina's 54-57.

## De reeks met benzinemotoren - voor individuele eisen

Maximale flexibiliteit - volledig zonder stroom. Die G-reeks maakt het mogelijk. Krachtige benzinemotoren maken de apparaten onafhankelijk van de stroomvoorziening. Met het stabiele frame en de grote wielen is de G-reeks ook geschikt voor gebruik op een minder vlak terrein. De G-reeks - ideaal voor onder andere aanhangwagens, vrachtwagens, boten, opritten en veel meer.



### De reeks met benzinemotoren

Zuiverheid zonder grenzen: de G-reeks met benzinemotoren maakt 100% zelfvoorzienend, netonafhankelijk werken, ver verwijderd van elke stopcontact mogelijk, en overtuigt bovendien door uitstekende reinigingsprestaties. Met behulp van de aanzuigfunctie kan de watervoorziening naar wens ook onafhankelijk van het waternet, bijvoorbeeld uit tonnen of jerrycans - worden geregeld. Dankzij het stabiele frame en de grote wielen is de G-reeks bijzonder geschikt voor gebruik op minder vlak terrein. Een paar beproefde toepassingen zijn bijvoorbeeld aanhangwagens, vrachtwagens, boten en opritten.



**Injector**

Via de speciale injector nemen de apparaten van de G-reeks reinigingsmiddel op dat in lagedrukwerking wordt aangebracht.



**Voor elk terrein**

De extra grote wielen zorgen voor een goede manoeuvreerbaarheid en probleemloos gebruik ook op moeilijk terrein.



**Stroomonafhankelijkheid**

De krachtige benzinemotor kan gemakkelijk worden gestart en maakt stroomonafhankelijk reinigen mogelijk.



**In goede orde**


Het praktische toebehorenopbergvak schept orde. Alle onderdelen kunnen gemakkelijk direct aan het apparaat worden opgeborgen.



**G 4.10**



**G 7.10**



- Krachtige benzinemotor
- Pistoolhouder en slanghaak
- Robuust frame

- Krachtige benzinemotor
- Pistoolhouder en slanghaak
- Banden geschikt voor alle terreinen

**Technische gegevens**

<b>Werkdruk</b>	<b>bar / MPa</b>	20-120 / 2-12	20-160 / 2-16
<b>Wateropbrengst</b>	<b>l/u</b>	Max. 420	Max. 470
<b>Max. toevoertemperatuur</b>	<b>°C</b>	40	40
<b>Vermogen</b>	<b>PS / kW</b>	2,8 / 2	5,5 / 4
<b>Gewicht zonder toebehoren</b>	<b>kg</b>	23,9	30,5
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	400 x 501 x 584	597 x 547 x 620
<b>Reinigingsmiddelreservoir</b>	<b>l</b>	-	-

**Uitrusting**

Hogedrukpistool	■	■
Hogedrukslang	6,0 m	7,5 m
Variopower spuitlans	■	■
Vuilfrees	■	■
Geïntegreerde waterfijnfilter	■	■
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.133-622.0</b>	<b>1.194-701.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€499,95</b>	<b>€849,95</b>



■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

Het omvangrijke originele toebehoren van Kärcher vindt u op de pagina's 38-53. Reinigings- en onderhoudsproducten op de pagina's 54-57.

## Perfekte uitrusting – perfecte zuiverheid

Het speciale toebehoren- en reinigingsmiddelprogramma van Kärcher biedt voor elke taak de passende oplossing. De nieuwe oppervlaktereinigigers T-Racer verwijderen met de Twin-jet-rotatiearm vuil van een groot oppervlak en reinigen in vergelijking met een spuitlans dubbel zo snel. De kap beschermt gebruiker en omgeving betrouwbaar tegen spatwater. Dankzij de drukregeling kunnen ook kwetsbare oppervlakken adequaat worden behandeld.





### 1 Sterk reinigende uitrusting

Plaatsen met moeilijk bereikbare hoeken kunnen met de nieuwe variopower Jet Short 360° optimaal worden bereikt. De 360° sproeierkop en de korte spuitlans maken een gemakkelijke reiniging mogelijk. De gunstige werkhoeek reduceert spatwater tot een minimum. Voor kwetsbare oppervlakken kan de werkdruk traploos worden geregeld.

### 2 Schuimsproeier Connect 'n' Clean FJ 10 C

De innovatieve schuimsproeier voor het produceren en aanbrengen van krachtig schuim is ideaal geschikt voor het reinigen van auto's, motorrijwielen e.d., evenals voor het aanbrengen van onderhoudsmiddelen op stenen of houten oppervlakken en gevels. De schuimsproeier is verkrijgbaar in een set met verschillende reinigingsmiddelen. Dankzij het praktische snelwisselsysteem kunnen de verschillende reinigingsmiddelen met één enkele klik worden vervangen.

### 3 Reinigingsmiddelen met drievoudige werking

De reinigingsmiddelen van Kärcher vallen op door hun unieke 3-in-1-werkingsprincipe. Naast een perfect reinigende werking bieden deze multitalenten ook zacht onderhoud en betrouwbare bescherming. Bovendien heeft Kärcher door het gebruik van vernieuwbare en natuurlijke grondstoffen aandacht voor duurzaamheid. Ook het slimme flessenconcept overtuigt. Om aan te sluiten (Plug 'n' Clean), om het reinigingsmiddelreservoir mee te vullen of om per reinigingsmiddelaanzuigslang aan te zuigen - de nieuwe reinigingsmiddelen zijn universeel voor alle Kärcher hogedrukreinigers geschikt.

### 4 Bescherming tegen opnieuw vuil worden

Op terrassen doet zich snel mosvorming voor en ze moeten daarom regelmatig worden gereinigd. De steenreiniger 3-in-1 biedt een betrouwbare oplossing en vertraagt nieuwe vervuiling. De aanvullende actieve vuilverwijderaar verwijdert olie en emissievervuiling moeiteloos - zelfs met koud water. Bovendien is er de verweringsbeschermingsformule die zich als een beschermende film over de poriën legt en zo het indringen van water bemoeilijkt.

### 5 Finisher voor glazen oppervlakken

De Kärcher Glass Finisher met unieke 3-in-1-formule laat ruiten streepvrij drogen, bespaart kostbare tijd en beschermt tegen nieuwe vervuiling. Kortom: De ideale oplossing voor grote en moeilijk toegankelijke glazen oppervlakken zoals bij veranda's, glazen gevels en kassen.







### 6 Universele reiniger eco!ogic

De universele reiniger eco!ogic staat helemaal in het teken van duurzaamheid. Zo bestaat de fles voor meer dan 96% uit kunststof op basis van planten. Basis hiervoor is suikerriet in plaats van aardolie. De tensiden in de Kärcher eco!ogic-reinigingsmiddelen bestaan voor 100% uit hernieuwbare grondstoffen en bevatten geen ruwe olie. Dat alles natuurlijk in combinatie met een maximale reinigingskracht in de beproefde Kärcher kwaliteit.

## Kwaliteit aan de kraan tot aan het apparaat



Kärcher tuinslangen, aansluitingen, universele koppelingen e.d. zijn optimaal afgestemd op het specifieke toepassingsgebied of apparaat. Systeemtoebehoren van Kärcher perfectioneert de hogedrukreiniging en tuinbesproeiing, en overtuigt steeds door de hoogste kwaliteit, duurzaamheid en door comfortabele hantering. Alle oplossingen zijn gebruiksklaar.

		Bestelnr.	Prijs	Omschrijving	
<b>Wateraansluiting aan de hogedrukreiniger</b>					
1		Slangset voor hogedrukreiniger	1 2.645-156.0	<b>€26,95</b>	Slangset voor hogedrukreiniging en tuinbesproeiing. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanaansluiting, universele slangkoppeling en universele koppeling met Aqua Stop.
2		Slangset voor watertoevoer	2 2.645-258.0		Slangset voor hogedrukreiniging en tuinbesproeiing. Met 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), kraanaansluiting, universele slangkoppeling en universele koppeling met Aqua Stop.
3		Universele slangkoppeling	3 2.645-191.0	<b>€4,95</b>	Universele slangkoppeling in ergonomisch design voor een comfortabele bediening.
4		Slang PrimoFlex® 1/2" - 20 m	4 2.645-138.0	<b>€18,95</b>	Extra robuuste en knikbestendige PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (1/2"). 20 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.
5		Slangwagen HT 3.420 Kit 5/8"	5 2.645-167.0		Gebruiksklaar gemonteerde slangwagen met in hoogte verstelbare duwbeugel, haakse aansluitnippel, vrijlopende handkruk en geraffineerde inklapfunctie voor ruimtebesparende opberging.
6		Premium slangtrommel HR 7.315 Kit 1/2"	6 2.645-164.0	<b>€79,95</b>	Goed uitgerust besproeiingsstation. Met afneembare slanghaspel, opbergingsvoorziening voor spuiten en sproeiers, en grote opbergsdoos en mogelijkheid om sproeilansen vast te maken.

Bij de levering inbegrepen.    Mogelijk toebehoren.    Nieuw    \*Vrijblijvende richtprijs incl. btw











# Oppervlaktereinigigers



T-Racers, de oppervlaktereinigigers van Kärcher, maken het mogelijk alle oppervlakken buitenshuis snel, doelmatig en spatwatervrij te reinigen. Voor een veilige behandeling van verschillende typen ondergrond zoals hout of steen kan de werkdruk adequaat worden aangepast. Indien nodig, kan het reinigingsmiddel met de nieuwe T 550 nu ook direct tijdens de reiniging worden opgebracht. De T-Racers van Kärcher zorgen met de Twin-jet-rotatiearm voor vuilverwijdering van grote oppervlakken en zijn in vergelijking met een spuitlans bijna dubbel zo snel. Door het zogenoemde Hovercraft-effect zijn T-Racers bijzonder gemakkelijk te manoeuvreren. Voor oppervlakken met veel hoeken en randen - bijvoorbeeld trappen - adviseren wij de Powerscrubber.

	Bestelnr.	Prijs	Omschrijving
<b>Oppervlaktereinigiger</b>			
 <p>1</p>	Oppervlaktereinigiger T-Racer T 550	1 2.643-251.0 <b>€129,95</b>	Voor het spatvrij reinigen van verschillende oppervlakken. Het reinigingsmiddel kan direct tijdens het reinigingsproces worden aangebracht. Door het Plug 'n' Clean-systeem kan eenvoudig tussen verschillende reinigingsmiddelen worden gewisseld. Met extra powersproeier voor hoeken en randen, rooster voor grindoppervlakken, aanpassing van de reinigingsdruk voor het reinigen van verschillende oppervlakken zoals steen en hout, en handgreep voor het reinigen van verticale vlakken. In de levering is 1 l universeel reinigingsmiddel inbegrepen.
 <p>2</p>	Oppervlaktereinigiger T-Racer T 450	2 2.643-214.0 <b>€99,95</b>	Voor het spatvrij reinigen van verschillende oppervlakken. Met extra powersproeier voor reiniging van hoeken en randen. Gemakkelijk omschakelen via voetbediening. Rooster voor grindoppervlakken, aanpassing van de reinigingsdruk aan verschillende oppervlakken zoals steen en hout, en handgreep voor het reinigen van verticale vlakken.
 <p>3</p>	Oppervlaktereinigiger T-Racer T 350	3 2.643-252.0 <b>€79,95</b>	Voor het spatvrij reinigen van verschillende oppervlakken. Aanpassing van de reinigingsdruk voor het reinigen van verschillende oppervlakken zoals steen en hout, en handgreep voor het reinigen van verticale vlakken, bv. garagedeuren.
 <p>4</p>	Oppervlaktereinigiger Powerscrubber PS 40	4 2.643-245.0 <b>€59,95</b>	Powerscrubber PS 40 met drie geïntegreerde hogedruksproeiers. Ontdoet de meest uiteenlopende oppervlakken krachtig, betrouwbaar en tijdsbeparend van hardnekkig vuil. Ideaal voor trappen en randen. Met geïntegreerde zuigstrip voor het verwijderen van vuil water.
 <p>5</p>	Vervangingsproeiers toebehoren	5 2.643-338.0 <b>€10,95</b>	Hoogwaardige vervangingsproeiers voor het eenvoudig vervangen van sproeiers. Geschikt voor vervanging van sproeiers bij oppervlaktereinigigers T-Racer voor de apparaatklassen K 2 - K 7 (behalve T 350), dakgootreiniger PC 20 voor K 3 - K 7 en chassis-reinigiger voor K 2 - K 5.
 <p>6</p>	Vervangingsproeiers toebehoren T 350	6 2.643-335.0 <b>€10,95</b>	Hoogwaardige vervangingsproeiers voor het eenvoudig vervangen van sproeiers. Geschikt voor vervanging van sproeiers bij oppervlaktereinigigers T-Racer T 350 voor de apparaatklassen K 2 - K 7.






Bij de levering inbegrepen. Mogelijk toebehoren. Nieuw \*Vrijblijvende richtprijs incl. btw



# Borstels



De nieuwe generatie reiniging: de revolutionaire powerborstel WB 150 is de eerste borstel, die met hoge druk reinigt! De powerborstel reinigt alle oppervlakken buitenshuis snel, effectief en veilig. Dankzij de slimme combinatie van hogedrukstraal en handmatige borsteldruk bespaart de powerborstel energie, water en tot wel 30% tijd. De borstel van de powerborstel is voor vrijwel alle materialen geschikt - van lak, glas tot en met kunststof. Ook kwetsbare oppervlakken zoals de laklaag van auto's of boten kunnen met de powerborstel veilig en doeltreffend worden gereinigd. Met zijn praktische driehoekige vorm reinigt hij ook hoeken en randen moeiteloos.

	Bestelnr.	Prijs	Omschrijving
<b>Borstels</b>			
 1	1 2.643-237.0	<b>€49,95</b>	Powerborstel WB 150 voor het spatvrij reinigen van kwetsbare oppervlakken. Doeltreffende werkwijze van hoge druk en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot wel 30% tijd.
 2	2 2.643-246.0	<b>€19,95</b>	Zachte wasborstel WB 50 voor het grondig reinigen van alle mogelijke oppervlakken. Borstel veilig voor het oppervlak, protectorring rondom, wartelmoer en gummipad.
 3	3 2.643-233.0	<b>€25,95</b>	Zachte wasborstel WB 60 voor het reinigen van grote vlakken, bv. auto's, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Goede oppervlakteprestatie door een werkbreedte van 248 mm.
 4	4 2.643-236.0	<b>€44,95</b>	Roterende wasborstel WB 100 met scharnier voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas of kunststof. 180° traploos verstelbaar scharnier aan de handgreep voor het reinigen van moeilijke plaatsen.
 5	5 2.643-234.0	<b>€29,95</b>	Velgenwasborstel voor doeltreffende 360°-reiniging ook voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Gelijmatige waterverdeling over 360° voor een gelijkmatig en algeheel schoon reinigingsresultaat.















Bij de levering inbegrepen. Mogelijk toebehoren. \*Vrijblijvende richtprijs incl. btw



## Spuitlansen en verlengstukken



De Multi Power Jet met 5 verschillende straalsoorten, de variopower Jet Short 360° voor het gemakkelijk reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen, de vuilfrees met roterende puntstraalproeier tegen bijzonder hardnekkige vervuiling of de 4 m lange telescoopslans voor het doeltreffend en gemakkelijk reinigen van hoger gelegen plekken – Kärcher biedt voor elke toepassing de passende spuitlans met het specifieke toebehoren.

		Bestelnr.	Prijs	Omschrijving
<b>Spuitlansen</b>				
	1	Variopower Jet VP 120 voor K 2	1 2.643-241.0	<b>€38,95</b>
	2	Variopower Jet VP 145 voor K 3 - K 4	2 2.643-235.0	<b>€38,95</b>
	3	Variopower Jet VP 160 voor K 5 - K 7	3 2.643-242.0	<b>€38,95</b>
	4	Variopower Jet Short 360° VP 145 S voor K 2 - K 4	4 2.643-253.0	<b>€34,95</b>
	5	Variopower Jet Short 360° VP 160 S voor K 5 - K 7	5 2.643-254.0	<b>€34,95</b>
	6	Vuilfrees DB 145 voor K 2 - K 4	6 2.643-244.0	<b>€49,95</b>
	7	Vuilfrees DB 160 voor K 5 - K 7	7 2.643-243.0	<b>€49,95</b>
	8	Multi Power Jet MP 145 voor K 3 - K 5	8 2.643-239.0	<b>€59,95</b>
	9	Multi Power Jet MP 160 voor K 6 - K 7	9 2.643-238.0	<b>€59,95</b>
	10	Spatbescherming	10 2.640-916.0	
	11	Haakse spuitlans	11 2.638-817.0	
	12	Ééntraps straalbuisverlenging	12 2.643-240.0	<b>€19,95</b>
	13	Drietrap straalbuisverlenging	13 2.639-722.0	<b>€79,95</b>
	14	Telescoopslans	14 2.642-347.0	<b>€134,95</b>

Bij de levering inbegrepen.

Mogelijk toebehoren.











\*Vrijblijvende richtprijs incl. btw



# Slangen



Als vervangings slang of als verleng slang voor nog meer flexibiliteit - de hoogwaardige kwaliteits slangen van Kärcher voldoen aan elke eis. Ze zijn zowel verkrijgbaar met de praktische Quick Connect-aansluiting als met de klassieke schroefaansluiting. Met de set voor uitrusting achteraf kunnen oudere apparaten alsnog worden uitgerust met het praktische Quick Connect-systeem - enige uitzondering: toestellen met slanghaspel.

		Bestelnr.	Prijs	Omschrijving
<b>Hogedrukverleng slang: systeem tot 2007 en voor apparaten zonder Quick Connect-systeem</b>				
	1	Verleng slang XH 10	1 6.389-092.0	
	2	Verleng slang XH 10 (<2010)	2 6.390-961.0	<b>€89,95</b>
	3	Verleng slang XH 10 R Gummi	3 6.390-096.0	Rubberen hogedruk verleng slang voor grotere flexibiliteit. Voor apparaten van de klassen K 2 - K 8 met schroefaansluiting (zonder Quick Connect). 10 m robuuste DN-8-kwaliteits slang. Met textielvechtweefsel versterkt, met knikbescherming en messing aansluiting voor grote duurzaamheid. Aansluiten tussen apparaat en hogedrukslang.
<b>Hogedrukverleng slang: Systeem vanaf 2008 voor apparaten met Quick Connect System</b>				
	4	Verleng slang Quick Connect XH 10 Q	4 2.641-710.0	<b>€89,95</b>
	5	Verleng slang XH 10 QR Gummi	5 2.641-708.0	Rubberen hogedruk verleng slang voor grotere flexibiliteit. 10 m hoogwaardige slang met staalement voor grote duurzaamheid. Voor K 3 - K 7-apparaten vanaf 2008 met Quick Connect-aansluiting en voor een aantal K 2-apparaten vanaf 2010 met Quick Connect-aansluiting. Aansluiten tussen pistool en hogedrukslang.
<b>Hogedruk-vervang slang: systeem vanaf 2009 met Quick Connect-systeem</b>				
	6	Hogedrukslang Quick Connect H 9 Q	6 2.641-721.0	<b>€59,95</b>
<b>Hogedruk-vervang slang-kit: systeem vanaf 1992</b>				
	7, 8	Hogedrukslang Set HK 7.5	7 2.641-828.0	<b>€59,95</b>
		Hogedrukslang Set HK 12	8 2.642-953.0	<b>€89,95</b>
	9	Hogedrukslang Set HK 4	9 2.643-312.0	<b>€41,95</b>
	10	Adapterset verleng slang	10 2.643-037.0	Tweedelige adapterset voor aansluiting van een verleng slang met schroefdraad aan een hogedrukreiniger met Quick Connect-snelverbinding.

Bij de levering inbegrepen.

Mogelijk toebehoren.

\*Vrijblijvende richtprijs incl. btw









## Speciale toepassingen



Het juiste toebehoren maakt Kärcher hogedrukreinigers tot multitalenten die voor talrijke extra toepassingen inzetbaar zijn. Bijvoorbeeld voor nat- en zandstralen of voor het reinigen van riolen en dakgoten. Met het varioscharnier worden ook moeilijk toegankelijke plaatsen met speels gemak bereikbaar. De zuigslang met filter maakt aanzuigen van water uit verschillende bronnen zoals vijvers, watertonnen en plassen mogelijk. En met de nieuwe chassis-reiniger – inclusief speciale onderhoudsproeier – biedt Kärcher vanaf nu ook voor voertuigen alles wat nodig is voor totale reiniging en onderhoud.

	Bestelnr.	Prijs	Omschrijving
<b>Speciale toepassingen</b>			
 1	2.642-561.0	€129,95	Krachtig werkzame chassis-reiniger voor het doeltreffend en moeiteloos verwijderen van vuil, modder, dootroep, zand en zoutverhardingen. Inclusief onderhoudsproeier voor het aanbrengen van chassis care wax. Passend voor alle voertuighoogten van 11 cm – 38 cm, van sportauto's tot terreinwagens, caravans of aanhangwagens.
 2	2.643-100.0	€29,95	Maakt het mogelijk water aan te zuigen uit alternatieve bronnen, bv. regentonnen. 5 m lang met filter-terugspoelfunctie, bevat geen ftalaten en pvc, voor 90% recycleerbaar en bijzonder milieuvriendelijk verpakt.
 3	2.643-147.0	€19,95	Geschikt voor het produceren en aanbrengen van krachtig schuim voor reiniging en onderhoud van auto's, stenen en houten vlakken en gevels.
 4, 5	2.643-143.0	€29,95	Schuimsproeier Connect 'n' Clean FJ 10 C ultra schuimreiniger
 6	2.643-144.0		Schuimsproeier Connect 'n' Clean FJ 10 autoshampoo 3-in-1
	2.643-145.0		Schuimsproeier Connect 'n' Clean FJ 10 C steenreiniger 3-in-1
 7	2.642-240.0	€109,95	De 20 m lange dakgoot- en rioolreinigungsset werkt in z'n eentje – met hoge druk. Afvoeren, rioolverstoppingen en dakgoten kunnen moeiteloos worden gereinigd.
 8	2.637-729.0	€79,95	Rioolreinigungsset met 7,5 m slang voor het reinigen van riolen, afvoeren, afvoerpijpen en toiletten - doeltreffend vrijmaken van verstoppingen.
 9	2.637-767.0	€99,95	Rioolreinigungsset met 15 m slang voor het reinigen van riolen, afvoeren, valpijpen en toiletten - doeltreffend opheffen van verstoppingen.
 10	2.638-792.0	€79,95	Zand- en natstraalset voor het, in combinatie met Kärcher straalmiddel, verwijderen van roest, verf en hardnekkig vuil.
 11	2.640-733.0	€23,95	180° traploos verstelbare knikkoppeling voor het reinigen van moeilijk toegankelijke plaatsen. Aansluiten tussen hogedrukpistool en toebehoren of tussen straalbuisverlenging en toebehoren.
 12	2.641-630.0	€29,95	Kärcher Organiser – de praktische wandhouder voor het overzichtelijk opbergen van Kärcher toebehoren. Met twee modulen voor flexibele montage. Ideaal om wasborstels te beschermen tegen vervorming.

Bij de levering inbegrepen.

Mogelijk toebehoren.








\*Vrijblijvende richtprijs incl. btw



## Toebehoren-kits & co



Houten of stenen oppervlakken, voertuigen of rijwielen: de nieuwe toebehoren-kits van Kärcher perfectioneren de reiniging. De praktische en handige Power Scrubber garandeert in combinatie met de vele speciale reinigingsmiddelen van Kärcher overal schone resultaten.

		Bestelnr.	Prijs	Omschrijving	
<b>Toebehoren-kits</b>					
	1	Toebehoren-kit fietsreiniging	1 2.643-551.0	De nieuwe toebehoren-kit fietsreiniging is een toebehoren-kit voor reiniging en onderhoud van motorrijwielen e.d. De praktische set bevat alle afzonderlijke toebehoren die voor een optimale en algehele reiniging van uw voertuig nodig zijn. Voor alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers van de klassen K 2 - K 7.	
	2	Toebehoren-kit autoreiniging	2 2.643-554.0	De nieuwe toebehoren-kit autoreiniging is een toebehoren-kit voor reiniging en onderhoud van voertuigen. De praktische set bevat alle afzonderlijke toebehoren die voor een optimale en algehele reiniging van uw voertuig nodig zijn. Voor alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers van de klassen K 2 - K 7.	
	3	Toebehoren-kit houtreiniging	3 2.643-553.0	De nieuwe toebehoren-kit houtreiniging is een toebehoren-kit voor reiniging, bescherming en onderhoud van alle houten vlakken. De praktische set bevat alle afzonderlijke toebehoren die voor een optimale en algehele reiniging nodig zijn. Voor alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers van de klassen K 2 - K 7.	
<b>Diversen</b>					
	4	Waterfilter	4 4.730-059.0	€15,95	Waterfilter om de pomp van de hogedrukreiniger te beschermen tegen vuildeeltjes in verontreinigd water.
	5	Adapter B	5 2.642-893.0	€31,95	Adapter B voor het aansluiten van de hogedrukreiniger met schroefaansluiting (tot bouwjaar 1989).
	6	Pistool Quick Connect G 160 Q	6 2.642-172.0	€36,95	Het met Quick Connect uitgeruste Premium-pistool met soft-grip-element garandeert een groot gebruikskomfort bij de reinigingswerkzaamheden.
	7	Pistool G 160	7 2.641-959.0	€26,95	Vervangingspistool voor Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers van de klassen K 2 - K 7. Voor alle hogedrukreinigers waarbij de hogedrukslang met een clip aan het pistool wordt bevestigd (zonder Quick Connect).
	8	Adapter voor tuinslang	8 2.640-732.0	€12,95	Adapter voor aansluiting tuinslang voor directe aansluiting van alle Kärcher borstels en reinigingsponsen aan tuinslangen met snelkoppelingssysteem.
	9	Set O-ringen	9 2.640-729.0	€14,95	Reserveset O-ringen voor het eenvoudig vervangen en wisselen van O-ringen en veiligheidsstoppen aan toebehoren van hogedrukreinigers.

Bij de levering inbegrepen. Mogelijk toebehoren. Nieuw \*Vrijblijvende richtprijs incl. btw



# De perfecte aanvulling: Kärcher reinigings- en onderhoudsproducten



Al meer dan 30 jaar hecht Kärcher bij de ontwikkeling, keuze van grondstoffen en productie van zijn reinigings- en onderhoudsproducten bijzondere waarde aan milieuvriendelijkheid en hulpbronnefficiëntie. De precies op de apparaten afgestemde reinigingsmiddelen garanderen niet alleen optimale reinigingsresultaten, maar besparen bovendien water, tijd en energie. Een gemakkelijke biologische afbreekbaarheid is sowieso vanzelfsprekend. Bij het nieuwe universele reinigingsmiddel ecologic gaat Kärcher echter nog een stap verder en gebruikt bij de productie uitsluitend tensiden van 100% hernieuwbare grondstoffen en flessen van >96% kunststof op basis van planten – alweer een punt ten gunste van milieubescherming.



Productbeschrijving	Toepassing	Inhoud verpakking	Bestelnr./ stuk	Prijs per eenheid in €
<b>Universeel reinigingsmiddel</b>				
 <b>Universeel reinigingsmiddel ecologic</b> Krachtig en ecologisch universeel reinigingsmiddel met tensiden uit 100% hernieuwbare grondstoffen en een fles op basis van suikerriet. Verwijdert moeiteloos olie, vetten en mineraalhoudende vervuiling rond huis en tuin en onder voertuigen.	<b>Met hogedrukreiniger</b> Fles op de hogedrukreiniger aansluiten, aanzuigslang in de fles plaatsen of reinigingsmiddel in het reservoir gieten. Onder lage druk aanbrengen, kort laten inwerken en vervolgens grondig onder hoge druk afspoelen.	1 l	6.295-747.0	<b>€7,95</b>
 <b>Universeel reinigingsmiddel</b> Krachtig universeel reinigingsmiddel voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Met nieuwe actieve vuilverwijderaar die zelfs met koud water olie, vetten en hardnekkige mineraalhoudende vervuiling moeiteloos verwijdert. Te gebruiken rond huis en tuin en voor voertuigen.	<b>Met hogedrukreiniger</b> Fles op de hogedrukreiniger aansluiten, aanzuigslang in de fles plaatsen of reinigingsmiddel in het reservoir gieten. Onder lage druk aanbrengen, kort laten inwerken en vervolgens grondig onder hoge druk afspoelen.	1 l	6.295-753.0	<b>€6,95</b>
 <b>Universeel reinigingsmiddel RM 555</b> Krachtige allesreiniger verwijdert moeiteloos olie, vet en mineraalhoudende vervuiling. Voor tuinmeubelen, voertuigen, gevels en alle waterbestendige oppervlakken.	<b>Met hogedrukreiniger of handmatig</b> Met de hogedrukreiniger aanbrengen of handmatig 1:10 in een emmer mengen en met een spons aanbrengen. Kort laten inwerken, aansluitend goed afspoelen.	5 l	6.295-357.0	<b>€12,95</b>
 <b>Opvouwbaar verpakking universeel reinigingsmiddel</b> Universeel reinigingsmiddelconcentraat in een praktische opvouwbaar verpakking. Voor het materiaalveilig verwijderen van olie, vetten en minerale verontreinigingen op steen, hout, kunststof, glas, metaal en voertuiglak.	<b>Met hogedrukreiniger of handmatig</b> De met 0,5 l reinigingsmiddelconcentraat gevulde opvouwbaar verpakking openvouwen en met 4,5 l leidingwater vullen. Levert 5 l gebruiksklaar universeel reinigingsmiddel.	0,5 l = > 5 l	6.295-385.0	<b>€9,95</b>
 <b>Straalmiddel</b> Fijn stralingsmiddel (korreling 0,2 - 0,8 mm) voor het veilig reinigen van klinkers, baksteen, staal, hardhout en beton. Optimaal geschikt voor ontroestings- en ontlakkingswerkzaamheden.	Voor hogedrukreinigers in combinatie met de Kärcher zand-/natstraalset.	25-kg-zak	6.280-105.0	
		25-kg-emmer	6.280-106.0	<b>€36,95</b>
<b>Rond het huis: met gebruik van hogedrukreiniger</b>				
 <b>Steenreiniger 3-in-1</b> Krachtige steenreiniger met de unieke 3-in-1-formule voor een maximale reinigingscapaciteit. Met actieve vuilverwijderaar, beschermingsformule tegen hernieuwde vervuiling en weer- en windbescherming. Voor de grootste reinigingsefficiëntie, onderhoud en bescherming in één werkfase. Te gebruiken voor betegelde terrassen, muren en gevels rond huis en tuin.	<b>Met hogedrukreiniger</b> Fles op de hogedrukreiniger aansluiten, aanzuigslang in de fles plaatsen of reinigingsmiddel in het reservoir gieten. Onder lage druk aanbrengen, kort laten inwerken en aansluitend onder hoge druk grondig afspoelen. Nogmaals aanbrengen versterkt de verzorgende en beschermende werking.	1 l	6.295-765.0	<b>€7,95</b>
 <b>Houtreiniger 3-in-1</b> Krachtige houtreiniger met de unieke 3-in-1-formule, die naast de grootste reinigingscapaciteit dankzij actieve vuilverwijderaar bovendien een UV-beschermingsformule en intensief onderhoud biedt. Voor de grootste reinigingsefficiëntie, onderhoud en bescherming in één werkfase. Te gebruiken op alle behandelde en onbehandelde houten oppervlakken buitenshuis.	<b>Met hogedrukreiniger</b> Fles op de hogedrukreiniger aansluiten, aanzuigslang in de fles plaatsen of reinigingsmiddel in het reservoir gieten. Onder lage druk aanbrengen, kort laten inwerken en vervolgens grondig onder hoge druk afspoelen. Nogmaals aanbrengen versterkt de verzorgende en beschermende werking.	1 l	6.295-757.0	<b>€7,95</b>

\* Vrijblijvende richtprijs incl. btw



Reiniging van olie- en vethoudende vervuiling, bv. op garagevloeren.



Beschermingsformule tegen hernieuwde vervuiling en weer- en windbescherming in één.



UV-beschermingsformule voorkomt donker worden; de intensieve onderhoudscomponent onderhoudt de houtstructuur.



UV-kleurbeschermingsformule tegen kunststofvergelting; materiaalbeschermingsformule voor grotere duurzaamheid.

Productbeschrijving	Toepassing	Inhoud verpakking	Bestelnr./ stuk	Prijs per eenheid in €
<b>Rond het huis: met gebruik van hogedrukreiniger</b>				
 <p><b>Kunststofreiniger 3-in-1</b>                      Krachtige kunststofreiniger met de unieke 3-in-1-formule die naast de grootste reinigingscapaciteit dankzij de actieve vuilverwijderaar bovendien een kleur- en materiaalbeschermingsformule biedt. Voor de grootste reinigingsefficiëntie, onderhoud en bescherming in één werkfase. Te gebruiken op tuinmeubelen, kunststof vensters en andere kunststof oppervlakken.</p>	<p><b>Met hogedrukreiniger</b>                      Fles op de hogedrukreiniger aansluiten, aanzuigslang in de fles plaatsen of reinigingsmiddel in het reservoir gieten. Onder lage druk aanbrengen, kort laten inwerken en vervolgens grondig onder hoge druk afspoelen. Nogmaals aanbrengen versterkt de verzorgende en beschermende werking.</p>	1 l	6.295-758.0	<b>€7,95</b>
 <p><b>Glass Finisher 3-in-1</b>                      Bespaart tijd en moeite: de Glass Finisher 3-in-1 garandeert langdurige zuiverheid zonder vlekken of strepen en is in het bijzonder geschikt voor grote, moeilijk toegankelijke vensters (bv. veranda's of glazen gevels). Met beschermingsformule tegen hernieuwde vervuiling. Geen werking op gecoate glazen vlakken.</p>	<p><b>Met hogedrukreiniger</b>                      Glazen oppervlakken met universele reiniger en wasborstel voorreinigen. Reinigingsmiddel grondig afspoelen. Kärcher Glass Finisher 3-in-1 aanbrengen en aansluitend met de hogedrukreiniger afspoelen. Oppervlakken laten drogen.</p>	1 l	6.295-474.0	<b>€8,95</b>
 <p><b>Steen- en gevelreiniger</b>                      De krachtige reiniger verwijdert moeiteloos olie, vet, roet, stof en emissievervuiling van stenen en aluminium gevels, stenen muren, terrassen en andere stenen oppervlakken. Met beschermingsformule tegen hernieuwde vervuiling en weer- en windbescherming in één.</p>	<p><b>Met hogedrukreiniger of handmatig</b>                      Met de hogedrukreiniger aanbrengen of handmatig 1:10 in een emmer mengen en met een spons aanbrengen. Kort laten inwerken, aansluitend goed afspoelen.</p>	5 l	6.295-359.0	<b>€29,95</b>
 <p><b>Houtreiniger</b>                      Voor het grondig reinigen van alle behandelde en onbehandelde waterbestendige houten oppervlakken zoals tuinmeubelen, houten vloeren en terrassen. Bijzonder materiaalveilig.</p>	<p><b>Met hogedrukreiniger of handmatig</b>                      Met de hogedrukreiniger aanbrengen of handmatig 1:10 in een emmer mengen en met een spons aanbrengen. Kort laten inwerken, aansluitend goed afspoelen.</p>	5 l	6.295-361.0	<b>€15,95</b>
 <p><b>Kunststofreiniger</b>                      Voor het grondig reinigen van tuinmeubelen, kunststof vensters, kinderglijbanen en andere kunststof oppervlakken. Bijzonder materiaalveilig.</p>	<p><b>Met hogedrukreiniger of handmatig</b>                      Met de hogedrukreiniger aanbrengen of handmatig 1:10 in een emmer mengen en met een spons aanbrengen. Kort laten inwerken, aansluitend goed afspoelen.</p>	5 l	6.295-358.0	<b>€15,95</b>
 <p><b>Opvouwbare verpakking Patio &amp; Deck</b>                      Reinigingsmiddelconcentraat in praktische opvouwbare verpakking. Voor het materiaalveilig verwijderen van olie, vet, emissievervuiling, groene aanslag en roet op balkon en terrassen van hout en steen.</p>	<p><b>Met hogedrukreiniger of handmatig</b>                      De met 0,5 l reinigingsmiddelconcentraat gevulde opvouwbare verpakking openvouwen en met 4,5 l leidingwater vullen. Levert 5 l gebruiksklaar terrasreinigingsmiddel.</p>	0,5 l = > 5 l	6.295-388.0	<b>€9,95</b>
 <p><b>Sproeifles</b>                      Met de Kärcher sproeifles kunnen reinigings- en onderhoudsproducten moeiteloos worden aangebracht. Met traploze instelling van de spuitstraal- en spuihoek.</p>	<p><b>Handmatig</b>                      Reinigings- of onderhoudsproduct in fles gieten, fles door pompen onder druk brengen, spuitstraal instellen en aanbrengen.</p>	1 l	6.394-374.0	

DEUTSCHER VERPACKUNGSPREIS

\* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

# De perfecte aanvulling: Kärcher reinigings- en onderhoudsproducten



3-in-1: actieve vuilverwijderaar voor maximale vetverwijdering, sneldroog-formule en ultra glansformule.



Reinigingsmiddelconcentraat in praktische opvouwbare verpakking – eenvoudig met water aanlengen.



De ultra schuimreiniger – eindeloze schuimvorming.



Kärcher bodemwas – werkzame bescherming tegen vuil en corrosie.

Productbeschrijving	Toepassing	Inhoud verpakking	Bestelnr./ stuk	Prijs per eenheid in €
<b>Voertuigonderhoud: met gebruik van hogedrukreiniger</b>				
 <b>Autoshampoo 3-in-1</b> Krachtige autoshampoo met de unieke 3-in-1-formule, die naast de grootste reinigingscapaciteit dankzij actieve vuilverwijderaar bovendien een snel droog-formule en een ultra glansformule biedt. Voor de grootste reinigingsefficiëntie, onderhoud en bescherming in één werkfase. Voor een veilige reiniging van alle voertuigen.	<b>Met hogedrukreiniger</b> Fles op de hogedrukreiniger aansluiten, aanzuigslang in de fles plaats en reinigingsmiddel in het reservoir gieten. Onder lage druk aanbrengen, kort laten inwerken en vervolgens grondig onder hoge druk afspoeien. Nogmaals aanbrengen versterkt de verzorgende en beschermende werking.	1 l	6.295-750.0	<b>€7,95</b>
 <b>Autoshampoo</b> Licht alkalisch, schuimend reinigingsmiddel voor het grondig reinigen van voertuigen. Onschadelijk voor het milieu en bijzonder veilig voor alle lak- en kunststof oppervlakken.	<b>Met hogedrukreiniger of handmatig</b> Met de hogedrukreiniger aanbrengen of handmatig 1:10 in een emmer mengen en met een spons aanbrengen. Kort laten inwerken, aansluitend goed afspoeien.	5 l	6.295-360.0	<b>€12,95</b>
 <b>Bootreiniger 3-in-1</b> Voor het krachtig reinigen van boten en schepen. Algen, olie en zoutwaterresten worden efficiënt verwijderd. UV-bescherming vertraagt het bleken en vergelen van plastic. Materiaalbescherming voor langdurige flexibiliteit en verlenging van de levensduur van materialen.	<b>Met hogedrukreiniger</b> Fles op de hogedrukreiniger aansluiten, aanzuigslang in de fles plaats en reinigingsmiddel in het reservoir gieten. Onder lage druk aanbrengen, kort laten inwerken en vervolgens grondig onder hoge druk afspoeien. Nogmaals aanbrengen versterkt de verzorgende en beschermende werking.	1 l	6.295-834.0	
 <b>Opvouwbare verpakking autoshampoo</b> Reinigingsmiddelconcentraat in praktische opvouwbare verpakking. Voor het materiaalveilig verwijderen van olie, vet, winter- en straatvuil op voertuiglak, glas, kunststof en chroom.	<b>Met hogedrukreiniger of handmatig</b> De met 0,5 l reinigingsmiddelconcentraat gevulde opvouwbare verpakking openvouwen en met 4,5 l leidingwater vullen. Levert 5 l gebruiksklare autoshampoo.	0,5 l = > 5 l	6.295-386.0	
 <b>Opvouwbare verpakking Wash &amp; Wax</b> De 2-in-1-oplossing: autoshampoo en sproeiwas in één. Als concentraat in praktische opvouwbare verpakking. Verwijdert olie, vet en typisch straatvuil. Extra verzorgende componenten versnellen het drogen en beschermen de lak.	<b>Met hogedrukreiniger of handmatig</b> De met 0,5 l reinigingsmiddelconcentraat gevulde opvouwbare verpakking openvouwen en met 4,5 l leidingwater vullen. Levert 5 l gebruiksklaar reinigings- en onderhoudsmiddel Wash & Wax.	0,5 l = > 5 l	6.295-387.0	<b>€9,95</b>
<b>Voertuigonderhoud: met gebruik van schuimproeier</b>				
 <b>Ultra Foam Cleaner</b> Met extra schuimbooster voor een nog intensievere reiniging. Dankzij de nieuwe actieve vuilverwijderaar verwijdert hij zelfs olie en vethoudende vervuiling evenals typisch voertuig- en straatvuil moeiteloos en snel. Fosfaatvrij en materiaalveilig.	<b>Met schuimproeier</b> Ultra Foam Cleaner in het reservoir van de schuimproeier gieten of op Connect 'n' Clean aansluiten, dosering op Min. of Max. instellen, afhankelijk van de vervuilingsgraad, en aanbrengen. Kort laten inwerken, met borstel reinigen en aansluitend onder hoge druk afspoeien. Niet laten opdrogen.	1 l	6.295-743.0	<b>€8,95</b>
<b>Voertuigonderhoud: te gebruiken voor de onderkant van uw auto</b>				
 <b>Chassis Care Wax</b> Verzorgende Chassis Care Wax te gebruiken met de chassis-reiniger in combinatie met de onderhoudsproeier. Het intensieve verzorgingsproduct en de beschermingsformule tegen zout zorgen voor een werkzame bescherming tegen straatvuil, winterzout en corrosie.	<b>Met onderhoudsproeier van de chassis-reiniger.</b> Eenvoudig in het reservoir van de onderhoudsproeier van de chassis-reiniger gieten en aanbrengen. Daarbij de totale onderkant van het voertuig langzaam behandelen.	1 l	6.295-759.0	<b>€12,95</b>





De velgenreiniger met slimme verkleuring signaleert het einde van de inwerktijd.







Veilige verwijdering van insecten op de radiatorgrille, spiegels en ruiten.



Glasreiniger met gelformule voor een druppelvrije reiniging van voorruit.



Motorfietsen-reiniger - ideaal voor een eenvoudige reiniging van het gehele rijwiel.

Productbeschrijving	Toepassing	Inhoud verpakking	Bestelnr./ stuk	Prijs per eenheid in €
<b>Voertuigonderhoud: handmatige toepassing</b>				
 <p><b>Velgenreiniger</b> Ontdoet allerlei stalen en lichtmetalen velgen van remstof, winterzout en overige straatvervuiling. De slimme verkleuring geeft aan wanneer het product kan worden afgespoeld. Eenvoudige toepassing dankzij effectieve gelformule.</p>	<p><b>Handmatig</b> Op droge, koude velgen sproeien en laten inwerken tot de reiniger rood verkleurt. Daarna onder hoge druk grondig afspoelen. Geen hete delen reinigen.</p>	500 ml	6.295-760.0	<b>€7,95</b>
 <p><b>Insectenverwijderaar</b> Verwijdert behoedzaam insecten van lakoppervlakken, radiatorgrilles, buitenspiegels, ruiten en kunststof.</p>	<p><b>Handmatig</b> Op droog oppervlak sproeien, 3-5 min laten inwerken, daarna onder hoge druk grondig afspoelen.</p>	500 ml	6.295-761.0	<b>€7,95</b>
 <p><b>Gel-glasreiniger</b> Voor handmatige reiniging van glas- en spiegeloppervlakken en van glanzende, watervast oppervlakken. Verwijdert zelfs vette en oliehoudende vervuiling. Perfecte verwerking door gelformule, die ongewenst afdruppen van verticale vlakken verhindert.</p>	<p><b>Handmatig</b> Op oppervlak sproeien, met een doek gelijkmatig verdelen en aansluitend schoon wrijven.</p>	500 ml	6.295-762.0	<b>€7,95</b>
 <p><b>Motorfietsen-reiniger</b> Voor handmatige reiniging van rijwielen. Verwijdert behoedzaam en doeltreffend typische vervuiling zoals remstof, bandensporen, insecten, modder en oliehoudende vervuiling. Perfecte verwerking door goed hechtende gelformule.</p>	<p><b>Handmatig</b> Op droog, koud rijwiel sproeien, 3-5 min laten inwerken. Daarna onder hoge druk grondig afspoelen. Geen hete delen reinigen.</p>	500 ml	6.295-763.0	

\* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

# Sets reserveonderdelen



## Veiligheidstips

Het inbouwen of vervangen van deze onderdelen mag alleen worden gedaan door erkende Kärcher klantenservices of door Kärcher vaklieden, die vertrouwd zijn met alle relevante veiligheidsvoorschriften.

Omschrijving	Bestelnr.	Prijs €*	K 2.08	K 2.08 D	K 200 Plus	K 202 Plus	K 206 Plus	K 209, K 2.09 Plus / M-Plus	K 215 Plus	K 2.40 Plus	K 2.87 / K 2.75 Plus	K 2.89	K 2.90 M	K 2.9x Plus / M-Plus	K 330 M (1.141-...)	K 368	K 360 M / M-Plus	K 370, K 3.70 M / M-Plus	K 3.75 MD	K 380 MD / K 308 MD	K 380 / 390	K 380, K 395, K 3.80	K 3.86 M	K 3.87 M	K 39x M / M-Plus	K 390 M-Plus / 490 M Plus	K 391 M	K 3.92 M	K 3.93 M	K 3.96	K 3.98 M / MD		
<b>Hogedrukreinigers voor particuliere gebruikers</b>																																	
Hogedrukslangaansluiting O-ring-set	1	2.880-990.0																															
<b>Sets reserveonderdelen</b>																																	
Reserveonderdelenset veiligheidsventiel	2	2.884-059.0																															
Reserveonderdelenset waterfilter, zuigventiel	3	2.884-220.0																															
Reserveonderdelenset zuigslangaansluiting	4	9.001-211.0																															
	5	9.001-375.0																															
	6	9.001-310.0																															
	7	9.001-664.0																															
	8	9.001-682.0																															
Reserveonderdelenset stuurkop	9	9.001-128.0																															
	10	9.001-361.0																															
	11	9.001-104.0																															
	12	9.001-219.0																															
	13	9.001-800.0																															
Ventielset	14	9.001-149.0																															
	15	9.001-275.0																															
Reserveonderdelenset zuigdeksel	16	9.001-187.0																1)	1)		1)	1)			1)								
	17	9.001-212.0															1)																
	18	9.001-215.0																															
Pompenet	19	9.001-274.0																															
Overstroomreserveonderdelenset	20	2.883-832.0																															
Overstroomreserveonderdelenset	21	2.885-186.0																															
Reinigingsmiddelreserveonderdelenset	22	2.883-158.0																															
Reinigingsmiddelreserveonderdelenset	23	2.883-258.0																															
	24	2.883-820.0																															
	25	2.883-867.0																															
	26	2.884-133.0				1)	1)																										
	27	2.884-174.0																															
	28	9.001-741.0																															
	29	9.001-277.0																															

Bij de levering inbegrepen. 1) Varianten te ontlenen aan de desbetreffende lijst van reserveonderdelen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw





## Inhoud veegmachines

Veegmachines

Pagina 62

## Vegen – 5x sneller dan met een bezem

Zo eenvoudig kan vegen zijn. Met de veegmachines van Kärcher kunnen voetpaden, garagepritten of terrassen snel, gemakkelijk en betrouwbaar van vuil worden ontdaan. Alle oppervlakken buitenshuis stralen binnen de kortste tijd weer als nieuw – en dit helemaal zonder te moeten bukken. Dat kan geen bezem bijhouden.



### 1 Snel, sneller, Kärcher

Met onze veegmachines reinigen gebruikers tot wel vijf maal sneller dan met veger en blik. Het bedienen van de apparaten is heel eenvoudig.



### 2 Een echt genoeg

Eenvoudig vegen, volledig zonder kracht en inspanning – zo is vegen plezierig.



### 3 Simpel uitnemen

Om de vuilreservoirs van de Kärcher veegmachines leeg te maken kunnen ze heel eenvoudig worden uitgenomen – vastpakken, optillen, klaar.

## Sneller dan elke bezem

Wie had gedacht dat vegen ooit zo moeiteloos zou kunnen zijn? Met de Kärcher veegmachines kunnen voetpaden en straten, oprit en erf tot vijf maal sneller worden geveegd dan met veger en blik. Het stof komt betrouwbaar in het vuilreservoir terecht: eenvoudig, snel en schoon. Zo wordt er tegenwoordig geveegd!



### Eenvoudig en compact

Al onze veegmachines kunnen met slechts enkele handelingen ruimtebesparend worden opgeborgen: eenvoudig de duwbeugel inklappen en de veegmachine verticaal plaatsen. Klaar!



### Blijft staan

De vuilreservoirs kunnen eenvoudig worden uitgenomen, en zijn zo geconstrueerd dat ze veilig rechtop geplaatst kunnen worden.



### Zuiverheid tot in het kleinste detail

De lange borstelharen van de zijbezems zorgen ook aan de kanten voor grondige zuiverheid.



### Flexibel en comfortabel

De duwbeugel van de veegmachines is in hoogte verstelbaar en kan desgewenst geheel worden ingeklapt.



**S 550**

Verstelbare duwbeugel  
Opbergpositie  
Zelfstaand vuilreservoir



**S 650**

Verstelbare duwbeugel met comfortabele handgreep  
Opbergpositie  
Twee zijbezems  
Zelfstaand vuilreservoir

### Technische gegevens

Max. oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	1600	1800
Werkbreedte met zijbezem	mm	550	650
Werkbreedte zonder zijbezem	mm	-	-
Vuilreservoir	l	16	16
Gewicht, gebruiksklaar	kg	11	11
Afmetingen (l × b × h)	mm	690 × 610 × 930	690 × 670 × 930
Bestelnummer		<b>1.766-200.0</b>	<b>1.766-300.0</b>
Prijs in €*		<b>€129,95</b>	<b>€149,95</b>

Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw



#### Reservoir met veel ruimte

De S 750 biedt een ruim reservoir met overvloedige ruimte voor grote hoeveelheden stof.



#### De juiste hoek

Met de handige draaiknop kan de duwbeugel snel en eenvoudig in de optimale positie worden gebracht.



#### Simpel uitnemen

Om het vuilreservoir van de Kärcher veegmachines leeg te maken, kan het heel eenvoudig worden uitgenomen - vastpakken, optillen, klaar.



### S 750

Verstelbare ergonomische duwbeugel  
Opbergpositie  
Extra grote zijbezem  
Verstelbare borsteldruk van de zijbezem  
Zelfstaand vuilreservoir

<b>m<sup>2</sup>/u</b>	2500
<b>mm</b>	700
<b>mm</b>	480
<b>l</b>	32
<b>kg</b>	13
<b>mm</b>	940 × 770 × 1090
	<b>1.766-910.0</b>
	<b>€289,95</b>



**Inhoud: Multifunctionele alleszuigers, as- en droogzuigers en tapijt- en harde vloeren reinigers**

Multifunctionele alleszuigers

Prestatieaanduiding en toebehoren

Overzicht apparaten

Multifunctionele alleszuigers - productadvies

Multifunctionele alleszuigers MV-reeks

Multifunctionele alleszuigers WD 7-reeks

Pagina 66

Pagina 68

Pagina 69

Pagina 70

Pagina 74

As- en droogzuigers

Tapijt- en harde vloeren reinigers

Toebehoren

Pagina 76

Pagina 77

Pagina 78



# De sterkste aller tijden

De universeel inzetbare multifunctionele alleszuigers van Kärcher overtuigen door een uitmuntende zuigkracht, laag stroomverbruik, speciaal ontwikkeld vloermondstuk en een enorm assortiment toebehoren. Of het nu gaat om droog, nat, grof of fijn vuil: deze apparaatgeneratie zorgt steeds voor een optimale vuilopname en perfecte reinigingsresultaten.




INDOOR

**1 Sterk als geen ander**  
 Dankzij speciale energie-efficiënte motoren en een optimaal gestroomlijnde vormgeving van apparaten en toebehoren zijn de multifunctionele alleszuigers van Kärcher niet alleen duidelijk sterker dan de voorgaande modellen, maar ook de sterkste zuigers aller tijden. De voordelen in één oogopslag: optimale vuilopname, grote tijdsbesparing, veelzijdige toepassingen.

**2 Comfortabel als geen ander**  
 Dankzij de innovatieve, ingebouwde filterplaatsing, die standaard is voorzien vanaf de middenklasse, kan de filter handig binnen een paar seconden worden uitgenomen. Daarbij is de vlakfilter in een cassette - bekend van de professionele apparaten - bovenin het apparaat ingebouwd en kan deze extra snel in twee stappen worden uitgenomen. Eenvoudig filterpatroon openklappen, filter uitnemen - klaar! De voordelen in één oogopslag: filter snel en gemakkelijk uitneembaar, geen contact met vuil, geen verspreiding van stof.

**3 Grondig als geen ander**  
 Door speciaal ontwikkeld toebehoren zoals vloermondstuk, buizen, zuigslang en handgreep garanderen alle MV-modellen perfecte reinigingsresultaten en het grootste gebruikscomfort. Alle soorten vuil kunnen snel worden opgezogen zonder resten na te laten. De voordelen in één oogopslag: perfecte reinigingsresultaten, optimaal comfort, minimale inspanning, maximale bewegingsvrijheid, geen verstopping, geen werkonderbrekingen.

**4 Permanent grote zuigcapaciteit**  
 Dankzij de geïntegreerde filterreinigingsfunctie kunnen vervuilde filters bij alle topapparaten van de reeks MV 5-6 snel en efficiënt worden gereinigd door de reinigingsknop te bedienen. Daardoor kan ook bij moeilijke reinigingstaken met een constant grote zuigkracht worden gewerkt (zie grafiek). De voordelen in één oogopslag: geen handmatige reiniging nodig, geen contact met vuil, enorme zuigkracht.



\* Vergeleken met Kärcher multifunctionele alleszuigers 2013

# Kärcher prestatieaanduiding

De Kärcher MV multifunctionele alleszuigers zijn voorzien van een prestatieaanduiding die voor elke apparaatklasse twee kengetallen aangeeft: het stroomverbruik en het vermogen. Sterk voorbeeld: de zuigcapaciteit van het sterkste topklassemodel, MV 6 P Premium, komt overeen met de zuigcapaciteit van een Kärcher 2000 W multifunctionele alleszuiger van de modelreeks 2013. Het feitelijke stroomverbruik bedraagt echter maar 1300 W.

Model	Power as (Watt*)	Energy use (Watt)
MV6P	2000	1300
MV 5	1800	1100
MV 4	1600	1000
MV 3	1400	1000
MV 2	1200	1000

\* Vergeleken met Kärcher multifunctionele alleszuigers 2013

INDOOR

## Geoptimaliseerd toebehoren – meer comfort, meer zuiverheid

De standaardtoebehoren zijn speciaal voor de Kärcher MV multifunctionele alleszuigers ontwikkeld en bieden in combinatie met de apparaten een ongekennde reinigingsefficiëntie. Met het verbeterde vloermondstuk kunnen hoeken nu nog beter worden gereinigd. Dankzij de twee borstelstrips resp. dubbele rubberstrips (vanaf MV 3 Premium) kan nat en droog vuil op een ideale manier worden verwijderd. En ook de geperfectioneerde, soepele zuigslang met de afneembare, ergonomische handgreep vergroot het comfort enorm.



INDOOR

### 1 Eersteklas vloermondstuk

Of ze nu ingezet moeten worden voor droog, nat, fijn of grof vuil – de door Kärcher ontwikkelde vloermondstukken garanderen een perfecte vuilopname, onderscheiden zich door optimaal glijgedrag en kunnen eenvoudig en snel aan nat of droog vuil worden aangepast: bij de Clips-vloermondstuk gebeurt de aanpassing afhankelijk van de toepassing, bij het omschakelbare vloermondstuk gebeurt die aanpassing heel gemakkelijk via de voetschakelaar. De speciale vloermondstukken garanderen een in alle opzichten plezierige zuigprocedure. De voordelen in één oogopslag: snelle vuilverwijdering zonder resten achter te laten, ideaal voor nat en droog vuil, zuigen met geringe krachtsinspanning.

### 2 Afneembare handgreep

De ergonomisch gevormde, afneembare handgreep garandeert een optimale luchtgeleiding. Bovendien kan men zuigen in een ergonomisch verantwoorde lichaamshouding, omdat het toebehoren snel en gemakkelijk direct op de zuigslang gestoken kan worden. Bij de apparaatklassen MV 5+6 verhindert de speciale materiaalsamenstelling van de handgreep elektrostatische oplading en maakt zo storingsvrij zuigen mogelijk – ook bij renovatiewerkzaamheden. De voordelen in één oogopslag: geen verstopping, eenvoudig en gemakkelijk zuigen in de kleinste ruimten, veilige bescherming tegen elektrostatische ontlading.

### 3 Geoptimaliseerde zuigslang









De zuigslangen beschikken over een grotere doorlaat en zijn heel flexibel. De voordelen in één oogopslag: geen verstopping, zuigen zonder werkonderbreking, grote bewegingsvrijheid tijdens het zuigen.


### 4 Stabiele kunststofbuizen


De kwaliteit van de kunststof buizen is verbeterd. Ze zijn uitgesproken robuust en duurzaam. De voordelen in één oogopslag: hogere kwaliteit voor een langere levensduur.

# Overzicht apparaten

INDOOR

	Prijs in €*	Vermogen komt overeen met** (W)	Energieverbruik (W)	Reservoircapaciteit (l)	Zuigslang (m)	Elektrische kabel (m)	Nat- en droogzuigmond	Patronefilter	Viakfilter	Filterpatroon	Filterzak	Plintenzuigmond	2 zuigbuizen à 0,5 m	Flexibele gereedschapsslang (1 m) voor toepassingen met elektrisch gereedschap	Adapter voor aansluiting van elektrisch gereedschap	Filterreiniging	Parkeerpositie	Blaasfunctie	Contactdoos met aan-/uitschakelmecanisme	Vermogensregeling	Afneembare handgreep	3-in-1-beugelgreep	Trolleybeugel	Pagina
<b>MV - topklasse</b>																								
	MV 6 P Premium	249,95	2000	1300	30	2,2	6	omschakelbaar	-	■	vlies	■	roestvrij staal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	70
	MV 5 P Premium		1800	1100	25	2,2	5	omschakelbaar	-	■	vlies	■	kunststof	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	70
	MV 5 Premium	199,95	1800	1100	25	2,2	5	omschakelbaar	-	■	vlies	■	kunststof	-	-	■	■	■	-	-	■	■	-	70
	MV 5 P		1800	1100	25	2,2	5	omschakelbaar	-	■	vlies	■	kunststof	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	71
	MV 5	179,95	1800	1100	25	2,2	5	omschakelbaar	-	■	vlies	■	kunststof	-	-	■	■	■	-	-	■	■	-	71
<b>MV - middenklasse</b>																								
	MV 4 Premium	149,95	1600	1000	20	2,2	5	clips	-	■	vlies	■	kunststof	-	-	-	■	-	-	-	■	-	-	72
	MV 4	124,95	1600	1000	20	2,2	5	clips	-	■	vlies	■	kunststof	-	-	-	■	-	-	-	■	-	-	72
<b>MV - instapklasse</b>																								
	MV 3 P	119,95	1400	1000	17	2	4	clips	-	-	papier	■	kunststof	-	■	-	■	■	■	-	■	-	-	73
	MV 3 Premium	99,95	1400	1000	17	2	4	clips	-	-	papier	■	kunststof	-	-	-	■	■	-	-	■	-	-	73
	MV 3	84,95	1400	1000	17	2	4	clips	-	-	papier	■	kunststof	-	-	-	■	■	-	-	■	-	-	73
	MV 2	69,95	1200	1000	12	1,9	4	clips	-	-	papier	■	kunststof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
<b>WD 7-reeks - topklasse</b>																								
	WD 7.700 P		1600	1600	25	3,5	6	omschakelbaar	-	nano	-	vlies	■	roestvrij staal	■	■	Ex Press	■	■	■	■	-	-	74
	WD 7.500		1400	1400	25	2,2	6	omschakelbaar	-	nano	-	vlies	■	roestvrij staal	-	-	Ex Press	■	■	-	-	-	-	74
<b>WD 7-reeks - middenklasse</b>																								
	WD 7.300		1200	1200	25	2,2	6	omschakelbaar	-	nano	-	vlies	■	kunststof	-	-	Ex Press	■	■	-	-	-	-	74
	WD 7.200		1200	1200	25	2,2	6	omschakelbaar	-	-	-	vlies	■	kunststof	-	-	-	■	■	-	-	-	-	75
<b>WD 7-reeks - instapklasse</b>																								
	WD 7.000		1000	1000	18	2,2	5	clips	-	-	-	vlies	■	kunststof	-	-	-	■	-	-	-	-	-	75

	Prijs in €*	Max. vermogen (W)	Luchtverplaatsing (l/s)	Vacuüm (mbar)	Reservoircapaciteit (l)	Zuigslang (m)	Aansluitkabel (m)	Vloermondstuk	Grofvulfilter	Viakfilter	2 zuigbuizen à 0,5 m	Opbergsysteem toebehoren	Pagina
<b>As- en droogzuigers</b>													
	AD 3.200	139,95	1200	65	200	17	1,7	4	■	■	■	■	76
	AD 3.000	124,95 <sup>1</sup>	1200	65	200	17	1,7	4	-	■	■	-	76

	Prijs in €*	Luchtverplaatsing (l/s)	Vacuüm (mbar)	Reservoircapaciteit Schoon / vuil water (l)	Max. vermogen (W)	Sproei-extractie-slang (m)	2 sproei-extractie-buizen à 0,5 m	Sproei-extractie-zuigmond met opzetstuk voor hard oppervlak	Sproei-extractie-zuigmond voor reiniging bekledingsstoffen	Bekledingszuigmond	Vloermondstuk	Plintenzuigmond	Filterzak	Viakfilter	Schuimstoffilter	RM 519	Pagina
<b>Tapijt- en harde vloeren reinigers</b>																	
	SE 5.100	329,95	70	210	4 / 4	1400	2			-	omschakelbaar	papier	-	-	-		77
	SE 4002		70	210	4 / 4	1400	2				clips	papier	-	-	-		77
	SE 4001	239,95 <sup>1</sup>	70	210	4 / 4	1400	2			-	clips	papier	-	-	-		77

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw. \*\* Vergeleken met Kärcher multifunctionele alleszuigers 2013. <sup>1</sup> Niet verkrijgbaar in Nederland

# Voor elke behoefte het juiste apparaat

	MV 6 P Premium	MV 5 P Premium	MV 5 Premium	MV 5 P	MV 5	MV 4 Premium	MV 4	MV 3 P	MV 3 Premium	MV 3	MV 2

**De Kärcher MV-reeks**

Kleine waterhoeveelheid



<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Auto



<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Entree



<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Kelder



<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Werkplaats / hobbyruimte



<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Blaasfunctie



<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Garage



<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Buitenshuis



<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Grote waterhoeveelheid



<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Renovatie



<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Gereedschaptoepassing



<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

■ = Aanbevolen toepassing voor het apparaat. □ = Geen aanbevolen toepassing voor het apparaat


Het omvangrijke originele toebehoren van Kärcher vindt u op de pagina's 78-85.

INDOOR

# De topklasse – nog sterker, nog comfortabeler

Het topmodel van Kärcher verbruikt maar 1300 W en biedt tegelijkertijd een prestatie die overeenkomt met een stofzuiger van 2000 W\*\*.

Daarnaast biedt de topklasse alles waardoor het werk efficiënt en gemakkelijk gedaan kan worden: vlakfilter in een filterpatroon voor snelle en schone uitname, geïntegreerde filterreiniging voor bliksemsnel zuigen, handige toebehoren voor perfecte zuiverheid, grote reservoirs voor grote hoeveelheden vuil en een opbergsysteem voor veilige opberging van alle toebehoren.



### Extreem sterk

De speciale motoren, de constructie van apparaten en toebehoren maken de MV-modellen duidelijk sterker dan tot nu toe.

### Eenvoudige filteruitname

Innovatieve, gepatenteerde techniek voor snelle filteruitname zonder contact met vuil: Cassette ontgrendelen, uitnemen, klaar.

### Schoon met één druk op de knop

Volledige zuigcapaciteit binnen enkele seconden: dankzij geïntegreerde filterreiniging transporteren sterke impuls-luchtstoten het vuil met één druk op de knop naar het reservoir.

### Flexibel en stofvrij

Contactdoos met aan-/uitschakelmechanisme bij de MV 5 P, 5 P Premium en de 6 P Premium. Met aansluiting van elektrisch gereedschap kan vuil al bij het ontstaan worden opgezogen.



reddot award 2014  
honourable mention



- Power als een stofzuiger van 2000 W
- Contactdoos met aan- / uitschakelmechanisme
- Filterreiniging

- Power als een stofzuiger van 1800 W
- Contactdoos met aan-/uitschakelmechanisme
- Filterreiniging

- Power als een stofzuiger van 1800 W
- Uitneembaar filterpatroon met vlakfilter
- Filterreiniging

### Technische gegevens

Vermogen komt overeen met**	W	2000	1800	1800
Energieverbruik	W	1300	1100	1100
Reservoir	l	30, roestvrij staal	25, roestvrij staal	25, roestvrij staal
Elektriciteitskabel	m	6	5	5
Nominale breedte toebehoren	mm	35	35	35
Gewicht	kg	9,1	8,9	8,7
Afmetingen (l x b x h)	mm	418 x 382 x 694	418 x 382 x 652	418 x 382 x 652

### Uitrusting

Zuigslang (35 mm)	2,2 m	2,2 m	2,2 m
Afneembare handgreep	Met elektrostatische beveiliging	Met elektrostatische beveiliging	Met elektrostatische beveiliging
Zuigbuis 2 x 0,5 m (35 mm)	roestvrij staal	kunststof	kunststof
Nat- en droogzuigmond	Omschakelbaar met 2 rubber- en 2 borstelstrips	Omschakelbaar met 2 rubber- en 2 borstelstrips	Omschakelbaar met 2 rubber- en 2 borstelstrips
Vlakfilter	in filterpatroon	in filterpatroon	in filterpatroon
Plintenzuigmond	■	■	■
Filterzak	vlies	vlies	vlies
Blaasfunctie	■	■	■
Parkeerpositie	■	■	■
Filterreiniging	■	■	■
Afvoerschroef	■	-	-
Opbergsysteem toebehoren aan het apparaat	■	■	■
Bestelnummer	1.348-270.0	1.348-234.0	1.348-230.0
Prijs in €*	€249,95		€199,95

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw \*\* Vergeleken met Kärcher multifunctionele alleszuigers 2013



**Alsof het is weggeblazen**

Overall waar zuigen niet mogelijk is, helpt de praktische blaasfunctie. Zo kunnen bijvoorbeeld bladeren moeiteloos van een grindbed worden verwijderd.



**Driemaal goed**

Dankzij de exclusieve 3-in-1-beugelgreep kan het apparaat gemakkelijk worden vervoerd. Bovendien kan het reservoir gemakkelijk worden geopend, geleegd en gesloten.



**Mooi opgeruimd**

Praktisch en veelzijdig: slangen, snoeren en overige toebehoren kunnen steeds snel en ruimtebesparend in het opbergsysteem worden opgeborgen.



**De slag te pakken**

Bij alle apparaten met contactdoos kan de zuigcapaciteit zowel bij de standaardzuigwerking als bij gebruik van elektrisch gereedschap naar behoefte worden geregeld.

INDOOR



**MV 5 P**

- Power als een stofzuiger van 1800 W
- Contactdoos met aan- / uitschakelmechanisme
- Filterreiniging



**MV 5**

- Power als een stofzuiger van 1800 W
- Uitneembaar filterpatroon met vlakfilter
- Filterreiniging

<b>w</b>	1800	1800
<b>w</b>	1100	1100
<b>l</b>	25, kunststof	25, kunststof
<b>m</b>	5	5
<b>mm</b>	35	35
<b>kg</b>	8,5	8,2
<b>mm</b>	418 × 382 × 652	418 × 382 × 652

	2,2 m	2,2 m
	Met elektrostatische beveiliging	Met elektrostatische beveiliging
	kunststof	kunststof
	Omschakelbaar met 2 rubber- en 2 borstelstrips	Omschakelbaar met 2 rubber- en 2 borstelstrips
	in filterpatroon	in filterpatroon
	■	■
	vlies	vlies
	■	■
	■	■
	■	■
	-	-
	■	■
	<b>1.348-194.0</b>	<b>1.348-190.0</b>
		<b>€179,95</b>

Het omvangrijke originele toebehoren van Kärcher vindt u op de pagina's 78-85.

# De middenklasse – extreem sterk

Dat biedt alleen Kärcher: een professioneel filtersysteem met unieke, gepatenteerde filteruitnametechnologie. De filter kan zonder contact met vuil, op elk moment en in een oogwenk uitgenomen worden. De apparaten van de middenklasse leveren de prestatie van een 1600 watt stofzuiger\*\* in combinatie met een extreem gering stroomverbruik (1000 W). Dankzij het geoptimaliseerde toebehoren kan vuil van elke aard snel en gemakkelijk worden verwijderd.



### Duidelijk vereenvoudigde filteruitname

De apparaten van de middenklasse beschikken ook al over de unieke filteruitnametechniek voor een ongeëvenaard eenvoudige filteruitname. De speciale vlakfilter bevindt zich in een cassette bovenin het apparaat. De cassette kan van buitenaf in een handomdraai worden ontgrendeld en uitgenomen. Het vuil wordt veilig in de cassette verzameld en niet over de bodem verdeeld.

### Steeds alles bij de hand

Dankzij de praktische toebehorenopberging kunnen zowel het meegeleverde toebehoren als de zuigslang binnen handbereik en veilig aan het apparaat worden opgeborgen.

### Gemakkelijk tussentijds parkeren

Ideaal bij werkonderbrekingen: de parkeerpositie om de zuigbuis en het vloermondstuk snel en gemakkelijk direct aan het apparaat te plaatsen.



reddot award 2014  
honourable mention



**MV 4 Premium**

- Power als een stofzuiger van 1600 W
- Uitneembaar filterpatroon met vlakfilter
- Hygiënische vliesfilterzak



**MV 4**

- Power als een stofzuiger van 1600 W
- Uitneembaar filterpatroon met vlakfilter
- Hygiënische vliesfilterzak

### Technische gegevens

<b>Vermogen komt overeen met**</b>	<b>W</b>	1600	1600
<b>Energieverbruik</b>	<b>W</b>	1000	1000
<b>Reservoir</b>	<b>l</b>	20, roestvrij staal	20, kunststof
<b>Elektrische kabel</b>	<b>m</b>	5	5
<b>Nominale breedte toebehoren</b>	<b>mm</b>	35	35
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	7,5	7,1
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	384 x 365 x 526	384 x 365 x 526

### Uitrusting

<b>Zuigslang (35 mm)</b>	2,2 m	2,2 m
<b>Afneembare handgreep</b>	■	■
<b>Zuigbuis 2 x 0,5 m (35 mm)</b>	kunststof	kunststof
<b>Nat- en droogzuigmond</b>	Clips met 2 rubber- en 2 borstelstrips	Clips met 2 rubber- en 2 borstelstrips
<b>Vlakfilter</b>	in filterpatroon	in filterpatroon
<b>Patronenfilter</b>	-	-
<b>Plintenzuigmond</b>	■	■
<b>Filterzak</b>	vlies	vlies
<b>Blaasfunctie</b>	-	-
<b>Parkeerpositie</b>	■	■
<b>Opbergsysteem toebehoren aan het apparaat</b>	■	■
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.348-150.0</b>	<b>1.348-110.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€149,95</b>	<b>€124,95</b>

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw \*\* Vergeleken met Kärcher multifunctionele alleszuigers 2013



# De instapklasse – compact, praktisch, veelzijdig

De instapklasse onderscheidt zich door uitrustingskenmerken in overeenstemming met hoge normen. Daartoe behoren onder andere de blaasfunctie en de comfortabele parkeerpositie om de zuigbuis en het vloermondstuk gemakkelijk weg te zetten. De speciale patronenfilter die alleen bij Kärcher al bij de basisuitvoering inbegrepen is, maakt het mogelijk om nat en droog vuil zonder filtervervangings op te zuigen.



**Alsof het is weggeblazen**  
Overall waar zuigen niet mogelijk is, neemt vanaf model MV 3 de praktische blaasfunctie het over. Zo kunnen bijvoorbeeld bladeren moeiteloos van een grindbed worden verwijderd.



**Gemakkelijk tussentijds parkeren**  
Ideaal bij werkonderbrekingen: de parkeerpositie om de zuigbuis en het vloermondstuk snel en gemakkelijk direct aan het apparaat op te bergen.



**Geen filtervervangings**  
Door het speciale materiaal in de Kärcher patronenfilter is zowel nat als droogzuigen zonder filtervervangings mogelijk.



**Een schone zaak**  
Contactdoos met aan- en uitschakelmechanisme. Met aansluiting van elektrisch gereedschap kan vuil al bij het ontstaan worden opgezogen.



**MV 3 P**

- Contactdoos met aan- / uitschakelmechanisme voor toepassingen met elektrisch gereedschap
- Blaasfunctie
- Parkeerpositie



**MV 3 Premium**

- Roestvrijstalen reservoir
- Blaasfunctie
- Parkeerpositie

**MV 3**

- Robuust kunststof reservoir
- Blaasfunctie
- Parkeerpositie

**MV 2**


- Robuust kunststof reservoir
- Schuimstoffilter
- Praktische toebehorenopberging aan het apparaat

<b>w</b>	1400	1400	1400	1200
<b>w</b>	1000	1000	1000	1000
<b>l</b>	17, kunststof	17, roestvrij staal	17, kunststof	12, kunststof
<b>m</b>	4	4	4	4
<b>mm</b>	35	35	35	35
<b>kg</b>	5,7	5,8	5,5	4,5
<b>mm</b>	388 x 340 x 502	388 x 340 x 525	388 x 340 x 503	369 x 337 x 430
	2 m	2 m	2 m	1,9 m
	■ kunststof	■ kunststof	■ kunststof	■ kunststof
	Clips met 2 rubber- en 2 borstelstrips	Clips met 2 rubber- en 2 borstelstrips	clips	clips
	-	-	-	-
	■ papier	■ papier	■ papier	■ papier
	■	■	■	-
	■	■	■	-
	■	■	■	■
	<b>1.629-880.0</b>	<b>1.629-840.0</b>	<b>1.629-800.0</b>	<b>1.629-760.0</b>
	<b>€119,95</b>	<b>€99,95</b>	<b>€84,95</b>	<b>€69,95</b>

Het omvangrijke originele toebehoren van Kärcher vindt u op de pagina's 78-85.


# De WD 7-reeks – kwaliteit die duurt en duurt

De ExPress filterreiniging maakt door één druk op de knop een constant hoge zuigcapaciteit mogelijk (zie de grafiek op de pagina van de instapklasse multifunctionele alleszuigers), zelfs bij intensieve, veeleisende toepassingen zoals bij renovaties of in werkplaatsen. Vooral de apparaten van de topklasse bieden compromisloze topprestaties en een buitengewone efficiëntie. Of het nu gaat om grof of fijn vuil, nat of droog, binnens- of buitenshuis – er zijn geen grenzen aan de veelzijdigheid van de toepassingen.



### Uniek efficiënt

Comfortabele ExPress filterreiniging met één druk op de knop: In een handdraai wordt de Kärcher vlakfilter door krachtige luchtstoten in seconden schoongebazen en herkrijgt hij zijn volledige zuigcapaciteit.



### Vuil wordt afgescheept

De nanogecoate filter blijft langer schoon, de stofwerendheid is hoger en het stof blijft daar waar het hoort.



### Schoon werken

Bij de WD 7.700 P kan vuil dat bij het werken met elektrisch gereedschap wordt veroorzaakt, al bij het ontstaan worden afgezogen.



### Overall overheen

De WD 7.700 P laat zich dankzij de trolleyfunctie ook gemakkelijk over oneven terrein en trappen manoeuvreren.



**WD 7.700 P**



**WD 7.500**



**WD 7.300**

- Vlakfilter
- ExPress filterreiniging
- Praktische toebehoren- en slangopberging
- Contactdoos met aan- en uitschakelmechanisme voor toepassingen met elektrisch gereedschap incl. 1 m flexibele kabel
- Vermogensregeling
- Trolleyfunctie

- Vlakfilter
- ExPress filterreiniging
- Blaasfunctie
- Automatisch kabeloprolmechanisme
- Praktische toebehoren- en slangopberging
- Hygiënische vliesfilterzak

- Vlakfilter
- ExPress filterreiniging
- Blaasfunctie
- Praktische toebehoren- en slangopberging
- Hygiënische vliesfilterzak

### Technische gegevens

<b>Vermogen komt overeen met**</b>	<b>W</b>	1600	1400	1200
<b>Energieverbruik</b>	<b>W</b>	1600	1400	1200
<b>Reservoir</b>	<b>l</b>	25, kunststof	25, kunststof	25, kunststof
<b>Elektriciteitskabel</b>	<b>m</b>	6	6	6
<b>Nominale breedte toebehoren</b>	<b>mm</b>	35	35	35
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	9,7	9,5	9,0
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	504 x 337 x 547	504 x 337 x 547	504 x 337 x 547


### Uitrusting

<b>Zuigslang (35 mm)</b>	3,5 m	2,2 m	2,2 m
<b>Zuigbuis 2 x 0,5 m (35 mm)</b>	roestvrij staal	roestvrij staal	kunststof
<b>Nat- en droogzuigmond</b>	omschakelbaar	omschakelbaar	omschakelbaar
<b>Plintenzuigmond</b>	■	■	■
<b>Filterzak</b>	vlies	vlies	vlies
<b>Vlakfilter</b>	met nanocoating	met nanocoating	met nanocoating
<b>Blaasfunctie</b>	■	■	■
<b>Parkeerpositie</b>	■	■	■
<b>ExPress filterreiniging</b>	■	■	■
<b>Opbergvak voor kleine onderdelen</b>	■	■	■
<b>Opbergsysteem toebehoren aan het apparaat</b>	■	■	■
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.347-630.0</b>	<b>1.347-600.0</b>	<b>1.347-560.0</b>
<b>Prijs in €*</b>			

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw \*\* Vergeleken met Kärcher multifunctionele alleszuigers 2013

# De WD 7-reeks – de non-stop universele alleszuigers

Non-stop zuigen van droog en nat vuil – dit voordeel, in combinatie met het grootste gebruikscomfort kenmerkt de apparaten van de WD 7-reeks. Dankzij de bijzondere bouw en de zuigslangaansluiting bovenin het apparaat kan naar believen tussen de droog- en nat-zuigfunctie worden gewisseld zonder dat de filter moet worden vervangen of gedroogd.



### Non-stop zuigen

De unieke Kärcher vlakfilter en de bouw van het apparaat maken naar believen wisselen tussen nat- en droogzuigen zonder filtervervangning en werkonderbreking mogelijk.



### Bijzonder praktisch

De filter kan zonder vuilcontact snel en eenvoudig via de filterklep worden uitgenomen. Daarvoor hoeft de kop van het apparaat niet te worden afgenomen.



### Alsof het is weggeblazen

Overal waar zuigen niet mogelijk is, neemt vanaf model WD 7.200 de praktische blaasfunctie het over. Zo kunnen bijvoorbeeld bladeren moeiteloos van een grindbed worden verwijderd.



### Buitengewoon comfortabel

De praktische parkeerpositie evenals de slang- en toebehorenopberging (vanaf WD 7.200) zorgen voor het nodige comfort.



**WD 7.200**

- Vlakfilter
- Blaasfunctie
- Praktische toebehoren- en slangopberging
- Hygiënische vliesfilterzak



**WD 7.000**


- Vlakfilter
- Robuust kunststof reservoir
- Hygiënische vliesfilterzak

<b>w</b>	1200	1000
<b>w</b>	1200	1000
<b>l</b>	25, kunststof	18, kunststof
<b>m</b>	6	5
<b>mm</b>	35	35
<b>kg</b>	9,0	7,8
<b>mm</b>	504 × 337 × 547	495 × 337 × 477

	2,2 m	2,2 m
	kunststof	kunststof
	omschakelbaar	Clips met 2 rubber- en 2 borstelstrips
	■	■
	vlies	vlies
	standaard	standaard
	■	-
	■	■
	-	-
	■	■
	■	■
	<b>1.347-530.0</b>	<b>1.347-500.0</b>

# As- en droogzuiger – krachtig en TÜV-gecontroleerd

De as- en droogzuiger met een 1200 W turbine valt op door een grote en lang aanhoudende zuigkracht, en biedt maximale veiligheid bij het opzuigen van as. Het apparaat is TÜV-gecertificeerd en heeft daaraan voorafgaand een eigen ontwikkeld TÜV-controleprogramma doorlopen. De haard en de grill kunnen gemakkelijk en zonder risico van as worden ontdaan. Model AD 3.200 is in combinatie met zuigbuis en vloermondstuk ook als volwaardige stofzuiger voor droge bestanddelen inzetbaar.



### Doeltreffend filtersysteem

Door het unieke filtersysteem bestaande uit vlakfilter en grofvuilfilter kan bijzonder veel as worden opgezogen.



### TÜV-gecontroleerd

TÜV Süd heeft in het kader van een speciaal voor Kärcher ontwikkelde controleprocedure bevestigd dat de as- en droogzuiger voor as en droge bestanddelen bij het opzuigen van as maximale veiligheid biedt.



### Volwaardige stofzuiger voor droge bestanddelen

Bij de levering is ook een vloermondstuk inbegrepen. Samen met de hoogwaardige, verchroomde zuigbuizen presenteert de AD 3.200 zich als een rasechte as- en droogzuiger.



### Geordend toebehoren

In de toebehorenopberging kunnen zowel de kabel als al het meegeleverde toebehoren snel en ruimtebesparend worden opgeborgen.



**AD 3.200**

- Metalen reservoir en slang
- Innovatief filtersysteem
- Opbergsysteem toebehoren aan het apparaat
- Zuigbuizen en vloermondstuk



**AD 3.000**

- Metalen reservoir en slang
- Innovatief filtersysteem
- Opbergsysteem toebehoren aan het apparaat

### Technische gegevens

<b>Max. vermogen</b>	<b>W</b>	1200	1200
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar</b>	200	200
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	65	65
<b>Reservoir</b>	<b>l</b>	17, metaal	17, metaal
<b>Elektriciteitskabel</b>	<b>m</b>	4	4
<b>Nominale breedte toebehoren</b>	<b>mm</b>	35	35
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	6,5	6,5
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	372 x 338 x 556	372 x 338 x 556


### Uitrusting

<b>Zuigslang</b>	1,7 m	1,7 m
<b>Zuigbuizen 2 x 0,5 m</b>	Metaal verchroomd	-
<b>Vloermondstuk</b>	Clips met 2 borstelstrips	-
<b>Filtersysteem</b>	Vlakfilter en grofvuilfilter van metaal	Vlakfilter en grofvuilfilter van metaal
<b>Toebehorenopberging</b>	■	■
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.629-660.0</b>	<b>1.629-665.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€139,95</b>	<b>€124,95<sup>1</sup></b>

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw <sup>1</sup> Niet verkrijgbaar in Nederland

# Tapijt- en harde vloeren reiniger – voor grondige reinigingsresultaten

Kärcher tapijt- en harde vloeren reinigers zorgen bijvoorbeeld op vaste vloerbedekking, bekledingsstoffen, matrassen, textiele wandbekleding en autostoelen voor vezeldiepe en grondige zuiverheid. De reinigingsvloeistof wordt onder druk diep in het tapijt gespreid en samen met het opgeloste vuil opgezogen. Vet, vuil en geuren worden zo doeltreffend verwijderd.



## Principe sproei-extractie

Bij sproei-extractie wordt het water met het reinigingsmiddel in één werkfase opgesproeid en met het vuil onmiddellijk weer opgezogen.

## Waterstop:

Zodra de maximale watervulhoeveelheid is bereikt, wordt de zuigcapaciteit automatisch gestopt.



## 2-tank-systeem

Afzonderlijke reservoirs voor schoon en vuil water, beide met beugelgreep om eenvoudig uit te kunnen nemen, gemakkelijk te vullen en te legen.



## Hygiënisch en schoon

De Kärcher tapijt- en harde vloeren reiniger is niet alleen bijzonder geschikt voor mensen die allergisch zijn. Ook huishoudens met dieren behoren tot de doelgroep.



## Afneembaar schoonwaterreservoir

Vullen en legen zonder het apparaat te openen. Het reservoir is stootvast en lichtdoorlatend – zo kan de waterstand op elk moment worden gecontroleerd.




SE 5.100



SE 4002



SE 4001



- Groot reservoirvolume door vlakfilter
- Ook te gebruiken als nat- en droogzuiger
- 2-in-1-comfortsysteem: geïntegreerde sproei-Ex-slang
- Kärcher sproeiertechnologie: 50% snellere beloopbaarheid
- 2-in-1-comfortsysteem: geïntegreerde sproei-Ex-slang
- Kärcher sproeiertechnologie: 50% snellere beloopbaarheid
- Plus: sproei-extractiezuigmond voor dieptereiniging van bekledingen
- Groot, afneembaar schoonwaterreservoir
- Kärcher sproeiertechnologie: 50% snellere beloopbaarheid

## Technische gegevens

Luchtverplaatsing	I/s	70	70	70
Vacuüm	mbar	210	210	210
Tank schoon / vuil water	l	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Max. vermogen turbine / pomp	W	1400 / 40	1400 / 40	1400 / 40
Werkbreedte	mm	230	230	230
Sproeihoeveelheid	l/min	1	1	1
Sproeidruk	bar	1	1	1
Kabellengte	m	5	7,5	7,5
Gewicht	kg	7,4	7,8	7,8
Afmetingen (l x b x h)	mm	411 x 320 x 463	441 x 386 x 480	441 x 386 x 480

## Uitrusting

Sproei-extractiezuigslang met handgreep	2 m	2 m	2 m
2 sproei-extractiezuigbuizen à 0,5 m	■	■	■
Sproei-extractiezuigmond met opzet voor harde vlakken	■	■	■
Sproei-extractiezuigmond voor dieptereiniging van bekledingen	-	■	-
Vloermondstuk	omschakelbaar	clips	clips
Plintenzuigmond en bekledingszuigmond	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Filterzak en vlakfilter	Papier / ■	Papier / -	Papier / -
Schuimstoffilter	-	■	■
RM 519 (100 ml)	■	■	■
Bestelnummer	1.081-200.0	1.081-140.0	1.081-130.0
Prijs in €* <sup>1</sup>	€329,95		€239,95 <sup>1</sup>

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw <sup>1</sup> Niet verkrijgbaar in Nederland

Het omvangrijke originele toebehoren van Kärcher vindt u op de pagina's 78-85.

## Nieuw toebehoren – meer comfort, meer zuiverheid

Kärcher biedt voor de multifunctionele alleszuigers uitgebreid en handige toebehoren voor de dagelijkse werkzaamheden en voor bijzondere taken. Vanaf de juiste zuigmond, de geschikte slang, tot en met speciale filtersystemen, zijn al onze componenten optimaal op elkaar afgestemd. Zo voldoen de Kärcher multifunctionele alleszuigers steeds aan de specifieke eisen die de toepassing stelt en zorgen ze overal voor compromisloze zuiverheid.





### 1 Grofvuilset

Grof vuil van verbouwingen of werkzaamheden in huizen kan met de nieuwe grofvuilset bijzonder doeltreffend en gemakkelijk worden verwijderd. De ergonomisch gevormde handgreep en het hoogwaardige vloermondstuk garanderen het grootste werkcomfort. Dankzij de grote zuigkracht zijn ook grote hoeveelheden grof vuil in een oogwenk verwijderd. Naar verwachting leverbaar vanaf april 2015.



### 2 Auto-interieurreinigingsset

Voor matten, autostoelen, tussenruimten of gevoelige armaturen – de beproefde toebehorenset maakt een totale en perfecte reiniging van het auto-interieur mogelijk. Kärcher heeft de set verder verbeterd: de extra lange plintenzuigmond geraakt nu ook in nog smallere tussenruimtes. Bovendien zijn er twee nieuwe zuigborstels: de zuigborstel met zachte borstelharen voor het behoedzaam reinigen van kwetsbare oppervlakken, bv. het dashboard. De zuigborstel met harde borstelharen waarborgt schone resultaten op moeilijk te reinigen materialen zoals voermatten. Zo worden alle hoeken en kanten van de auto schoon. Naar verwachting leverbaar vanaf april 2015.

## Toebehorenssets en zuigmond



Bijzonder praktisch en veelzijdig: de Kärcher toebehorenssets en zuigmond. Door de uitgebreide uitrustingsmogelijkheden kunnen de multifunctionele alleszuigers bijna overal worden ingezet. Met de auto-interieurreinigingsset kan bijvoorbeeld het gehele auto-interieur worden gereinigd.

INDOOR

		Bestelnr.	Aantal	Prijs
<b>Toebehorenssets</b>				
1	Grofvuilset	■ 1 2.863-220.0	4-delig	<b>€69,95</b>
2	Grofvuilset	2 2.637-945.0	5-delig	
3	Auto-interieurreinigingsset	■ 3 2.863-225.0	7-delig	<b>€59,95</b>
4	Auto-interieurreinigingsset	4 2.862-128.0	7-delig	
5	Zuigborstelset	■ 5 2.863-221.0	2-delig	<b>€19,95</b>
6	Huishoudset	6 2.863-002.0	2-delig	<b>€33,95</b>
7	Afzuigset voor elektrisch gereedschap	7 2.863-112.0	2-delig	<b>€16,95</b>
<b>Zuigmond</b>				
8	Omschakelbare nat- en droogzuigmond, met geïntegreerde parkeer-neus.	8 2.863-000.0	1 stuk(s)	<b>€23,95</b>
9	Extra lange plintenzuigmond	■ 9 2.863-223.0	1 stuk(s)	<b>€10,95</b>
10	Extra lange plintenzuigmond	10 2.863-144.0	1 stuk(s)	
11	Autozuigmond	11 2.863-145.0	1 stuk(s)	<b>€14,95</b>
12	Zuigborstel met harde borstelharen	12 2.863-146.0	1 stuk(s)	<b>€21,95</b>
13	Zuigborstel met zachte borstelharen	13 2.863-147.0	1 stuk(s)	<b>€21,95</b>
14	Turbo bekledingszuigmond	14 2.903-001.0	1 stuk(s)	<b>€51,95</b>

■ Bij de levering inbegrepen. □ Mogelijk toebehoren. ■ Nieuw \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw





Zuigborstel met harde borstelharen.



Zuigborstel met zachte borstelharen.



Grofvuil-set.



Omschakelbaar vloermondstuk.





Omschrijving	MV 6 P Premium	MV 5 P Premium	MV 5 Premium	MV 5 P	MV 5	MV 4 Premium	MV 4	MV 3 P	MV 3 Premium	MV 3	MV 2	WD 7.700 P	WD 7.500	WD 7.300	WD 7.200	WD 7.000	SE 5.100	SE 4002	SE 4001
Volledig nieuw ontwikkelde toebehorenset voor het gemakkelijk en effectief verwijderen van allerlei grof vuil. Inhoud: 1,7 m zuigslang met handgreep, 2 zuigbuizen à 0,5 m en vloermondstuk voor grof vuil. Nominale breedte 45 mm. Naar verwachting leverbaar vanaf april 2015.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uitgebreide toebehorenset voor allerlei grof vuil, bv. bouwpuin, houten spaanders enz. Inhoud: 2,0 m zuigslang, 2 zuigbuizen à 0,5 m, plintenzuigmond en zuigmond voor grof vuil met nominale breedte 60 mm.	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vernieuwde toebehorenset om nog comfortabeler te kunnen reinigen, in het bijzonder ook voor moeilijk bereikbare plaatsen. Inhoud: 1,5 m verlengslang, extra lange plintenzuigmond (nieuw), autozuigmond, zuigborstel met harde borstelharen (nieuw), zuigborstel met zachte borstelharen (nieuw), zeem en microvezeldoek. Naar verwachting leverbaar vanaf april 2015.	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uitgebreide toebehorenset, geschikt voor alle reinigingstaken in de auto. Inhoud: 1,5 m verlengslang, extra lange plintenzuigmond (350 mm), autozuigmond, zuigborstel met harde borstelharen, zuigborstel met zachte borstelharen, zeem en microvezeldoek.	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset voor het reinigen van oppervlakken speciaal in het auto-interieur. De zuigborstel met harde borstelharen zorgt voor grondige reiniging van stofbekleding en tapijtoppervlakken, bv. voermatten. De zuigborstel met zachte borstelharen garandeert een behoedzame reiniging van kwetsbare oppervlakken, bv. dashboard en middenconsole. Naar verwachting leverbaar vanaf april 2015.	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Via de voetschakelaar kan het vloermondstuk gemakkelijk worden omgeschakeld, zodat hij zowel geschikt is voor tapijt als voor harde oppervlakken. Met de bekledingszuigmond kunnen gestoffeerde meubelen en autostoelen veilig worden schoongezogen.	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De afzuigset bestaat uit een 1 m lange, extra dunne en flexibele gereedschapsslange met adapter om eenvoudig elektrisch gereedschap aan een multifunctionele alleszuiger (versie met contactdoos) aan te sluiten. Het veroorzaakte vuil wordt direct bij het ontstaan opgezogen.	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Omschakelbare nat- en droogzuigmond voor een perfecte vuilopname. Via de voetschakelaar gemakkelijk aan nat of droog vuil aan te passen. Ideaal glijgedrag dankzij de wielen opzij.	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Totaal herziene extra lange plintenzuigmond. Nu nog dunner voor een nog betere toepassing. Naar verwachting leverbaar vanaf april 2015.	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De handige extra lange plintenzuigmond is speciaal geschikt voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen, bv. tussen beklede oppervlakken, het zijvak van de auto of tussen muren en meubelen.	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Voor het gemakkelijk en snel reinigen van autostoelen, tapijtoppervlakken, kofferruimte en voertruimte.	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Voor het grondig reinigen van bekleding en tapijt in de auto. Aangedroogd vuil kan dankzij de stabiele borstelharen gemakkelijk worden verwijderd.	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Voor het veilig reinigen van kwetsbare oppervlakken in auto-interieurs, bv. dashboard, middenconsole, luidsprekerboxen.	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Praktische zuigmond met door lucht aangedreven, roterende borstel. Reinigt gestoffeerde meubelen en textiele oppervlakken bijzonder grondig. Ideaal voor het verwijderen van haren van dieren. Werkbreedte 160 mm	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Speciale toepassingen



Speciale uitdagingen vragen om specifieke oplossingen: zo kunnen bijvoorbeeld haarden, houtkachels of grills met behulp van de hoogwaardige Kärcher metalen asfilter en een Kärcher multifunctionele alleszuiger probleemloos ontdaan worden van asresten. Bijzonder praktisch is ook de 3,5 m lange zuigslangverlenging, die optimale bewegingsvrijheid bij het werken garandeert.

INDOOR

	Bestelnr.	Prijs	Omschrijving
<b>Speciale toepassingen</b>			
	Asfilter / grofvuilfilter Basic	1 2.863-139.0	<b>€49,95</b> Asfilter / grofvuilfilter Basic bestaande uit een metalen reservoir 20 l en een 1 m lange en flexibele metalen zuigslang met afneembare metalen buis. Speciaal geschikt voor het reinigen van haarden, sauna-ovens en grills. Ook geschikt voor het verwijderen van grof vuil. Voor alle multifunctionele alleszuigers uit het programma Home & Garden.
 1, 2	Asfilter / grofvuilfilter Premium	2 2.863-161.0	<b>€59,95</b> Asfilter / grofvuilfilter Premium bestaande uit een metalen reservoir 20 l, een 1 m lange en flexibele metalen zuigslang met afneembare metalen buis en een fijnfilter die zelfs het fijnste stof achterhoudt. Speciaal geschikt voor het reinigen van haarden, sauna-ovens en grills. Ook geschikt voor het verwijderen van grof vuil. Voor alle multifunctionele alleszuigers uit het programma Home & Garden.
 3	Metalen plintenzuigmond (voor asfilter / grofvuilfilter)	3 2.640-951.0	Extra lange metalen plintenzuigmond (360 mm) voor het opzuigen van koude as uit moeilijk bereikbare plaatsen, bv. uit haarden, kachels, grills.
 4	3,5 m verlengslang	4 2.863-001.0	<b>€33,95</b> De 3,5 m lange verlengslang is geschikt voor alle Kärcher multifunctionele alleszuigers uit de collectie Home & Garden en zorgt voor een grotere actieradius en meer bewegingsvrijheid.
 5	Verlengslang	5 2.863-148.0	<b>€13,95</b> Deze praktische verlengbuis (0,5 m) wordt speciaal aanbevolen voor moeilijk bereikbare plaatsen, bv. hoge vlakken.

■ Bij de levering inbegrepen. □ Mogelijk toebehoren. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw



Asfilter.



3,5 m verlengslang.




Verlengbuis.

	MV 6 P Premium	MV 5 P Premium	MV 5 Premium	MV 5 P	MV 5	MV 4 Premium	MV 4	MV 3 P	MV 3 Premium	MV 3	MV 2	WD 7.700 P	WD 7.500	WD 7.300	WD 7.200	WD 7.000
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INDOOR









## Filters en filterzakken

De Kärcher patronen- en vlakfilters overtuigen door een groot filteroppervlak dat weinig ruimte in beslag neemt. Ze kunnen gemakkelijk worden vervangen. Met de aangeboden papieren en vliesfilterzakken zorgt Kärcher voor een uitstekend filterrendement en een hoge scheurvastheid.



Nieuwe filteruitnametechniek bij de apparaten MV 4, 5 en 6.

Langer zuigen met vliesfilterzakken.

	Bestelnr.	Aantal	Prijs	Omschrijving	MV 6 P Premium	MV 5 P Premium	MV 5 Premium	MV 5 P	MV 5	MV 4 Premium	MV 4	MV 3 P	MV 3 Premium	MV 3	MV 2	WD 7.700 P	WD 7.500	WD 7.300	WD 7.200	WD 7.000	AD 3.200	AD 3.000	
<b>Filter voor multifunctionele alleszuigers</b>																							
	Papieren filterzak	1	6.904-322.0	5 stuks	€14,95	1																	
		2	6.959-130.0	5 stuks	€14,95	2																	
	Papieren filterzak met uitstekend filterrendement en hoge scheurvastheid.																						
	Vliesfilterzak	3	2.863-006.0	4 stuks	€15,95	3																	
		4	2.863-005.0	4 stuks	€15,95	4																	
	Extreem scheurvast, hoge stofdetentieraad. Voor duidelijk langer zuigen dan met papieren filterzak.																						
	Patronenfilter	4	6.414-552.0	1 stuk(s)	€16,95	4																	
		5	2.863-005.0	1 stuk(s)	€19,95	5																	
	De patronenfilter van Kärcher maakt zowel nat als droog zuigen zonder filtervervangning mogelijk.																						
	Vlakfilter	5	2.863-005.0	1 stuk(s)	€19,95	5																	
		6	6.904-413.0	4 stuks	€15,95	6																	
	De vlakfilter is ingebed in een cassette, en kan eenvoudig en snel worden vervangen - volledig zonder vuilcontact. Voor nat- en droogzuigen zonder filtervervangning.																						
	Vliesfilterzak	6	6.904-413.0	4 stuks	€15,95	6																	
		7	6.414-971.0	1 stuk(s)	€19,95	7																	
	Extreem scheurvast, hoge stofdetentieraad. Voor duidelijk langer zuigen dan met een papieren filterzak.																						
	Nanogecoate vlakfilter	7	6.414-971.0	1 stuk(s)	€19,95	7																	
		8	2.863-004.0	1 stuk(s)	€14,95	8																	
	Maakt non-stop zuigen van droog en nat vuil zonder filtervervangning en zonder werkonderbreking mogelijk. Door de nanocoating blijft de volledige zuigkracht langer behouden. De filter beschikt over een zeer hoge stofdetentieraad - het stof blijft waar het hoort.																						
<b>Toebehoren voor as- en droogzuigers</b>																							
	Extra lange plintenzuigmond (voor as- en droogzuigers)	8	2.863-004.0	1 stuk(s)	€14,95	8																	
		9	6.415-953.0	1 stuk(s)	€21,95	9																	
	Extra lange plintenzuigmond (350 mm) van vlamwerend materiaal voor het opzuigen van koude as uit moeilijk bereikbare plaatsen, bv. uit haarden, kachels, grills.																						
	Vlakfilter (voor as- en droogzuigers)	9	6.415-953.0	1 stuk(s)	€21,95	9																	
		10				10																	
	Robuuste vlakfilter voor een langdurige zuigcapaciteit.																						






■ Bij de levering ingegrepen. □ Mogelijk toebehoren. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

# Filters en toebehoren voor tapijt- en harde vloeren reinigers

Met het Kärcher vloermondstuk voor het reinigen van stofbekleding kunnen bijvoorbeeld lastige vlekken op bekledingsstoffen van meubelen en autostoelen gemakkelijk en snel worden verwijderd.



50% sneller droog en eerder beloopbaar: het Kärcher vloermondstuk en het reinigingsmiddel RM 519 – een sterk team. Bekledingszuigmond.

			Bestelnr.	Aantal	Prijs	Omschrijving	SE 5.100	SE 4002	SE 4001
<b>Filters en toebehoren voor tapijt- en harde vloeren reinigers</b>									
	Filterset	1	6.904-143.0	5 stuks	<b>€16,95</b>	Papieren filterzak met uitstekend filterrendement en scheurvastheid. Inclusief 1 microfilter.	<input type="checkbox"/>		
	Vlakfilter	2	6.414-498.0	1 stuk(s)	<b>€11,95</b>	Maakt nat- en droogzuigen zonder filtervervangning mogelijk.	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Papieren filterzak	3	6.959-130.0	5 stuks	<b>€14,95</b>	Papieren filterzak met uitstekend filterrendement en hoge scheurvastheid.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Patronenfilter	4	6.414-552.0	1 stuk(s)	<b>€16,95</b>	De patronenfilter van Kärcher maakt zowel nat- als droogzuigen zonder filtervervangning mogelijk.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Bekledingszuigmond	5	2.885-018.0	1 stuk(s)	<b>€29,95</b>	Gestoffeerde meubelen en autostoelen worden met de bekledingszuigmond vezeldiep schoon. Werkbreedte 110 mm.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen. □ Mogelijk toebehoren. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw



## Inhoud Indoor Cleaning

Overzicht apparaten	Pagina 88	Boorstofopvangsers	Pagina 99
Stofzuigers met waterfilter	Pagina 89	Stoomreinigers	Pagina 100
Stofzuigers	Pagina 90	Stoomstrijksystemen	Pagina 106
RoboCleaners	Pagina 92	Stoomzuigers	Pagina 107
Boenmachines	Pagina 93	Toebehoren	Pagina 108
Accu-rolveggers	Pagina 94	Reinigingsmiddelen	Pagina 118
Window Vacs	Pagina 95		

# Reinigingsapparaten voor binnenshuis

Er zijn leukere dingen te bedenken dan lang schoonmaken - vooral tussen de eigen vier muren. Daarom heeft Kärcher voor de interieurreiniging heel veel slimme oplossingen ontwikkeld voor snelle resultaten. Onze apparaten beschikken over een groot vermogen, zodat de gebruiker kracht en tijd spaart. Het resultaat is steeds stralende zuiverheid. Dus, handen uit de mouwen en aan de slag!



## 1 Krachtige dieptewerking zonder chemie

Met natuurlijke stoom zorgen Kärcher stoomreinigers voor hygiënische en poriëndiepe zuiverheid in het hele huis! Dankzij de hoge stoomtemperatuur, de sterke stoomontwikkeling en de daardoor zeer goede bevochtiging van de doek verwijderen de apparaten 99,99% van de bacteriën die op huishoudelijke harde oppervlakken voorkomen. Hetzij klein en handig, met de non-stop stoomfunctie, of als topklasse-apparaat: Kärcher heeft voor elke uitdaging en behoefte het geschikte model en biedt zo het ideale alternatief voor ouderwetse reiniging. Dankzij de VapoHydro-functie kunnen met de topklasse-apparaten zelfs de hardnekkigste verontreinigingen spelenderwijs worden verwijderd: met één druk op de knop wordt stoom van heet water toegevoerd en het opgeloste vuil daardoor eenvoudig weggespoeld. Kärcher stoomreinigers zijn voor bijna alle vloeren geschikt. De apparaten lossen ook vethoudend vuil op oppervlakken in keuken en badkamer veilig en effectief op. Overigens: met deze krachtige multitalenten verloopt strijken en ramen wassen ook aanzienlijk sneller! Het ergonomisch uitgevoerde toebehoren garandeert steeds comfortabel werken bij alle denkbare toepassingen.

## 2 Window Vac - geen druppel te zien

Vensterreiniging wordt gemakkelijk: met de innovatieve Window Vac biedt Kärcher een eenvoudige, snelle en overtuigend grondige oplossing voor stralend schone ramen. Het reinigingsproces is heel eenvoudig: met behulp van de meegeleverde sproeifles en de microvezel overtrek worden verontreinigingen eerst doeltreffend opgelost. Daarna wordt met de Window Vac het vuile water streeploois en zonder druppels opgezogen - voor een absoluut kraaknette doorkijk. Overigens: de innovatieve Window Vac is ook ideaal voor douchewanden of glazen tafels. Het resultaat is steeds een perfecte glans - zonder strepen, zonder druppels.

## 3 Voor een snelle reiniging tussendoor

De Kärcher accu-rolveger K 55 kan al naar behoefte worden uitgerust met twee verschillende borstels. Met één druk op de knop kunnen ze heel eenvoudig worden verwisseld. De standaardborstel verwijdert vuil in een handomdraai en maakt een optimaal reinigingsresultaat mogelijk. Met de speciaal ontwikkelde borstel voor haren van dieren kunnen haren van alle oppervlakken - speciaal van tapijt - worden verwijderd. De borsteltechnologie garandeert dat de haren eenvoudig en hygiënisch van de borstel zelf kunnen worden verwijderd. Voordeel: de borstelharen vervilten niet en blijven schoon.

\*Bij grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger wordt 99,99% van alle huishoudelijke bacteriën op huishoudelijke harde oppervlakken verwijderd.

# Overzicht apparaten



	Prijs in €*	Vermogen (W)	Waterfilter (l)	Actieradius (m)	Vloermondstuk	Telescoopzuigbuis	Plintenzuigmond	Bekledingszuigmond	FoamStop (30 ml)	Pagina
<b>Stofzuigers met waterfilter</b>										
DS 5.800 waterfilter	€349,95	900	2	10,2	■	■	■	■	■	89

INDOOR



	Prijs in €*	Vermogen (W)	Energie-efficiëntieklasse	Jaarlijks energieverbruik (kWh/a)	Tapijtreinigingsklasse	Reinigingsklasse harde oppervlakken	Stofemissieklasse	Geluidsvermogensniveau dB(A)	Filterzakvolume (l)	Actieradius (m)	EasySlider hindernisonwtwijking	Omschakelbaar vloermondstuk	QuickClick-System voor snel wisselen tussen vloermondstuk en toebehoren	Bekledingszuigmond	Meubelborstel	Telescopische plintenzuigmond	Elektrische zuigkrachtregeling	Pagina
<b>Stofzuigers</b>																		
VC 6 Premium		600	A	25,8	D	D	A	72	4	10	■	■	■	■	■	■	Aan de handgreep (+/- -knop) met extra stand-by-functie	91
VC 6		600	A	25,8	D	D	A	72	4	10	■	■	■	■	■	■	Aan het apparaat	91



	Prijs in €*	Verwarmingsvermogen (W)	Max. stoomdruk (bar)	Opwarmtijd (min)	Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)	Inhoud boiler (liter)	Separate watertank (liter)	Continu hervulbaar	Veiligheidsventiel	Verlengbuis (2 x 0,5 m)	Vloermondstuk	Handsproeier	Venstersproeier	Puntstraalsproeier	Ronde borstel, zwart	Doek voor vloermondstuk	Badstof overtrek voor Handsproeier	Strijkijzer met roestvrijstaalen zool met lage weerstand	Artischuimmiddel „FoamStop“	Plintenzuigmond en bekledingszuigmond	Ontkalkingssticks (3 stuks)	Ontkalkingspatroon	Pagina	
<b>Stoomreinigers</b>																								
SC 5 Iron Kit	€499,95	2200	4,2	3	150	0,5	1,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	101	
SC 5	€439,95	2200	4,2	3	150	0,5	1,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	- / -	■	-	101	
SC 4 Iron Kit	€369,95	2000	3,5	4	100	0,5	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	102	
SC 4	€249,95	2000	3,5	4	100	0,5	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	- / -	■	-	102	
SC 3	■ €179,95	1900	3,5	0,5	75	-	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	- / -	-	■	103	
SC 2	■ €139,95	1500	3,2	6,5	75	1	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	- / -	■	-	104	
SC 1 Floor Kit	■ €109,95	1200	3,0	3	20	0,25	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	- / -	-	-	105	
SC 1	■ €79,95	1200	3,0	3	20	0,25	-	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	- / -	-	-	105	
<b>Stoomzuigers</b>																								
SV 7	€699,95	2200	4	-	-	0,75	0,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	■ / ■	-	-	107




■ Bij de levering inbegrepen. ■ NIEUW \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw



# Stofzuigen zonder filterzak

De stofzuiger met waterfilter DS 5.800 zorgt niet alleen voor schone vloeren, maar ook voor een frisse en schone geur en daarmee voor een aangename atmosfeer. Hij beschikt over een sterke zuigcapaciteit en filtert daarnaast dankzij de innovatieve waterfilter 99,9% van alle deeltjes boven 0,3 µm uit de lucht. Wat achterblijft is niets dan pure frisheid. Want in tegenstelling tot traditionele stofzuigers met filterzak, werkt de nieuw ontwikkelde DS 5.800 waterfilter met de natuurlijke kracht van water.



## Meertraps filtersysteem - voor 99,9% schone lucht

- Het meertraps filtersysteem zorgt ervoor dat ook microscopisch kleine vuildeeltjes worden achtergehouden. Wat wordt afgegeven is niets anders dan voor 99,9% gereinigde lucht.
- De wasbare, duurzame tussenfilter filtert minuscule zwevende deeltjes uit de gecondenseerde vochtige lucht.
- De hoogwaardige HEPA-filter houdt allergieveroorzakende pollen, schimmelsporen, bacteriën en uitwerpselen van mijten tegen.

## Bijzonder gemakkelijke reiniging van de waterfilter

De losse onderdelen van de waterfilter eenvoudig onder stromend water houden - klaar. Dat gaat snel en moeiteloos.

## Opbergsysteem toebehoren aan het apparaat

Afgelopen met lastig zoeken naar toebehoren! In het toebehorenvak van het apparaat kan al het toebehoren ordelijk en steeds binnen handbereik worden opgeborgen.



**DS 5.800 met waterfilter**



- Energie-efficiënt apparaat
- Gemakkelijk te reinigen
- Opbergsysteem toebehoren aan het apparaat
- Ruimtebesparende parkeerpositie

## Technische gegevens

Vermogen	W	900
Waterfilter	l	2
Actieradius	m	10,2
Afmetingen (l x b x h)	mm	535 x 289 x 345

## Uitrusting

Omschakelbaar vloermondstuk	■
Plintenzuigmond	■
Bekledingszuigmond	■
Filter	HEPA 12-filter**
Telescoopzuigbuis	■
Softgrip-inleg aan de handgreep	■
Parkeer- en wegzethulp	■
Antischuimmiddel „FoamStop“ (30 ml)	■
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.195-210.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€349,95</b>


■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

\*\*\* De verminderde belasting door pollen, huisstofmijt, honden- en kattenallergenen, schimmel en bacteriën is wetenschappelijk bewezen.

Het uitgebreide originele Kärcher toebehoren vindt u op de pagina's 108-117. Reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten op de pagina's 118-119.

# Het Europese energielabel voor stofzuigers

Wat Kärcher met zijn alleszuigers en stofzuigers met waterfilter al lang heeft aangetoond, wordt nu in heel Europa tot wet: met minder vermogen succesvol reinigen. Het sinds 1 september 2014 geldende EU-energielabel voor stofzuigers beperkt het nominale vermogen van elektrische stofzuigers voor droge bestanddelen tot max. 1.600 W. Elk apparaat dat in Europa wordt aangeboden moet dan het EU-energielabel dragen.

**A**

## Energie-efficiëntie in één oogopslag

De energie-efficiëntieklasse is een uniforme indeling voor heel Europa die in één oogopslag duidelijk is. Via de sinds 1.9.2014 geldende klasse-indeling A t/m G is een directe vergelijking mogelijk. Basis voor de indeling in een energie-efficiëntieklasse is het jaarlijkse energieverbruik (AE), een waarde die uit een reeks verschillende parameters wordt berekend. Beslissend is dus vooral de netbelasting van de stofzuiger, maar ook de reinigende werking wordt in de waardering opgenomen.

25,8

kWh/annum

## Energieverbruik per jaar

Het jaarlijkse energieverbruik (AE) wordt vastgesteld op basis van een gedefinieerd aantal reinigingsprocessen (50 per jaar) op een standaardwoonoppervlak (87 m<sup>2</sup>), en wordt als referentiewaarde op het energielabel aangegeven. Deze waarde moet ten minste <62 kWh/a bedragen (klasse G) en wordt op het energielabel prominent aangegeven. Het daadwerkelijke energieverbruik is echter afhankelijk van het gebruikersgedrag, in het bijzonder van de verontreinigingsgraad, het te reinigen oppervlak en de frequentie van de reiniging.

72dB

## Geluidsvermogensniveau

Niet alleen spaarzaam omgaan met energie is praktische milieubescherming, ook het reduceren van de geluidssterkte is goed voor het milieu. Een verhoging resp. verlaging van het geluidsniveau met 3 dB(A) komt overeen met een verdubbeling resp. een halvering van de geluidssterkte. Dat betekent dat een zuiger met een geluidsvermogensniveau van 78 dB(A) ten opzichte van een van 81 dB(A) maar half zo luid is. Het energielabel levert met de aanduiding van het geluidsvermogensniveau een aanvullende objectieve hulp bij de keuze.

ABC  
DEFG

## Stofemissieklasse

Bij stofzuigers is naast de reinigingscapaciteit ook de stofemissie van betekenis. Deze wordt op het energielabel geclassificeerd van A tot G aangeduid. De waarden van de stofemissie worden door de fabrikant bepaald aan de hand van een gestandaardiseerd meetproces in overeenstemming met de EU-verordening.

ABC  
DEFG

## Reinigingsklasse op harde en tapijtvloeren

De reinigingsverschillen tussen harde en tapijtvloeren zijn aanzienlijk en niet direct vergelijkbaar. Daarom worden de reinigingsklassen voor harde en tapijtvloeren gescheiden in de klassen A t/m G aangeduid.

# Slimme energiebesparende stofzuigers

Met de energiebesparende apparaten van de VC-reeks gaat het zuigen extra snel en bijzonder gemakkelijk. De stofzuigers uit de energie-efficiëntieklasse A koppelen buitengewoon grote zuigkracht aan buitengewone comfortkenmerken. Bijvoorbeeld het wereldwijd unieke QuickClick-Systeem om zuigmonden snel en eenvoudig te vervangen. Of de praktische optie EasySlider hindernisontwijking, waardoor de meubelen en de stofzuiger geen krassen oplopen.



## Voorbeeldige energie-efficiëntie

De stofzuigers uit de energie-efficiëntieklasse A beschikken over verbeterde motoren en vloermondstukken. Ondanks het geringe vermogen van slechts 600 watt is er geen concessie gedaan aan de zuigcapaciteit.



## Zuigmonden vervangen via Quick-Click

Met het unieke snelle vervangings-systeem kunnen zuigmonden in een handomdraai en met slechts één klik worden gewisseld – zowel aan de handgreep als aan de telescopische spuitlans.




## EasySlider hindernisontwijking

De 360° beweeglijke draairing zorgt ervoor dat de stofzuiger hindernissen bij contact automatisch ontwijkt. Daardoor worden objecten ontzien en is vlot stofzuigen zonder lastige onderbrekingen mogelijk.



## HEPA 12-filter\*\*

De HEPA 12-filter\*\* filtert zelfs de kleinste deeltjes die allergie veroorzaken en overtuigt daardoor met de geringste stofemissie (categorie A).



**VC 6 Premium**

- Energie-efficiëntieklasse A
- EasySlider hindernisontwijking voor veilig stofzuigen
- Afstandsbediening aan de handgreep
- Optisch highlight: zijdeel in hoogwaardige roestvrijstaallook



**VC 6**

- Energie-efficiëntieklasse A
- EasySlider hindernisontwijking voor veilig stofzuigen
- Uniek QuickClick-Systeem voor snelle en eenvoudige vervanging van de zuigmond

## Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse		A	A
Filterzakvolume	l	4	4
Actieradius	m	10	10
Gewicht	kg	6,6	6,6

## Uitrusting

Omschakelbare vloermondstuk	■	■
Geïntegreerd QuickClick-toebereiden: meubelborstel, bekledingszuigmond, telescopische plintenzuigmond	■	■
Elektrische zuigkrachtregeling	Aan de handgreep (+/- -knop) met extra stand-by-functie	Aan het apparaat
HEPA 12-filter**	■	■
Filterzak	vlies	vlies
Telescoopzuigbuis	Met schuifknop	Met schuifknop
Softgrip-inleg aan de handgreep	■	■
Indicatie voor filtervervang	■	■
Automatisch kabeloprolmechanisme	■	■
Parkeer- en wegzethulp	■	■
Bestelnummer	<b>1.195-605.0</b>	<b>1.195-600.0</b>
Prijs in €*		

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw  
\* EN1822:1998

Het uitgebreide originele Kärcher toebehoren vindt u op de pagina's 108-117.

# RoboCleaner – de volautomatische reinigingsprof

Bij het stofzuigen geen vinger meer hoeven uitsteken – de RoboCleaner maakt het mogelijk: Het apparaat reinigt alle in woningen gebruikelijke vloerbedekkingen. Zelfs als de bewoners niet thuis zijn. Eenvoudig oplaadstation aanzetten, apparaat inschakelen, reinigingsduur instellen en de RoboCleaner kan beginnen. Hindernissen overwint hij probleemloos. Zelfs trappen en treden worden moeiteloos herkend en ontweken. Via de infrarode straal komt hij na gedane arbeid automatisch terug bij het station. Daar ontdoet hij zich van vuil en laadt zijn batterijen weer op.



## Fascinerende voordelen

De RoboCleaner reinigt volledig zelfstandig en overwint probleemloos hindernissen, bv. kabels. Door de uitrusting met vier valsensoren worden traptreden enz. nauwkeurig herkend.



## Met vuilsensor

De RoboCleaner reinigt met een combinatie van walsborstel en afzuiging. Een sensor herkent steeds de vuilintensiteit en past het reinigingsprogramma overeenkomstig aan.



## Alles automatisch

Het navigeren gebeurt via een infraroodstraal. De RoboCleaner vindt zelfstandig zijn weg naar het basisstation terug.



## Herkent elke hindernis

Geïntegreerde contactsensoren navigeren de RoboCleaner nauwkeurig om alle hindernissen heen. Dankzij opgehangen, verend gelagerde wielen beweegt hij zich moeiteloos over diverse vloerbedekkingen en kleinere verhogingen.

Zolang de voorraad strekt



design award  
winner  
2004



## RC 3000

- Voor alle in woningen gebruikelijke vloerbedekkingen
- Plug 'n' Clean

### Technische gegevens


Reinigingscapaciteit	m <sup>2</sup> /u	15
Reinigingsduur per lading	min.	20 - 60
Vermogen	W	600
Oplaadtijd batterij	min.	10 - 20
Vuilreservoir RoboCleaner	l	0,2
Vuilreservoir oplaadstation	l	2
Geluidsniveau in Quiet Mode	dB (A)	54
Gewicht RoboCleaner	kg	2
Gewicht oplaadstation	kg	5,8
Afmetingen RoboCleaner (d × h)	mm	285 × 105
Afmetingen oplaadstation (l × b × h)	mm	500 × 250 × 230

### Uitrusting

Reinigingsborstel	■
Vuilsensor (4 reinigingsprogramma's)	■
Valsensoren	■
Infraroodnavigatie	■
Contactsensoren	■
Meubelstootranden rondom	■
Filterzak	papier
Bestelnummer	1.269-101.0
Prijs in €*	€999,95

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

Op [www.robocleaner.de](http://www.robocleaner.de) vindt u uitgebreide detailinformatie over onze volledig zelfstandige reinigingsrobot. Videoclips tonen de innovatieve techniek in de dagelijkse toepassing. Ook op het internet te vinden: het nummer van de hotline, dealeradressen en gebruikstips.



Optimale positionering van het oplaadstation. Maximale actieradius: 20 m.

# De boenmachine FP 303 – een schitterend systeem

Nu wordt polijsten echt kinderspel: de FP 303 zorgt overal voor perfecte polijstresultaten. Hij kan worden ingezet op de meest uiteenlopende vloerbedekkingen, zoals parket, laminaat, steen, pvc, kurk of linoleum. Daarbij is hij enorm gemakkelijk in het gebruik en biedt hij veel praktische details. Bijvoorbeeld de driehoekige vorm waardoor zelfs hoeken goed gepolijst kunnen worden. Polijststof wordt eenvoudig opgezogen en de kabel wordt keurig aan de steel in het kabelprolmechanisme bewaard. Dat maakt polijsten leuk!



#### Bijzonder ergonomisch

Speciaal ontwikkelde handgreep met geoptimaliseerde geometrie. Om heel gemakkelijk te werken.



#### Hoeken polijsten

Door de geoptimaliseerde driehoekige vorm van de polijstkop kan hij beter in hoeken komen.



#### Praktisch opbergen

Aan de steel bevindt zich de hoogwaardige textielzak die de filterzak bevat. De polijstpads worden ruimtebesparend in een apart opbergvak voor toebehoren bewaard.




#### Gemakkelijk te vervoeren

Door de licht lopende wielen laat de FP 303 zich heel eenvoudig vervoeren.

INDOOR



reddot design award  
winner 2009



#### FP 303

- Optimaal polijstresultaat dankzij een hoog toerental
- Ergonomische constructie en geoptimaliseerde vorm
- Opbergsysteem toebehoren aan het apparaat

#### Technische gegevens

Toerental	omw./min	1000
Werkbreedte	mm	290
Filterzakvolume	l	4
Vermogen	W	600
Gewicht	kg	7
Afmetingen (l x b x h)	mm	385 x 339 x 1162
Kabellengte	m	7

#### Uitrusting

3 polijstpads	■
Filterzak	papier
Kabelprolmechanisme	■
Textielzak incl. opbergvak voor toebehoren	■
Bestelnummer	1.056-820.0
Prijs in €*	€249,95

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

Het uitgebreide originele Kärcher toebehoren vindt u op de pagina's 108-117. Reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten op de pagina's 118-119.

# Sneller dan een bezem - gemakkelijker dan een stofzuiger

Kärcher accu-rolvegers zijn ideaal voor het tussentijds reinigen van tapijten en harde vloeren. Ze kunnen worden ingezet als een stofzuiger te omslachtig en een bezem te onpraktisch is. Met de door een batterij aangedreven walsborstel is vuil snel opgeruimd - zonder lastige kabel, zonder onnodig bukken. Voor het effectief verwijderen van haren van dieren biedt Kärcher een speciale borstel van natuurhaar met een borsteltechniek die wereldwijd uniek is.



### Reinigen tot aan de rand

Door een extra borstelkrans kan met de K 55 Plus tot vlak aan de rand worden gereinigd.



### Ruimtebesparend opbergvak

Dankzij de wandhouder en het oplaadapparaat is de batterijbezem steeds klaar voor gebruik. Het oplaadapparaat vindt een plaats in het opbergvak.



### Uitneembare walsborstel

De walsborstel kan uitgenomen en eenvoudig gereinigd worden.



### Slim idee

De borstel van natuurhaar zit in een roosterhuls die er ter reiniging vanaf getrokken wordt. De haren blijven aan de huls hangen en kunnen zo heel gemakkelijk worden verwijderd.

INDOOR



**K 55 Plus**

- Flexibele toepassingsmogelijkheden dankzij borstelvervang
- Uitgerust met 2 verschillende borstels
- Borstelvervang met één druk op de knop

### Technische gegevens

Reinigingscapaciteit per batterijlading	m <sup>2</sup>	60-100
Werkduur	min.	30
Werkbreedte	mm	235 (borstel van natuurhaar) / 265 (standaardborstel)
Reservoirinhoud	l	0,5
Batterijspanning	V	4,8
Gewicht incl. batterij	kg	2,1
Afmetingen (l x b x h)	mm	260 x 300 x 96

### Uitrusting

Wandhouder	■
Batterijlader	■
Duurzame batterij	■
Standaardborstel	Uitneembaar
Borstel van natuurhaar	Uitneembaar
Bestelnummer	<b>1.258-509.0</b>
Prijs in €*	<b>€74,95</b>

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

# Met plezier ramen wassen

De Kärcher Window Vac is wereldwijd de eerste Window Vac. Gladde vlakken zoals ruiten, tegels, spiegels enz. worden met hem moeiteloos streeflos en tijdsbesparend gereinigd. De innovatieve waterafzuiging neemt vuil water op voordat het omlaag druppelt. De Window Vac maakt hygiënisch werken mogelijk zonder strepen achter te laten. Hij is heel eenvoudig te bedienen en dankzij de werking op batterij altijd en overal inzetbaar.



## Voor alle gladde oppervlakken

Ruiten, spiegels, tegels enz. worden met de Window Vac moeiteloos schoon.



## Geen druppels, geen strepen

De Window Vac zuigt vuil water snel en betrouwbaar van het oppervlak op voordat het omlaag druppelt.



## Eenvoudig handig

De werking op batterij en de compacte constructie maken een flexibele inzet en ergonomisch reinigen mogelijk.



## Praktische heuptas

Voor het ergonomisch en nuttig bewaren van de Window Vac en de sproeifles. Voor nog meer comfort bij vensterreiniging.



## WV Classic

- Complete oplossing voor het reinigen van gladde oppervlakken
- Elektrische waterafzuiging
- Geen omlaag druppelend water



## Technische gegevens

Vuilwaterreservoir	ml	100
Batterijlooptijd	min.	20
Batterijlaadtijd	min.	120
Reinigingscapaciteit per batterijlading		ca. 60 m <sup>2</sup> = 20 vensters
Werkbreedte van de afzuigkop	mm	280
Gewicht incl. batterij	kg	0,7
Afmeting met afzuigkop (l x b x h)	mm	130 x 280 x 355

## Uitrusting

Batterijlader	■
Lithium-ion-batterij	■
Sproeifles met microvezel overtrek	■
Vensterreinigingsconcentraat (1 x 20 ml)	■
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.633-169.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€74,95<sup>1</sup></b>

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw <sup>1</sup> Niet beschikbaar in Nederland

Het uitgebreide originele Kärcher toebehoren vindt u op de pagina's 108-117. Reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten op de pagina's 118-119.

## De nieuwe generatie Window Vacs

Dankzij de praktische afzuigfunctie en de eenvoudige hantering verloopt de vensterreiniging met de nieuwe Window Vacs aanzienlijk gemakkelijker en sneller dan op de traditionele manier. Omlaag druppelend water en vorming van plassen behoren tot het verleden. De apparaten zijn ook ideaal voor andere gladde vlakken zoals spiegels of tegels. Het resultaat is steeds hetzelfde: stralende zuiverheid zonder strepen of resten.



### 1 Vensterreiniging – snel, gemakkelijk en schoon

Geen enkele is zo goed als het origineel! Als uitvinder van de Window Vac heeft Kärcher de vensterreiniging totaal veranderd – en geperfectioneerd. De apparaten maken van het reinigen van vensters en andere gladde oppervlakken een kleinigheid en sparen heel veel tijd en moeite. Dankzij de elektrische afzuiging behoren lastige druppels voor altijd tot het verleden. De slimme combinatie van sproeifles plus wisser, en de afzuigfunctie van de Window Vac zorgen voor een optimale reiniging en stralend schone vensters – zonder strepen of resten. Bovendien kunnen de vensters door de handige en ergonomische Kärcher Window Vac bijzonder prettig en hygiënisch worden gereinigd omdat er geen direct contact met vuil water is.

### 2 Perfecte zuiverheid – ook bij hoge vensters

Ook hoge venstervlakken zoals die in een veranda voorkomen, kunnen met de Window Vac optimaal en zonder grote inspanning worden gereinigd. De praktische verlengset uit ons assortiment toebehoren maakt het mogelijk. De set bestaat uit een microvezeldoek met schuurstrepen, waarmee ook aangehecht vuil betrouwbaar en moeiteloos kan worden verwijderd, alsmede twee telescopische stangen: één om het apparaat omhoog te brengen en één om de ruit af te nemen. De stangen zijn uittrekbaar van 1,20 m-2 m.





#### Uitneembare batterij

Dankzij de uitneembare batterij en de optioneel verkrijgbare wisselbatterij kunnen alle vensters zonder oplaadonderbreking worden gereinigd.



#### Comfortabel reinigen van randen

Dankzij de handmatig instelbare afstandshouder kunnen perfecte streeploze reinigingsresultaten worden behaald, ook aan de randen van de vensters.



#### Aangename handgreep

Door de rubberen coating bij de handgreep van het apparaat is de bediening voelbaar verbeterd.



#### Indicatie batterijlaadniveau

Boven de aan-/uitschakelaar geven drie leds het actuele batterijlaadniveau aan.

INDOOR



### WV 5 Plus

- Complete oplossing voor het reinigen van gladde oppervlakken
- Elektrische waterafzuiging
- Geen omlaag druppelend water



#### Technische gegevens

Vuilwaterreservoir	ml	100
Batterijlooptijd	min.	35
Batterijlaadtijd	min.	210
Reinigingscapaciteit per batterijlading		ca. 105 m <sup>2</sup> = 35 vensters
Werkbreedte van de zuigmond	mm	280
Gewicht incl. batterij	kg	0,65
Afmeting met zuigmond (l x b x h)	mm	124 x 280 x 325

#### Uitrusting

Batterijlader	■
Lithium-ion-batterij	■
Sproeifles met microvezel overtrek	■
Vensterreinigingsconcentraat (1 x 20 ml)	■
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.633-440.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€94,95</b>

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

Het uitgebreide originele Kärcher toebehoren vindt u op de pagina's 108-117. Reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten op de pagina's 118-119.

# De WV 2 – Vensterreiniging zonder moeite, zonder strepen, zonder druppels

Met de lichte en handige Window Vac WV 2 kunnen vensters en andere gladde oppervlakken aanzienlijk eenvoudiger en sneller worden gereinigd dan op de traditionele manier. Dankzij de elektrische waterafzuiging behoren lastige druppels voor altijd tot het verleden. De slimme combinatie van sproeifles + wisser zorgt voor een optimale reiniging en stralend schone ruiten – zonder strepen, zonder resten. Eenvoudig geniaal en geniaal eenvoudig!



**Led-indicatie in het gezichtsveld**  
Energiebeheer is gemakkelijk: één blik op de led-indicatie en je kent de actuele batterijstatus.



**Compact en handig**  
Ook de onderrand van de ruiten is met de Kärcher Window Vac gemakkelijk bereikbaar.



**Licht en stil**  
Het geringe gewicht en het aangename geluidsniveau maken vensters reinigen met de WV 2 nu nog comfortabeler.



**Snel tussentijds leegmaken**  
Het vuilwaterreservoir kan zo nodig op elk moment eenvoudig en snel worden leeggemaakt.

INDOOR



reddot award 2014  
best of the best



## WV 2 Premium Plus

- Complete oplossing voor het reinigen van gladde oppervlakken
- Elektrische waterafzuiging
- Geen omlaag druppelend water
- Met twee zuigmonden

## WV 2 Plus

- Complete oplossing voor het reinigen van gladde oppervlakken
- Elektrische waterafzuiging
- Geen omlaag druppelend water

## WV 2

- Elektrische waterafzuiging
- Geen omlaag druppelend water



### Technische gegevens

Vuilwaterreservoir	ml	100	100	100
Batterijlooptijd	min.	25	25	25
Batterijlaadtijd	min.	140	140	140
Reinigingscapaciteit per batterijlading		ca. 75 m <sup>2</sup> = 25 vensters	ca. 75 m <sup>2</sup> = 25 vensters	ca. 75 m <sup>2</sup> = 25 vensters
Werkbreedte van de zuigmond	mm	170 - 280	280	280
Gewicht incl. batterij	kg	0,6	0,6	0,6
Afmeting met zuigmond (l x b x h)	mm	120 x 280 x 320	120 x 280 x 320	120 x 280 x 320

### Uitrusting

Batterijlader	■	■	■
Lithium-ion-batterij	■	■	■
Sproeifles met microvezel overtrek	■	-	-
Vensterreinigingsconcentraat (1 x 20 ml)	■	-	-
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.633-430.0</b>	<b>1.633-301.0</b>	<b>1.633-300.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€84,95<sup>1</sup></b>	<b>€74,95</b>	<b>€64,95<sup>1</sup></b>

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw <sup>1</sup> Niet beschikbaar in Nederland

## Stofvrij boren met de DDC 50

Een gat boren is zo gebeurd. Maar het fijne boorstof verwijderen neemt des te meer tijd in beslag. De boorstofopvanger DDC 50 van Kärcher lost dit probleem op. Hij zuigt zich met zijn vacuümhechtfunctie aan alle binnenshuis gangbare oppervlakken vast. Zo vangt hij het boorstof dat bij het boren ontstaat betrouwbaar op.



### Schone oplossing

Dankzij de vacuümhechtfunctie zuigt de DDC 50 zich aan de wand vast en vangt hij het boorstof direct op daar waar het ontstaat. Er is verder geen apparaat of toebehoren nodig. Geschikt voor elke boormachine en voor boren tot en met 10 mm.




### Zuivere tijdsbesparing

De DDC 50 neemt tot 23 cm<sup>3</sup> boorstof op. Dat komt ongeveer overeen met 10 boringen met een boor van 6 mm.



### Batterijen inbegrepen

Wij leveren de DDC 50 met twee 1,5-V-Mignon-batterijen – ook werking op accu's is mogelijk. De beschermkap kan ook dienst doen als wandhouder.




### Heel eenvoudig

Apparaat plaatsen, inschakelen, boren en na de werkzaamheden de DDC 50 uitschakelen. Dat is alles.



### DDC 50



- Vacuümhechtfunctie voor alle binnenshuis gangbare oppervlakken
- Daarnaast geen stofzuiger en geen speciale boormachine nodig
- Beide handen vrij om te boren

#### Technische gegevens

Reservoirinhoud	cm <sup>3</sup>	23
Boormaat	mm	max. 10
Gewicht	g	236
Afmetingen (l × b × h)	mm	160 × 80 × 40

#### Uitrusting

Batterijen: 2 × 1,5 V Mignon AA LR 6	■
Beschermkap	■
Bestelnummer	1.679-100.0
Prijs in €*	€22,95

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

Het uitgebreide originele Kärcher toebehoren vindt u op de pagina's 108-117. Reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten op de pagina's 118-119.

## SC – de nieuwe reeks stoomreinigers

De nieuwe reeks Kärcher stoomreinigers biedt voor elke behoefte de perfecte stoomreiniger. De apparaten reinigen volledig zonder chemische middelen en zijn praktisch overal inzetbaar. In de badkamer, keuken of in de woonkamer – ze verwijderen 99,99% van alle in het huishouden voorkomende bacteriën op harde oppervlakken. De apparaten bieden een plus aan hygiëne en een grotere reinigingscapaciteit dan de traditionele handmatige reinigingsmethoden met reinigingsmiddelen.\* Krachtige stoom en het uitgebreide toebehoren zorgen ervoor dat armaturen, tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs de kleinste hoeken en gaten grondig schoon worden.



### 1 Veel keuzemogelijkheden: de nieuwe SC-reeks

SC 5 – de sterkste. Verwijdert dankzij de Vapo-Hydro-functie ook het hardnekkigste vuil.

SC 4 – de comfortabele. Met afneembaar reservoir.

SC 3 – de snelste. Met de kortste opwarmtijd.

SC 2 – het instapmodel. De perfecte start in stoomreiniging.

SC 1 – de compacte. Handig en direct klaar voor gebruik.

### 2 Poriëndiepe zuiverheid zonder chemische middelen

Het gerenommeerde Labor Enders für Medizinische Diagnostik in Stuttgart bevestigt: de stoomreinigers van Kärcher verwijderen 99,99% van alle in het huishouden op harde oppervlakken voorkomende bacteriën – en dat volledig zonder chemische middelen, alleen met stoom. Dankzij de hoge stoomtemperatuur en goede vochtigheid van de doeken worden bacteriën betrouwbaar geëlimineerd. Voor een algeheel gezonde – en voor kinderen geschikte – woonomgeving.

### 3 Zuiverheid in het hele huis

Gedaan met het inspannende schuren en schrobben! De bijzonder efficiënte stoomreinigers van Kärcher maken een moeiteloze reiniging mogelijk en zorgen in het hele huis voor perfecte zuiverheid. De apparaten zijn veelzijdig inzetbaar en vervangen dankzij talrijke toebehoren veel traditionele reinigingsbenodigdheden. Tot de klassieke toepassingsgebieden behoren harde vloeren in de gehele woning, de keuken (bv. armaturen, spoelbakken, afzuigkappen, werkoppervlakken) alsmede de badkamer (bv. douchecabine, armaturen, wastafel, tegels, voegen).

\*Bij grondige reiniging met een Kärcher stoomreiniger is de reinigingscapaciteit beter dan bij reiniging met een handmatige dweil en reinigingsmiddel. Getest in overeenstemming met internationale normen.

\*\*Bij grondige reiniging met een Kärcher stoomreiniger wordt 99,99% van alle in het huishouden op harde oppervlakken voorkomende bacteriën verwijderd.

# SC 5 – de sterkste

## Perfekte prestatie, perfecte hanteerbaarheid

In combinatie met het innovatieve vloermondstuk Comfort Plus kan de reiniging met de krachtige stoomreiniger SC 5 bijzonder ergonomisch en comfortabel worden uitgevoerd. Ook de VapoHydro-functie biedt een bijzonder reinigingscomfort: desgewenst kan warm water worden bijgemengd waarmee het door de stoom opgeloste vuil eenvoudig en comfortabel wordt weggespoeld. Zo eenvoudig kan het zijn.



### 4-trapsregeling stoomhoeveelheid

Dankzij de 4-trapsregeling kan de stoomhoeveelheid van de SC 5 op elk moment optimaal aan het betreffende oppervlak of de vuilintensiteit worden aangepast.



### Extra schoon dankzij VapoHydro

Bij hardnekkige vervuiling kan dankzij de VapoHydro-functie heet water worden bijgemengd. De stoom lost het vuil op – het water spoelt het weg!



### Ergonomische Comfort-vloermondstuk

Het nieuwe vloermondstuk Comfort Plus met de flexibele steel kan aan elke lichaamshoogte worden aangepast. Bij het vervangen van de doek wordt, dankzij het wisselsysteem met 2 kleppen, contact met vuil vermeden.



### Toebehorenopberging met kabelvak

De praktische toebehorenopberging waarborgt een goede orde en snelle toegang tot het nodige toebehoren. Het geïntegreerde kabelvak voorkomt een wirwar van kabels.



SC 5 Iron Kit

- Continu werken dankzij afneembare, permanent vulbare tank
- VapoHydro water-stoom-functie
- Met vloerreinigungsset Comfort Plus en stoomstrijkijzer



SC 5

- Continu werken dankzij afneembare, permanent vulbare tank
- VapoHydro water-stoom-functie
- Met vloerreinigungsset Comfort Plus



### Technische gegevens

Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup>	150	150
Opwarmtijd	min.	3	3
Tankinhoud	l	0,5 + 1,5 (afneembare tank)	0,5 + 1,5 (afneembare tank)
Max. stoomdruk	bar	4,2	4,2
Verwarmingscapaciteit	W	2200	2200
Gewicht	kg	6	6
Afmetingen (l x b x h)	mm	439 x 301 x 305	439 x 301 x 305

### Uitrusting

Kindveiligheid	■	■
Veiligheidsventiel	■	■
Vloerreinigungsset Comfort Plus	■	■
Regeling stoomhoeveelheid	Aan het apparaat	Aan het apparaat
Handsproeier, puntstraalsproeier, ronde borstel	■	■
Ontkalkingssticks (3 stuks)	■	■
Bestelnummer	1.512-503.0	1.512-500.0
Prijs in €*	€499,95	€439,95

\* Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

\*\* Bij grondige reiniging met een Kärcher stoomreiniger wordt 99,99% van alle in het huishouden op harde oppervlakken voorkomende bacteriën verwijderd.

Het uitgebreide originele Kärcher toebehoren vindt u op de pagina's 108-117. Reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten op de pagina's 118-119.

## SC 4 – de comfortabele Reinigen en strijken op het hoogste niveau

De veelzijdige apparaten kunnen zelfs bij het strijken worden ingezet: eenvoudig het reinigingstoebehoren vervangen door het Kärcher stoomstrijkijzer, de afneembare tank van de SC 4 onder de kraan vullen en dan aan de slag. De krachtige stoom bespaart tot 50% strijktijd!



### Aan- / uit-schakelaar

Met indicatie voor verwarming en watertekort. Zo is in één oogopslag duidelijk wanneer men met de werkzaamheden kan beginnen en wanneer water bijgevuld moet worden.



### Afneembare tank

Non-stop stoom – om zonder onderbrekingen te kunnen werken: De tank kan snel en eenvoudig worden afgenomen en onder de kraan worden gevuld.



### Beter strijken

Stoomstrijkijzers van Kärcher besparen tot wel 50% aan tijd. De constante, hoge stoomdruk vergemakkelijkt zelfs het strijken van dikke stoffen.



### Toebehoren afgestemd op de behoefte

Het veelzijdige toebehorenprogramma biedt voor elke taak de juiste oplossing. Zo worden zelfs moeilijk bereikbare plaatsen moeiteloos schoon.

INDOOR



SC 4 Iron Kit

SC 4

- Continu werken dankzij afneembare, permanent vulbare tank
- Vak om kabels te bewaren
- Met vloerreinigingsset Comfort Plus en stoomstrijkijzer

- Continu werken dankzij afneembare, permanent vulbare tank
- Vak om kabels te bewaren
- Met vloerreinigingsset Comfort Plus



### Technische gegevens

Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup>	100	100
Opwarmtijd	min.	4	4
Tankinhoud	l	0,5 + 0,8 (afneembare tank)	0,5 + 0,8 (afneembare tank)
Max. stoomdruk	bar	3,5	3,5
Verwarmingscapaciteit	W	2000	2000
Gewicht	kg	4,1	4,1
Afmetingen (l x b x h)	mm	350 x 280 x 270	350 x 280 x 270

### Uitrusting

Kindveiligheid	■	■
Veiligheidsventiel	■	■
Vloerreinigingsset Comfort Plus	■	■
Regeling stoomhoeveelheid	Aan de handgreep	Aan de handgreep
Handsproeier, puntstraalsproeier, ronde borstel	■	■
Ontkalkingssticks (3 stuks)	■	■
Bestelnummer	1.512-408.0	1.512-405.0
Prijs in €*	€369,95	€249,95

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

\*\* Bij grondige reiniging met een Kärcher stoomreiniger wordt 99,99% van alle in het huishouden op harde oppervlakken voorkomende bacteriën verwijderd.

## SC 3 – de snelste Non-stop stoom en direct klaar voor gebruik

De nieuwe generatie stoomreinigers van Kärcher levert nonstop stoom – zonder werkonderbrekingen en lange wachttijden. Dankzij de uiterst korte opwarmtijd van slechts 30 seconden is de SC 3 praktisch direct klaar voor gebruik. De watertank kan op elk moment weer worden gevuld, zonder dat lastige onderbrekingen ontstaan. Zo wordt het hele huis op volle kracht stralend schoon.



### Gemakkelijk vullen

De tank kan op elk moment weer worden gevuld – voor non-stop stoom zonder werkonderbreking. Met indicatie voor watertekort om op tijd aan te kunnen vullen.



### Korte opwarmtijd

Afgelopen met lange wachttijden! Met een opwarmtijd van slechts 30 seconden is de SC 3 praktisch op elk moment klaar voor gebruik.



### Optimale ergonomie

Het nieuwe krachtige vloermondstuk „Comfort“ met flexibele steel voor elke lichaamshoogte maakt het reinigen nog ergonomischer en comfortabeler.



### Antikalk

Dankzij het slimme en efficiënte ontkalkingspatroon wordt het getankte water geheel automatisch ontkalkt.



### SC 3

- Continu werken dankzij de permanent vulbare tank
- In slechts 30 seconden gebruiksklaar, geen ontkalken dankzij ontkalkingstechnologie
- Met vloerreinigungsset Comfort



#### Technische gegevens

Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup>	75
Opwarmtijd	min.	0,5
Tankinhoud	l	1
Max. stoomdruk	bar	3,5
Verwarmingscapaciteit	W	1900
Gewicht	kg	3,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	360 x 236 x 253

#### Uitrusting

Kindveiligheid	■
Veiligheidsventiel	■
Vloerreinigungsset Comfort	■
Regeling stoomhoeveelheid	Aan de handgreep
Handsproeier, puntstraalsproeier, ronde borstel	■
Ontkalkingspatroon	■
Bestelnummer	1.513-000.0
Prijs in €*	€179,95

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

\*\* Bij grondige reiniging met een Kärcher stoomreiniger wordt 99,99% van alle in het huishouden op harde oppervlakken voorkomende bacteriën verwijderd.

## SC 2 – het instapmodel Voor een goed begin

Voor harde vloeren, armaturen in badkamer en keuken, wandtegels, vensters, douchecabines of andere harde oppervlakken – de krachtige stoomreinigers van Kärcher kunnen praktisch overal in het huishouden worden ingezet. Dat geldt ook voor de SC 2. Met de kenmerken compact en krachtig is de SC 2 het perfecte apparaat voor een goede start in de fascinerende wereld van de stoomreiniging.



### Harde vloeren

Hygiëne zonder schrobben: dankzij de lamellen-technologie wordt de stoom gelijkmatig over het doek verdeeld, en wordt vuil veilig en doeltreffend opgelost.



### Voegen en armaturen

Met behulp van de puntstraalsproeier en de ronde borstel worden voegen en armaturen in een handomdraai schoon.



### Kookzone

De Kärcher stoomreinigers verwijderen moeiteloos elke verontreiniging door vet in de kookzone.



### Kindveiligheid

Een doordacht sluitsysteem zorgt voor de nodige veiligheid en verhindert dat spelende kleine kinderen zich verwonden.

INDOOR



SC 2

- Licht, compact apparaat
- Met vloerreinigingsset Comfort



### Technische gegevens

Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup>	75
Opwarmtijd	min.	6,5
Tankinhoud	l	1
Max. stoomdruk	bar	3,2
Verwarmingscapaciteit	W	1500
Gewicht	kg	3
Afmetingen (l × b × h)	mm	380 × 254 × 260

### Uitrusting

Kindveiligheid	■
Veiligheidsventiel	■
Vloerreinigingsset Comfort	■
Regeling stoomhoeveelheid	Aan de handgreep
Handsproeier, puntstraalsproeier, ronde borstel	■
Ontkalkingssticks (3 stuks)	■
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.512-000.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€139,95</b>

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

\*\* Bij grondige reiniging met een Kärcher stoomreiniger wordt 99,99% van alle in het huishouden op harde oppervlakken voorkomende bacteriën verwijderd.



# SC 1 - de compacte Snel bij de hand en perfect voor tussendoor

De nieuwe Kärcher handstoomreiniger is aangenaam compact. Daardoor kan het apparaat praktisch direct worden bewaard waar het gebruikt wordt - bijvoorbeeld in kleine keuken- of badkamerkastjes. De SC 1 is steeds snel bij de hand en daardoor ideaal voor ongeplande toepassingen. Ondanks de kleine afmetingen is het apparaat zeer krachtig en zorgt het voor poriëndiepe en hygiënische zuiverheid.



### Maximale veiligheid

Veiligheid vóór alles: dankzij de veiligheidssluiting kan het apparaat pas worden geopend als de ketel niet meer onder druk staat.



### Moeiteloze vloerreiniging

Eenvoudig de verlengbuis en het vloermondstuk aan het apparaat aansluiten en dan is de handstoomreiniger geschikt voor vloerreiniging.



### Ordelijk bewaren

Ook alle kleine onderdelen van het toebehoren kunnen in de toebehorentas worden opgeborgen. Zo blijft alles mooi bij elkaar en kan de tas met het apparaat ruimtebesparend worden opgeborgen.



### Krachtige powersproeier

Dankzij de geïntegreerde powersproeier reinigt de SC 1 uiterst doeltreffend en moeiteloos - ook moeilijk toegankelijke plaatsen zoals hoeken, randen en voegen.

NIEUW



SC 1 Floor Kit

- Gemakkelijk op te bergen dankzij de compacte vorm
- Voor een poriëndiepe reiniging tussendoor
- Snel gebruiksklaar
- Met vloerreinigingsset Classic

NIEUW



SC 1

- Gemakkelijk op te bergen dankzij de compacte vorm
- Voor een poriëndiepe reiniging tussendoor
- Snel gebruiksklaar



### Technische gegevens

Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup>	20	20
Opwarmtijd	min.	3	3
Tankinhoud	l	0,25	0,25
Max. stoomdruk	bar	3,0	3,0
Verwarmingscapaciteit	W	1200	1200
Gewicht	kg	1,5	1,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	321 x 127 x 186	321 x 127 x 186

### Uitrusting

Kindveiligheid	■	■
Veiligheidsventiel	■	■
Vloerreinigingsset Classic	■	-
Regeling stoomhoeveelheid	-	-
Hand-, puntstraal-, powersproeier, ronde borstel	■	■
Ontkalkingssticks (3 stuks)	-	-
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.516-264.0</b>	<b>1.516-260.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€109,95</b>	<b>€79,95</b>

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

\*\* Bij grondige reiniging met een Kärcher stoomreiniger wordt 99,99% van alle in het huishouden op harde oppervlakken voorkomende bacteriën verwijderd.

Het uitgebreide originele Kärcher toebehoren vindt u op de pagina's 108-117.  
Reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten op de pagina's 118-119.

## Dubbel zo goed: strijken en stoomreinigen

Naast vloerreiniging is strijken een andere toepassing van de Kärcher stoomreiniger. Het stoomstrijksysteem SI 4 Iron Kit biedt maximaal gebruikscomfort. De beproefde universeel inzetbare stoomreiniger SC 4 Iron Kit vormt met de actieve strijkplank AB 1000 een perfect team voor optimale strijk- en reinigingsresultaten.



### Optimaal strijken

Met de actieve stoomafzuiging dringt de stoom nog beter in het strijkgoed door. De stoomafzuiging zorgt voor kastdroog textiel.



### Met blaasfunctie

Op het luchtkussen kunnen zelfs fijne stoffen heel eenvoudig en comfortabel glad worden gestreken.



### 50% sneller strijken

De constante, hoge stoomdruk vergemakkelijkt het strijken – ook bij zware stoffen. Dat spaart tot wel 50% strijktijd.



### Voor alle plaatsen


De leveringsomvang van de stoomreiniger bevat een uitgebreid aanbod aan toebehoren. Voor nog meer gebruiksmogelijkheden.



SI 4 Iron Kit



AB 1000



- Strijkplank met blaasfunctie en actieve stoomafzuiging
- Stoomreiniger SC 4 Iron Kit met compleet toebehoren
- Continu werken dankzij 2-tank-systeem

- Strijkplank met blaasfunctie en actieve stoomafzuiging

### Technische gegevens

Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup>	100	-
Opwarmtijd	min.	4	-
Tankinhoud	l	0,5 + 0,8	-
Max. stoomdruk	bar	3,5	-
Verwarmingscapaciteit	W	2000	-
Gewicht	kg	13,1	9
Afmeting strijkvlak (l × b)	cm	120 × 38	120 × 38

### Uitrusting

Kindveiligheid	■	-
Veiligheidsventiel	■	-
Vloerreinigingsset Comfort Plus	■	-
Regeling stoomhoeveelheid	Aan de handgreep	-
Handsproeier, puntstraalsproeier, ronde borstel	■	-
Strijkplank met actieve stoomafzuiging en blaasfunctie	■	■
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.512-410.0</b>	<b>2.884-933.0</b>
<b>Prijs in €*</b>		<b>€289,95<sup>1</sup></b>

■ Bij de levering inbegrepen.

\* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

<sup>1</sup> Niet beschikbaar in Nederland

## 3 in 1 - zuigen, wassen en drogen in één stap

De stoomzuigers van Kärcher verenigen de voordelen van stoomreinen met de kracht van droogzuigen. Ze zuigen bijvoorbeeld kruimels van de vloer, wassen vocht af en drogen vervolgens de vloer. En dat alles gemakkelijk in één enkele werkfase.

Met deze overtuigende allroundapparaten en het juiste toebehoren heeft gegarandeerd iedereen zuiver grip op zijn huishouding - eenvoudig, gemakkelijk, snel en zonder chemische middelen.



### Helemaal zonder filtervervang

De opgezogen vloeistof en het vuil worden in een waterfilter veilig gebonden en later eenvoudig weggegoten.




### Schoon factor 3

Onze stoomzuigers kunnen zuigen, stoomreinen en drogen - in één werkfase. Daardoor zijn ze zelfs ideaal voor grote oppervlakken tegels, natuursteen of pvc.



### Dat verloopt gladjes

Met het speciale opzetstuk met rubberstrip kunnen vensters, tegels, spiegels en andere gladde oppervlakken in één handbeweging worden gereinigd.



### Reinigen op volle kracht

Warme stoom lost vuil op en neutraliseert onaangename geuren. Opgelost vuil en stoom worden direct na de reiniging weer opgezogen.



SV 7

- Stoomreinen, stoomzuigen en droogzuigen
- Continu werken is mogelijk dankzij 2-tank-systeem
- Meertraps filtersysteem

### Technische gegevens

Max. vermogen	W	2200
Watervulhoeveelheid ketel	l	0,75
Navultank	l	0,5
Max. stoomdruk	bar	4
Waterfilter	l	1,2+0,6
Vacuüm	mbar	210
Kabellengte	m	6
Afmetingen (l x b x h)	mm	515 x 336 x 340

### Uitrusting

Kindveiligheid, veiligheidsventiel	■
HEPA filter**	■
Vloerreinigingsset met stoomzuigfunctie	■
Hand-, puntstraal-, venstersproeier	■
Plintenzuigmond	■
Bekledingszuigmond (groot en klein)	■
Meubelborstel	■
Doseerfles	■
Antischuimmiddel „FoamStop“	■
Bestelnummer	1.439-410.0
Prijs in €*	€699,95

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw  
 \*\* EN1822: 1998

## Hoort bij de familie – het juiste toebehoren

Stofzuigen, meubelen of tapijt reinigen – in de huishouding is er altijd wel iets te doen. Het uitgebreide originele Kärcher toebehoren zorgt ervoor dat Kärcher zuigers of stoomreinigers kunnen worden ingezet voor de meest uiteenlopende speciale toepassingen. Dankzij het exact afgestemde toebehoren kan elke lastige reinigingstaak steeds met vertrouwen tegemoet worden gezien.





### 1 Zuiverheid tot in het kleinste detail

Op roestvrijstalen vlakken, spiegels, douchecabines of vloeren – de microvezeldoeken van Kärcher helpen hardnekkige verontreiniging in een handomdraai de wereld uit. De speciale doekensets „Badkamer“ en „Keuken“ zorgen voor compromisloze zuiverheid zonder voorbehoud. In combinatie met de Kärcher stoomreinigers vormen de hoogwaardige microvezeldoeken een onverslaanbaar team dat alles helemaal zonder reinigingsmiddelen klaarspeelt. Voor comfortabel reinigen dat veel kracht en tijd spaart. Bovendien biedt Kärcher voor zijn stoomreinigers veel extra interessante ideeën voor toebehoren die de gebruiksmogelijkheden aanzienlijk uitbreiden. Bijvoorbeeld de meest uiteenlopende sets speciale borstels van verschillende materialen die met speels gemak zelfs korte metten maken met de sterkste verontreiniging.

### 2 Voor een schitterend optreden

Gepolijste vloeren zorgen voor een schone aanblik van kamers. Met de FP 303 biedt Kärcher een totaaloplossing voor optimaal onderhoud en waardebehoud van harde vloeren: boenmachines, polijstpads en verschillende onderhoudsproducten – voor elke vloerbedekking hebben wij de juiste combinatie. De nieuwe polijstpads voor de FP 303 zorgen ervoor dat vloeren optimaal gepolijst en onderhouden worden. Het hoogwaardige materiaal van de polijstpads is veilig voor elke vloer en laat hem in nieuwe glans stralen.















### 3 Voor optimale vuilverwijdering

De sproeifles van de Kärcher Window Vac zorgt er met zijn microvezel-overtrek voor dat gladde vlakken weer absoluut schoon worden. De microvezel-overtrek is optimaal geschikt voor vuilverwijdering van alle gladde oppervlakken zoals vensters, spiegels, tegels enz. Samen met de Kärcher Window Vac en het Kärcher vensterreinigingsconcentraat is alles snel weer schoon. Dankzij de microscopisch dunne microvezel kan vuil heel eenvoudig met weinig inspanning worden opgelost.

# Stofzuiger met waterfilter, stofzuiger, boenmachine en RoboCleaner



Zonder het juiste toebehoren heeft ook de krachtigste zuigcapaciteit eigenlijk geen effect. Daarom biedt Kärcher een uitgebreide reeks toebehoren en speciale zuigmond en borstels voor alle toepassingen. Het juiste toebehoren garandeert een maximaal schoon resultaat op de meest uiteenlopende materialen en het grootste werkcomfort.

		Bestelnr.	Aantal	Prijs
<b>Stofzuiger met waterfilter &amp; stofzuiger</b>				
		1	4.130-172.0	1 stuk(s)
		2	4.130-177.0	1 stuk(s)
		3	6.906-755.0	1 stuk(s)
		4	2.903-001.0	1 stuk(s)
		5	6.414-631.0	1 stuk(s)
		6	2.860-273.0	1 stuk(s)
		7	6.414-805.0	1 stuk(s)
		8	6.904-329.0	5 stuks
<b>Boenmachines</b>				
		9	2.863-193.0	3 stuks
		10	2.863-196.0	3 stuks
		11	2.863-197.0	3 stuks
		12	2.863-198.0	3 stuks
		13	6.904-128.0	3 stuks
<b>RoboCleaner</b>				
		14	6.904-257.0	5 stuks

■ Bij de levering inbegrepen. □ Mogelijk toebehoren. ■ Nieuw \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw



Turbozuigmond voor alle stofzuigers.



HEPA 13-filter voor de DS 5.800.
















Polijstpads voor het perfect polijsten van stenen vloeren.

Omschrijving	DS 5.800 waterfilter	VC 6 Premium	VC 6	FP 303	RC 3000
Parketuigmond met natuurhaarborstel voor een veilige reiniging van parket en andere harde oppervlakken.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Door lucht aangedreven zuigmond. Optimaal voor hoogpolig tapijt en ideaal voor het opzuigen van haren van dieren. Voor een bijzonder intensieve en grondige reiniging.	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Speciale matrassenzuigmond om matrassen af te zuigen, en voor moeilijk bereikbare tussenruimten bij bedden.	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Praktische zuigmond met door lucht aangedreven, roterende borstel. Reinigt gestoffeerde meubelen en textiele oppervlakken bijzonder grondig. Ideaal voor het verwijderen van haren van dieren. Werkbreedte 160 mm	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
De wasbare tussenfilter houdt minuscule zwevende deeltjes zoals stofdeeltjes en allergenen uit de gecondenseerde vochtige lucht tegen.	5	<input checked="" type="checkbox"/>			
Speciale high-performance filter die 99,99% van alle deeltjes groter dan 0,3 µm betrouwbaar filtert. Met hoogwaardige afdichting als bescherming tegen pollen, schimmelsporen, bacteriën en afscheiding van mijten.	6	<input type="checkbox"/>			
De HEPA 12 high-performance filter houdt pollen, schimmelsporen, bacteriën en de uitwerpselen van mijten betrouwbaar tegen. 99,9% van alle deeltjes groter dan 0,3 µm wordt gefilterd.	7		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Extreem scheurvaste vliesfilterzak van 5-laags vliesmateriaal voor langduriger grote zuigkracht en hoge stofdetentiegraad. Met een praktisch sluitsysteem voor hygiënische uitname.	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 polijstpads voor de boenmachine FP 303. Voor het perfect polijsten van alle harde oppervlakken en vloeren van parket, steen, linoleum, kurk, pvc en laminaat.	9			<input checked="" type="checkbox"/>	
3 polijstpads voor de boenmachine FP 303. Speciaal voor het perfect polijsten van harde oppervlakken met een waslaag bv. parketvloeren met een waslaag.	10			<input type="checkbox"/>	
3 polijstpads voor de boenmachine FP 303. Speciaal voor het perfect polijsten van verzegelde harde oppervlakken bv. verzegeld parket, kurk en laminaat.	11			<input type="checkbox"/>	
3 polijstpads voor de boenmachine FP 303. Speciaal voor het perfect polijsten van matte stenen vloeren, pvc of linoleum.	12			<input type="checkbox"/>	
3 papieren vervangingsfilterzakken voor de boenmachine FP 303.	13			<input type="checkbox"/>	
5 papieren filterzakken en 1 microfilter voor het RoboCleaner-oplaadstation van de RC 3000.	14				<input type="checkbox"/>

# Window Vac



Het toebehorenprogramma van de Kärcher Window Vac is de perfecte aanvulling en zorgt dankzij geraffineerde productideeën voor een nog comfortabelere, op de situatie afgestemde vensterreiniging. De nieuwe, inschuifbare verlengsteel maakt het bijvoorbeeld mogelijk om hoger gelegen, moeilijke bereikbare vensters moeiteloos en streeploos te reinigen.

		Bestelnr.	Aantal	Prijs	
<b>Window Vacs</b>					
	1	Microvezel-overtrekken	1 2.633-100.0	2 stuks	€12,95
	2	Microvezel-overtrekken	2 2.633-109.0	2 stuks	€11,95
	3	Zuigstrip, breed	3 2.633-005.0	2 stuks	€9,95
	4	Zuigstrip, smal	4 2.633-104.0	2 stuks	€9,95
	5	Zuigmond, smal	5 2.633-112.0	1 stuk(s)	€19,95
	6	Zuigmond, smal	6 2.633-002.0	1 stuk(s)	€19,95
	7	Heuptas	7 2.633-006.0	1 stuk(s)	€24,95
	8	Verlengset	8 2.633-111.0	1 stuk(s)	€49,95
	9	Sproeiflessenset	9 2.633-114.0	1 stuk(s)	€19,95
	10	EU-netaansluiting	10 2.633-107.0	1 stuk(s)	€15,95
	11	Oplaadstation en vervangbatterij voor de WV 5	■ 11 2.633-116.0	1 stuk(s)	€49,95
	12	Oplaadstation voor de WV 5	■ 12 2.633-125.0	1 stuk(s)	€31,95
	13	Vervangbatterij voor de WV 5	■ 13 2.633-123.0	1 stuk(s)	€21,95

■ Bij de levering inbegrepen. □ Mogelijk toebehoren. ■ Nieuw \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw





Ergonomische sproeifles met microvezel-overtrek.



Reiniging van horizontale vlakken.



Smalle zuigmond voor de Window Vac.






















Uittrekbare verlenging voor de reiniging van grote en hoge vensters.

Omschrijving		WV Classic	WV 5 Plus	WV 2 Plus	WV 2
De microvezel-overtrek zorgt voor optimale vuilverwijdering van alle gladde oppervlakken.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De microvezel-overtrek voor de verlenging (2.633-007.0) van de Window Vac zorgt voor optimale vuilverwijdering van alle gladde oppervlakken.	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ter vervanging van de zuigstrip van de Window Vac. Voor streeploze zuiverheid van alle gladde oppervlakken.	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ter vervanging van de zuigstrip van de Window Vac. Voor streeploze zuiverheid van alle gladde oppervlakken.	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
170 mm brede zuigmond voor de Window Vac WV 2 en WV 5. Bijzonder goed geschikt voor ramen met roeden of kleine vensters.	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
170 mm zuigmond voor de Window Vac WV 50 tot WV 75. Bijzonder goed geschikt voor ramen met roeden of kleine vensters.	6	<input type="checkbox"/>			
Praktische heuptas voor het opbergen van de Window Vac en de sproeifles.	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dankzij de uitschuifbare verlengsets voor de Kärcher Window Vac kunnen ook hoge vensters perfect en moeiteloos worden gereinigd. De beide stelen zijn uittrekbaar van 1,20 m tot 2 m.	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sproeiflessenset voor de Kärcher Window Vac, bestaande uit sproeifles, opzetstuk, microvezelovertrek en 20 ml vensterreinigingsconcentraat.	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EU-netaansluiting voor het opladen van de Kärcher Window Vac.	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Set bestaande uit oplaadstation en vervangbatterij voor de Window Vac WV 5. In het oplaadstation kan zowel de batterij afzonderlijk als de Window Vac worden opgeladen en bewaard.	11		<input type="checkbox"/>		
Oplaadstation voor de Window Vac WV 5. In het oplaadstation kan zowel de batterij afzonderlijk als de Window Vac worden opgeladen en bewaard.	12		<input type="checkbox"/>		
Vervangbatterij voor de Window Vac WV 5 voor continue reiniging.	13		<input type="checkbox"/>		

# Stoomreinigers, stoomzuigers en stoomstrijksystemen



Kärcher biedt een brede keuze aan toebehoren die het toepassingsgebied van stoomreinigers aanzienlijk uitbreiden. Ze kenmerken zich door eenvoudige bediening, sparen tijd en kracht en zijn een grote hulp bij alle regelmatige reinigingswerkzaamheden.

	Bestelnr.	Aantal	Prijs
<b>Stoomreiniger / strijken</b>			
 1	Stoomstrijkijzer I 6006	1 2.863-208.0	1 stuk(s) <b>€129,95</b>
 2	Antikleef strijkzool voor I 6006	2 2.860-142.0	1 stuk(s) <b>€24,95</b>
 4	Strijkplank AB 1000	3 2.884-933.0	1 stuk(s)
 5	Strijkplankovertrek	4 2.884-969.0	1 stuk(s) <b>€35,95</b>
 6	Set ronde borstels	5 2.863-058.0	4 stuks <b>€11,95</b>
 7	Set ronde borstels met messing borstelharen	6 2.863-061.0	3 stuks <b>€11,95</b>
 8	Ronde borstel, groot	■ 7 2.863-022.0	1 stuk(s) <b>€14,95</b>
 10	Ronde borstel met schraper	8 2.863-140.0	1 stuk(s)
 9	Stoom-turboborstel	9 2.863-159.0	1 stuk(s) <b>€26,95</b>
 11	Behangafstomer	10 2.863-062.0	1 stuk(s) <b>€36,95</b>
 11	Toebehorensset universeel	11 2.863-215.0	
 12	Set vervangings-O-ringen	12 2.884-312.0	
 13	Verlengset en powersproeier	13 2.884-282.0	1 stuk(s) <b>€9,95</b>
 14	Textielsproeier	14 4.130-390.0	1 stuk(s) <b>€19,95</b>
 15	Venstersproeier voor stoomreinigers	15 4.130-115.0	1 stuk(s) <b>€24,95</b>
 16	Handsproeier	16 2.884-280.0	1 stuk(s) <b>€18,95</b>
 17	Toebehorensset vloermondstuk Comfort Plus en microvezeldoek Comfort Plus	■ 17 2.863-019.0	<b>€34,95</b>
 18	Vloerreinigingsset Classic voor SC 1	■ 18 2.885-411.0	<b>€36,95</b>
 19	Verlengslang voor SC 1	■ 19 2.863-021.0	<b>€21,95</b>

■ Bij de levering ingegrepen. □ Mogelijk toebehoren. ■ Nieuw \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw



Strijken met stoomdruk reduceert de strijktijd met wel 50%.



Reiniging van tegels, glas en andere oppervlakken met de microvezel-stoomdoeken.









Strijkplank met blaasfunctie en actieve stoomafzuiging voor nog meer comfort.



De unieke microvezelschuurdoek veegt kalk- en zeepresten moeiteloos weg.

Omschrijving	SC 5 Iron Kit	SC 5	SC 4 Iron Kit	SC 4	SC 3	SC 2	SC 1 Floor Kit	SC 1	SI 4 Iron Kit	SV 7
Hoogwaardig stoomstrijkijzer met lichtlopende roestvrijstalen zool in aantrekkelijke geel-zwarte kleurstelling.	1	■	□	■					■	
Antikleef strijkzool voor stoomstrijkijzer I 6006 met lichtlopende roestvrijstalen zool. Geschikt voor het strijken van fijne stoffen zoals zijde, linnen, zwarte kledingstukken of kanten linnen.	2	□	□	□					□	
Strijkplank met blaasfunctie, actieve stoomafzuiging en 6-traps hoogteverstelling.	3	□	□	□					■	
Strijkplankovertrek van katoen en schuimrubber voor een grotere luchtdoorlatendheid en betere doordringing van stoom in het strijkgoed. De ideale overtrek voor eersteklas strijkresultaten.	4	□	□	□					■	
Praktische set ronde borstels in twee kleuren voor verschillende toepassingen.	5	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Set ronde borstels met messing borstelharen voor het moeiteloos verwijderen van hardnekkig vuil en verhardingen. Ideaal voor toepassing op robuuste oppervlakken.	6	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Een groter oppervlak in dezelfde tijd: met de grote ronde borstel vormen ook grote vlakken geen probleem meer. In vergelijking met kleine borstels kan een groter oppervlak in dezelfde tijd worden ontdaan van hardnekkig vuil.	7	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Grote ronde borstel met hittebestendige borstelharen en een schraper voor het verwijderen van hardnekkig vuil. Niet geschikt voor toepassingen op kwetsbare oppervlakken.	8	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Stoom-turboborstel voor krachtensparend reinigen in de helft van de tijd. Perfect voor alle reinigingswerkzaamheden waarbij normaal hard moet worden geschrobd. Daardoor wordt het werk verlicht, ook voor voegen en hoeken.	9	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Behangafstomer voor het probleemloos, met de krachtige hulp van stoom, verwijderen van behang en lijmresten.	10	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Universele toebehorenset voor stoomreinigers, met drie katoenen doeken voor het vloermondstuk, drie katoenen overtrekken voor de handsproeier en twee rode en twee zwarte ronde borstels.	11	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Set vervangings-O-ringen ter vervanging van O-ringen aan diverse toebehoren van stoomreinigers.	12	□	□	□	□	□			□	
De powersproeier met verlenging verhoogt de reinigingskracht van een puntstraalsproeier enorm. Ideaal voor het gemakkelijk en milieuvriendelijk reinigen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bv. hoeken.	13	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Textielsproeier voor het oprispen en gladmaken van kleding en textiel en voor het doeltreffend verwijderen van geuren. Met geïntegreerde pluizenverwijderaar.	14	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Venstersproeier voor het bijzonder gemakkelijk en grondig reinigen van glas, vensters of spiegels met de stoomreiniger.	15	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Handsproeier met extra borstelharen voor het reinigen van kleine oppervlakken zoals douchecabines, wandtegels en veel meer. Kan met of zonder overtrek worden gebruikt.	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Het vloermondstuk met vergroot reinigingsvlak en flexibele steel maakt een bijzonder ergonomische reiniging mogelijk. De microvezel-vloerdovertrek in deze set kan eenvoudig en dankzij een comfortabele vervangingstechniek zonder aanraking worden vervangen.	17	■	■	■	■	□	□	□	■	
Stoombuis, vloermondstuk en doek eenvoudig op de handstomer aansluiten en daarmee als stoomdevel de harde vloer eenvoudig en grondig reinigen.	18						■	□		
Verlengslang om moeilijk toegankelijke hoeken en randen te bereiken en om de reinigingsradius te vergroten.	19						□	□		


		Bestelnr.	Aantal	Prijs
<b>Doekenset</b>				
	Microvezel-doekenset badkamer	20 2.863-171.0	4 stuks	<b>€31,95</b>
20				
	Microvezel-doekenset keuken	21 2.863-172.0	4 stuks	<b>€31,95</b>
21				
	Microvezel-doekenset <span style="color: red;">■</span> voor vloermondstuk Comfort Plus	22 2.863-020.0	2 stuks	<b>€29,95</b>
22				
	Microvezel-doekenset voor de vloermondstukken Classic en Comfort	23 2.863-173.0	2 stuks	<b>€19,95</b>
23				
	Microvezel-doekenset zachte overtrek	24 2.863-174.0	2 stuks	<b>€19,95</b>
24				
	Badstof doeken, smal	25 6.369-357.0	5 stuks	
25				
	Badstof overtrek	26 6.370-990.0	5 stuks	<b>€12,95</b>
26				
	Badstof doekenset	27 6.960-019.0	5 stuks	<b>€15,95</b>
27				
	Badstof doeken, breed	28 6.369-481.0	5 stuks	<b>€18,95</b>
28				
	HEPA filter**	29 2.860-229.0	1 stuk(s)	<b>€32,95</b>
29				
	Set ronde borstels	30 2.860-231.0	4 stuks	<b>€19,95</b>
30				

Omschrijving	SC 5 Iron Kit	SC 5	SC 4 Iron Kit	SC 4	SC 3	SC 2	SC 1 Floor Kit	SC 1	SI 4 Iron Kit	SV 7
2 speciale zachte vloerdoeken van microvezel pluchevelours, 1 microvezel-schuurdoek voor het verwijderen van hardnekkige kalk- en zeepresten en 1 microvezel-polijstdoek voor het polijsten van spiegels en andere gladde oppervlakken - voor een optimale toepassing van de stoomreiniger in de badkamer.	20							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 speciale zachte vloerdoeken van microvezel pluchevelours, 1 zachte overtrek van microvezel pluchevelours voor de handsproeier voor het losmaken van hardnekkig vuil, bv. op de kookplaat. 1 microvezel roestvrijstalen doek voor het perfect reinigen van alle roestvrijstalen oppervlakken - voor een optimale toepassing van de stoomreiniger in de keuken.	21							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 zachte vloerdoeken van microvezel pluchevelours voor het grotere vloermondstuk Comfort Plus, voor het beter losmaken en opnemen van vuil. Voor een eenvoudige vloerreiniging en voor stralende resultaten op verschillende soorten harde vloeren zoals tegels, natuursteen, linoleum of pvc.	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
2 zachte vloerdoeken van microvezel pluchevelours voor de vloermondstukken Classic en Comfort, om vuil beter op te lossen en op te nemen. Voor een eenvoudige vloerreiniging en voor stralende resultaten op verschillende soorten harde vloeren zoals tegels, natuursteen, linoleum of pvc.	23					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 zachte overtrekken van pluchevelours voor de handsproeier. Om vuil en vet nog beter op te lossen en op te nemen. Ideaal voor bijzonder sterke en hardnekkige verontreiniging in badkamer en keuken. Zelfs sterke verontreiniging op de kookplaat kan moeiteloos worden verwijderd.	24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pluisvrij, grote opnamecapaciteit en sterk: 5 smalle vloerdoeken van hoogwaardig katoen.	25					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Doekenset met 5 overtrekken van hoogwaardig katoen speciaal voor de handsproeier.	26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doekenset van hoogwaardig katoen met 2 brede vloerdoeken en 3 overtrekken voor de handsproeier.	27					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pluisvrij, grote opnamecapaciteit en sterk. 5 brede vloerdoeken van hoogwaardig katoen.	28					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
De HEPA high-performance filter houdt pollen, schimmelsporen, bacteriën en de uitwerpselen van mijten betrouwbaar tegen. 99,9% van alle deeltjes groter dan 0,3 µm wordt tegengehouden.	29									<input checked="" type="checkbox"/>
Set ronde borstels in 4 verschillende kleuren voor verschillende toepassingen met de stoomzuiger.	30									<input type="checkbox"/>

# Reinigings- en onderhoudsproducten



Vezeldiepe reiniging van textiele ondergrond.



Ook geschikt voor vezeldiepe reiniging van stofbekleding.








FoamStop voor de DS 5.800 stofzuiger met waterfilter.



FoamStop voor de stoomzuiger SV 7.

INDOOR

Productbeschrijving	Toepassing	Inhoud verpakking	Bestelnr./stuk	Prijs per eenheid in €
<b>Reinigings- en onderhoudsproducten voor textielvlakken</b>				
 <p><b>Tapijtreiniger, RM 519</b> Vloeibaar reinigingsmiddel met snel droog-formule voor de reiniging tussendoor. Geschikt voor vaste vloerbedekking, tapijt, stofbekleding, autostoelen enz.</p>	Afhankelijk van de verontreiniging 100-200 ml tapijtreinigingsmiddel in het schoonwaterreservoir schenken, met water (< 50 °C) vullen. Vervolgens voorspuiten en meteen afzuigen. Niet naspoelen.	1 l	6.295-771.0	<b>€9,95</b>
 <p><b>Textielimpregneermiddel Care Tex, RM 762</b> Bijzonder doeltreffende bescherming met langdurig effect voor elke textielondergrond. Tapijt, stofbekleding en autostoelen krijgen een vuilwerende beschermingslaag die het opnieuw vuil worden vertraagt. Vuil kan zo gemakkelijker en grondiger worden opgezogen.</p>	Textieloppervlakken voorafgaand reinigen. 500 ml textielimpregneermiddel met 3,5 l water mengen. Impregneeroplossing in het schoonwaterreservoir gieten, op een afstand van ca. 30 cm met de sproei-extractiezuigmond gelijkmatig opsproeien en laten drogen.	0,5 l	6.295-769.0	<b>€24,95</b>
<b>Antischuimmiddel stofzuiger met waterfilter &amp; stoomzuiger</b>				
 <p><b>FoamStop neutral</b> Met dit vloeibare antischuimmiddel wordt ongewenst schuim in een oogwenk opgelost.</p>	Een dop FoamStop (2 ml) aan de gevulde watertank toevoegen. In geval van overmatige schuimvorming kan nog een dop met het middel worden toegevoegd.	125 ml	6.295-873.0	<b>€7,95</b>
 <p><b>FoamStop citrus</b> Met dit vloeibare antischuimmiddel met allergievrije citrusgeur wordt ongewenst schuim in een oogwenk opgelost.</p>	Een dop FoamStop (2 ml) aan de gevulde watertank toevoegen. In geval van overmatige schuimvorming kan nog een dop met het middel worden toegevoegd.	125 ml	6.295-874.0	<b>€11,95</b>
 <p><b>FoamStop fruity</b> Met dit vloeibare antischuimmiddel met allergievrije fruitgeur wordt ongewenst schuim in een oogwenk opgelost.</p>	Een dop FoamStop (2 ml) aan de gevulde watertank toevoegen. In geval van overmatige schuimvorming kan nog een dop met het middel worden toegevoegd.	125 ml	6.295-875.0	<b>€11,95</b>
 <p><b>FoamStop flowery</b> Met dit vloeibare antischuimmiddel met allergievrije bloemengeur wordt ongewenst schuim in een oogwenk opgelost.</p>	Een dop FoamStop (2 ml) aan de gevulde watertank toevoegen. In geval van overmatige schuimvorming kan nog een dop met het middel worden toegevoegd.	125 ml	6.295-876.0	<b>€11,95</b>
<b>Ontkalkingsmiddel voor stoomreiniger</b>				
 <p><b>Ontkalkingsstaafjes</b> Snelle en effectieve ontkalking van Kärcher stoomreinigers. Eenvoudig te doseren en uiterst materiaalvriendelijk (niet voor SC 3).</p>	Afhankelijk van de grootte van het apparaat en de verkalkingsgraad 1-3 staafjes in het apparaat doen, met lauwwarm water vullen en laten inwerken. Daarna ten minste 2x met schoon water spoelen.	Ontkalkingsstaafjes 9 × 13 g	6.295-206.0	<b>€13,95</b>
 <p><b>Ontkalkingspatroon</b> Snelle en effectieve ontkalking van de Kärcher stoomreiniger SC 3. Eenvoudig plaatsen - en klaar.</p>	De efficiënte en comfortabele zelfontkalkingstechnologie van het ontkalkingspatroon ontkalkt het water automatisch, biedt een betrouwbare bescherming tegen verkalking en verlengt de levensduur van het apparaat. Verdere ontkalkingsmaatregelen zijn niet nodig.		2.863-018.0	<b>€13,95</b>



Aanbrengen van vloeronderhoudsproducten.



Kärcher vloeronderhoudsmiddelen en de boenmachine FP 303 zorgen voor stralende vloeren.



Aanbrengen van glasreiniger met de sproeifles.



Glasreiniger voor vensterreiniging met de Window Vac.

Productbeschrijving	Toepassing	Inhoud verpakking	Bestelnr./stuk	Prijs per eenheid in €
<b>Onderhoudsproduct voor harde oppervlakken in combinatie met de boenmachine</b>				
 <p><b>Basisreinigingsmiddel steen / linoleum / pvc, RM 533</b> Voor grondige verwijdering van alle onderhouds- en hardnekkige verontreiniging op steen, linoleum en pvc. Optimale glans door gebruik van Kärcher onderhoudsproducten. Ook toepasbaar bij normale vervuiling op verzegeld parket en kurk. Opmerking: niet geschikt voor onverzegelde houten oppervlakken.</p>	<p><b>Voor het grondig verwijderen van oude onderhoudslagen / hardnekkige verontreiniging:</b> Vloer stofzuigen. 100 ml/l basisreinigingsmiddel in het water gieten en met de zwabber gelijkmatig verdelen. Kort laten inwerken, maar niet laten opdrogen, en 1 tot 2 maal met schoon water schoonvegen. <b>Bij normale verontreiniging:</b> Vloer stofzuigen. 100 ml aan 5 l water toevoegen en de vloer dweilen.</p>	1 l	6.295-775.0	<b>€9,95</b>
 <p><b>Vloerverzorging gewaxt parket / parket met olie-was-finish, RM 530</b> Optimaal onderhoud en bescherming voor houten vloeren met waslaag of houten vloeren met olie-was-finish. Loopsproen worden verwijderd, de verzorgingsfilm wordt vernieuwd en de vloer krijgt een zijdematte glans. Opmerking: behandelde vloeren 24 uur laten uitharden, geen water opbrengen, geen meubelen verschuiven, vloer niet met schoenen belopen. Vorstvrij bewaren.</p>	<p><b>Bij de eerste toepassing:</b> Vloer stofzuigen en met geringe vochtigheid dweilen. Zwabber uitspoelen en uitwringen. 10 ml/m<sup>2</sup> van het onderhoudsproduct gelijkmatig met de zwabber verdelen. Vochtige verzorgingsfilm volledig laten drogen (ca. 20-30 min), daarna de vloer polijsten. <b>Gebruik op eerder behandelde vloer:</b> Vloer stofzuigen. 30 ml/l in het dweilwater gieten, vloer met geringe vochtigheid dweilen, laten drogen en desgewenst polijsten.</p>	1 l	6.295-778.0	<b>€15,95</b>
 <p><b>Vloerverzorging verzegeld parket / laminaat / kurk, RM 531</b> Optimaal onderhoud en bescherming voor verzegelde parket-, laminaat- en kurkvloeren. Loopsproen worden verwijderd, de verzorgingsfilm wordt vernieuwd en de vloer krijgt een zijdematte glans. Opmerking: behandelde vloeren 24 uur laten uitharden, geen water opbrengen, geen meubelen verschuiven, vloer niet met schoenen belopen. Vorstvrij bewaren.</p>	<p><b>Bij de eerste toepassing:</b> Vloer stofzuigen en met geringe vochtigheid dweilen. Zwabber uitspoelen en uitwringen. 10 ml/m<sup>2</sup> van het onderhoudsproduct gelijkmatig met de zwabber verdelen. Vochtige verzorgingsfilm volledig laten drogen (ca. 20-30 min), daarna de vloer polijsten. <b>Gebruik op eerder behandelde vloer:</b> Vloer stofzuigen. 30 ml/l in het dweilwater gieten, vloer met geringe vochtigheid dweilen, laten drogen en desgewenst polijsten.</p>	1 l	6.295-777.0	<b>€13,95</b>
 <p><b>Vloerverzorging matte steen / linoleum / pvc, RM 532</b> Optimaal onderhoud en bescherming voor matte kunst- en natuursteenvloeren, linoleum en pvc. Loopsproen worden verwijderd, de verzorgingsfilm wordt vernieuwd en de vloer krijgt een zijdematte glans. Opmerking: behandelde vloeren 24 uur laten uitharden, geen water opbrengen, geen meubelen verschuiven, vloer niet met schoenen belopen. Vorstvrij bewaren.</p>	<p><b>Bij de eerste toepassing:</b> Vloer stofzuigen en met geringe vochtigheid dweilen. Zwabber uitspoelen en uitwringen. 10 ml/m<sup>2</sup> van het onderhoudsproduct gelijkmatig met de zwabber verdelen. Vochtige verzorgingsfilm volledig laten drogen (ca. 20-30 min), daarna de vloer polijsten. <b>Gebruik op eerder behandelde vloer:</b> Vloer stofzuigen. 30 ml/l in het dweilwater gieten, vloer met geringe vochtigheid dweilen, laten drogen en desgewenst polijsten.</p>	1 l	6.295-776.0	<b>€13,95</b>
<b>Glas- en vensterreinigingsproducten voor Window Vacs</b>				
 <p><b>Glasreinigingsconcentraat</b> Voor het streeploos reinigen van alle glazen en spiegeloppervlakken. Verwijdert ook hardnekkige verontreiniging zoals vetlagen, huidvet en uitstoot.</p>	1,5 dop (30 ml) concentraat in de sproeifles gieten en 220 ml water toevoegen.	500 ml	6.295-773.0	
 <p><b>Vensterreinigingsconcentraat</b> Vensterreinigingsmiddel in praktische doseerverpakking voor het streeploos reinigen van alle waterbestendige gladde oppervlakken zoals glas, vensters, spiegels, douchecabines enz. Laat regendruppels sneller aflopen en vertraagt nieuwe vervuiling.</p>	Zak openen, concentraat in een sproeifles gieten en 230 ml water toevoegen.	4 x 20 ml	6.295-302.0	<b>€6,95</b>

\* Vrijblijvende richtprijs incl. btw



#### Inhoud

Besproeiingssystemen	Pagina	122
Pompen	Pagina	140
Dompelpompen	Pagina	148
Toebehoren pompsystemen	Pagina	152



# Van de tuin genieten – met een schoon geweten

Een sappig groene en bloeiende tuin heeft heel wat onderhoud nodig. En water. Tuinproducten van Kärcher combineren innovatieve spijttechnologie met duurzaamheid en maken verantwoord, milieu-efficiënt watergebruik mogelijk. Dat betekent concreet dat het nodige water slim wordt aangestuurd, energiebesparend wordt getransporteerd en met zo weinig mogelijk verlies op de gewenste plaats wordt afgegeven. Dus precies daar waar het dringend nodig is.



## Gerichte afgifte

Het nieuwe Kärcher Rain System® richt zich nauwkeurig naar de behoefte van uw planten en kan ideaal worden geïntegreerd in heggen, struiken, groente- en bloembedden. Het water komt zonder verlies milieu-efficiënt en budgetvriendelijk precies daar terecht waar het nodig is. De uniforme drukverdeling waarborgt zelfs op een afstand van 50 m nog een gelijkmatige waterafgifte. Desgewenst kan de waterhoeveelheid ook nauwkeurig worden ingesteld.



## Duurzaam succes vereist duurzaam denken

Kärcher ziet zichzelf als een onderneming met een voorbeeldfunctie. Duurzaamheid en milieubescherming zijn vast verankerd in het denken en doen van de onderneming en monden uit in het ondernemingsinitiatief „ecoLogic“. Met de toevoeging van de reeks ecoLogic aan de tuinproducten toont Kärcher ook in zijn jongste producttak zijn verantwoordelijkheidsbesef ten aanzien van het milieu. Concreet voorbeeld: de innovatieve 0-watt stand-by-functie van de nieuwe ecoLogic-pompen. Voor nulverbruik in de stand-by-modus.



## Water besparen

De nieuwe sproeicomputer SensoTimer met radiogebaseerde vochtigheidssensoren staat voor slim en efficiënt sproeien. De bodemvochtigheid wordt elke 30 minuten gemeten en de besproeiing wordt pas gestart als het werkelijk nodig is. Om dubbel gieten te vermijden, meet de sensor de vochtigheid bij de wortels. Dankzij de ecoLogic-functie kan de besproeiing naar wens worden vertraagd om zo nog meer water te besparen.



## Stroom besparen

Duurzame en praktische Kärcher kwaliteitspompen zijn ideaal geschikt voor alternatieve waterbronnen. De pompen schakelen automatisch in als het nodig is – en weer uit. Meertrapspompen bieden daarbij een groter vermogen, efficiëntie en een rustige loop. Bij dezelfde wateropbrengst hebben ze 30% minder energie nodig dan de traditionele jetpompen. De ecoLogic-modellen met de 0-watt-stand-by-functie zijn nog zuiniger.



## Verantwoorde materiaalkeuze

Kärcher hecht grote waarde aan een zorgvuldige materiaalkeuze en vermijdt milieu- en gezondheidsbelastende stoffen zoals ftalaten en zware metalen. Nog een pluspunt: de naar functie en bediening geoptimaliseerde slangen overtuigen door robuustheid, flexibiliteit en hoge knikbestendigheid.



#### **Inhoud besproeiingsystemen**

Kärcher Rain System®	Pagina	124
Tuindouches en sproeilansen	Pagina	127
Sputten en pistolen	Pagina	128
Koppelingen en verdeelstukken	Pagina	130
Sproeiers	Pagina	133
Slangen en slangopberging	Pagina	134
Automatische besproeiing	Pagina	139

# Sproeien met een gerust geweten

Perfect op elkaar afgestemde besproeiingsproducten van Kärcher waarborgen een verantwoorde omgang met natuurlijke hulpbronnen. Zo wordt kostbaar water optimaal en ecologisch zinvol gebruikt. Innovatieve techniek en nauwkeurige sensoren garanderen dat exact die waterhoeveelheid wordt verbruikt die planten voor hun groei nodig hebben. Voor onbezorgd tuinplezier in harmonie met de natuur biedt Kärcher maximaal efficiënte sproeien, pistolen, sproeiers, slangen, sproeiautomaten, koppeling- en opbergsystemen.



## 1 Sproeiende veelsoortigheid

Kärcher tuinsproeiers bieden de grootste functionaliteit, perfecte ergonomie en doordacht design. Een fijne spuitnevel, een zachte of een krachtige waterstraal - voor elke toepassing is er een bijpassende instelling. Kärcher sproeien, douches en sproeilansen zijn compatibel met alle gebruikelijke clicksystemen.

## 2 Slangkoppelingen

De robuust, breukbestendige en duurzame universele slangkoppelingen van Kärcher zijn compatibel met de drie meest gangbare slangdiameters en alle verkrijgbare clicksystemen. De Aqua Stop-functie maakt comfortabel ontkoppelen mogelijk zonder natgespoten te worden.

## 3 Sproeiende ideeën

Voor groot of klein, vlak of hellend - het sproeiprogramma van Kärcher biedt voor elke tuin de juiste oplossing. En om het opstellen en positioneren te vergemakkelijken, zijn de zwenksproeiers van Kärcher zelfs uitgerust met een spatbescherming.

## 4 Alles steeds bij de hand

Het compacte sproeistation HR 7.300 is een opbergtalent met praktische mogelijkheden om sproeien en sproeilansen vast te maken, en biedt een ruime opberghoek voor tuinhandschoenen e.d. De slanghaspel is gemakkelijk afneembaar en dient naar behoefte als stationaire of mobiele slangopberging.

## 5 De eerste slangopberging speciaal voor het balkon

De CR 3.110 Balcony is de ideale oplossing voor het besproeien van balkons, dakterrassen en kleine tuinen. Dankzij de meegeleverde kraanaansluiting kan de slanghaspel worden bevestigd aan kranen buitens- en binnenshuis. De CR 3.110 Balcony is ook geschikt als toevoerslang voor de K 2.200 Balcony.

## 6 Doelgerichte besproeiing

Het nieuwe Kärcher Rain System® is heel eenvoudig te installeren. Door de aanpassingsmogelijkheden van het systeem kan het water precies daarheen worden getransporteerd waar het nodig is. De afgiftehoeveelheid kan naar behoefte worden gevarieerd en punctueel worden ingesteld. Kortom: maximale flexibiliteit voor de hoogste besproeiingsefficiëntie.


## 7 SensoTimer ST6 ecologic

De nieuwe sproeiautomaten ST6 en ST6 Duo ecologic bieden flexibele instellingsopties en maken een individuele en op de tuin afgestemde besproeiingsregeling mogelijk. De sensor meet de vochtigheidswaarde bij de wortel van de plant en stuurt deze radiografisch naar de SensoTimer. Als de vochtigheidswaarde lager is dan gewenst, start de besproeiing automatisch op het volgende ingestelde tijdstip.

# Regen op bestelling!



Het nieuwe Kärcher Rain System® combineert de voordelen van Micro-Dripping en traditionele besproeiing. Het systeem werkt met maximaal 4 bar werkdruk en biedt een 1/2"-pvc-slang met microsproeiers en druppelaars. Drukverlagers en filters ter bescherming tegen drukoverbelasting en vuildeeltjes kunnen extra worden ingebouwd. Het Kärcher Rain System® kan individueel aan elke tuin worden aangepast.



**Deeltjesfilter**

- Ter bescherming van het Kärcher Rain System® tegen vuildeeltjes
- De filterinzet kan worden uitgenomen en gereinigd
- Ergonomische vormgeving voor gemakkelijke bediening
- Incl. kraanaansluiting G3/4 en aansluiting voor Kärcher Rain System® slangen



**Filter met drukregeling**

- Ter bescherming van het Kärcher Rain System® tegen vuildeeltjes
- De filterinzet kan worden uitgenomen en gereinigd
- Reduceert de ingangsdruk tot 4 bar
- Uitgangsdruk
- Incl. Filter
- Incl. kraanaansluiting G3/4 en aansluiting voor Kärcher Rain System® slangen



**T-stuk met drukregeling**

- Voor aansluiting van drie Kärcher Rain System® slangen en de druppelslang
- Zijdelingse afslag met regelbaar debiet
- Maakt het mogelijk om 2 onafhankelijke slangleidingen te leggen
- Ergonomische vormgeving voor gemakkelijke bediening
- Incl. 2 stuks



**I-stuk**

- Voor aansluiting van twee Kärcher Rain System® slangen en de druppelslang
- Ergonomische vormgeving voor gemakkelijke bediening
- Incl. 2 stuks



**Afsluitstuk**

- Voor het afsluiten van de Kärcher Rain System® slang
- Voor het afsluiten van de druppelslang
- Ergonomische vormgeving voor gemakkelijke bediening
- Incl. 2 stuks

## Kärcher Rain System®

Bestelnr. (VE) <sup>1)</sup>	2.645-225.0 (6 st.)	2.645-226.0 (6 st.)	2.645-231.0 (10 st.)	2.645-232.0 (20 st.)	2.645-233.0 (10 st.)
Prijs in €*	<b>€10,95</b>	<b>€18,95</b>	<b>€10,95</b>	<b>€5,95</b>	<b>€5,95</b>



**Druppelaar**

- Ter bevestiging aan de Kärcher Rain System® slang
- Bijzonder eenvoudige installatie dankzij manchet met geïntegreerde naald
- Waterhoeveelheid individueel instelbaar
- Druppelhoeveelheid instelbaar van 0 - 10 l/u
- Incl. 5 stuks



**Microsproeiers**

- Ter bevestiging aan de Kärcher Rain System® slang
- Bijzonder eenvoudige installatie dankzij manchet met geïntegreerde naald
- Waterhoeveelheid individueel instelbaar aan de sproeierkop (van 0 - 55 l/u)
- Richtbare sproeier
- Incl. 1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°




**Reparatieklem**

- Ter bevestiging aan de Kärcher Rain System® slang
- Voor hersluiting van manchetgaten
- Bijzonder eenvoudige bevestiging dankzij klemmen
- Met afdichtend inwendig rubberen vlak
- Incl. 5 stuks



**Grondpen**

- Ter bevestiging van Kärcher Rain System® slangen en druppelslangen in het perk
- Met markeringshulp voor optimale insteekdiepte
- Incl. 5 stuks



## Kärcher Rain System®

Sproeiradius bij 2 bar	1,3 m			
Sproeiradius bij 4 bar	1,8 m			
Bestelnr. (VE) <sup>1)</sup>	2.645-234.0 (10 st.)	2.645-236.0 (10 st.)	2.645-235.0 (10 st.)	2.645-237.0 (16 st.)
Prijs in €*	<b>€8,95</b>	<b>€14,45</b>	<b>€7,45</b>	<b>€5,95</b>

<sup>1)</sup> VE = Verpakkingseenheid. <sup>2)</sup> Alle vermeldingen over het besproeiingsoppervlak gelden bij 4 bar systeemdruk. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw  
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; inwendige slangdiameter: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



#### Flexibel aan te leggen

Met de verbindingstukken kunnen de Kärcher Rain System® slang en de druppelslang naar wens met elkaar worden gecombineerd.



#### Efficiënt druppelsproeien

Betrouwbare besproeiing langs de planten. Geschikt voor tot 50 m lange beplantingen.




#### Doelgericht sproeien

Druppelaar met volumeregeling voor doelgericht sproeien direct bij de planten.



#### Oppervlaktebesproeiing

Microsproeiers met drie verschillende sproeibeelden (360°, 180°, 90°) en instelbare waterhoeveelheid.



#### Kärcher Rain System® slang

- Verzorgingsslang in het Kärcher Rain System®
- Druppelaars, reparatieklemmen en micro-sproeiers kunnen perfect worden aangesloten
- Optimaal te combineren met de verbindingstukken
- Weerbestendige anti-UV-buitenlaag
- Cadmium-, barium- en loodvrij
- Naar wens in te korten en te combineren met de druppelslang



#### Druppelslang

- Efficiënt sproeien langs de planten
- Gelijkmatige afgifte over de hele lengte
- Naar wens in te korten en met het Kärcher Rain System® te combineren
- Verlengbaar tot 50 m
- Optimale werking bij 2 bar werkdruk
- 2-laags slang met binnenlaag en textielomanteling
- Ftalaatvrije kwaliteitsslang zonder gezondheidsbezwaren
- Cadmium-, barium- en loodvrij

#### Kärcher Rain System®

Inwendige diameter	1/2"	1/2"	1/2"
Lengte	10 m	10 m	25 m
Bestelnr. (VE) <sup>1)</sup>	2.645-227.0 (1 st.)	2.645-229.0 (10 st.)	2.645-228.0 (10 st.)
Prijs in €*	€18,95	€21,95	€43,95



#### Sproeierset

- Aanvullende set voor de Kärcher Rain Box
- Bevestiging aan de slang van het Kärcher Rain System®
- Voor afzonderlijke besproeiing van verschillende plantengroepen
- Incl. 5 druppelaars
- Incl. 10 reparatieklemmen
- Incl. 10 micro-sproeiers (4 x 90°, 4 x 180°, 2 x 360°)
- Incl. 5 grondpennen



#### Verbindingsset

- Aanvullende set voor de Kärcher Rain Box
- Voor het aansluiten van meerdere Kärcher Rain System® slangen of druppelslangen
- Incl. 4 T-stukken met drukregeling
- Incl. 4 I-stukken
- Incl. 5 afsluitstukken



#### Druppelslangset

- Ideale set voor doelgerichte besproeiing langs heggen en planten
- Complete set gereed voor aansluiting
- Bevat 20 m druppelslang
- Incl. deeltjesfilter en afsluitstuk



#### Kärcher Rain System®

Bestelnr. (VE) <sup>1)</sup>	2.645-239.0 (9 st.)	2.645-240.0 (7 st.)	2.645-241.0 (10 st.)
Prijs in €*	€42,95	€28,95	€54,95

<sup>1)</sup> VE = Verpakkingseenheid. <sup>2)</sup> Alle vermeldingen over het besproeiingsoppervlak gelden bij 4 bar systeemdruk. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw  
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; inwendige slangdiameter: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

# Kärcher Rain System® Sets – voor besproeiing op maat



Het Kärcher Rain System® kan individueel aan elke tuin worden aangepast en werkt perfect samen met de SensoTimer voor een op de behoefte afgestemde regeling van de besproeiing. Het systeem is verkrijgbaar in verschillende gebruiksklare sets: van instap- tot deluxe-set, inclusief praktische draagbox. Door de verschillende micro-sproeiers, druppelaars en de druppelslang is een optimale en doelgerichte besproeiing van de tuin mogelijk – geschikt voor tuinen van elke grootte en alle beplantingen.



## Deluxe Irrigatie-set

- Ideale set voor tuinliefhebbers, voor een vochtregelende en op de behoefte afgestemde besproeiing
- Het systeem past bij elk individueel tuinontwerp
- De set bevat besproeiingsvarianten voor heggen, struiken, bloem- en groentebedden
- Incl. praktische kunststof draagbox
- De set bevat een SensoTimer ST6 Duo ecologic incl. 2 vochtsensoren
- Incl. 10 m parelslang en 1 x 15 m en 2 x 10 m Kärcher Rain System® slang (zowel als aanvoerslang als voor gebruik van de sproeier)
- De set bevat: 4 T-stukken met debietregeling, 4 I-stukken, 10 druppelaars, 15 micro-sproeiers (3 x 360°, 6 x 180° en 6 x 90°), 10 reparatieklemmen om openingen weer af te sluiten, 15 grondpennen om de slangen te fixeren, 5 afsluitstukken, 1 filter en 2 koppelingen
- 1 G1-kraanaansluiting met G3/4-reduceerstuk



## Premium Irrigatie-set

- De set bevat een SensoTimer ST6 ecologic incl. 1 vochtsensor
- Incl. 10 m parelslang en 15 m Kärcher Rain System® slang (zowel als toevoerslang als voor gebruik van de sproeier)
- De set bevat: 4 T-stukken met debietregeling, 4 I-stukken, 15 druppelaars, 10 micro-sproeiers (2 x 360°, 4 x 180° en 4 x 90°), 10 reparatieklemmen om openingen weer af te sluiten, 10 grondpennen ter bevestiging van de slangen, 5 afsluitstukken, 1 filter en 2 koppelingen
- 1 G1-kraanaansluiting met G3/4-reduceerstuk

### Kärcher Rain System®

Bestelnr. (VE)<sup>1)</sup>

2.645-246.0 (1 st.)

2.645-245.0 (1 st.)

Prijs in €\*



## Kärcher Rain Box

- Ideale starterset voor een efficiënte besproeiing
- Het systeem past bij elk individueel tuinontwerp
- De set bevat besproeiingsvarianten voor heggen, struiken, bloem- en groentebedden
- Incl. praktische kunststof draagbox
- Incl. 10 m parelslang en 15 m Kärcher Rain System® slang (zowel als toevoerslang als voor gebruik van de sproeier)
- De set bevat: 4 T-stukken met debietregeling, 4 I-stukken, 10 druppelaars, 5 grondpennen om slangen te fixeren, 5 afsluitstukken, 1 filter en 2 koppelingen
- 1 G1-kraanaansluiting met G3/4-reduceerstuk
- Optioneel toebehoren: SensoTimer ecologic voor een op de behoefte afgestemde besproeiing

### Kärcher Rain System®

Bestelnr. (VE)<sup>1)</sup>

2.645-238.0 (1 st.)

Prijs in €\*

€114,95

<sup>1)</sup> VE = Verpakkingseenheid. <sup>2)</sup> Alle vermeldingen over het besproeiingsoppervlak gelden bij 4 bar systeemdruk. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw  
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; inwendige slangdiameter: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

# Tuinplezier voor de hele familie




Op warme zomerdagen verlangen mensen en planten naar verkoeling. Met de nieuwe tuindouche en de sproeilanzen wordt elke tuin in een handomdraai een verfrissende oase! Zo biedt de praktische Kärcher tuindouche niet alleen sproeiend doucheplezier, maar is hij ook ideaal om de planten te besproeien. Hij is snel in elkaar gezet en overtuigt door een stabiel statief en een ruimtebesparende opberging. En ook de ergonomische Kärcher Premium-sproeilans is een meesterwerk van perfectie en comfort. Zijn veelzijdige gebruiksmogelijkheden maken hem tot een universeel multitalent.




### Premium-sproeilans

- Instelling van waterdebiet met één hand en de ON/OFF-functie
- 6 sproeipatronen
- Beweeglijke spuitkop (180°)
- Comfortabele ophangmogelijkheid
- Telescoopstang (70 - 105 cm)




### Sproeilans Plus

- Instelling van waterdebiet met één hand en de ON/OFF-functie
- 6 sproeipatronen
- Beweeglijke spuitkop (180°)
- Comfortabele ophangmogelijkheid



### Sproeilans

- Instelling van waterdebiet met één hand en de ON/OFF-functie
- 6 sproeipatronen



### Sproeilansen

Bestelnr. Blister (VE)<sup>1)</sup>

2.645-137.0 (8 st.)

2.645-158.0 (8 st.)

2.645-157.0 (8 st.)

Prijs in €\*

€29,95

€19,95



### Tuindouche



- Met driepoot en grondpen; binnen 3 min opgebouwd
- In hoogte verstelbaar van 1,50-2,20 m
- Afneembare douche- en sproeilans (2-in-1)
- Beweeglijke sproeikop (180°) met brede douchestraal
- Indeling van waterdebiet met één hand en de ON/OFF-functie
- Met comfortabele en ruimtebesparende opbergmogelijkheid



### Wandbevestiging

- Bevestigt een sproeilans om die als tuindouche te kunnen gebruiken
- Kan ook aan binnenwanden worden gebruikt om sproeilansen en andere buizen op te bergen (buisdiameter 16-20 mm)
- Incl. pluggen en schroeven



### Display Premium-sproeilans | Display sproeilans

- Ideaal voor tweede plaatsingen
- Elk incl. 32 sproeilansen
- Ruimtebesparende ovale vorm voor opberging aan wanden en in gangen
- Snel in elkaar gezet
- 4 vakken voor losse goederen (max. 150 stuks)
- Incl. toepassingsfoto's en productinformatie

### Tuindouches en sproeilansen

Bestelnr. Display

2.645-181.0 (3 st.)

2.645-182.0 (6 st.)

2.645-154.0 | -159.0 (32 st.)

Prijs in €\*

€49,95

€9,95

<sup>1)</sup> VE = Verpakkingseenheid.

\* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; inwendige slangdiameter: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

# Water in de mooiste vorm



Een optimale besproeiing wordt alleen bereikt met perfect ingestelde sproeipatronen. Met een breed aanbod aan spuiten en sproeilansen biedt Kärcher gegarandeerd voor elke behoefte de juiste oplossing. Sproeipatroon en waterhoeveelheid kunnen nauwkeurig per plant, afgestemd op de behoefte en veilig voor de plant worden ingesteld, en zorgen zo voor een voorbeeldige plantenverzorging. Mooi neveneffect: onnodige waterverspilling is zo goed als uitgesloten. Het kostbare vocht landt precies in de juiste hoeveelheid daar waar het landen moet. Speciaal aanbevelenswaardig: het hoogwaardige premium metalen spuitpistool. Het mooi vormgegeven pistool is bijzonder robuust, ligt perfect in de hand en zorgt voor nog meer plezier bij het tuinwerk.

## Handgreep

Zachte handgreep en flexibele trekker.



**Premium metalen spuitpistool**



**Premium spuitpistool**




**Premium multifunctioneel spuitpistool**

- Ergonomische éénhandsbediening
- Traploze regeling van de waterhoeveelheid
- Instelbaar sproeipatroon van volle straal tot spuitniveau
- Automatische vergrendeling / ontgrendeling met één vinger
- Comfortabele handgreep
- Bijzonder robuust en duurzaam

- Ergonomische éénhandsbediening
- Traploze regeling van de waterhoeveelheid
- Instelbaar sproeipatroon van volle straal tot spuitniveau
- Automatische vergrendeling / ontgrendeling met één vinger
- Comfortabele handgreep

- Ergonomische éénhandsbediening
- Traploze regeling van de waterhoeveelheid
- 4 sproeipatronen
- Automatische vergrendeling / ontgrendeling met één vinger
- Comfortabele handgreep



## Spuiten en pistolen

<b>Bestelnr. Blister (VE)<sup>1)</sup></b>	2.645-046.0 (6 st.)	2.645-045.0 (10 st.)	2.645-047.0 (10 st.)
<b>Prijs in €*</b>	<b>€25,95</b>	<b>€19,95</b>	<b>€28,95</b>



**Spruitpistool Plus**

- Instelbaar spuitpatroon van volle straal tot spuitniveau
- Robuust metalen body
- Stootvast en antislip
- Traploze instelling en vastlegging van de waterhoeveelheid



**Spruitpistool**

- Instelbaar sproeipatroon van volle straal tot spuitniveau
- 3-traps regeling van de waterhoeveelheid
- Ophanghaken




**Regelbaar spuitstuk**

- Sproeibeeld instelbaar van hard tot zacht
- Instelling van waterdebiet met één hand



**Regelbaar spuitstuk**

- Instelling van waterdebiet met één hand
- 4 sproeipatronen



## Spuiten en pistolen

<b>Bestelnr. Blister (VE)<sup>1)</sup></b>	2.645-048.0 (6 st.)	2.645-105.0 (10 st.)	2.645-050.0 (6 st.)	2.645-051.0 (6 st.)
<b>Bestelnr. Los (VE)<sup>1)</sup></b>	2.645-069.0 (15 st.)	2.645-104.0 (20 st.)	-	2.645-070.0 (10 st.)
<b>Prijs in €*</b>		<b>€9,95</b>		<b>€12,95</b>

<sup>1)</sup> VE = Verpakkingseenheid. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw  
 G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; inwendige slangdiameter: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.





**Premium spuitpistool**  
Flexibele straalsterkten voor elke eis.




**Premium multifunctioneel spuitpistool**  
Vier instelbare straalvormen - van een harde, volle straal tot een zachte spuitniveau.



**Premium metalen spuitpistool**  
Professionele variant: spuitkop en koppeling van robuust metaal.



**Spuitpistool Plus**  
Grote pluspunten zijn de traploze sproeibeeldinstelling en het robuuste metalen body.



**Basic spuitstuk**

- Sproeibeeld instelbaar van hard tot zacht



**Plus spuitstuk**

- Sproeibeeld instelbaar van hard tot zacht
- Ergonomisch gevormde handgreep




**Set premium spuitpistool met aansluiting**

- Premium metalen spuitpistool 2.645-046.0
- Premium universele slangkoppeling met Aqua Stop 2.645-196.0



**Premium multifunctionele spuitpistoolset**

- Premium multifunctioneel spuitpistool 2.645-047.0
- G3/4-kraanaansluiting met G1/2-reduceerstuk 2.645-006.0
- Universele slangkoppeling Plus 2.645-193.0
- Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop 2.645-194.0



**Spuiten en pistolen**

<b>Bestelnr. Blister (VE)<sup>1)</sup></b>	-	2.645-177.0 (12 st.)	2.645-112.0 (6 st.)	2.645-243.0 (6 st.)
<b>Bestelnr. Los (VE)<sup>1)</sup></b>	2.645-071.0 (25 st.)	-	-	-
<b>Prijs in €*</b>	<b>€4,95</b>			



**Spuitpistoolset Plus**

- Spuitpistool Plus 2.645-048.0
- G3/4-kraanaansluiting met G1/2-reduceerstuk 2.645-006.0
- Universele slangkoppeling Plus 2.645-193.0
- Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop 2.645-194.0



**Spuitpistoolset**

- Spuitpistool 2.645-105.0
- G3/4-kraanaansluiting met G1/2-reduceerstuk 2.645-006.0
- Universele slangkoppeling 2.645-191.0
- Universele slangkoppeling met Aqua Stop 2.645-192.0



**Set regelbaar spuitstuk met aansluiting**

- Regelbaar spuitstuk 2.645-050.0
- Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop 2.645-194.0



**Set Basic spuitstuk en koppelingen**


- Spuitstuk 2.645-053.0
- G3/4-kraanaansluiting met G1/2-reduceerstuk 2.645-006.0
- Universele slangkoppeling 2.645-191.0
- Universele slangkoppeling met Aqua Stop 2.645-192.0

**Spuiten en pistolen**


<b>Bestelnr. Blister (VE)<sup>1)</sup></b>	2.645-110.0 (8 st.)	2.645-109.0 (8 st.)	2.645-111.0 (8 st.)	2.645-123.0 (8 st.)
<b>Bestelnr. Los (VE)<sup>1)</sup></b>	-	-	-	-
<b>Prijs in €*</b>	<b>€18,95</b>			<b>€12,95</b>

<sup>1)</sup> VE = Verpakkingseenheid. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw  
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; inwendige slangdiameter: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

# Eén koppeling, drie diameters.



Ongeacht om welke slangdiameter het gaat, 1/2", 5/8" of 3/4": de extra dichte Kärcher slangkoppelingen passen in principe altijd – gegarandeerd. Bovendien overtuigen de universele slangkoppelingen door een uitstekende stabiliteit en maximale trek- en breekvastheid. De koppelingen zijn met en zonder Aqua Stop verkrijgbaar. De Premium universele koppeling heeft extra een slangbevestiging van aluminium en een gegoten handgreep van zachte kunststof voor een nog betere bediening. Vanzelfsprekend zijn alle Kärcher steeksystemen compatibel met de gebruikelijke clicksystemen.



- Premium universele slangkoppeling**
  - Robuuste slangbevestiging van aluminium
  - Gegoten handgreep van zachte kunststof voor een gemakkelijke bediening
  - Universeel inzetbaar voor alle gangbare tuinslangen
- Premium universele slangkoppeling met Aqua Stop**
  - Robuuste slangbevestiging van aluminium
  - Gegoten handgreep van zachte kunststof voor een gemakkelijke bediening
  - Ontkoppelen zonder waterverlies door Aqua Stop
  - Universeel inzetbaar voor alle gangbare tuinslangen
- Universele slangkoppeling Plus**
  - Gegoten handgreep van zachte kunststof voor een gemakkelijke bediening
  - Universeel inzetbaar voor alle gangbare tuinslangen
- Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop**
  - Gegoten handgreep van zachte kunststof voor een gemakkelijke bediening
  - Ontkoppelen zonder waterverlies door Aqua Stop
  - Universeel inzetbaar voor alle gangbare tuinslangen
- Universele slangkoppeling**
  - Ergonomische vormgeving voor een gemakkelijke bediening
  - Universeel inzetbaar voor alle gangbare tuinslangen

## Koppelingen en verdeelstukken

<b>Bestelnr. Blister (VE)<sup>1)</sup></b>	2.645-195.0 (15 st.)	2.645-196.0 (15 st.)	2.645-193.0 (15 st.)	2.645-194.0 (15 st.)	2.645-191.0 (15 st.)
<b>Bestelnr. Los (VE)<sup>1)</sup></b>	-	-	2.645-203.0 (25 st.)	2.645-204.0 (25 st.)	2.645-201.0 (25 st.)
<b>Prijs in €*</b>	<b>€8,45</b>	<b>€9,45</b>			<b>€4,95</b>



- Universele slangkoppeling met Aqua Stop**
  - Ergonomische vormgeving voor een gemakkelijke bediening
  - Ontkoppelen zonder waterverlies door Aqua Stop
  - Universeel inzetbaar voor alle gangbare tuinslangen
- Universele slangkoppeling voor herstelling**
  - Ergonomische vormgeving voor een gemakkelijke bediening
  - Ter verbinding of reparatie van 2 slangen
  - Universeel inzetbaar voor alle gangbare tuinslangen
- Regelbare koppeling**
  - Voor het regelen van het debiet
  - Incl. 2-wegkoppeling
  - Voor het koppelen van slang en sproei-installatie of 2 slangen
  - Voor alle gangbare clicksystemen / koppelingen
- G3/4-kraanaansluiting met G1/2-reduceerstuk**
  - Bijzonder robuust
  - Reduceerstuk maakt aansluiting mogelijk aan 2 maten schroefdraad
- G1-kraanaansluiting met G3/4-reduceerstuk**
  - Bijzonder robuust
  - Reduceerstuk maakt aansluiting mogelijk aan 2 maten schroefdraad
  - Vooral geschikt voor aansluiting aan Kärcher tuinpompen

## Koppelingen en verdeelstukken

<b>Bestelnr. Blister (VE)<sup>1)</sup></b>	2.645-192.0 (15 st.)	2.645-197.0 (15 st.)	2.645-198.0 (15 st.)	2.645-006.0 (15 st.)	2.645-007.0 (15 st.)
<b>Bestelnr. Los (VE)<sup>1)</sup></b>	2.645-202.0 (25 st.)	2.645-207.0 (25 st.)	2.645-208.0 (15 st.)	2.645-065.0 (25 st.)	2.645-066.0 (25 st.)
<b>Prijs in €*</b>	<b>€5,95</b>	<b>€5,95</b>	<b>€13,95</b>	<b>€2,75</b>	<b>€2,95</b>

<sup>1)</sup> VE = Verpakkingseenheid. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw  
 G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; inwendige slangdiameter: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



**Aqua Stop**

Veilig ontkoppelen zonder water-verlies



**Gegoten handgreep**

Bijzonder comfortabele gegoten handgreep van zachte kunststof vergemakkelijkt het aan- en afkoppelen van Kärcher Premium- en Plus-koppelingen.



**3-weg verdeler**

Hoogwaardige 3-weg verdeler met drie onafhankelijke regelfuncties.



**3-weg koppeling**

Slimme 3-weg koppeling om eenvoudig drie slangen te koppelen.



**Kraanaansluiting voor ronde waterkranen**

- Perfect voor waterkranen zonder schroefdraad
- Dankzij een reduceerstuk worden buitendiameters tussen 15 en 20 mm afgedekt
- Montage zonder gereedschap door aantrekken van de roestvrijstalen slang-klem
- Compatibel met in de handel verkrijgbare clicksystemen



**Kraanaansluiting voor armaturen binnenshuis**

- Maakt aansluiting van een tuinslang in huis mogelijk
- Stevige bevestiging door binnendraad van messing
- Schroefdraadbescherming voor gemakkelijk bevestigen



**2-weg verdeler**

- 2 onafhankelijke, regelbare wateraansluitingen
- Ideaal voor het verbinden van twee slangen aan een enkele waterkraan met G3/4-schroefdraad
- G3/4-waterkraanaansluiting met G1/2-reduceerstuk



**3-weg verdeler**

- Kraanaansluiting voor kranen met G1-schroefdraad en G3/4-reduceerstuk
- Maakt besproeiing met wel 3 slangen tegelijkertijd mogelijk
- 3 onafhankelijke, traploze regelaars
- Met 3 kraanaansluitingen



**2-weg koppeling | 3-weg koppeling**

- 2-weg koppeling voor het verbinden van 2 slangen
- 3-weg koppeling voor het verbinden van 3 slangen
- Robuuste vormgeving

**Koppelingen en verdeelstukken**

<b>Bestelnr. Blister (VE)<sup>1)</sup></b>	2.645-256.0 (10 st.)	2.645-010.0 (15 st.)	2.645-199.0 (10 st.)	2.645-200.0 (4 st.)	2.645-008.0   -009.0 (15 st.)
<b>Prijs in €*</b>	<b>€10,95</b>	<b>€9,95</b>	<b>€13,95</b>	<b>€29,95</b>	<b>€2,95   €3,95</b>



**Apparaataansluiting G1/2 | G3/4**

- Voor het verbinden van slangkoppelingen en bijvoorbeeld Sproeiers met binnendraad



**Afdichtingsset**

- 3 afdichtingsringen (2x voor G3/4, 1x voor G1)
- 1 voorfilter voor G3/4-kraanaansluitingen



**O-Ring-set**

- 6 afdichtingsringen (4x 10,8x2,6 mm, 1x 15,9x2,6 mm, 1x 17,1x2,6 mm)
- 1 sproeierfilter



**Toonbankdisplay**

- Aantrekkelijke, ruimtebesparende presentatiebox met productaanwijzingen en systeemoverzicht
- 16x2.645-193; 16x2.645-194; 16x2.645-197; 12x2.645-006; 8x2.645-007; 20x2.645-008; 12x2.645-009; 5x2.645-048; 4x2.645-051; 20x2.645-053

**Koppelingen en verdeelstukken**

<b>Bestelnr. Blister (VE)<sup>1)</sup></b>	2.645-098.0   -099.0 (15 st.)	2.645-073.0 (15 st.)	2.645-074.0 (15 st.)	2.645-061.0 (1 st.)
<b>Prijs in €*</b>	<b>€2,75   €2,75</b>	<b>€2,45</b>	<b>€2,45</b>	

<sup>1)</sup> VE = Verpakkingseenheid. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; inwendige slangdiameter: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

TUIN


# Slim sproeien



De hoogwaardige messing reeks van Kärcher is speciaal ontwikkeld voor veeleisende tuinklussen. De robuuste producten onderscheiden zich door hun excellente uitvoering en voorbeeldige duurzaamheid. Daardoor vervult de messing reeks niet alleen de hoge kwaliteitseisen van Kärcher, maar past deze reeks ook in de filosofie van ecologisch verantwoord materiaalgebruik gericht op afvalvermindering.

## Kunststofring

Comfortabele handgreep dankzij zachte kunststofring.



**Messing slangkoppeling, 1/2" en 5/8"**

- Hoogwaardige slangkoppeling van messing
- Comfortabele rubberen ring aan de handgreep voor een gemakkelijke bediening en betere bevestiging
- Geschikt voor 1/2"- en 5/8"-slangen



**Messing slangkoppeling, 1/2" en 5/8", met Aqua Stop**

- Hoogwaardige slangkoppeling van messing
- Comfortabele rubberen ring aan de handgreep voor een gemakkelijke bediening en betere bevestiging
- Ontkoppelen zonder waterverlies door Aqua Stop
- Geschikt voor 1/2"- en 5/8"-slangen



**Messing slangkoppeling, 3/4"**

- Hoogwaardige slangkoppeling van messing
- Comfortabele rubberen ring aan de handgreep voor een gemakkelijke bediening en betere bevestiging
- Geschikt voor 3/4"-slangen



**Messing slangkoppeling, 3/4", met Aqua Stop**

- Hoogwaardige slangkoppeling van messing
- Comfortabele rubberen ring aan de handgreep voor een gemakkelijke bediening en betere bevestiging
- Ontkoppelen zonder waterverlies door Aqua Stop
- Geschikt voor 3/4"-slangen



**Messing slangreparator, 1/2" en 5/8" | 3/4"**

- Voor het verbinden van slangen met 1/2" en 5/8" (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0) binnendiameter
- Voor het repareren van een beschadigde slang
- Van robuust messing

## Messing reeks

<b>Bestelnr. Blister (VE)<sup>1)</sup></b>	2.645-015.0 (10 st.)	2.645-017.0 (10 st.)	2.645-016.0 (10 st.)	2.645-018.0 (10 st.)	2.645-102.0   -103.0 (10 st.)
<b>Prijs in €*</b>	<b>€8,95</b>	<b>€10,45</b>	<b>€10,45</b>	<b>€11,95</b>	<b>€9,95   €12,95</b>



**Messing 2-weg koppeling**

- Voor het verbinden van twee slangen en voor slangverlenging
- Van robuust messing



**Messing 3-weg koppeling**

- Voor het verbinden van drie slangen
- Maakt het mogelijk 2 onafhankelijke slangleidingen te leggen
- Van robuust messing



**Messing-G3/4-kraanaansluiting met G1/2-reduceerstuk**

- Hoogwaardige kraanaansluiting van messing
- Comfortabele rubberen ring aan de handgreep voor een gemakkelijke bediening en betere bevestiging
- reduceerstuk maakt aansluiting aan 2 maten schroefdraad mogelijk



**Messing-G1-kraanaansluiting**

- Hoogwaardige kraanaansluiting van messing
- Comfortabele rubberen ring aan de handgreep voor een gemakkelijke bediening en betere bevestiging



**Messing spuiten**

- Rubberringreep voor een gemakkelijke bediening
- Sproeibeeld instelbaar van hard tot zacht



## Messing reeks

<b>Bestelnr. Blister (VE)<sup>1)</sup></b>	2.645-100.0 (10 st.)	2.645-101.0 (10 st.)	2.645-013.0 (10 st.)	2.645-014.0 (10 st.)	2.645-054.0 (10 st.)
<b>Prijs in €*</b>	<b>€5,95</b>	<b>€9,45</b>	<b>€6,95</b>	<b>€6,95</b>	<b>€12,95</b>

<sup>1)</sup> VE = Verpakkingseenheid. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw  
 G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; inwendige slangdiameter: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



**Zwenksproeiers**

Traploos instelbaar sproeioppervlak - tot max. 320 m<sup>2</sup>.



**Comfortabel positioneren**

De spatbescherming beschermt de gebruiker bij het positioneren van de sprinkler.




**In droog gebied**

Tegen nattigheid beschermd kunnen de besproeiingsoppervlakken en de waterhoeveelheid gemakkelijk worden ingesteld.



**Variable sproeibreedte**

De sproeibreedte kan worden geregeld door sproeiers uit te schakelen.



**Zwenksproeier OS 5.320 SV**

- Traploze instelling van de reikwijdte
- Bijzonder duurzame transmissie
- Comfortabele positionering door spatbescherming
- Instelbare waterhoeveelheid (0 - max)
- Max. besproeiingsoppervlak<sup>2)</sup> 320 m<sup>2</sup>
- Sproeibreedteregeling



**Zwenksproeier OS 5.320 S**

- Traploze instelling van de reikwijdte
- Bijzonder duurzame transmissie
- Comfortabele positionering door spatbescherming
- Instelbare waterhoeveelheid (0 - max)
- Max. besproeiingsoppervlak<sup>2)</sup> 320 m<sup>2</sup>



**Zwenksproeier OS 3.220**

- Traploze instelling van de reikwijdte
- Bijzonder duurzame transmissie
- Max. besproeiingsoppervlak<sup>2)</sup> 220 m<sup>2</sup>



**Impuls-, cirkel- en sectorsproeier PS 300**

- Besproeiingsoppervlak van 30 - 360°
- Instelbare sproeihoek, bv. voor besproeiing onder bomen
- Robuuste grondpen voor oneffen of hellende ondergrond
- Max. besproeiingsoppervlak<sup>2)</sup> 706 m<sup>2</sup>

**Sproeiers**

Sproeibreedte	Lengte m	Breedte	m <sup>2</sup>	Lengte m	Breedte	m <sup>2</sup>	Lengte	Breedte	m <sup>2</sup>	Ø in m	m <sup>2</sup>
<b>Bij 2 bar</b>	5-16	5-12	25-190	5-16	12	60-190	5-14	9	45-120	25	490
<b>Bij 4 bar</b>	6-20	6-16	36-320	6-20	16	100-320	6-17	13	80-220	30	706
<b>Sproeibeeld</b>											
<b>Bestelnr. (VE)<sup>1)</sup></b>	2.645-135.0 (6 st.)			2.645-134.0 (6 st.)			2.645-133.0 (6 st.)			2.645-023.0 (10 st.)	
<b>Prijs in €*</b>	€54,95			€44,95			€24,95				



**Cirkelsproeier RS 130/3**

- Robuuste metalen armen
- Max. besproeiingsoppervlak<sup>2)</sup> 133 m<sup>2</sup>



**Cirkelsproeier RS 120/2**

- Instelbare sproeihoek
- Max. besproeiingsoppervlak<sup>2)</sup> 113 m<sup>2</sup>



**Spuitsproeier CS 90 grondpen | CS 90 Vario**

- Robuuste grondpen voor oneffen of hellende ondergrond
- Max. besproeiingsoppervlak<sup>2)</sup> 64 m<sup>2</sup>
- Extra adapter voor besproeiing van rechthoekige vlakken (CS 90 Vario)



**Multifunctionele oppervlak-sproeier MS 100, 6-voudig**

- Verschillende besproeiingsvormen door 6 verschillende sproeivormen
- Wandbevestiging
- Max. besproeiingsoppervlak<sup>2)</sup> 78 m<sup>2</sup>

**Sproeiers**


Sproeibreedte	Ø in m	m <sup>2</sup>	Ø in m	m <sup>2</sup>	Ø in m	m <sup>2</sup>	Ø in m	m <sup>2</sup>
<b>Bij 2 bar</b>	11	95	8	50	9	64	8,4	55
<b>Bij 4 bar</b>	13	133	12	113	9	64	10	78
<b>Sproeibeeld</b>								
<b>Bestelnr. (VE)<sup>1)</sup></b>	2.645-019.0 (8 st.)		2.645-020.0 (8 st.)		2.645-024.0   -025.0 (10 st.)		2.645-026.0 (8 st.)	
<b>Prijs in €*</b>			€17,95					

<sup>1)</sup> VE = Verpakkingseenheid. <sup>2)</sup> Alle vermeldingen over het besproeiingsoppervlak gelden bij 4 bar systeemdruk. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; inwendige slangdiameter: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

# De nieuwe bewegingsvrijheid



Meer mobiliteit, minder trekken en slepen: de nieuwe slangwagens van Kärcher zorgen voor een aanzienlijke verlichting van het tuinwerk. Eindelijk hoeft de slang niet meer met veel moeite door de tuin te worden getrokken, maar wordt deze gemakkelijk met de slangwagen van A naar B gebracht. Zo kunnen hindernissen met speels gemak en handig worden ontweken. De slang wordt daarbij eenvoudig afgerold en langs de gereden afstand op de grond gelegd. Het lange deel van de slang wordt eenvoudig aan de kraan aangesloten en de korte slang wordt voor de besproeiing gebruikt. Het resultaat: geen lastig trekken meer aan de slang, geen voortdurend omslaan van de slangwagen en aanzienlijk minder beschadigingen.



## Metalen slangwagen HT 80 M

- Robuust, roestbestendig stalen frame en haspel
- Antislip, ergonomische handgreep
- In hoogte verstelbare, vooruitschuifbare vork
- Slanggeleiding en vrijlopende handkruk
- Gebogen slangaansluiting
- Met 2 universele slangkoppelingen Plus (2.645-193.0)



## Metalen slangwagen HT 80 M Kit

- Zoals de slangwagen HT 80 M
- Met 20 m 1/2"-PrimoFlex®-Plus-slang 2.645-144.0, spuitpistool Plus 2.645-048.0, 4 universele slangkoppelingen Plus (3 × 2.645-193.0, 1 × 2.645-194.0) en G3/4-kraanaansluiting

### Mobiele slangopberging

Slangcapaciteit		
1/2" (13 mm)	Max. 80 m	Max. 80 m
5/8" (15 mm)	Max. 60 m	Max. 60 m
3/4" (19 mm)	Max. 40 m	Max. 40 m
Bestelnr. (VE) <sup>1)</sup>	2.645-042.0 (1 st.)	2.645-043.0 (1 st.)
Prijs in €*	<b>€84,95</b>	



## Slangwagen HT 4.500

- Antislip, ergonomische handgreep
- In hoogte verstelbare, vooruitschuifbare vork
- Inklapbaar voor ruimtebesparende opberging
- Gebogen slangaansluiting
- Mogelijkheid om sproeilans of spuit te bevestigen
- Grotere mobiliteit door opberghaken voor korte slang
- 2 slangkoppelingen
- Gebruiks klaar gemonteerd



## Slangwagen HT 4.520 Kit 1/2"

- Als HT 4.500
- Met 20 m 1/2"-PrimoFlex®-slang, spuit Plus (2.645-177.0), 3 slangkoppelingen, 1 slangkoppeling met Aqua Stop, G3/4-kraanaansluiting en G1/2-reduceerstuk
- Gebruiks klaar gemonteerd



## Slangwagen HT 4.520 Kit 5/8"

- Als HT 4.500
- Met 20 m 5/8"-PrimoFlex®-slang, spuit Plus (2.645-177.0), 3 slangkoppelingen, 1 slangkoppeling met Aqua Stop, G3/4-kraanaansluiting en G1/2-reduceerstuk
- Gebruiks klaar gemonteerd

### Mobiele slangopberging

Slangcapaciteit			
1/2" (13 mm)	Max. 50 m	Max. 50 m	Max. 50 m
5/8" (15 mm)	Max. 35 m	Max. 35 m	Max. 35 m
3/4" (19 mm)	Max. 23 m	Max. 23 m	Max. 23 m
Bestelnr. (VE) <sup>1)</sup>	2.645-170.0 (6 st.)	2.645-168.0 (6 st.)	2.645-169.0 (6 st.)
Prijs in €*	<b>€84,95</b>		

<sup>1)</sup> VE = Verpakkingseenheid. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw  
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; inwendige slangdiameter: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



**Stijlvol mobiel**

Het korte eind van de slang eenvoudig over de haak leggen, toebehoren direct aan het apparaat opbergen en de slangwagen comfortabel naar de gebruiksplaats rijden.



**Meer beweeglijkheid**

Afgelopen met moeizaam verslepen van de slang: met de nieuwe slangwagens kunnen hindernissen nu heel gemakkelijk en handig worden ontweken.




**Compact comfort**

De nieuwe Kärcher slangwagens laten zich bijzonder ruimtebesparend opbergen.



**Robuust en duurzaam**

Hoogwaardige metalen slangwagens voor veeleisende tuinliefhebbers.



**Slangwagen HT 3.400**

- In hoogte verstelbare, vooruitschuifbare vork
- Inklapbaar voor ruimtebesparende opberging
- Gebruiksklaar gemonteerd



**Slangwagen HT 3.420 Kit 1/2"**

- In hoogte verstelbare, vooruitschuifbare vork
- Inklapbaar voor ruimtebesparende opberging
- Met 20 m 1/2"-PrimoFlex®-slang, spuit Plus (2.645-177.0), 3 slangkoppelingen, 1 slangkoppeling met Aqua Stop, G3/4-kraanaansluiting en G1/2-reduceerstuk
- Gebruiksklaar gemonteerd



**Slangwagen HT 3.420 Kit 5/8"**

- In hoogte verstelbare, vooruitschuifbare vork
- Inklapbaar voor ruimtebesparende opberging
- Met 20 m 5/8"-Primo Flex®-slang, spuit Plus (2.645-177.0), 3 slangkoppelingen, 1 slangkoppeling met Aqua Stop, G3/4-kraanaansluiting en G1/2-reduceerstuk
- Gebruiksklaar gemonteerd

**Mobiele slangopberging**

Slangcapaciteit	Max. 40 m	Max. 40 m	Max. 40 m
1/2" (13 mm)	Max. 40 m	Max. 40 m	Max. 40 m
5/8" (15 mm)	Max. 30 m	Max. 30 m	Max. 30 m
3/4" (19 mm)	Max. 20 m	Max. 20 m	Max. 20 m
Bestelnr. (VE) <sup>1)</sup>	2.645-180.0 (6 st.)	2.645-166.0 (6 st.)	2.645-167.0 (6 st.)
Prijs in €*	<b>€69,95</b>		



**Promotiepalet slangwagens HT 3.420 Kit 1/2"**

- 18 x slangwagens HT 3.420 Kit met 20 m 1/2"-PrimoFlex®-slang en toebehoren (2.645-166.0) op een palet
- 2 aandachttrekkende posters met toepassingsafbeeldingen en productinformatie
- Gebruiksklaar gemonteerd



**Promotiepalet slangwagens HT 3.420 Kit 5/8"**

- 18 x slangwagens HT 3.420 Kit met 20 m 5/8"-PrimoFlex®-slang en toebehoren (2.645-167.0) op een palet
- 2 aandachttrekkende posters met toepassingsafbeeldingen en productinformatie
- Gebruiksklaar gemonteerd

**Mobiele slangopberging**


Bestelnr. Display	2.645-172.0 (18 st.)	2.645-173.0 (18 st.)
Prijs in €*		

<sup>1)</sup> VE = Verpakkingseenheid. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw  
 G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; inwendige slangdiameter: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

# Perfekte slangopberging



Afgelopen met gevaarlijk struikelen en niet-opgeruimde slangen. Met de praktische Kärcher opbergssystemen kunnen slangen handig worden opgeborgen en zo nodig weer snel tevoorschijn worden gehaald. Bijvoorbeeld de Premium automatische slanghaspel CR 7.220: de slanghaspel met een gelijkmatig automatisch intrekmechanisme, geïntegreerde hoekpositionering en 180°-draaifunctie. Of de compacte slanghaspel CR 3.110 met dunne 10-m-slang: ideaal voor besproeiing op balkons en dakterrassen. Overigens: de compacte slanghaspel CR 3.110 kan met behulp van de juiste kraanaansluiting voor binnenarmaturen ook aan kranen binnenshuis worden gemonteerd.



## Premium automatische slanghaspel CR 7.220


- Met automatisch en geordend slangoprolsysteem
- Lichtlopende slangafrolling
- Vlakke, ruimtebesparende wandbevestiging
- Draaibaar van 0° - 180°
- Instelbare draaistop vermindert beschadiging van wanden en objecten naast de slanghaspel
- Incl. 20 plus 2 m hoogwaardige, ftalaatvrije 1/2"-slang, spuit Plus (2.645-177.0), 1 slangkoppeling, 1 slangkoppeling met Aqua Stop, G3/4-kraanaansluiting en G1/2-reduceerstuk
- Comfortabele toebehorenopberging
- Gebruiksklaar gemonteerd

## Compacte slanghaspel CR 3.110

- De eerste slanghaspel voor besproeiing op balkons, dakterrassen en in kleine tuinen
- Bijzonder ruimtebesparend in de woning op te bergen
- Geen vervuiling of uitlopen van water in de woning
- Comfortabel en snel op- en afwikkelen
- Toevoerslang en toebehoren direct aan de slanghaspel op te bergen.
- Incl. 10 plus 2 m hoogwaardige, ftalaatvrije slang, spuit Plus (2.645-177.0), 2 slangkoppelingen met Aqua Stop voor ontkoppelen zonder spatwater, G3/4-kraanaansluiting en G1/2-reduceerstuk, vlakke wandbevestiging, aansluitstukken voor waterkranen binnens- en buitenshuis.
- Gebruiksklaar gemonteerd
- Verkrijgbaar als aandachttrekkende display (1/4 palet) incl. 18 x slanghaspel CR 3.110 Balcony

### Stationaire slangopberging

<b>Slangcapaciteit</b>	1/2" (13 mm) = max. 20 m	5/16" (8 mm) = max. 10 m
<b>Bestelnr. (VE)<sup>1)</sup></b>	2.645-218.0 (1 st.)	2.645-210.0 (4 st.) / display 2.645-211.0 (18 st.)
<b>Prijs in €*</b>	<b>€169,95</b>	<b>€49,95</b>



### Slangenset, 20 m

- Ideale set voor beginners
- Spuitpistool 2.645-105.0
- G3/4-kraanaansluiting met G1/2-reduceerstuk 2.645-006.0



### Slangenset met slanghouder, 15 m

- Ideale set voor gebruik als toevoerslang voor een hogedrukreiniger
- Slanghouder
- Spuitstuk 2.645-053.0
- G1-kraanaansluiting met G3/4-reduceerstuk 2.645-007.0



### Slangaansluitingset voor hogedrukreiniger

- Ideale set voor gebruik als toevoerslang voor een hogedrukreiniger
- 10 m 3/4"-PrimoFlex®-slang
- G3/4-kraanaansluiting
- Universele slangkoppeling 2.645-193.0
- Universele slangkoppeling met Aqua Stop 2.645-194.0



### Slangenset voor watertoevoer

- 10 m 1/2"-PrimoFlex®-slang
- Slangkoppeling
- Slangkoppeling met Aqua Stop
- Aansluiting voor ronde waterkranen 2.645-256.0 (buitenshuis: Ø 15 - 20 mm)

- 1/2"-PrimoFlex®-slang
- Universele slangkoppeling 2.645-191.0
- Universele slangkoppeling met Aqua Stop 2.645-192.0

### Slangensets

<b>Lengte</b>	20 m	15 m	10 m	10 m
<b>Bestelnr. (VE)<sup>1)</sup></b>	2.645-115.0 (4 st.)	2.645-114.0 (4 st.)	2.645-156.0 (1 st.)	2.645-258.0 (1 st.)
<b>Prijs in €*</b>	<b>€37,95</b>	<b>€39,95</b>	<b>€26,95</b>	

1) VE = Verpakkingseenheid. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw  
 G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; inwendige slangdiameter: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.





**Functioneel en niet hinderlijk**

Je blijft er niet aan haken en ze springt niet in het oog: de wandbevestiging in extra vlakke uitvoering is zeer onopvallend. De CR 7.220 Automatic kan veilig worden bevestigd – en ook weer worden afgenomen,

**Altijd snel bij de hand**

Geen wanorde, geen lastig zoeken: de nieuwe slanghouder en slangdrager bieden genoeg bergruimte voor uw tuintoebehoren.

**Heerlijk compact**

Ideaal voor het balkon: dankzij het geringe gewicht en de compacte afmetingen kan de CR 3.110 Balcony heel gemakkelijk worden vervoerd.

**Slanghouder**

Praktische slanghouder voor wandbevestiging.



**Premium Slanghouder HR 7.300**

- Praktische en ruimtebesparende opberging van slangen, spuit en sproeiers
- Ruime opbergdoos voor tuinhandschoenen, -scharen, -schoffels enz.
- Mogelijkheid om sproeilans of spuit te bevestigen
- Afneembare slanghaspel (2-in-1)
- Met wandbevestiging en 2 slangkoppelingen
- Gebruiksklaar gemonteerd



**Premium Slanghouder HR 7.315 Kit 1/2"**

- Als slanghouder HR 7.300
- Met wandbevestiging, 15 m 1/2"-PrimoFlex®-slang, spuit Plus (2.645-177.0), 3 slangkoppelingen, 1 slangkoppeling met Aqua Stop, G3/4-kraanaansluiting en G1/2-reduceerstuk
- Gebruiksklaar gemonteerd



**Premium Slanghouder HR 7.315 Kit 5/8"**

- Als slanghouder HR 7.300
- Met wandbevestiging, 15 m 5/8"-PrimoFlex®-slang, spuit Plus (2.645-177.0), 3 slangkoppelingen, 1 slangkoppeling met Aqua Stop, G3/4-kraanaansluiting en G1/2-reduceerstuk
- Gebruiksklaar gemonteerd

**Stationaire slangopberging**

<b>Slangcapaciteit 1/2" (13 mm)</b>	Max. 30 m	Max. 30 m	Max. 30 m
<b>5/8" (15 mm)</b>	Max. 20 m	Max. 20 m	Max. 20 m
<b>Bestelnr. (VE)<sup>1)</sup></b>	2.645-163.0 (1 st.)	2.645-164.0 (1 st.)	2.645-165.0 (1 st.)
<b>Prijs in €*</b>	<b>€79,95</b>		



**Premium slanghouder met box**

- Praktisch en ruimtebesparend opbergvak voor slangen
- Opbergmogelijkheid voor spuiten en sproeiers
- Opbergvak voor kraanaansluitingen, koppelingen en tuinhandschoenen
- Extra opbergbox voor tuinscharen en ander tuingeredschap



**Slanghouder Plus**

- Praktisch en ruimtebesparend opbergvak voor slangen
- Opbergmogelijkheid voor spuiten en sproeiers
- Opbergvak voor kraanaansluitingen, koppelingen en tuinhandschoenen



**Slanghouder**

- Robuuste uitvoering
- Eenvoudig aan buitenmuren te bevestigen
- Opbergmogelijkheid voor spuiten en sproeiers
- Voor alle bekende tuinslangen



**Aansluitset**

- Voor koppeling van de slangwagen en -drager aan de waterkraan
- Geschikt voor alle gangbare producten
- G3/4-kraanaansluiting met G1/2-reduceerstuk (2.645-006.0)
- 2 x universele slangkoppeling (2.645-191.0)
- 1,5 m 5/8"-PrimoFlex®-slang

**Stationaire slangopberging**

<b>Bestelnr. (VE)<sup>1)</sup></b>	2.645-162.0 (4 st.)	2.645-161.0 (4 st.)	2.645-044.0 (10 st.)	2.645-122.0 (5 st.)
<b>Prijs in €*</b>	<b>€30,95</b>	<b>€15,95</b>	<b>€6,95</b>	<b>€13,95</b>


<sup>1)</sup> VE = Verpakkingseenheid. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw  
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; inwendige slangdiameter: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

# Gezond en efficiënt sproeien



De Kärcher PrimoFlex®-kwaliteitsslangen bevatten geen weekmakers die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Ze zijn robuust, soepel en knikbestendig en overtuigen door hun optimale werking en bediening. De sproeicomputer SensoTimer met radiografische vochtsensoren staat voor slim en efficiënt sproeien en voorkomt dubbel gieten. De sensor meet de vochtigheid bij de wortels en stuurt de waarden draadloos door. Het besproeien begint pas als het werkelijk nodig is.



**Slang PrimoFlex® Premium**

- Voor de veeleisende gebruiker
- Ftalaatvrije kwaliteitstuinslang zonder gezondheidsrisico's
- Door gepatenteerde dubbele wapening bestand tegen hoge druk: brei- en kruisweefsel met innovatieve gele KEVLAR®<sup>2)</sup>-vezel van DuPont™
- 5 lagen
- Weerbestendige anti-UV-buitenlaag
- Lichtdichte tussenlaag voorkomt algenvorming in de slang
- Extreem flexibel, knikvast en bestand tegen torsie
- Drukresistent tot 50 bar<sup>3)</sup>
- Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot +65 °C
- Cadmium-, barium- en loodvrij
- 18 jaar garantie



**Slang PrimoFlex® Plus**

- Voor de gevorderde gebruiker
- Ftalaatvrije kwaliteitstuinslang zonder gezondheidsrisico's
- Extreem robuuste, flexibele en knikvaste slang
- Kruisweefsel met innovatieve gele KEVLAR®<sup>2)</sup>-vezel van DuPont™
- 3 lagen
- Lichtdichte binnenlaag voorkomt algenvorming in de slang
- Drukresistent tot 45 bar<sup>3)</sup>
- Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot +65 °C
- Cadmium-, barium- en loodvrij
- 15 jaar garantie

## Slangen

Inwendige diameter	1/2"		5/8"		1/2"		5/8"		3/4"	
Lengte	20 m	50 m	25 m	50 m	20 m	50 m	25 m	50 m	25 m	50 m
Gewicht g/m	155	155	190	190	130	130	160	160	230	230
Bestelnr. (VE) <sup>1)</sup>	2.645-150.0 (1 st.)	2.645-151.0 (1 st.)	2.645-152.0 (1 st.)	2.645-153.0 (1 st.)	2.645-144.0 (1 st.)	2.645-145.0 (1 st.)	2.645-146.0 (1 st.)	2.645-147.0 (1 st.)	2.645-148.0 (1 st.)	2.645-149.0 (1 st.)
Prijs in €*	€37,95	€90,95								



**Slang PrimoFlex®**

- Handige tuinslang met drukvaste geweven wapening
- Ftalaatvrije kwaliteitstuinslang zonder gezondheidsrisico's
- 3 lagen
- Weerbestendige anti-UV-buitenlaag
- Lichtdichte tussenlaag voorkomt algenvorming in de slang
- Drukresistent tot 24 bar<sup>3)</sup>
- Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot +65 °C
- Cadmium-, barium- en loodvrij
- 12 jaar garantie
- Verkrijgbaar per strekkende meter ter individuele lengteaanpassing, max. 50 m (alleen 2.645-247.0)



**Spiraalslang-set |  
Spiraalslang starter-set, 10 m**

- Ideaal voor het besproeien van planten in kleine tuinen, op balkons, terrassen of op campings
- 10 m spiraalslang, ftalaatvrij, knikvast en UV-bestendig
- Multifunctioneel pistool met 4 sproeipatronen
- Twee spiraalslangkoppelingen met knikbescherming, één met Aqua Stop

## Slangen

Inwendige diameter	1/2"		5/8"		3/4"		1"	5/16"
Lengte	20 m	30 m	50 m	25 m	50 m	25 m	50 m	10 m
Gewicht g/m	110	110	110	145	145	220	220	360
Bestelnr. (VE) <sup>1)</sup>	2.645-138.0 (1 st.)	2.645-248.0 (1 st.)	2.645-139.0 (1 st.)	2.645-140.0 (1 st.)	2.645-141.0 (1 st.)	2.645-142.0 (1 st.)	2.645-143.0 (1 st.)	2.645-247.0 (3 st.)
Prijs in €*	€18,95		€44,95			€43,95	€86,95	€34,95

<sup>1)</sup> VE = Verpakkingseenheid. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw <sup>2)</sup> Kevlar® is een gedeponeerd merk van E.I. du Pont de Nemours and Company.

<sup>3)</sup> De vermelding heeft betrekking op 1/2" (13 mm)-slangen zonder armaturen.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; inwendige slangdiameter: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



**Slim sproeien**

Als de grondvochtigheid te gering is, start de besproeiing automatisch op het eerstvolgende ingestelde tijdstip.



**Constant radiocontact**

De gemeten vochtigheidswaarde van de grond wordt om het halfuur radiografisch naar de SensoTimer gestuurd.




**Watertimer WT 5**

Dankzij de nauwkeurige programmering op basis van wekdagen is de WT 5 bijzonder geschikt voor regio's waar sproeirestricties gelden.



**Watertimer WT 2**

Combineert de voordelen van een 3-weg verdeler en een watertimer in één product.



**SensoTimer ST6 Duo ecologic**



**SensoTimer ST6 ecologic**



**Reserve-sensorpad**




- Door vochtigheidsmeting aangestuurde besproeiing: start automatisch als de grondvochtigheidswaarde lager is dan gewenst; instelbaar op 5 niveaus
- Er kunnen 2 besproeiingstijdstippen worden ingesteld (.s morgens & .s avonds)
- Pauzefunctie: het sproeien wordt 24 uur onderbroken
- ecologic-functie: het besproeiingstijdstip kan 1-7 dagen worden uitgesteld
- Afneembare display voor een comfortabele programmering
- Incl. kraanaansluiting en voorfilter
- Waterstop als de batterij leeg is
- Incl. 2 programmeerbare wateruitgangen
- Incl. 2 radiografische vochtigheidssensoren (1 sensor per uitgang)
- Incl. 1 programmeerbare wateruitgang
- Incl. 1 radiografische vochtigheidssensor

- Reserve-sensorpad voor SensoTimer ST6 ecologic en ST6 Duo ecologic
- Aanbeveling: pad één keer per jaar vervangen
- Incl. 2 stuks

**Automatische besproeiing**

<b>Aansluitschroefdraad</b>	G3/4 en G1	G3/4 en G1	-
<b>Bestelnr. Blister (VE)<sup>1)</sup></b>	2.645-214.0 (3 st.)	2.645-213.0 (3 st.)	2.645-242.0 (15 st.)
<b>Prijs in €*</b>	<b>€179,95</b>	<b>€129,95</b>	<b>€10,95</b>



**Watertimer WT 5**

- Nauwkeurige programmering op basis van wekdagen
- Op de minuut nauwkeurige besproeiingsstart en -duur, max. 120 min.
- 2 besproeiingen per dag
- Handmatige besproeiing mogelijk
- Afneembare display voor een comfortabele programmering
- Pauzefunctie: het sproeien wordt 24 uur onderbroken
- Incl. kraanaansluiting en voorfilter
- Waterstop als de batterij leeg is



**Watertimer WT 4**

- Individuele en gemakkelijke programmering
- Max. besproeiingsduur 120 min
- Handmatige besproeiing mogelijk
- Afneembare display voor een comfortabele programmering
- Incl. kraanaansluiting en voorfilter
- Waterstop als de batterij leeg is



**Watertimer WT 2**

- Besproeiing stopt na afloop van de ingestelde tijd automatisch, max. 120 min
- Ideaal om 3 slangen aan één waterkraan aan te sluiten
- 2 wateraansluitingen traploos regelbaar
- 1 wateraansluiting met watertimer
- Incl. kraanaansluiting en voorfilter

**Automatische besproeiing**

<b>Aansluitschroefdraad</b>	G3/4 en G1	G3/4 en G1	G3/4 en G1
<b>Bestelnr. Blister (VE)<sup>1)</sup></b>	2.645-219.0 (3 st.)	2.645-174.0 (3 st.)	2.645-209.0 (3 st.)
<b>Prijs in €*</b>	<b>€69,95</b>	<b>€49,95</b>	<b>€44,95</b>

<sup>1)</sup> VE = Verpakkingseenheid. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw  
 G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; inwendige slangdiameter: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



#### Inhoud pompen

Tuinpompen	Pagina	143
Huis- en tuinpompen	Pagina	144
Regentonpompen	Pagina	146
Bronpompen	Pagina	147
Toebehoren pompsystemen	Pagina	152

# Pompen – betrouwbaar en duurzaam

Huiseigenaars zien met één blik op de waterrekening dat het drinkwater steeds duurder wordt. Waarom dan geen voordelig water uit alternatieve bronnen gebruiken? De hoogwaardige pompen van Kärcher bieden voor elke toepassing de juiste oplossing. Put-, grond-, regen- en bronwater kan daarom heel goed worden gebruikt voor de wasmachine, wc-spoeling en tuinbesproeiing. Het resultaat: een betrouwbare toevoer van bruikbaar water – en een gerust geweten.



## 1 Water nuttig gebruiken

Huis- en tuinpompen van de BP Home & Garden-reeks bieden naast een groot vermogen ook het grootste comfort: als er water nodig is, schakelen de pompen automatisch aan. Is er geen water meer nodig, dan schakelen ze ook weer automatisch uit. Als ze worden aangesloten op een regenput, kunnen ze water aanvoeren voor wasmachines of de wc-spoeling in huis en dankzij de constante bedrijfsdruk kunnen ze daarbij tegelijkertijd ook voor de tuinbesproeiing worden ingezet. De meertraps pompen bieden het hoogste rendement, efficiëntie en een rustige loop omdat ze bij dezelfde wateropbrengst minder motorvermogen nodig hebben dan traditionele jet-tuinpompen. Dat bespaart ca. 30% energie. Daar komt nog bij dat de ecologic-modellen zijn uitgerust met een 0-watt-stand-by-functie – en daardoor nog zuiniger zijn.

## 2 Zeer overtuigend qua prestatie en kwaliteit

Met behulp van de compacte en flexibele roestvrijstalen dompelpompen van Kärcher kunnen ook dieper gelegen alternatieve waterbronnen gemakkelijk en hulpbronnenefficiënt voor besproeiing worden gebruikt. Of ze nu in een bron of een diepe put zijn geïnstalleerd, het meertraps hydraulische systeem zorgt er altijd voor dat regen-, put-, grond- en bronwater met voldoende druk naar boven wordt gebracht. De Kärcher BP 4 & 6 Deep Well overtuigen door een bijzonder eenvoudige en gemakkelijke bediening met de directe aan- en uitschakelaar aan het einde van de kabel. Een geïntegreerde afstandsvoet beschermt de pomp tijdens de installatie betrouwbaar tegen vervuiling.

# Overzicht pompen

- Betrouwbare pompen met een lange levensduur
- Hoge veiligheidsnormen
- Milieuvriendelijk en hulpbronnefficiënt
- Gemakkelijk te installeren en te bedienen
- Gemakkelijk dubbel te gebruiken in huis en tuin




Capaciteit

Toepassing in tuin


Toepassing in huis\*

Toepassing in huis en tuin\*

**Garden**



BP 4  
Garden Set




800 m<sup>2</sup> max.

-

-



BP 3  
Garden Set Plus




500 m<sup>2</sup> max.

-

-



BP 3  
Garden




500 m<sup>2</sup> max.

-

-



BP 2  
Garden




350 m<sup>2</sup> max.


-

-

**Home & Garden**



BP 7  
Home & Garden ecologic




1200 m<sup>2</sup> max.

12 pers. max.

900 m<sup>2</sup> max  
+ 4 pers. max.



BP 5  
Home & Garden




1000 m<sup>2</sup> max.

12 pers. max.

800 m<sup>2</sup> max  
+ 4 pers. max.



BP 4  
Home & Garden ecologic




800 m<sup>2</sup> max.

10 pers. max.

600 m<sup>2</sup> max  
+ 4 pers. max.



BP 3  
Home & Garden




500 m<sup>2</sup> max.

8 pers. max.

300 m<sup>2</sup> max  
+ 4 pers. max.



BP 3  
Home



-


8 pers. max.

-

**Barrel**



BP 1  
Barrel




100 m<sup>2</sup> max.


-

-

**Deep Well**



BP 6  
Deep Well




1100 m<sup>2</sup> max.

12 pers. max.

500 m<sup>2</sup> max  
+ 6 pers. max.



BP 4  
Deep Well




900 m<sup>2</sup> max.


6 pers. max.

300 m<sup>2</sup> max  
+ 4 pers. max.

**Cistern**



BP 2  
Cistern



1200 m<sup>2</sup> max.

6 pers. max.

600 m<sup>2</sup> max  
+ 2 pers. max.

\*De aanbevolen waarden voor huisvoorziening zijn gebaseerd op huizen met maximaal 3 verdiepingen.

# Kärcher tuinpompen – comfortabele krachtpatzers

De krachtige pompen van Kärcher zijn uitstekend geschikt voor tuinbesproeiing vanuit alternatieve waterbronnen zoals regenputten of regentonnen. De praktische voetschakelaar zorgt voor praktisch comfort. De warmtebeveiliging van de BP 4 Garden beschermt deze tuinpomp tegen oververhitting en verhoogt niet alleen de veiligheid maar verlengt ook de levensduur van de pomp.



### Bukken niet nodig

Dankzij de grote voetschakelaar kan de pomp gemakkelijk en rugvriendelijk aan en uit worden geschakeld.



### Gemakkelijk te vervoeren

Met de ergonomische handgreep kunt u de pomp comfortabel vasthouden.



### Perfect beveiligd

De ingebouwde warmtebeveiliging beschermt de pomp tegen oververhitting.



### Direct klaar voor gebruik

De BP 4 Garden-set met compleet gebruiksklare, vacuümdichte spiraalslang met aanzuigfilter en terugslagklep.



**BP 4 Garden-Set**



**BP 3 Garden Set Plus**



**BP 3 Garden**

**BP 2 Garden**

■ Gereedschapsloze aansluiting van alle tuinpompen dankzij geoptimaliseerde aansluitadapters

- Optimale bescherming door geïntegreerde warmtebeveiliging voor een lange levensduur
- Direct te gebruiken dankzij meegeleverde 3/4"-spiraalslang (3,5 m) incl. filter en terugslagklep

- Lange levensduur
- Direct te gebruiken dankzij meegeleverde 3/4"-spiraalslang incl. filter en terugslagklep, 20 m 1/2" Primoflex slang, spuit Plus, koppelingen en kraanaansluiting

- Lange levensduur

## Technische gegevens

Max. vermogen	W	1000	800	800	700
Wateropbrengst max.**	l/h	4000	3500	3500	3000
Opvoerhoogte / werkdruk max.	m/bar	45/4,5	40/4,0	40/4,0	35/3,5
Aanzuighoogte max.	m	8	8	8	8
Pomploopwerk		Jet	Jet	Jet	Jet
Pomptemperatuur max.	°C	35	35	35	35
Gewicht zonder toebehoren	kg	9	8,3	8,3	8,1
Afmetingen (l x b x h)	mm	340 x 210 x 230	340 x 210 x 230	340 x 210 x 230	340 x 210 x 230
Aansluitschroefdraad		G1	G1	G1	G1
Elektriciteitskabel H07RN-F	m	1,5	1,5	1,5	1,5

## Uitrusting

Gemakkelijke handgreep	■	■	■	■
Geoptimaliseerd aansluitstuk	■	■	■	■
Aansluitadapter voor pompen, G1	■	■	■	■
Handige voetschakelaar	■	■	■	■
Warmtebeveiliging	■	-	-	-
Zuigslangset	■	■	-	-
Besproeiingsset	-	■	-	-
<b>Bestelnummer EU</b>	<b>1.645-352.0</b>	<b>1.645-357.0</b>	<b>1.645-351.0</b>	<b>1.645-350.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€169,95</b>		<b>€129,95</b>	<b>€109,95</b>

Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

\*\* Tip: het vermogen van de pomp is afhankelijk van de opvoerhoogte en de aangesloten slangen en besproeiingssystemen. Hoe kleiner de opvoerhoogte en hoe groter de diameter van de aangesloten slangen en besproeiingssystemen, hoe groter de doorstroomhoeveelheid.

# Perfekte pompen voor huis en tuin

Voor tuinbesproeiing, voor wasmachines of wc-spoeling – de duurzame en slimme Kärcher kwaliteitspompen zijn ideaal voor het gebruik van alternatieve waterbronnen. Naar behoefte schakelen de apparaten automatisch aan – en later weer uit. De meertraps pompen bieden een hoog rendement, grote efficiëntie en rustige loop. Bij gelijke wateropbrengst hebben ze minder motorvermogen nodig dan traditionele jetpompen. Dat bespaart ca. 30% energie. Nog zuiniger zijn de ecologic-modellen met de 0-watt stand-by-functie.



### Veilig en duurzaam

De Kärcher huis- en tuinpompenreeks is uitgerust met voorfilter, terugslagklep en droogloopbeveiliging.



### Stroom besparen

Door de 0-watt stand-by-functie van de ecologic-modellen daalt het stroomverbruik. Daardoor worden uw budget en het milieu ontzien.




### Goed geïnformeerd

In geval van storingen toont de foutmelder direct waar precies de oorzaak ligt – aan de zuig- of aan de drukkant.



### Flexibel te monteren

De apparaten bieden een flexibel te monteren 2-weg aansluitadapter om de aangesloten slangen optimaal te positioneren.



reddot award 2014  
best of the best



30%  
Energie



### BP 7 Home & Garden ecologic

- Perfect voor huis en tuin
- Extra lange levensduur
- Meertraps voor verbeterde energie-efficiëntie en geluidsniveau
- Energie besparen dankzij 0 watt in stand-by



reddot award 2014  
best of the best



30%  
Energie



### BP 5 Home & Garden

- Perfect voor huis en tuin
- Extra lange levensduur
- Meertraps voor verbeterde energie-efficiëntie en geluidsniveau

### Technische gegevens

Max. vermogen	W	1200	1000
Wateropbrengst max.**	l/h	6000	6000
Opvoerhoogte / werkdruk max.m / bar		60/6,0	48/4,8
Aanzuighoogte max.	m	8	8
Pomploopwerk		5-traps	4-traps
Pomptemperatuur max.	°C	35	35
Gewicht zonder toebehoren	kg	13	12,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	500 x 235 x 300	500 x 235 x 300
Aansluitschroefdraad		G1	G1
Elektriciteitskabel H07RN-F	m	1,85	1,85

### Uitrusting

Automatische start/stopfunctie	■	■
0-watt stand-by	■	-
Multistage-loopwerk	■	■
Incl. voorfilter en terugslagklep	■	■
Droogloopbeveiliging	■	■
Grote vulopening	■	■
2-weg aansluitadapter, G1	■	■
Handige voetschakelaar	■	■
Opbergplaats voor kabels	■	■
Foutmelder	■	■
Bestelnummer EU	1.645-356.0	1.645-355.0
Prijs in €*	€359,95	€329,95

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw \*\* Tip: het vermogen van de pomp is afhankelijk van de opvoerhoogte en de aangesloten slangen en besproeiingssysteem. Hoe kleiner o





# Regentonpompen – hulpbronnen gebruiken en ontzien

Dankzij de innovatieve Kärcher regentonpomp met geïntegreerde aan-/uitschakelaar op het frame van de regentonpomp kunnen tuinen gemakkelijk, efficiënt en voordelig worden besproeid met zacht regenwater dat veel voedingsstoffen bevat. De voordelen liggen voor de hand: u hoeft geen zware gieters meer te tillen. Geen verbruik van kostbaar drinkwater. Geen onnodig hoge waterrekening.



### Eenvoudig en gemakkelijk

De perfecte vervanging van de gieter: een regentonpomp gebruiken om regenwater op te pompen ontziet de rug en bespaart op duur drinkwater.



### Past als gegoten

De praktische vatbevestiging garandeert een perfecte pasnauwkeurigheid.




### Praktisch en veilig

De geïntegreerde aan-/uitschakelaar op het frame van de regentonpomp maakt snel aan- en uitschakelen ter plaatse mogelijk en bespaart zo energie.



### Innovatief en comfortabel

Kärcher regentonpompen zijn uitgerust met een comfortabele handgreep, met een in de lengte verstelbare slang en met een voorfilter.



**BP 1 Barrel**

- Flexibele bevestiging op de rand van de regenton
- Inclusief voorfilter
- Geïntegreerde aan-/uitschakelaar in de vlotterschakelaar



**BP 1 Barrel-set**

- Ideale set voor beginners
- BP 1 Barrel met toebehoren: spuitpistool 2.645-104.0, 15 m 1/2"-PrimoFlex®-slang, universele slangkoppeling 2.645-191.0, universele slangkoppeling met Aqua Stop 2.645-192.0

### Technische gegevens

Max. vermogen	W	400	400
Wateropbrengst max.**	l/h	3800	3800
Opvoerhoogte / werkdruk max.	m/bar	11/1,1	11/1,1
Dompeldiepte max.	m	7	7
Pomptemperatuur max.	°C	35	35
Gewicht zonder toebehoren	kg	5,6	5,6
Afmetingen (l x b x h)	mm	172 x 137 x 266	172 x 137 x 266
Elektriciteitskabel H05RN-F	m	10	10

### Uitrusting

Gemakkelijke handgreep	■	■
Flexibel klemsysteem voor aan de rand van een regenton	■	■
In lengte verstelbare slang	■	■
Incl. voorfilter	■	■
Geïntegreerde aan-/uitschakelaar	■	■
Regel- en afsluitventiel	■	■
Eenvoudige instelling van de schakelhoogte	■	■
Besproeiingstoebehoren	-	■
<b>Bestelnummer EU</b>	<b>1.645-460.0</b>	<b>1.645-465.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€89,95</b>	

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

\*\* Tip: het vermogen van de pomp is afhankelijk van de opvoerhoogte en de aangesloten slangen en besproeiingssystemen.

Hoe kleiner de opvoerhoogte en hoe groter de diameter van de aangesloten slangen en besproeiingssystemen, hoe groter de doorstroomhoeveelheid.

# Bronpomp - zeer overtuigend

Met behulp van de compacte en flexibele roestvrijstalen dompelpompen van Kärcher kunnen alternatieve waterbronnen, zoals bronnen of diepe putten, worden gebruikt voor een hulpbronnenefficiënte besproeiing. Het meertraps hydraulische systeem zorgt ervoor dat regen-, put-, grond- en bronwater ook vanaf een grotere diepte met voldoende druk naar boven kan worden gepompt.



### Veilig en robuust

Behuizing en draadsteunen van roestvrij staal zorgen ervoor dat Kärcher bronpompen stootvast en duurzaam zijn.



### Optimale bescherming

De afstandsvoet van de BP Deep Well beschermt de pomp tijdens de installatie tegen vervuiling en de voorfilter tijdens de gehele levensduur.




### Eenvoudige bediening

De Deep Well Box is voorzien van een overloopbeveiliging en een gemakkelijk en veilig te bedienen aan-/uitschakelaar.



### 30 m dieptebereik

Dankzij de extra lange kabel (30 m) pompt de BP 6 Deep Well ook water op uit grotere diepten. Inclusief verstevigingskoord.



**BP 6 Deep Well**

- Pompbehuizing en draadsteunen van roestvrij staal
- 3/4"- en 1"-slangaansluiting incl. terugslagklep en slangklem
- Geïntegreerde afstandsvoet als installatiehulp
- Aparte aan-/uitschakelaar aan het eind van de kabel
- Incl. 30 m elektriciteitskabel en verstevigingskoord



**BP 4 Deep Well**

- Pompbehuizing en draadsteunen van roestvrij staal
- 3/4"- en 1"-slangaansluitstuk incl. terugslagklep en slangklem
- Geïntegreerde afstandsvoet als installatiehulp
- Aparte aan-/uitschakelaar aan het eind van de kabel
- Incl. 15 m elektriciteitskabel en verstevigingskoord



**BP 2 Cistern**

- Pompbehuizing, draadsteunen en comfortabele handgreep van roestvrij staal
- 3/4"- en 1"-slangaansluitstuk incl. terugslagklep en slangklem
- Vlotterschakelaar met flexibel instelbare schakelhoogte

### Technische gegevens

<b>Max. vermogen</b>	<b>W</b>	1000	700	800
<b>Wateropbrengst max.**</b>	<b>l/h</b>	5000	4600	5700
<b>Opvoerhoogte / werkdruk max.</b>	<b>m/bar</b>	55/5,5	43/4,3	32/3,2
<b>Dompeldiepte max.</b>	<b>m</b>	27	12	7
<b>Pomptype</b>		8-traps	6-traps	3-traps
<b>Diameter</b>	<b>mm</b>	99	99	128
<b>Pomptemperatuur max.</b>	<b>°C</b>	35	35	35
<b>Gewicht zonder toebehoren</b>	<b>kg</b>	13,7	10,1	10
<b>Afmetingen (l × b × h)</b>	<b>mm</b>	99 × 99 × 717	99 × 99 × 620	128 × 128 × 438
<b>Aansluitschroefdraad</b>		G1	G1	G1
<b>Elektriciteitskabel H07RN-F</b>	<b>m</b>	30	15	10

### Uitrusting

<b>Pompbehuizing en draadsteunen</b>		roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
<b>Incl. slangaansluitstuk met slangklem</b>		1", ¾"	1", ¾"	1", ¾"
<b>Geïntegreerde terugslagklep</b>	■	■	■	■
<b>Afstandsvoet als hulp bij installatie</b>	■	■	■	-
<b>Verstevigingskoord</b>		30 m	15 m	-
<b>Bestelnummer EU</b>		<b>1.645-422.0</b>	<b>1.645-421.0</b>	<b>1.645-420.0</b>
<b>Prijs in €*</b>		<b>€349,95</b>	<b>€274,95</b>	<b>€229,95</b>

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

\*\* Tip: het vermogen van de pomp is afhankelijk van de opvoerhoogte en de aangesloten slangen en besproeiingssysteem.

Hoe kleiner de opvoerhoogte en hoe groter de diameter van de aangesloten slangen en besproeiingssysteem.

Het omvangrijke originele toebehoren van Kärcher vindt u op de pagina's 152-157.



#### **Inhoud pompelpompen**

Dompelpompen voor vuil water Pagina 150

Dompelpompen voor schoon water Pagina 151

Toebehoren pompsystemen Pagina 152

## Dompelpompen die meedenken

Dompelpompen van Kärcher bieden door hun slimme IQ Level Sensor betrouwbare bescherming tegen waterschade. Dankzij de elektronische sensor reageren de pompen meteen bij watercontact. Met hun lerende pompritme stellen ze zich op verschillende omstandigheden in en schakelen ze precies op het juiste tijdstip aan. De keramische glijringafdichting waarborgt een extra lange levensduur.



### 1 Water van A naar B

De pompompen van Kärcher laten u nooit in de steek. Ze werken uiterst betrouwbaar en zijn ideaal voor het weg- of ompompen van water, ook in grote hoeveelheden. Vanuit een zwembad, waskeuken, kelder of drainageschacht – deze krachtige pompompen transporteren het koele vocht soeverein naar elke gewenste plaats. De afstandsbediening met de stekkerschakelaar maakt de bediening van de SDP 18000 / SCP 16000 IQ Level Sensor nog gemakkelijker. De traploos in hoogte verstelbare IQ Level Sensor, die direct op watercontact reageert en de pomp aan- of uitschakelt, zorgt voor een betrouwbare werking. Het slimme systeem past het pompritme steeds aan de actuele waterstand aan, en biedt daardoor automatisch optimale bescherming. Anders gezegd: waterpeilcontrole en maximale stroombesparing waren nooit eerder zo eenvoudig en veilig!

### 2 Dompelpompen voor vuil water

Vervuild water is voor deze pompompen van Kärcher geen probleem. Betrouwbaar pompen ze water met vuildeeltjes van maximaal 30 mm doorsnede uit vijvers of ondergelopen kelders. Dankzij de slimme IQ Level Sensor en de keramische glijringafdichting bieden de pompompen van Kärcher daarbij steeds de grootste bedrijfsveiligheid.

### 3 Dompelpompen voor schoon water

Voor schoon of licht vervuild water – bijvoorbeeld in een vijver of drainageschacht – zijn Kärcher pompen van de SCP-reeks veelgevraagd. De afneembare roestvrijstalen voorfilter houdt grove vuildeeltjes op afstand van de pomp en verlengt zo de levensduur. Dankzij de omklapbare standvoet kan het water zelfs tot op 1 mm worden afgepompt – dweildroge resultaten gegarandeerd!

# Dompelpompen voor vuil water – waterdichte voordelen

De Kärcher-pompen voor vuil water dragen het kwaliteitskenmerk „Ceramic Technologie“. De uit de professionele sector bekende en beproefde keramische glijringafdichting maakt de pomp robuuster, duurzamer en topfit voor extreme belasting bij u thuis. En ook de slimme IQ Level Sensor overtuigt bij veeleisend gebruik: dankzij het lerende pompritme wordt steeds exact de juiste hoeveelheid water weggepompt – het apparaat stelt zich daarbij steeds opnieuw in op wisselende waterhoeveelheden.



### Reageert direct

De IQ Level Sensor van de pomp schakelt de pomp bij watercontact direct in. Daarbij kan het schakelniveau vrij worden gekozen.



### Volledige waterpeilcontrole

IQ Level Sensor voor optimale bescherming dankzij lerend pompritme.




### Eenvoudig ontluichten

Als de pomp na inbedrijfstelling niet direct water aanzuigt, kan hij eenvoudig met één druk op de knop worden ontluicht en klaar is Kees.



### Duurzame bescherming

De keramische glijringafdichting wordt permanent door olie beschermd en verhoogt de levensduur van de pomp aanzienlijk.



**SDP 18000**  
IQ Level Sensor



**SDP 14000**  
IQ Level Sensor



**SDP 9500**



**SDP 7000**



**SDP 5000**

- IQ Level Sensor: traploze bepaling van de schakelhoogte met lerend pompritme
- Ontluchting door één druk op de knop
- Afneembare roestvrijstalen voorfilter
- Afstandsbediening via stekkerschakelaar

- IQ Level Sensor: traploze bepaling van de schakelhoogte met lerend pompritme
- Ontluchting door één druk op de knop

- Comfortabele relinghandgreep
- Ontluchting door één druk op de knop

- Comfortabele relinghandgreep

- Comfortabele handgreep

### Technische gegevens

		SDP 18000	SDP 14000	SDP 9500	SDP 7000	SDP 5000
Max. vermogen	W	1100	800	450	320	250
Wateropbrengst max.**	l/u	18000	14000	9500	7000	5000
Opvoerhoogte / werkdruk max.	m/bar	9/0,9	8/0,8	6/0,6	6/0,6	5/0,5
Dompeldiepte max.	m	8	8	8	8	7
Korrelgrootte max.	mm	30	25	20	20	20
Pomptemperatuur max.	°C	35	35	35	35	35
Gewicht zonder toebehoren	kg	7,5	6,9	4,3	4,3	4,3
Afmetingen (l x b x h)	mm	220 x 220 x 400	220 x 220 x 390	200 x 210 x 315	170 x 190 x 310	170 x 190 x 310
Aansluitschroefdraad		G1½	G1½	G1	G1	G1
Elektriciteitskabel		H07RN-F, 11 m	H07RN-F, 11 m	H05RN-F, 11 m	H05RN-F, 11 m	H05RN-F, 10 m

### Uitrusting

Geoptimaliseerd aansluitstuk	■	■	■	■	■
Ontluchting door één druk op de knop	■	■	■	-	-
Keramische glijringafdichting	■	■	■	-	-
IQ Level Sensor	■	■	-	-	-
Eenvoudige instelling van de schakelhoogte	Traploos	Traploos	■	■	-
Stekkerschakelaar ON/OFF/automatisch	■	-	-	-	-
Afneembare roestvrijstalen voorfilter	■	□	□	-	-
Slangaansluitstuk	1½", 1" incl. wartelmoer en terugslagklep	1½", 1" incl. terugslagklep	1", ¾"	1"	1"
Bestelnummer EU I	<b>1.645-104.0</b>	<b>1.645-103.0</b>	<b>1.645-102.0</b>	<b>1.645-100.0</b>	<b>1.645-123.0</b>
Prijs in €* * Vrijblijvende richtprijs incl. btw	<b>€249,95</b>	<b>€189,95</b>	<b>€134,95</b>	<b>€69,95</b>	<b>€64,95</b>

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw

\*\* Tip: het vermogen van de pomp is afhankelijk van de opvoerhoogte en de aangesloten slangen en besproeiingssytemen.

Hoe kleiner de opvoerhoogte en hoe groter de diameter van de aangesloten slangen en besproeiingssytemen, hoe groter de doorstroomhoeveelheid.

# Dompelpompen voor schoon water – voor traploos wegpompen

De schoonwaterpomp SCP 16000 IQ Level Sensor met vlakzuigfunctie en elektronische IQ Level Sensor reageert direct bij watercontact. Het lerende pompritme garandeert een pompgedrag dat precies aan de actuele waterstand is aangepast. De pomp zuigt water tot op 1 mm dweildroog af. De afneembare, gemakkelijk te reinigen roestvrijstalen voorfilter laat grove deeltjes niet in de pomp komen en levert zo een belangrijke bijdrage aan een lange levensduur van het apparaat.



### Veilig

Een afneembare roestvrijstalen voorfilter beschermt tegen grof vuil, bv. takjes - en daardoor tegen verstopping van het pomploopwiel.



### Handig

Het schakelniveau kan traploos worden geregeld door de IQ Level Sensor eenvoudig te verschuiven.




### Dweildroge resultaten

Na omzetting op vlakke afzuiging zuigen de pompompen voor schoon water de vloer tot op 1 mm droog.



### U mag kiezen

De SDP 18000 en de SCP 16000 IQ Level Sensor kunnen op afstand via de stekkerschakelaar worden bediend.



**SCP 16000 IQ Level Sensor | SCP 12000 IQ Level Sensor**    **SCP 9000**    **SCP 7000 | 6000**    **SCP 5000**

- Traploze bepaling van de schakelhoogte via lerend pompritme
- Vlakke afzuiging tot op 1 mm
- Afneembare roestvrijstalen voorfilter en afstandsbediening via stekkerschakelaar (SCP 16000 IQ Level Sensor)
- Vlakke afzuiging tot op 1 mm
- Ontluchting door één druk op de knop
- Comfortabele reling-handgreep
- Comfortabele reling-handgreep
- Praktische handgreep

## Technische gegevens

	W	900   600	350	280   250	220
<b>Max. vermogen</b>	W	900   600	350	280   250	220
<b>Wateropbrengst max.**</b>	l/h	16000   12000	9000	7000   6000	5000
<b>Opvoerhoogte / werkdruk max.</b>	m/bar	9/0,9   7/0,7	7/0,7	6/0,6   5/0,5	5/0,5
<b>Dompeldiepte max.</b>	m	8	8	8	7
<b>Vlak afzuigen (tot op)</b>	mm	1	1	5	5
<b>Korrelgrootte max.</b>	mm	5	5	5	5
<b>Pomptemperatuur max.</b>	°C	35	35	35	35
<b>Gewicht zonder toebehoren</b>	kg	7,6   6,6	4,2	4,2   4	4,0
<b>Afmetingen (l × b × h)</b>	mm	215 × 215 × 385   210 × 215 × 335	180 × 195 × 280	175 × 190 × 260	175 × 190 × 260
<b>Aansluitschroefdraad</b>		G1¼	G1	G1	G1
<b>Elektriciteitskabel</b>		H07RN-F, 11 m	H05RN-F, 11 m	H05RN-F, 11 m	H05RN-F, 10 m

## Uitrusting

<b>Geoptimaliseerd aansluitstuk</b>	■	■	■	■
<b>Pomp start bij een laag waterpeil</b>	■	■	■	■
<b>Omzetting normale werking, vlakzuigen</b>	■	■	-	-
<b>Ontluchting door één druk op de knop</b>	■	■	-	-
<b>Keramische glijringafdichting</b>	■	■	-	-
<b>IQ Level Sensor</b>	■	-	-	-
<b>Eenvoudige instelling van de schakelhoogte</b>	Traploos	■	■	-
<b>Afneembare roestvrijstalen voorfilter</b>	■   □	□	-	-
<b>Stekkerschakelaar ON/OFF/automatisch</b>	■   -	-	-	-
<b>Slangaansluitstuk</b>	1¼", 1" incl. wartelmoer en terugslagklep 1¼", 1" incl. terugslagklep	1", ¾"	1"	1"
<b>Bestelnummer EU I</b>	<b>1.645-154.0   -153.0</b>	<b>1.645-152.0</b>	<b>1.645-151.0<sup>1</sup>   -150.0</b>	<b>1.645-175.0</b>
<b>Prijs in €*</b>	<b>€229,95   €184,95</b>		<b>€64,95</b>	<b>€59,95</b>

■ Bij de levering inbegrepen. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw <sup>1</sup> Niet beschikbaar in Nederland

\*\* Tip: het vermogen van de pomp is afhankelijk van de opvoerhoogte en de aangesloten slangen en besproeiingssystemen.

Hoe kleiner de opvoerhoogte en hoe groter de diameter van de aangesloten slangen en besproeiingssystemen, hoe groter de doorstroomhoeveelheid.

Het omvangrijke originele toebehoren van Kärcher vindt u op de pagina's 152-157.

## Het juiste toebehoren bij de pompen

Met het juiste Kärcher toebehoren kunnen de pompen snel en eenvoudig in bedrijf worden gesteld. Vacuümdichte spiraalslangen, zuiggarnituren, voorfilters, aansluitingen, droogloopbeveiliging en elektronische drukschakelaars – het uitgebreide assortiment toebehoren zorgt ervoor dat elke klus in huis en tuin optimaal wordt geklaard. Zo kan water uit alternatieve waterbronnen efficiënt ingezet en individueel en hulpbronnefficiënt worden gebruikt.







### 1 Robuust en veilig

De vacuümdichte spiraalslangen voor aansluiting aan Kärcher pompen zijn er als gebruiksklare sets of per strekkende meter voor individuele aanpassing.

### 2 Optimale bescherming

Filters beschermen de pompen tegen vervuiling en verstopping en zorgen voor onbeperkt prestatievermogen. Kärcher biedt voor elke toepassing de juiste filter.


### 3 Optimaal verbonden

Met adapters en aansluitingen van Kärcher kunnen de slangen probleemloos en veilig op de pompen worden aangesloten.

### 4 Perfect uitgerust

Het juiste toebehoren, van droogloopbeveiliging tot en met drukcompensatieslang, garandeert een veilig en bedrijfszeker gebruik.

# Voor elke pomp het juiste toebehoren



Aan de zuig- of aan de drukkant – met het juiste en individueel te combineren kwaliteitstoebehoren van Kärcher kunnen pompen snel, eenvoudig en veilig in bedrijf worden genomen. In de toebehorentabel op de volgende pagina vindt u nuttige informatie over de afzonderlijke toebehoren.

## Mogelijk toebehoren

Garden		1 Opties voor aansluiting aan de zuigkant	2 Opties voor aansluiting aan de drukkant
	<p>BP 4 Garden Set</p>	<p>optioneel: pompvoorfilter</p>	
	<p>BP 3 Garden</p>		
	<p>BP 2 Garden</p>		
Home & Garden		1 Opties voor aansluiting aan de zuigkant	2 Opties voor aansluiting aan de drukkant
	<p>BP 7 Home &amp; Garden ecologic</p>	<p>optioneel: pomp- voorfilter</p>	
	<p>BP 5 Home &amp; Garden</p>		
	<p>BP 4 Home &amp; Garden ecologic</p>		
	<p>BP 3 Home &amp; Garden</p>		
Barrel		<p>BP 1 Barrel</p>	
Deep Well		<p>BP 6 Deep Well</p> <p>BP 4 Deep Well</p>	
Cistern		<p>BP 2 Cistern</p>	

\*Deze nummers zijn referentienummers voor de toebehorentabel op de volgende pagina. Daar vindt u meer informatie over het desbetreffende toebehoren.



BP 4 Garden Set



BP 4 Home &amp; Garden ecologic



BP 2 Cistern



BP 7 Home &amp; Garden ecologic

## Mogelijk toebehoren

Dompelpompen voor vuil water		Voorfilter	Pompaansluitingsonderdelen	Slangen	
	 SDP 18000 IQ Level Sensor	 Bij de levering inbegrepen	 15°	 24°	 1, 2°
	 SDP 14000 IQ Level Sensor	 12°	 15°	 24°	 1, 2°
	 SDP 9500	 13°	 14°	 24°	 1, 2°
	 SDP 7000	-	 14°	 Primoflex 3/4" 2.645-142.0 / 2.645-143.0	 1, 2°
	 SDP 5000	-	 14°	 Primoflex 3/4" 2.645-142.0 / 2.645-143.0	 1, 2°
Dompelpompen voor schoon water		voorfilter	Pompaansluitingsonderdelen	Slangen	
	 SCP 16000 IQ Level Sensor	 Bij de levering inbegrepen	 15°	 24°	 1, 2°
	 SCP 12000 IQ Level Sensor	 12°	 15°	 24°	 1, 2°
	 SCP 9000	 13°	 14°	 24°	 1, 2°
	 SCP 7000	-	 14°	 Primoflex 3/4" 2.645-142.0 / 2.645-143.0	 1, 2°
	 SCP 6000	-	 14°	 Primoflex 3/4" 2.645-142.0 / 2.645-143.0	 1, 2°
	 SCP 5000	-	 14°	 Primoflex 3/4" 2.645-142.0 / 2.645-143.0	 1, 2°

























\*Deze nummers zijn referentienummers voor de toebehorentabel op de volgende pagina. Daar vindt u meer informatie over het desbetreffende toebehoren.

# Toebehoren voor pompsystemen



## Systematisch efficiënt

Dankzij het individueel te combineren kwaliteitstoebehoren van Kärcher kunnen pompen snel en eenvoudig in bedrijf worden genomen. Vacuümdichte spiraalslangen, zuiggarnituren, voorfilters, aansluitingen, droogloopbeveiligingen, elektronische drukschakelaars enz. kunnen optimaal op elkaar worden afgestemd en zijn speciaal ontworpen voor een hulpbronnenefficiënte werking. Zo kan individuele besproeiing naar behoefte worden ingesteld en wordt water uit alternatieve bronnen zo efficiënt mogelijk gebruikt.

		Bestelnr.	Maten	Diameter	Prijs in €*		
<b>Vacuümdichte spiraalslangen</b>							
	1, 2	Vacuümdichte spiraalslang, per strekkende meter	1	6.997-347.0	Lengte: 25 m	3/4"	<b>€95,95</b>
	3	Vacuümdichte spiraalslang, per strekkende meter	2	6.997-346.0	Lengte: 25 m	1"	<b>€109,95</b>
	4	Zuigslang	3	6.997-348.0	Lengte: 3,5 m	3/4"	<b>€28,95</b>
	5	Zuiggarnituur 3,5 m	4	6.997-350.0	Lengte: 3,5 m	3/4"	<b>€33,95</b>
		Zuiggarnituur 7 m	5	6.997-349.0	Lengte: 7 m	3/4"	<b>€46,95</b>
	6	Zuigslang voor buisleidingen	6	6.997-360.0	Lengte: 0,6 m	3/4"	<b>€13,95</b>
<b>Filter</b>							
	7, 8	Aanzuigfilter met terugslagklep, Basic, 3/4"	7	6.997-345.0	-	3/4"	<b>€11,95</b>
	9	Aanzuigfilter met terugslagklep, Basic, 1"	8	6.997-342.0	-	1"	<b>€12,95</b>
		Aanzuigfilter met terugslagklep, Premium	9	6.997-341.0	Set voor 3/4"- en 1"-slangen	-	<b>€23,95</b>
	10	Pompvoorfilter, klein	10	6.997-343.0	Tot 4.000 l/u Maaswijdte: 250 µm (0,25 mm)	-	<b>€39,95</b>
	11	Pompvoorfilter, groot	11	6.997-344.0	Tot 6.000 l/u Maaswijdte: 250 µm (0,25 mm)	-	<b>€46,95</b>
	12, 13	Voorfilter voor dompelpompen, groot	12	6.997-353.0	-	-	<b>€22,95</b>
		Voorfilter voor dompelpompen, klein	13	6.997-351.0	-	-	<b>€21,95</b>
<b>Adapters/aansluitingen</b>							
	14	Pompaansluitingsonderdeel incl. terugslagklep, klein	14	6.997-359.0	Voor 3/4"- en 1"-slangen	-	<b>€7,95</b>
	15	Pompaansluitingsonderdeel incl. Terugslagklep, groot	15	6.997-418.0	Voor 1"- en 1 1/4"-slangen	-	<b>€8,95</b>
	16	Aansluitadapter voor pompen, G1	16	6.997-473.0	1" aan 1"	-	<b>€3,95</b>
	17	2-weg aansluitadapter voor pompen, G1	17	6.997-474.0	1" aan 1"	-	<b>€4,95</b>
	18	Aansluitset Basic	18	6.997-358.0	-	-	<b>€6,95</b>
	19	Aansluitset Premium	19	6.997-340.0	-	-	<b>€9,95</b>
<b>Diverse</b>							
	20	Droogloopbeveiliging	20	6.997-355.0	-	-	
	21	Elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging	21	6.997-357.0	-	-	
	22	Vlotterschakelaar	22	6.997-356.0	-	-	<b>€84,95</b>
	23	Drukcompensatieslang	23	6.997-417.0	Lengte: 1 m	3/4"	<b>€19,95</b>
	24	Platte slang set	24	6.997-419.0	Lengte: 10 m	1"	<b>€39,95</b>

■ Bij de levering inbegrepen. □ Mogelijk toebehoren. \* Vrijblijvende richtprijs incl. btw



BP 4 Garden Set



BP 7 Home &amp; Garden ecologic



BP 6 Deep Well



SDP 18000 IQ Level Sensor

## Omschrijving

	BP 4 Garden Set	BP 3 Garden	BP 2 Garden	BP 7 Home & Garden eco	BP 5 Home & Garden	BP 4 Home & Garden eco	BP 3 Home & Garden	BP 6 Deep Well	BP 4 Cistern	SDP 18000 IQ Level Sensor	SDP 14000 IQ Level Sensor	SDP 9500	SDP 7000	SCP 5000	SCP 16000 IQ Level Sensor	SCP 12000 IQ Level Sensor	SCP 9000	SCP 7000	SCP 6000	SCP 5000
Vacuümdichte spiraalslang. Per strekkende meter om individuele slanglengten te bepalen. In combinatie met de Kärcher aansluitstukken en de Kärcher aanzuigfilters te gebruiken als individueel zuiggarneet.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vacuümdichte spiraalslang. Per strekkende meter om individuele slanglengten te bepalen. In combinatie met de Kärcher aansluitstukken en de Kärcher aanzuigfilters te gebruiken als individueel zuiggarneet.	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Volledig gebruiksklare, vacuümdichte spiraalslang, direct op de pompen aan te sluiten. Ter verlenging van het zuiggarneet of te gebruiken met aanzuigfilters. Voor pompen met G1 (33,3 mm)-schroefdraad.	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Volledig gebruiksklare, vacuümdichte spiraalslang met aanzuigfilter en terugslagklep.	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Ook te gebruiken als verlenging van de zuigslang. Voor pompen met G1 (33,3 mm)-schroefdraad.	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Volledig gebruiksklare, vacuümdichte spiraalslang met aanzuigfilter en terugslagklep.	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Ook te gebruiken als verlenging van de zuigslang. Voor pompen met G1 (33,3 mm)-schroefdraad.	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Vacuümdichte aansluiting van de pomp aan geslagen putten of buisleidingen aan de zuigkant. Bij aansluiting van de pomp moeten de plaatselijke voorschriften voor watergebruik in acht worden genomen. Tweezijdige G1 (33,3 mm)-aansluitschroefdraad.	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Voor aansluiting aan de zuigslang per strekkende meter. De terugslagklep verhindert het teruglopen van het opgepompte water en verkort daardoor de totale aanzuigtijd. Inclusief slangklep.	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Voor aansluiting aan de zuigslang per strekkende meter. De terugslagklep verhindert het teruglopen van het opgepompte water en verkort daardoor de totale aanzuigtijd. Inclusief slangklep.	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Robuuste metalen / kunststof uitvoering Voor aansluiting aan de zuigslang per strekkende meter.	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
De terugslagklep verhindert het teruglopen van het opgepompte water en verkort daardoor de totale aanzuigtijd. Inclusief slangklep.	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pompvoortfilter voor alle gangbare pompen zonder geïntegreerde filter. Ter bescherming van pompen tegen grove vuildeeltjes of zand. De fijnfilter is wasbaar. Voor pompen met G1 (33,3 mm)-schroefdraad.	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Pompvoortfilter voor alle gangbare pompen zonder geïntegreerde filter. Ter bescherming van pompen tegen grove vuildeeltjes of zand. De fijnfilter is wasbaar. Voor pompen met G1 (33,3 mm)-schroefdraad.	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De afneembare roestvrijstalen voorfilter verhoogt de bedrijfszekerheid van uw dompomp en beschermt het pomploopwiel tegen verstopping.	15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De afneembare roestvrijstalen voorfilter verhoogt de bedrijfszekerheid van uw dompomp en beschermt het pomploopwiel tegen verstopping.	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Vacuümdichte aansluiting van slangen aan de pomp. Inclusief slangklep, vlakafdichting en terugslagklep (niet gebruiken bij BP Home & Garden). Voor pompen met G1 (33,3 mm)-schroefdraad en 3/4"- en 1"-slangen.	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vacuümdichte aansluiting van slangen aan de pomp. Inclusief twee pompaansluitingsonderdelen, vlakafdichting en terugslagklep (niet gebruiken bij BP Home & Garden). Voor pompen met G1 1/4 (41,9 mm)-schroefdraad en 1"- en 1 1/4"-slangen.	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Om pompen met binnendraad aan wateraansluitingen te koppelen.	19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Om pompen met binnendraad aan wateraansluitingen te koppelen. Flexibel te gebruiken met een of twee actieve uitgangen. De uitgangen kunnen beide zijdelings worden gebruikt of één uitgang kan naar boven worden gebruikt.	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
Voor het aansluiten van 1/2" (12,7 mm) waterslangen aan pompen met G1 (33,3 mm)-schroefdraad.	21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Voor het aansluiten van 3/4" (19 mm) waterslangen aan pompen met G1 (33,3 mm)-schroefdraad.	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Voor grotere waterstroming.	23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Als er geen water door de pomp loopt, dan beschermt de droogloopbeveiliging de pomp tegen schade en schakelt hem automatisch uit. Met G1 (33,3 mm)-schroefdraad.	24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ideaal voor het ombouwen van een tuinpomp tot huishoudwaterautomaat. Als er water nodig is, schakelt de pomp automatisch aan. Is er geen water meer nodig, dan schakelt hij ook weer automatisch uit. Als er geen water door de pomp loopt, dan beschermt de droogloopbeveiliging de pomp tegen schade en schakelt hem automatisch uit. Met G1 (33,3 mm)-schroefdraad.	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De vlotterschakelaar schakelt de pomp naargelang het waterpeil automatisch aan/uit. Met 10 m speciale elektriciteitskabel.	26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Verbindingsslang voor harde buisleidingsystemen. Door de elastische binnenslang van silicone wordt de drukdaling in de behuizing gecompenseerd. Daardoor ontstaan minder vibraties, met als gevolg een aanzienlijke geluidsreductie. Bovendien voorkomt de inwendige uitzetting in de slang dat de pomp incidenteel aan- en uitschakelt. G1 (33,3 mm)-aansluitschroefdraad aan beide uiteinden. Lengte: 1,0 m. Diameter: 3/4".	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Flexibele vlakke slang van pvc met textielvoering, met galvalvaniseerde slangklep 25-40 mm. Bijzonder aanbevolen om bij overstromingen water af te voeren. Max. bedrijfsdruk: 4-5 bar.	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Voor meer informatie:

**Kärcher België**

Kärcher N.V.  
Industrieweg 12  
2320 Hoogstraten

Tel. +32 3 340 07 11  
Fax +32 3 314 64 43

[info@be.kaercher.com](mailto:info@be.kaercher.com)  
[www.karcher.be](http://www.karcher.be)

**Kärcher Nederland**

Kärcher B.V.  
Postbus 9358  
4801 LJ Breda

Tel. +31 76 750 17 10  
Fax +31 76 750 17 11

[retail@nl.kaercher.com](mailto:retail@nl.kaercher.com)  
[www.karcher.nl](http://www.karcher.nl)