

Deutsch	2
English	3
Français	4
Italiano	5
Español	6
Português	7
Nederlands	8
Türkçe	9
Svenska	10
Suomi	11
Norsk	12
Dansk	13
Eesti	14
Latviešu	15
Lietuviškai	16
Polski	17
Magyar	18
Čeština	19
Slovenčina	20
Slovenščina	21
Românește	22
Hrvatski	23
Srpski	24
Ελληνικά	25
Русский	26
Українська	27
Български	28
English (UK)	29



## EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das im Folgenden genannte Produkt den einschlägigen Bestimmungen der aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produkts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Akku-Rasenmäher

Typ: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### Richtlinien und Verordnungen

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

2014/30/EU

2000/14/EG (+2005/88/EG)

### Angewandte harmonisierte Normen

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren

2000/14/EG: Anhang VI

### Name und Anschrift der beteiligten benannten Stelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

(NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Nürnberg

### Schalleleistungspegel dB(A)

LMO 18-33 Battery:

Gemessen: 90,9

Garantiert: 92

LMO 18-36 Battery:

Gemessen: 91

Garantiert: 94

LMO 36-40 Battery:

Gemessen: 92

Garantiert: 94

LMO 36-46 Battery:

Gemessen: 88,9

Garantiert: 92

### Name und Anschrift

Dokumentationsbevollmächtigter:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2024/07/01

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht des Vorstands.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

## **EU Declaration of Conformity**

We hereby declare that the product named below complies with the relevant provisions of the directives and regulations listed. This declaration is invalidated by any changes made to the product that are not approved by us.

Product: Battery-operated lawnmower

Type: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### **Directives and Regulations**

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2011/65/EU

2014/30/EU

2000/14/EC (+2005/88/EC)

### **Harmonised standards used**

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### **Conformity evaluation procedure used**

2000/14/EC: Annex VI

### **Name and address of the notified body involved**

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

(NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Nuremberg

### **Sound power level dB(A)**

LMO 18-33 Battery:

Measured: 90,9

Guaranteed: 92

LMO 18-36 Battery:

Measured: 91

Guaranteed: 94

LMO 36-40 Battery:

Measured: 92

Guaranteed: 94

LMO 36-46 Battery:

Measured: 88,9

Guaranteed: 92

### **Name and address**

Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2024/07/01

The undersigned act on behalf of and with the authority of the Board of Directors.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Ph.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

## **Déclaration de conformité UE**

Nous déclarons par la présente que le produit mentionné ci-dessous est conforme aux directives pertinentes des normes et ordonnances mentionnées. En cas de modification du produit sans notre accord, la présente déclaration n'est plus valable.

Produit : Tondeuse à gazon sur batterie

Type : 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### **Normes et ordonnances**

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

2014/30/UE

2000/14/CE (+2005/88/CE)

### **Normes harmonisées appliquées**

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### **Méthode d'évaluation de conformité appliquée**

2000/14/CE : Annexe VI

### **Le nom et l'adresse de l'organisme notifié**

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

(NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Nuremberg

### **Niveau de puissance acoustique dB(A)**

LMO 18-33 Battery:

Mesuré : 90,9

Garanti : 92

LMO 18-36 Battery:

Mesuré : 91

Garanti : 94

LMO 36-40 Battery:

Mesuré : 92

Garanti : 94

LMO 36-46 Battery:

Mesuré : 88,9

Garanti : 92

### **Nom et adresse**

Responsable de la documentation :

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tél. : +49 7195 14-0

Télécopie : +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, le 01/07/2024

Les signataires agissent sous ordre et avec le pouvoir de la direction.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tél. : +49 7195 14-0

Télécopie : +49 7195 14-2212

# Dichiarazione di conformità UE

Con la presente dichiariamo che il prodotto sotto indicato è conforme alle disposizioni pertinenti delle direttive e dei regolamenti elencati. In caso di modifiche apportate al prodotto senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: Tosaerba a batteria

Tipo: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

## Direttive e regolamenti

2006/42/CE (+2009/127/EG)

2011/65/UE

2014/30/UE

2000/14/CE (+2005/88/CE)

## Norme armonizzate applicate

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

## Procedura di valutazione della conformità applicata

2000/14/CE: allegato VI

## Nome e indirizzo dell'organismo notificato che l'ha effettuata

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

(NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Norimberga

## Livello di potenza acustica dB(A)

LMO 18-33 Battery:

Misurato: 90,9

Garantito: 92

LMO 18-36 Battery:

Misurato: 91

Garantito: 94

LMO 36-40 Battery:

Misurato: 92

Garantito: 94

LMO 36-46 Battery:

Misurato: 88,9

Garantito: 92

## Nome e indirizzo

Responsabile della documentazione:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germania)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 01/07/2024

I firmatari agiscono per incarico e con delega della direzione.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

# Declaración de conformidad UE

Por la presente declaramos que el producto mencionado a continuación cumple las disposiciones pertinentes de las directivas y reglamentos enumerados. Si se producen modificaciones no acordadas en el producto, esta conformidad pierde su validez.

Producto: Cortacésped con batería

Tipo: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

## Directivas y reglamentos

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

2014/30/UE

2000/14/CE (+2005/88/CE)

## Normas armonizadas aplicadas

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

## Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado

2000/14/CE: Anexo VI

## Nombre y dirección del organismo notificado que haya intervenido

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

(NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Núremberg (Alemania)

## Intensidad acústica dB(A)

LMO 18-33 Battery:

Medida: 90,9

Garantizada: 92

LMO 18-36 Battery:

Medida: 91

Garantizada: 94

LMO 36-40 Battery:

Medida: 92

Garantizada: 94

LMO 36-46 Battery:

Medida: 88,9

Garantizada: 92

## Nombre y dirección

Responsable de documentación:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Teléfono: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 01/07/2024

Los abajo firmantes actúan en nombre y con la autorización de la junta directiva.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

# Declaração de conformidade UE

Declaramos, pelo presente, que o produto abaixo indicado está em conformidade com as disposições pertinentes das diretivas e regulamentos mencionados. Em caso de realização de alterações no produto sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração fica sem efeito.

Produto: Máquina de cortar relva a bateria

Tipo: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

## Diretivas e regulamentos

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

2014/30/UE

2000/14/CE (+2005/88/CE)

## Normas harmonizadas aplicadas

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

## Procedimento de avaliação da conformidade aplicado

2000/14/CE: Anexo VI

## Nome e endereço do organismo notificado envolvido

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

(NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Nürnberg

## Nível de potência sonora dB(A)

LMO 18-33 Battery:

Medido: 90,9

Garantido: 92

LMO 18-36 Battery:

Medido: 91

Garantido: 94

LMO 36-40 Battery:

Medido: 92

Garantido: 94

LMO 36-46 Battery:

Medido: 88,9

Garantido: 92

## Nome e endereço

Mandatário da documentação:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Telefone: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 01/07/2024

Os signatários atuam em nome e em procuração do Conselho de Administração.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Alemanha)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

## EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat het hieronder genoemde product voldoet aan de desbetreffende bepalingen van de vermelde richtlijnen en verordeningen. Bij een niet door ons goedgekeurde wijziging van het product verliest deze verklaring zijn geldigheid.

Product: Accu-grasmaaier

Type: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### Richtlijnen en verordeningen

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

2014/30/EU

2000/14/EG (+2005/88/EG)

### Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### Toegepaste conformiteitswaarderingsprocedure

2000/14/EG: Bijlage VI

### Naam en adres van de betrokken aangemelde instantie

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

(NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Nürnberg

### Geluidsvermogensniveau dB(A)

LMO 18-33 Battery:

Gemeten: 90,9

Gegarandeerd: 92

LMO 18-36 Battery:

Gemeten: 91

Gegarandeerd: 94

LMO 36-40 Battery:

Gemeten: 92

Gegarandeerd: 94

LMO 36-46 Battery:

Gemeten: 88,9

Gegarandeerd: 92

### Naam en adres

Gevolmachtigde voor de documentatie:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2024/07/01

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de directie.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



## AB Uygunluk Beyanı

Aşağıda belirtilen ürünün, açıklanmış olan yönerge ve yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan ederiz. Bizim onayımız olmadan makinede yapılan bir değişiklik durumunda, bu beyan geçerliliğini kaybeder.

Ürün: Akülü çim biçme makinesi

Tip: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### Yönergeler ve yönetmelikler

2006/42/AT (+2009/127/AT)

2011/65/AB

2014/30/AB

2000/14/AT (+2005/88/AT)

### Uygulanan uyumlaştırılmış normlar

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### Uygulanan uygunluk değerlendirme yöntemi

2000/14/AB: Ek VI

### İlgili onaylı kuruluşun adı ve adresi

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
(NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Nürnberg

### Ses gücü seviyesi dB(A)

LMO 18-33 Battery:

Ölçülen: 90,9

Garanti edilen: 92

LMO 18-36 Battery:

Ölçülen: 91

Garanti edilen: 94

LMO 36-40 Battery:

Ölçülen: 92

Garanti edilen: 94

LMO 36-46 Battery:

Ölçülen: 88,9

Garanti edilen: 92

### İsim ve adres

Dokümantasyon yetkilisi:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Almanya)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2024/07/01

Aşağıda imzası bulunan kişi, Yönetim Kurulu adına ve yetkisi dahilinde hareket eder.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Almanya)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

## EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras vi att nedanstående produkt uppfyller gällande bestämmelser i angivna direktiv och förordningar. Denna försäkran upphör att gälla om produkten ändras utan att detta har godkänts av oss.

Produkt: Batterigräsklippare

Typ: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### Direktiv och förordningar

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

2014/30/EU

2000/14/EG (+2005/88/EG)

### Tillämpade harmoniserade standarder

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### Tillämpad konformitetsbedömningsprocedur

2000/14/EG: Bilaga VI

### Det berörda anmälda organets namn och adress

TÜV Rheinland LGA Products GmbH (NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Nürnberg

### Ljudeffektsnivå dB(A)

LMO 18-33 Battery:

Uppmätt: 90,9

Garanterad: 92

LMO 18-36 Battery:

Uppmätt: 91

Garanterad: 94

LMO 36-40 Battery:

Uppmätt: 92

Garanterad: 94

LMO 36-46 Battery:

Uppmätt: 88,9

Garanterad: 92

### Namn och adress

Dokumentationsbefullmäktigad:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Telefon: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 01.07.2024

Undertecknande agerar på uppdrag av och med styrelsens godkännande.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

D-71364 Winnenden (Germany)

Tfn: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

## EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme täten, että jäljempänä mainittu tuote vastaa voimassa olevia mainittujen direktiivien ja asetusten määräyksiä. Jos tuotetta muutetaan ilman meidän hyväksyntäämme, tämän vakuutuksen voimassaolo raukeaa.

Tuote: Akkukäyttöinen ruohonleikkuri

Tyyppi: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### Direktiivit ja asetukset

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2011/65/EU

2014/30/EU

2000/14/EY (+2005/88/EY)

### Sovelletut yhdenmukaistetut standardit

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### Sovellettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely

2000/14/EY: liite VI

### Asianomaisen ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

(NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Nürnberg

### Äänen tehotaso dB(A)

LMO 18-33 Battery:

Mitattu: 90,9

Taattu: 92

LMO 18-36 Battery:

Mitattu: 91

Taattu: 94

LMO 36-40 Battery:

Mitattu: 92

Taattu: 94

LMO 36-46 Battery:

Mitattu: 88,9

Taattu: 92

### Nimi ja osoite

Dokumentointivastaava:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Puhelin: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 1.7.2024

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johtokunnan puolesta ja sen valtakirjalla.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212

## EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette at produktet som er nevnt under, oppfyller relevante bestemmelser i angitte direktiver og forskrifter. Endringer på maskinen som ikke er avtalt med oss, gjør at denne erklæringen blir ugyldig.

Produkt: Batteridrevet gressklipper

Type: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### Direktiver og forordninger

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2011/65/EU

2014/30/EU

2000/14/EG (+2005/88/EG)

### Anvendte harmoniserte standarder

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### Anvendte samsvarsvurderingsprosesser

2000/14/EF: Vedlegg VI

### Navn og adresse til involvert teknisk kontrollorgan

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

(NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Nürnberg

### Lydeffektnivå dB(A)

LMO 18-33 Battery:

Målt: 90,9

Garantert: 92

LMO 18-36 Battery:

Målt: 91

Garantert: 94

LMO 36-40 Battery:

Målt: 92

Garantert: 94

LMO 36-46 Battery:

Målt: 88,9

Garantert: 92

### Navn og adresse

Dokumentasjonsfullmektig:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Telefon: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2024/07/01

Undertegnede handler på vegne av og med fullmakt fra styret.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

# EU- overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at nedenstående produkt overholder de relevante bestemmelser i de anførte direktiver og forordninger. Hvis produktet ændres uden aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

Produkt: Batteridrevet plæneklipper

Type: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

## Direktiver og forordninger

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2011/65/EU

2014/30/EU

2000/14/EF (+2005/88/EF)

## Anvendte harmoniserede standarder

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

## Anvendt overensstemmelsesvurderingsproces

2000/14/EF: Tillæg VI

## Navn og adresse på det pågældende bemyndigede organ

TÜV Rheinland LGA Products GmbH (NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Nürnberg

## Lydeffektniveau dB(A)

LMO 18-33 Battery:

Målt: 90,9

Garanteret: 92

LMO 18-36 Battery:

Målt: 91

Garanteret: 94

LMO 36-40 Battery:

Målt: 92

Garanteret: 94

LMO 36-46 Battery:

Målt: 88,9

Garanteret: 92

## Navn og adresse

Dokumentationsbefuldmetiget:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Telefon: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2024/07/01

Underskriverne handler på bestyrelsens vegne og med dennes fuldmagt.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

## EL vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et allpool nimetatud toode vastab loetletud direktiivide ja määruste asjaomastele sätetele. Tootel meiega kooskõlastamata muudatuste teostamisel kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: Aku-muruniiduk

Tüüp: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### Direktiivid ja määrused

2006/42/EÜ (+2009/127/EÜ)

2011/65/EL

2014/30/EL

2000/14/EÜ (+2005/88/EÜ)

### Kohaldatud ühtlustatud normid

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### Kohaldatud vastavushindamismenetlus

2000/14/EÜ: Lisa VI

### Asjaga tegelenud teavitatud asutuse nimi ja aadress

TÜV Rheinland LGA Products GmbH (NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Nürnberg

### Helivõimsustase dB(A)

LMO 18-33 Battery:

Mõõdetud: 90,9

Garanteeritud: 92

LMO 18-36 Battery:

Mõõdetud: 91

Garanteeritud: 94

LMO 36-40 Battery:

Mõõdetud: 92

Garanteeritud: 94

LMO 36-46 Battery:

Mõõdetud: 88,9

Garanteeritud: 92

### Nimi ja aadress

Dokumentatsioonivolinik:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2024/07/01

Allakirjutanud tegutsevad juhatuse ülesandel ja volitusega.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

## ES atbilstības deklarācija

Ar šo mēs apliecinām, ka turpmāk minētais produkts atbilst attiecīgajiem direktīvu un regulu noteikumiem. Veicot ar mums nesaņemotās izmaiņas produkta uzbūvē, šī deklarācija zaudē savu spēku.

Produkts: Akumulatora zāles plāvējs

Tips: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### Direktīvas un regulas

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2011/65/ES

2014/30/ES

2000/14/EK (+2005/88/EK)

### Piemērotie saskaņotie standarti

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### Piemērotās atbilstības novērtēšanas procedūras

2000/14/EK: Pielikums VI

### Pilnvarotās iestādes nosaukums un adrese

TÜV Rheinland LGA Products GmbH (NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Nürnberg

### Trokšņa intensitātes līmenis dB(A)

LMO 18-33 Battery:

Izmērīts: 90,9

Nodrošināts: 92

LMO 18-36 Battery:

Izmērīts: 91

Nodrošināts: 94

LMO 36-40 Battery:

Izmērīts: 92

Nodrošināts: 94

LMO 36-46 Battery:

Izmērīts: 88,9

Nodrošināts: 92

### Nosaukums un adrese

Pilnvarotais sagatavot dokumentāciju:

S. Reizers (S. Reiser)

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Vācija)

Tālrunis: +49 7195 14-0

Fakss: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Vinendene (Winnenden), 01.07.2024.

Parakstītāji rīkojas valdes vārdā un ar tās pilnvarojumu.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Vācija)

Tālr.: +49 7195 14-0

Fakss: +49 7195 14-2212

## ES atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu mes pareiškiame, kad toliau nurodytas produktas atitinka galiojančias išvardytų direktyvų ir reglamentų nuostatas. Jeigu produktui atliekamas su mumis nesuderintas keitimas, ši deklaracija netenka savo galios.

Produktas: Akumuliatorinė vėjapjovė

Tipas: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### Direktyvos ir reglamentai

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2011/65/ES

2014/30/ES

2000/14/EB (+2005/88/EB)

### Taikomi darnieji standartai

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### Taikoma atitikties įvertinimo procedūra

2000/14/EB: VI priedas

### Registruotosios institucijos pavadinimas ir adresas

„TÜV Rheinland LGA Products GmbH“ (NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Niurnbergas

### Svertinis garso galios lygis dB(A)

LMO 18-33 Battery:

Išmatuotas: 90,9

Garantuojamas: 92

LMO 18-36 Battery:

Išmatuotas: 91

Garantuojamas: 94

LMO 36-40 Battery:

Išmatuotas: 92

Garantuojamas: 94

LMO 36-46 Battery:

Išmatuotas: 88,9

Garantuojamas: 92

### Pavadinimas ir adresas

Dokumentacijos tvarkytojas:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Vinendenas, Vokietija

Tel.: +49 7195 14-0

Faks.: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Vinendenas, 2024 m. liepos 1 d.

Pasirašantys asmenys veikia pagal bendrovės vadovų įgaliojimus.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Vinendenas, Vokietija

Tel.: +49 7195 14-0

Faks.: +49 7195 14-2212



## Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że wymieniony poniżej produkt jest zgodny z odpowiednimi przepisami podanych dyrektyw i rozporządzeń. Wszelkie niezgodności z nami modyfikacje produktu powodują utratę ważności tego oświadczenia.

Produkt: Akumulatorowa kosiarka do trawy

Typ: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### Dyrektywy i rozporządzenia

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2011/65/UE

2014/30/UE

2000/14/WE (+2005/88/WE)

### Zastosowane normy zharmonizowane

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### Zastosowana metoda oceny zgodności

2000/14/WE: Załącznik VI

### Nazwę i adres zaangażowanej jednostki notyfikowanej

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
(NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Nürnberg

### Poziom mocy akustycznej dB(A)

LMO 18-33 Battery:

Zmierzony: 90,9

Gwarantowany: 92

LMO 18-36 Battery:

Zmierzony: 91

Gwarantowany: 94

LMO 36-40 Battery:

Zmierzony: 92

Gwarantowany: 94

LMO 36-46 Battery:

Zmierzony: 88,9

Gwarantowany: 92

### Nazwa i adres

Administrator dokumentacji:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Telefon: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 01.07.2024 r.

Niżej podpisane osoby działają na zlecenie i z upoważnienia zarządu.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

## **EU-megfelelőségi nyilatkozat**

Kijelentjük, hogy az alább említett termék megfelel a felsorolt irányelvek és rendeletek vonatkozó rendelkezéseinek. A terméken végzett, de velünk nem egyeztetett módosítás esetén jelen nyilatkozat érvényét veszti.

Termék: Akkumulátoros fűnyíró

Típus: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### **Írányelvek és rendeletek**

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2011/65/EU

2014/30/EU

2000/14/EK (+2005/88/EK)

### **Alkalmazott harmonizált szabványok**

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### **Alkalmazott megfelelőségértékelési eljárások**

2000/14/EK: VI. melléklet

### **Értesítendő testület neve és címe**

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

(NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Nürnberg

### **Zajtjeljesítményszint dB(A)**

LMO 18-33 Battery:

Mért: 90,9

Szavatolt: 92

LMO 18-36 Battery:

Mért: 91

Szavatolt: 94

LMO 36-40 Battery:

Mért: 92

Szavatolt: 94

LMO 36-46 Battery:

Mért: 88,9

Szavatolt: 92

### **Név és cím**

Dokumentációs meghatalmazott:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Németország)

Telefon: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2024/07/01

Az aláírók a cégvezetőség megbízásából és teljes körű meghatalmazásával járnak el.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Németország)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

## EU prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, že níže uvedený výrobek odpovídá příslušným ustanovením uvedených směrnic a předpisů. V případě provedení námi neschválené změny výrobku ztrácí toto prohlášení svoji platnost.

Výrobek: Akumulátorová travní sekačka

Typ: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### Směrnice a nařízení

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2011/65/EU

2014/30/EU

2000/14/ES (+2005/88/ES)

### Aplikované harmonizované normy

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### Použitý postup posouzení shody

2000/14/ES: Příloha VI

### Jméno a adresu daného oznámeného subjektu

TÜV Rheinland LGA Products GmbH (NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Norimberk

### Hladina akustického výkonu dB(A)

LMO 18-33 Battery:

Naměřeno: 90,9

Zaručeno: 92

LMO 18-36 Battery:

Naměřeno: 91

Zaručeno: 94

LMO 36-40 Battery:

Naměřeno: 92

Zaručeno: 94

LMO 36-46 Battery:

Naměřeno: 88,9

Zaručeno: 92

### Jméno a adresa

Zmocněnec pro dokumentaci:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Německo)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2024/07/01

Níže podepsaní jednájí z pověření a se zplnomocněním představenstva společnosti.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Německo)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

## EÚ vyhlásenie o zhode

Týmto vyhlasujeme, že nižšie uvedený produkt je v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedených smerníc a nariadení.

V prípade zmeny produktu, ktorú neschválime, stráca toto vyhlásenie platnosť.

Výrobok: Akumulátorová kosačka na trávnik

Typ: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### Smernice a nariadenia

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2011/65/EÚ

2014/30/EÚ

2000/14/ES (+2005/88/ES)

### Aplikované harmonizované normy

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### Uplatňované postupy posudzovania zhody

2000/14/ES: Príloha VI

### Meno a adresa zainteresovaného notifikovaného orgánu

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

(NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Norimberg

### Hladina akustického výkonu dB (A)

LMO 18-33 Battery:

Namerané: 90,9

Zaručené: 92

LMO 18-36 Battery:

Namerané: 91

Zaručené: 94

LMO 36-40 Battery:

Namerané: 92

Zaručené: 94

LMO 36-46 Battery:

Namerané: 88,9

Zaručené: 92

### Meno a adresa

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 01.07.2024

Podpísané osoby konajú z poverenia a s plnou mocou vedenia spoločnosti.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

## Izjava EU o skladnosti

Izjavljamo, da je v nadaljevanju navedeni izdelek skladen z zadevnimi določbami navedenih direktiv in uredb. V primeru sprememb izdelka brez našega soglasja ta izjava izgubi veljavnost.

Izdelek: akumulatorska kosilnica

Tip: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### Direktive in uredbe

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2011/65/EU

2014/30/EU

2000/14/ES (+2005/88/ES)

### Uporabljeni harmonizirani standardi

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### Veljaven postopek ocene skladnosti

2000/14/ES: Priloga VI

### Ime in naslov udeleženega priglašenege organa

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

(NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Nürnberg

### Raven zvočne moči dB(A)

LMO 18-33 Battery:

Izmerjeno: 90,9

Zajamčeno: 92

LMO 18-36 Battery:

Izmerjeno: 91

Zajamčeno: 94

LMO 36-40 Battery:

Izmerjeno: 92

Zajamčeno: 94

LMO 36-46 Battery:

Izmerjeno: 88,9

Zajamčeno: 92

### Ime in naslov

Pooblaščenca oseba za dokumentacijo:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Nemčija)

Telefon: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 1. 7. 2024

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblastilom uprave.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Nemčija)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

## **Declarație de conformitate UE**

Prin prezenta declarăm că produsul menționat mai jos este conform cu dispozițiile relevante ale directivelor și regulamentelor enumerate. În cazul efectuării unei modificări a produsului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Mașină de tuns iarba cu acumulatori

Tip: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### **Directive și regulamente**

2006/42/UE (+2009/127/UE)

2011/65/UE

2014/30/UE

2000/14/CE (+2005/88/CE)

### **Norme armonizate aplicate**

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### **Procedura aplicată de evaluare a conformității**

2000/14/CE: Anexa VI

### **Numele și adresa organismului notificat implicat**

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

(NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Nürnberg

### **Nivel de putere acustică dB(A)**

LMO 18-33 Battery:

Măsurat: 90,9

Garantat: 92

LMO 18-36 Battery:

Măsurat: 91

Garantat: 94

LMO 36-40 Battery:

Măsurat: 92

Garantat: 94

LMO 36-46 Battery:

Măsurat: 88,9

Garantat: 92

### **Numele și adresa**

Persoana responsabilă pentru documentație:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germania)

Telefon: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2024/07/01

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea Consiliului Director.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germania)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

## EU izjava o sukladnosti

Ovime izjavljujemo da je dolje navedeni proizvod u skladu s relevantnim odredbama navedenih direktiva i uredbi. U slučaju izmjene proizvoda koja nije dogovorena s nama ova izjava gubi svoju valjanost.

Proizvod: Akumulatorska kosilica

Tip: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### Direktive i uredbe

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2011/65/EU

2014/30/EU

2000/14/EZ (+2005/88/EZ)

### Primijenjene usklađene norme

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### Primijenjeni postupak procjene sukladnosti

2000/14/EZ: Prilog VI.

### Naziv i adresa prijavljenog tijela koje je provelo spomenuti postupak

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

(NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Nürnberg

### Razina zvučne snage dB(A)

LMO 18-33 Battery:

Izmjerenjeno: 90,9

Zajamčeno: 92

LMO 18-36 Battery:

Izmjerenjeno: 91

Zajamčeno: 94

LMO 36-40 Battery:

Izmjerenjeno: 92

Zajamčeno: 94

LMO 36-46 Battery:

Izmjerenjeno: 88,9

Zajamčeno: 92

### Ime i adresa

Opunomoćenik za dokumentaciju:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 01.07.2024.

Dolje potpisani djeluju u ime i po opunomoćenju uprave.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Njemačka)

Tel.: +49 7195 14-0

Telefaks: +49 7195 14-2212

## EU izjava o usklađenosti

Ovim izjavljujemo da je proizvod naveden u nastavku u skladu sa relevantnim odredbama navedenih direktiva i uredbi. U slučaju izmene proizvoda bez naše saglasnosti, ova izjava gubi validnost.

Proizvod: Kosilica sa baterijskim pogonom

Tip: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### Direktive i uredbe

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2011/65/EU

2014/30/EU

2000/14/EZ (+2005/88/EZ)

### Primenjene harmonizovane norme

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### Primenjeni postupak ocenjivanja usklađenosti

2000/14/EZ: Prilog VI

### Naziv i adresa navedene službe koja je sprovela postupak

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
(NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Nürnberg

### Nivo zvučne snage dB(A)

LMO 18-33 Battery:

Izmereno: 90,9

Garantovano: 92

LMO 18-36 Battery:

Izmereno: 91

Garantovano: 94

LMO 36-40 Battery:

Izmereno: 92

Garantovano: 94

LMO 36-46 Battery:

Izmereno: 88,9

Garantovano: 92

### Naziv i adresa

Lice ovlašćeno za dokumentaciju:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Nemačka)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2024/07/01

Potpisnici deluju po nalogu i uz punomoć upravnog odbora.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



## Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι το προϊόν που αναφέρεται παρακάτω συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις των οδηγιών και κανονισμών που παρατίθενται. Σε περίπτωση τροποποίησης της μηχανής που δεν έχει συμφωνηθεί με εμάς, αυτή η δήλωση ακυρώνεται.

Προϊόν: Χλοοκοπτικό μπαταρίας

Τύπος: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### Ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2011/65/EE

2014/30/EE

2000/14/EK (+2005/88/EK)

### Εφαρμοζόμενα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### Εφαρμοζόμενη διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης

2000/14/EK: Παράρτημα VI

### Όνομα και διεύθυνση του κοινοποιημένου οργανισμού που συμμετείχε σ' αυτήν

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
(NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Nürnberg

### Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A)

LMO 18-33 Battery:

Μετρημένη: 90,9

Εγγυημένη: 92

LMO 18-36 Battery:

Μετρημένη: 91

Εγγυημένη: 94

LMO 36-40 Battery:

Μετρημένη: 92

Εγγυημένη: 94

LMO 36-46 Battery:

Μετρημένη: 88,9

Εγγυημένη: 92

### Όνομα και διεύθυνση

Υπεύθυνος τεχνικού φακέλου:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Τηλ.: +49 7195 14-0

Φαξ: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2024/07/01

Οι υπογράφωντες ενεργούν κατ' εντολή και με εξουσιοδότηση από το διοικητικό συμβούλιο.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Τηλ.: +49 7195 14-0

Φαξ: +49 7195 14-2212

## Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим заявляем, что упомянутое ниже изделие соответствует соответствующим положениям перечисленных директив и регламентов. При любых изменениях изделия, не согласованных с нашей компанией, данная декларация теряет свою силу. Изделие: аккумуляторная газонокосилка

Тип: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### Директивы и регламенты

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2011/65/EC

2014/30/EC

2000/14/EC (+2005/88/EC)

### Примененные гармонизированные стандарты

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### Примененный метод оценки соответствия

2000/14/EC: Приложение VI

### Название и адрес задействованного уполномоченного органа по сертификации

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
(NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Nürnberg

### Уровень звуковой мощности дБ(А)

LMO 18-33 Battery:

Измерено: 90,9

Гарантировано: 92

LMO 18-36 Battery:

Измерено: 91

Гарантировано: 94

LMO 36-40 Battery:

Измерено: 92

Гарантировано: 94

LMO 36-46 Battery:

Измерено: 88,9

Гарантировано: 92

### Имя и адрес

Лицо, ответственное за ведение документации:

Ш. Райзер (S. Reiser)


Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

г. Винненден, 01.07.2024

Нижеподписавшиеся лица действуют от имени и по доверенности Правления.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

# Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цим ми заявляємо, що названий нижче виріб відповідає відповідним положенням перелічених директив і регламентів. У разі внесення неузгоджених із нами змін до виробу ця заява втрачає свою чинність.

Виріб: акумуляторна газонокосарка  
Тип: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,  
LMO 18-36 Battery,  
LMO 36-40 Battery,  
LMO 36-46 Battery

## Директиви та регламенти

2006/42/EG (+2009/127/EG)  
2011/65/ЄС  
2014/30/ЄС

2000/14/ЄС (+2005/88/ЄС)

## Застосовувані гармонізовані стандарти

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017  
EN 60335-2-77:2010  
EN 62233: 2008  
EN 55014-1: 2017 + A11: 2020  
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008  
EN IEC 63000: 2018  
EN 62233: 2008

## Застосовуваний метод оцінки відповідності

2000/14/ЄС: Додаток VI

## Назва та адреса задіяного уповноваженого органу з сертифікації

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
(NB 0197)  
Tillystraße 2  
D-90431 Nürnberg

## Рівень звукової потужності, дБ(А)

LMO 18-33 Battery:  
Вимірний: 90,9  
Гарантований: 92  
LMO 18-36 Battery:  
Вимірний: 91  
Гарантований: 94

LMO 36-40 Battery:  
Вимірний: 92  
Гарантований: 94  
LMO 36-46 Battery:  
Вимірний: 88,9  
Гарантований: 92

## Ім'я та адреса

Особа, відповідальна за ведення документації:  
Ш. Райзер (S. Reiser)  
Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Німеччина)  
Телефон: +49 7195 14-0  
Факс: +49 7195 14-2212



H. Jenner  
Chairman of the Board of Management



S. Reiser  
Manager Regulatory Affairs & Certification

м. Вінненден, 01.07.2024

Особи, що нижче підписалися, діють від імені та за довіреністю керівництва.

Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Тел.: +49 7195 14-0  
Факс: +49 7195 14-2212

## Декларация за съответствие на ЕС

С настоящото декларираме, че продуктът, посочен по-долу, отговаря на съответните разпоредби на изброените директиви и регламенти. При несъгласувана с нас промяна на продукта тази декларация губи своята валидност.

Продукт: Акумулаторна косачка за тревни площи

Тип: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### Директиви и регламенти

2006/42/ЕО (+2009/127/ЕО)

2011/65/ЕС

2014/30/ЕС

2000/14/ЕО (+2005/88/ЕО)

### Приложими хармонизирани стандарти

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### Приложима процедура за оценяване на съответствието

2000/14/ЕО: Приложение VI

### Име и адрес на нотифицирания орган

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

(NB 0197)

Tillystraße 2

D-90431 Нюрнберг

### Ниво на звукова мощност dB(A)

LMO 18-33 Battery:

Измерено: 90,9

Гарантирано: 92

LMO 18-36 Battery:

Измерено: 91

Гарантирано: 94

LMO 36-40 Battery:

Измерено: 92

Гарантирано: 94

LMO 36-46 Battery:

Измерено: 88,9

Гарантирано: 92

### Име и адрес

Пълномощник по документацията:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Телефон: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Виннден, 2024/07/01

Подписващите лица действат от името и като пълномощници на управителния орган.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

## Declaration of Conformity

We hereby declare that the product named below complies with the relevant provisions of the directives and regulations listed. This declaration is invalidated by any changes made to the product that are not approved by us.

Product: Battery-operated lawnmower

Type: 1.444-4xx.0

LMO 18-33 Battery,

LMO 18-36 Battery,

LMO 36-40 Battery,

LMO 36-46 Battery

### Directives and Regulations

S.I. 2008/1597 (as amended)

S.I. 2012/3032 (as amended)

S.I. 2016/1091 (as amended)

S.I. 2001/1701 (as amended)

### Designated standards used

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 62233: 2008

### Applied conformity assessment procedure

S.I. 2001/1701 (as amended): Schedule 9

### Name and address of the notified body involved

AnP Certification Limited (NB 8500)

2 Parkfield Street

Rusholme

Manchester

M14 4PN

United Kingdom

### Sound power level dB(A)

LMO 18-33 Battery:

Measured: 90,9

Guaranteed: 92

LMO 18-36 Battery:

Measured: 91

Guaranteed: 94

LMO 36-40 Battery:

Measured: 92

Guaranteed: 94

LMO 36-46 Battery:

Measured: 88,9

Guaranteed: 92

### Name and address

Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2024/07/01

The undersigned act on behalf of and with the authority of the Board of Directors.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Ph.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



**THANK YOU!**  
**MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!**



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

**[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)**



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



**[www.kaercher.com/dealersearch](http://www.kaercher.com/dealersearch)**

**Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

