



Fényesítő szárítószer NANO RM 832 ASF

Folyékony gyöngyviasz speciális NANO-részecskékkel autómosó berendezésekhez, önkiszolgáló autómosó-berendezésekhez és magasnyomású készülékekhez. A Nano fényesítő szárítószer lehetővé teszi a vízréteg gyors és nagy felületű megszakítását, amely nagyon jó szárítási eredményhez vezet.

NTA-free



Tulajdonságok

- Hatékony fényesítő- és száradást segítő nanotechnológia-alapú
- A vízréteg gyorsan felszakad.
- Kiemelkedő száradási eredmények
- a legjobb eredmények a NANO RM 816 ASF aktív habmosószerrel.
- hatékony bármely vízkeménységnél
- tükörfényt képez
- hatékony védelem 1 hónapig
- VDA megfelelés
- A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- NTA-mentes
- Ásványi olajoktól, szénhidrogénektől mentes

Felhasználási területek:

Haszongépjármű üzem:	Személyautó
Spedíciók, buszgarázsok:	Haszongépjármű mosás
Járműmosó berendezés:	Személyautó

Feldolgozási lehetőségek

- Járműmosó berendezés
- Magasnyomású mosó

Kiszerezés	Cikkszám
20 l	6.295-432.0
200 l	6.295-320.0

ph-érték



Felhasználás:**Magasnyomású mosó**

- A keveréket ozmózisos vízzel használja.
- A tisztítószeret egyenletesen vigye fel a megtisztított és leöblített felületre.
- Hagyja száradni.

Járműmosó berendezés

- A terméket a berendezéssel együtt használja.
- Az adagolást állítsa be a készüléken.
- Indítsa el a mosóprogramot.

Feldolgozási utasítások:

- Kerülje a túladagolást.
- Csak lemosott és jól leöblített felületen alkalmazza.
- Ne hagyja a napon.
- Ozmózisos vízzel alkalmazza.
- Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint:

- H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
- Z 20 Limonént tartalmaz. Allergiás reakciókat okozhat.

További információs adatlapok:

- VDA-tanúsítvány
- Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:

Tartalom:	Tisztítási mód:	Arány:	Adagolás:	Szennyezettségi fok:	Kiadósság:
1000 ml	Járműmosó berendezés		0.1-0.2 %		50 PKW
1000 ml	Magasnyomású mosó	1+9	1-2 %		50 PKW

További információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

Kärcher Hungária Kft.

1118 Budapest
Budaörsi út 62
Hungary

Tel: +36 1 920 6600
Fax: +36-23-530-341
info@kaercher.hu
www.kaercher.hu