

## RM 780 EXTRA Łagodny środek antypoślizgowy do PCV

Środek na bazie polimerów do czyszczenia posadzek twardej i sprężystych odpornych na działanie wody. Właściwości antypoślizgowe zgodnie z normą DIN V 18032-2:2001-04.

**pH 9**  
w koncentracji



### Właściwości

- Środek do codziennego czyszczenia wszystkich wodoodpornych twardej i elastycznych podłóg
- Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
- Szczególnie nadaje się do użytku w halach sportowych i wielofunkcyjnych
- Nadaje się do hal sportowych i wielofunkcyjnych, antypoślizgowy zgodnie z normą DIN V 18032-2:2001-04 (w zależności od pokrycia podłogowego)
- Nadaje się również do czyszczenia wszystkich rodzajów sprężystych pokryć podłogowych po raz pierwszy
- Zawiera składniki pielęgnacyjne (polimery rozpuszczalne w wodzie)
- Nadaje się do polerowania
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Niskopieniący
- Przyjemny, świeży zapach
- Wolny od rozpuszczalników
- Idealne uzupełnienie powłok RM 784 Care Dispersion i RM 782 Protect Dispersion

### Zastosowanie

- Szorowarki
- ręcznie

### Obszar zastosowań

<b>Dealerszy samochodowi</b>	Czyszczenie podłóg
<b>Firmy sprzątające</b>	Czyszczenie podłóg
<b>Domy spokojnej starości, gabinety lekarskie</b>	Czyszczenie podłóg
<b>Hotele, gastronomia, catering</b>	Czyszczenie podłóg
<b>Przemysł</b>	Czyszczenie podłóg
<b>Sprzątanie komunalne</b>	Czyszczenie podłóg
<b>Handel detaliczny</b>	Czyszczenie podłóg

### Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
2,5 l	4 szt.	6.295-580.0
10 l	1 szt.	6.294-997.0
20 l	1 szt.	6.295-468.0

## Zastosowanie

### Szorowarki - czyszczenie codzienne

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
- Dobrać do szorowarki odpowiednie szczotki walcowe / pady / listwy gumowe.
- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Na urządzeniu z DOSE, ustawić dozowanie tylko na urządzeniu.
- Oczyszczyć i odkurzyć powierzchnie w jednym przejściu roboczym.
- Wypolerować urządzeniem jednotarczowym jeśli to konieczne.

### ręcznie

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Wyczyścić powierzchnię ręcznie
- Wypolerować urządzeniem jednotarczowym jeśli to konieczne.

## Środki ostrożności

- Nie używać na drewnie i niezabezpieczonym parkiecie.
- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
- Chronić przed zamarzaniem.

## Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

## Dalsze informacje

- Certyfikat na antypoślizgowość (DIN V 180332-2:2001-04)
- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

## Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Szorowarki - czyszczenie codzienne	0.25 - 3 %	lekko-średni	4890 m <sup>2</sup>
1000 ml	Czyszczenie ręczne	0.25 - 3 %	lekki	6000 m <sup>2</sup>