



# Чистящее средство CarpetPro **RM 764 OA**

Высокоэффективное жидкое средство для общей чистки текстильных напольных покрытий из синтетических и натуральных волокон по методу экстракции. Формула продукта включает поглотитель запахов.







#### Свойства

- Эффективное средство для общей чистки текстильных напольных покрытий и мягкой мебели по методу экстракции
- Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
- С поглотителем запахов. Эффективно устраняет неприятные запахи пота, мочи, никотина и т. д.
- Жидкая формула, обеспечивающая немедленное применение
- Не повреждает обрабатываемые материалы
- Активно во всех температурных диапазонах
- Не содержит отбеливателей
- Улучшает гигиенические показатели
- Приятный свежий запах
- Не содержит фосфатов

## Области применения:

Предпродажная подготовка автомо-Автосервис:

билей

Текстильные поверхности

Клининг: Текстильные поверхности Операционные, больницы: Текстильные поверхности

Гостиницы, рестораны, кейте-

Коммунальное хозяйство: Текстильные поверхности Розничная торговля: Текстильные поверхности

## Способы применения

- Моющие пылесосы экстракторы
- Ковромоечные машины

Ном. № 10 I 6.295-854.0 11

### Значение рН

9.2

















12



#### Применение:

#### Моющие пылесосы экстракторы

- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Очистка текстильных поверхностей одностадийным методом (распыление и всасывание за один проход) или двухстадийным методом (распыление, ожидание действия чистящего средства, всасывание).
- Промойте поверхность с помощью устройства и чистой воды
- Пропылесосьте текстильную обивку и оставьте до полного высыхания

#### Ковромоечные машины

- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Налейте средство в неразбавленном виде в специальный бак для чистящего средства
- Очистка текстильных поверхностей одностадийным методом (распыление и всасывание за один проход) или двухстадийным методом (распыление, ожидание действия чистящего средства, всасывание).
- Промойте поверхность с помощью устройства и чистой воды
- Пропылесосьте текстильную обивку и оставьте до полного высыхания

#### Указания по применению:

- Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом на неприметном участке.
- не замачивайте материалы
- Хранить в незамерзающем помещении.
- Сертификат WoolSafe для рабочей концентрации

## Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами EC:

■ EUH 210 По запросу может быть получен паспорт безопасности.

## Дополнительная информация:

■ Паспорт безопасности (MSDS)

### Дозировка и расход:

Объем:	Назначение:	Предварительное	Дозировка:	Устраняемые загрязне-	Расход:
		разбавление:		ния:	
1000 ml	Для общей чистки		1 %	средние	80 m²
1000 ml	Для общей чистки		1 %	сильные	120 m²

Мы с радостью проконсультируем Вас: