



Мийний засіб, з дезінфікуючим ефектом, рідка RM 732

Дезинфікуючий засіб RM 732 для харчової промисловості. Має бактерицидні, фунгіцидні та обмежені віроцидні властивості (наприклад, гепатит В). Відмінний результат чистки. Значиться в списку DVG pH-9,9 Дозування: RM 732 - 1-3% При сильному забрудненні дозування може бути збільшене.

pH 10

У вигляді концентрату



Властивості

- Видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення

Область застосування

Сільське господарство.	Прибирання на молочних кухнях
Харчова промисловість	Очищення поверхні та дезінфекція
Готелі, ресторани	Оздоровчі та фітнес-комплекс
Роздрібна торгівля	Очищення поверхонь
Операційні, лікарні	Процедурні кабінети
Клінінг	Очищення поверхонь
Муніципальні служби	Прибирання санітарних приміщень

Способи застосування

- Апарати високого тиску
- В підлогомих машинах
- Розпилювальні установки
- вручну

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
5 л	1 шт.	6.295-596.0
200 л	1 шт.	6.295-417.0

Використання

Апарати високого тиску

- Встановіть дозування на пристрої, використовуйте тільки охолоджений продукт.
- Нанесіть засіб на всю поверхню об'єкта.
- Дати розчину подіяти.
- Час реакції відповідно з лістингом.
- Очистіть об'єкт.
- Промийте чистою водою.
- При застосуванні в харчовій промисловості, ретельно промити питною водою.

В підлогомих машинах

- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- Нанесіть засіб на всю поверхню об'єкта.
- Дати розчину подіяти.
- Час реакції відповідно з лістингом.
- Очистіть об'єкт.
- Промийте чистою водою.
- При застосуванні в харчовій промисловості, ретельно промити питною водою.

Розпилювач

- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- Нанесіть засіб на всю поверхню об'єкта.
- Дати розчину подіяти.
- Час реакції відповідно з лістингом.
- Очистіть об'єкт.
- Промийте чистою водою.
- При застосуванні в харчовій промисловості, ретельно промити питною водою.

вручну

- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- Нанесіть засіб на всю поверхню об'єкта.
- Дати розчину подіяти.
- Час реакції відповідно з лістингом.
- Очистіть об'єкт.
- Промийте чистою водою.
- При застосуванні в харчовій промисловості, ретельно промити питною водою.

Вказівки до застосування

- При використанні в харчовій промисловості ретельно промийте питною водою.
- Не дайте миючому засобу висохнути.
- Концентрація і час реакції залежить від конкретного ступеня забруднення (див. лістинг).
- Рекомендується використовувати чистячі і дезінфікуючі засоби по черзі для того, щоб запобігти утворенню стійких бактеріальних штамів.
- Використовуйте захисні рукавички при ручному застосуванні.
- Зберігати в місці, захищеному від морозу.

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- P362+P364 Зняти забруднений одяг та випрати його перед тим, як одягти знову.

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Склад	Методи очищення	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	Апарати високого тиску	1 – 5 %	Середні	34 м²
1000 мл	Повсякденне прибирання	1 – 5 %	Легкі	125 м²
1000 мл	Розпилювальні установки	1 – 5 %	Середні	125 м²
1000 мл	вручну	1 – 5 %	Середні	125 м²

Промисловість + Установи (PT2) / Цехи приготування їжі та напоїв (PT4)

Бактерицидна дія (немеханізований спосіб використання)	EN 13697 / EN 1276	5 хв	1.5 %
Віруліцидна дія проти оболонкових вірусів	EN 14476	5 хв	3 %
Протигрибкова дія - знищення патогенних грибів (немеханізований спосіб використання)	EN 13697 / EN 1650	15 хв	1 %
Для того, щоб досягти одночасної бактерицидної/протигрибкової/віруліцидної дії засобу, потрібно застосувати 3,0% розчин під час прибирання та залишити його попередньо на поверхні на 5 хвилин.			

Заклади охорони здоров'я (PT2)

Бактерицидна дія (механізований спосіб використання)	EN 16615 / EN 13727	5 хв	5 %
Бактерицидна дія (немеханізований спосіб використання)	EN 13697 / EN 13727	5 хв	5 %
Віруліцидна дія проти оболонкових вірусів	EN 14476	5 хв	3 %
Протигрибкова дія - знищення патогенних грибів (механізований спосіб використання)	EN 16615 / EN 13624	5 хв	5 %
Протигрибкова дія - знищення патогенних грибів (немеханізований спосіб використання)	EN 13697 / EN 13624	5 хв	4 %
Для того, щоб досягти одночасної бактерицидної/протигрибкової/віруліцидної дії засобу, потрібно застосувати 5,0% розчин під час прибирання та залишити його попередньо на поверхні на 5 хвилин.			

Перелік VAN (бактерицидний, дріжджоцидний)

Дезінфекція поверхонь для профілактики в лікарнях і практиках згідно з VAN 2015, з механічною дією, брудні умови	5 хв	5 %
--	------	-----