



Дезінфікуючий засіб, рідкий RM 735

Ефективний нейтральний дезінфікуючий засіб. Має бактерицидні, фунгіцидні та певною мірою віруліцидні властивості (наприклад, гепатит В). Використовуйте біоциди обережно. Завжди читайте етикетку та інформацію про продукт перед використанням.

pH 8

У вигляді концентрату



Властивості

- Не ушкоджує оброблювані матеріали

Область застосування

Сільське господарство.	Прибирання на молочних кухнях
Клінінг	
Харчова промисловість	
Операційні, лікарні	Процедурні кабінети
Готелі, ресторани	Оздоровчі та фітнес-комплекси
Муніципальні служби	Прибирання санітарних приміщень
Роздрібна торгівля	
Водний диспенсер	

Способи застосування

- Апарати високого тиску
- В підлогомих машинах
- Розпилювальні установки
- вручну

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
5 л	1 шт.	6.295-597.0
20 мл	20 шт.	6.296-143.0

Використання

Апарати високого тиску

- Встановіть дозування на пристрої, використовуйте тільки охолоджений продукт.
- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої.
- Нанесіть засіб на всю поверхню об'єкта.
- Дати розчину подіяти.
- Час реакції відповідно з лістингом.
- Промийте чистою водою.
- При застосуванні в харчовій промисловості, ретельно промити питною водою.

В підлогомих машинах

- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- Нанесіть засіб на всю поверхню об'єкта.
- Дати розчину подіяти.
- Час реакції відповідно з лістингом.
- Очистіть об'єкт.
- Промийте чистою водою.
- При застосуванні в харчовій промисловості, ретельно промити питною водою.

Розпилювач

- Попередньо очистити об'єкт і ретельно промити чистою водою.
- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- Нанесіть засіб на всю поверхню об'єкта.
- Дати розчину подіяти.
- Час реакції відповідно з лістингом.
- Промийте чистою водою.
- При застосуванні в харчовій промисловості, ретельно промити питною водою.

вручну

- Попередньо очистити об'єкт і ретельно промити чистою водою.
- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- Нанесіть засіб на всю поверхню об'єкта.
- Дати розчину подіяти.
- Час реакції відповідно з лістингом.
- Промийте чистою водою.
- При застосуванні в харчовій промисловості, ретельно промити питною водою.

Вказівки до застосування

- При використанні в харчовій промисловості ретельно промийте питною водою.
- Концентрація і час реакції залежить від конкретного ступеня забруднення (див. лістинг).
- Використовуйте захисні рукавички при ручному застосуванні.
- Рекомендується використовувати чистячі і дезинфікуючі засоби по черзі для того, щоб запобігти утворенню стійких бактеріальних штамів.
- Перевірити на непомітній ділянці на сумісність з матеріалом.
- Не змішувати з іншими чистячими засобами / хімічними речовинами.
- Зберігати в місці, захищеному від морозу.
- Сертифікат WoolSafe для робочої концентрації

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- R305 + R351 + R338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- R310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- R332 + R313 При подразненні шкіри: звернутися за консультацією / звернутися за лікарською допомогою.

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Склад	Методи очищення	Дозування	Витрата
1000 мл	Апарати високого тиску	1.5 – 2 %	34 м²
1000 мл	Розпилювальні установки	1.5 – 2 %	124 м²
1000 мл	вручну	1.5 – 7.5 %	124 м²

Промисловість + Установи (PT2) / Цехи приготування їжі та напоїв (PT4)

Бактерицидна дія (немеханізований спосіб використання)	EN 13697 / EN 1276	5 хв	2 %
Протигрибкова дія - знищення патогенних грибів (немеханізований спосіб використання)	EN 13697 / EN 1650	15 хв	1.5 %
Для того, щоб досягти одночасної бактерицидної/протигрибкової/віруліцидної дії засобу, потрібно застосувати 2,0% розчин під час прибирання та залишити його попередньо на поверхні на 15 хвилин.			

Заклади охорони здоров'я (PT2)

Бактерицидна дія (немеханізований спосіб використання)	EN 13697 / EN 13727	5 хв	2 %
Віруліцидна дія проти оболонкових вірусів	EN 14476	1 хв	7.5 %
Протигрибкова дія - знищення патогенних грибів (немеханізований спосіб використання)	EN 13697 / EN 13624	15 хв	1.5 %
Для того, щоб досягти одночасної бактерицидної/протигрибкової/віруліцидної дії засобу, потрібно застосувати 2,0% розчин під час прибирання та залишити його попередньо на поверхні на 15 хвилин.			

Норовірус

Норовірус	EN 14476	30 хв	6 %
Норовірус	EN 14476	60 хв	4 %

Перелік VАН (бактерицидний, дріжджоцидний)

Дезінфекція поверхонь для профілактики в лікарнях і практиках згідно з VАН 2015, з механічною дією, чисті умови	5 хв	1 %
Дезінфекція поверхонь для профілактики в лікарнях і практиках згідно з VАН 2015, з механічною дією, чисті умови	30 хв	0.75 %
Дезінфекція поверхонь для профілактики в лікарнях і практиках згідно з VАН 2015, з механічною дією, чисті умови	60 хв	0.5 %