

## KM 125/130 R G+KSSB

Náš zametací benzinový stroj s posedem KM 125/130 R G+KSSB je vybavený patenty: postranní kartáč pro srpkové zametání, očištění filtru Tact a Intelligent Key systém jsou pouze tři z mnoha.



Číslo produktu 0.300-218.0

| Technické údaje                         |      |                    |
|-----------------------------------------|------|--------------------|
| EAN kód                                 |      | 4054278138640      |
| Trakční pohon                           |      | hydraulický        |
| Pohon - výkon                           | kW   | 8,3                |
| Druh pohonu                             |      | Benzín             |
| Max. plošný výkon                       | m²/h | 10000              |
| Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči  | m²/h | 13600              |
| Pracovní šířka                          | mm   | 880                |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem  | mm   | 1250               |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | mm   | 1700               |
| Nádoba na odpad                         | l    | 130                |
| Stoupavost                              | %    | 16                 |
| Pracovní rychlost                       | km/h | 8                  |
| Hmotnost (vč. příslušenství)            | kg   | 684,1              |
| Hmotnost, připraveno k provozu          | kg   | 685                |
| Hmotnost včetně obalu                   | kg   | 685,1              |
| Rozměry (D × Š × V)                     | mm   | 1800 × 1500 × 1450 |

| Vybavení                                                      |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Automatické očištění filtru                                   | ■ |
| Klapka na hrubé nečistoty                                     | ■ |
| Princip přehazování přes hlavu                                | ■ |
| Pohon pojezdu dopředu                                         | ■ |
| Pohon pojezdu dozadu                                          | ■ |
| Odsávání                                                      | ■ |
| Hydraulické vyprazdňování vrchem                              | ■ |
| Venkovní provoz                                               | ■ |
| Vnitřní provoz                                                | ■ |
| Ukazatel baterií                                              | ■ |
| Počítadlo provozních hodin                                    | ■ |
| Zametací funkce, vypínatelná                                  | ■ |
| Kola s pneumatikami plněnými vzduchem                         | ■ |
| Klíč Kärcher Intelligent Key                                  | ■ |
| Systém zapnutí a vypnutí                                      | ■ |
| Teach-systém                                                  | ■ |
| Postranní zametací kartáč pro zametání ve tvaru půlměsíce     | ■ |
| Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce | ■ |
| Tact čištění filtru                                           | ■ |
| Multifunkční displej                                          | ■ |
| Individuální uživatelské jazyky/uživatelská práva             | ■ |
| Společný servisní koncept                                     | ■ |

Varianta upevnění Home Base

Hlavní zametací válec na zadní  
nápravě

Dynamické zametání

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



## Postranní kartáč na srbkové zametání

- Již žádné náročné ruční zametání.
- Čisté čištění rohů pouze jednou jízdou.
- Úspora nákladů, neboť již není zapotřebí žádné manuální předčištění, popř. uspoří se další jízdy.

## Nové, vysoce efektivní a automatické očištění filtru TACT

- Trvale čisté póry pro dosažení optimálních výsledků čištění.
- Automatické očištění.
- Filtrační prvky se čtyřnásobnou výkonností.

## Teach-systém

- Automatická korekce zametacího válce při znacích opotřebení.
- 3 přítlaky nastavitelné stisknutím tlačítka.
- Menší opotřebení v úsporném režimu.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 125/130 R G+KSSB

### 0.300-218.0



|                                                                          |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                        |   |
|--------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC</b>                                             |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Standardní zametací válec</b>                                         |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| Standardní zametací válec                                                | 1  | 4.762-525.0    | Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětini, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost.                                           | ■ |
| <b>Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku</b>                     |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| Hlavní zametací válec tvrdý / odolný proti vlhku                         | 2  | 4.762-527.0    | K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech.                                                                                                                     | □ |
| <b>POSTRANNÍ KARTÁČE</b>                                                 |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Postranní kartáč Standard</b>                                         |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| Postranní kartáč Standard                                                | 3  | 6.966-063.0    | Univerzální štětiny odolné vůči vlhkosti, dlouhá životost, vhodný pro všechny povrchy.                                                                                                 | ■ |
| <b>Postranní kartáč tvrdý</b>                                            |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| Postranní kartáč tvrdý                                                   | 4  | 6.906-705.0    | Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.                                                                                 | □ |
| <b>OSTATNÍ</b>                                                           |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| KIK klíč žlutá KM                                                        | 5  | 5.035-943.0    | Uživatelský klíč k používání stroje                                                                                                                                                    | ■ |
| KIK klíč šedá KM                                                         | 6  | 5.035-944.0    | Klíč předáka k používání stroje                                                                                                                                                        | ■ |
| 5 kusů KIK klíčů žlutá                                                   | 7  | 4.035-542.0    | Žlutý KIK klíč neumožňuje obsluhu žádné možnosti přenastavení.                                                                                                                         | □ |
| <b>SYSTÉM NÁSTŘIKU VODY</b>                                              |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| Ostříkovací systém pro postranní kartáče                                 | 8  | 2.852-241.0    | Ostříkovací systém pro vážení prachu, včetně trysek pro levý postranní kartáč a velmi stabilní odnímatelné plastové nádoby (30 l), s vypouštěním vody. Bezpečné upevnění pásem.        | □ |
| <b>FILTRY</b>                                                            |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Plochý skládaný filtr</b>                                             |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| Plochý filtr s výztuží PES                                               | 9  | 6.907-519.3    | Syntetický filtr, odolný proti vlhkosti, omyvatelný, šetří náklady na údržbu                                                                                                           | ■ |
| <b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Nástavbová sada Fleet</b>                                             |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| Add-on kit modul Plug-in Connect                                         | 10 | 2.644-391.0    | Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čistících strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management. | □ |
| <b>NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM</b> |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Postranní kartáč vlevo</b>                                            |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| Boční kartáč, levý                                                       | 11 | 2.851-256.0    | Kompletní, včetně standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu.                                                                                                         | □ |
| <b>Osvětlení</b>                                                         |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| Pracovní světlo                                                          | 12 | 2.852-059.0    | Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.                                                                                     | □ |
| <b>Zametání/sání</b>                                                     |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| Kryt bočního kartáče                                                     | 13 | 2.852-244.0    | K zamezení prachu při práci se zametacím strojem s odsáváním KM 125/130 R: Kryt postranního kartáče snižuje víření prachu a tím zaprášení prostředí a stroje.                          | □ |
| <b>Výstražný maják</b>                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| Otočný maják na ochranné střeše                                          | 14 | 2.852-058.0    | Zvyšuje bezpečnost při práci                                                                                                                                                           | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 125/130 R G+KSSB

### 0.300-218.0



|                                                                          |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM</b> |    |                |                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Výstražný maják</b>                                                   |    |                |                                                                                                                                                           |                          |
| Otočný maják                                                             | 15 | 2.852-057.0    | Zvyšuje bezpečnost při práci                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ostatní nástavbové sady</b>                                           |    |                |                                                                                                                                                           |                          |
| Komfortní sedadlo                                                        | 16 | 2.851-381.0    | Pro vyšší jízdní komfort.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>                                     |    |                |                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Příslušenství k Home Base</b>                                         |    |                |                                                                                                                                                           |                          |
| KM Homebase Kit kleště na hrubé nečistoty                                | 17 | 4.035-524.0    | Kleště na hrubé nečistoty včetně upevňovacího přípravku na stroji.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér Homebase                                                         | 18 | 5.035-488.0    | Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Dvojitý hák                                                              | 19 | 6.980-077.0    | Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.                           | <input type="checkbox"/> |
| Držák šedý                                                               | 20 | 6.980-078.0    | Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Držák láhve                                                              | 21 | 6.980-080.0    | Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem – pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY</b>                                       |    |                |                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Příslušenství k bateriím</b>                                          |    |                |                                                                                                                                                           |                          |
| ABS nádoba na doplnění vody – upevnění na stěnu                          | 22 | 2.641-243.0    | Zásobní systém k doplnění mokřých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky. | <input type="checkbox"/> |
| <b>EXTRAKTORY</b>                                                        |    |                |                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Ostatní</b>                                                           |    |                |                                                                                                                                                           |                          |
| Nádrž na čisticí prostředek, kompletní                                   | 23 | 4.070-006.0    | Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>KABINY A OCHRANNÉ STŘÍŠKY</b>                                         |    |                |                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Ochranná stříška pro obsluhu</b>                                      |    |                |                                                                                                                                                           |                          |
| Ochranná střeška                                                         | 24 | 2.851-262.0    | Ochranná střeška pro řidiče odpovídá VDE normě IEC 60335-2-72.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství