

B 300 R I LPG + SSD PRAVÝ

Ekologický pohon na zkapalnělý plyn i boční mycí hlava montovaná na pravé straně jsou velké přednosti našeho kombinovaného stroje s posedem B 300 RI LPG. Vyčistí až 16.550 m² za hodinu.



Made in Europe



Číslo produktu

0.300-402.0

- Extrémně robustní s dlouhou životností pro pracovní intervaly v náročných podmínkách
- Kompaktní a mimořádně obratný
- Mimořádně velká plocha filtru

Technické údaje

EAN kód		4054278547084
Druh pohonu		LPG
Pracovní šířka kartáčů	mm /	1045 - 1350
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1755
Pracovní šířka sání	mm	1440
Nádrž čistá/špinavá voda	l	300 / 300
Nádoba na odpad	l	180
Plošný výkon, teoretický	m²/h	16550
Plošný výkon praktický	m²/h	12400
Typ baterií		startovací baterie
Baterie	V / Ah	12 / 80
Stoupavost	%	12
Počet otáček kartáčů	rpm	460
Přítlak kartáčů	kg	25 - 150
Spotřeba vody	l/min	max. 12
Hladina hluku	dB(A)	87
Hmotnost bez příslušenství	kg	1794
Rozměry (D × Š × V)	mm	2720 × 1720 × 2050

Vybavení

Válcové kartáče	Kusy	2
Pohon pojezdu		■
Parkovací brzda		■
Integrované zametací zařízení		■
Zametací funkce		■
Sací lišta, zahnutá		■
Systém dvou nádrží		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Mytí s odsáváním a zametání pouze v jednom pracovním kroku

- Dvojitá produktivita člověka i stroje.
- Poloviční pracovní doba.
- Předzametání není nutné.



Snadné vyprazdňování nádoby na nečistoty vrchem


- Komfortní pro uživatele.
- Žádný přímý kontakt s nečistotami.
- Při vyprazdňování nádoby na nečistoty obsluha sedí.



Výklopné postranní kartáče / boční mycí hlavy kartáčují na obou stranách stroje

- Rozšíření pracovní šířky až na 1755 milimetrů.
- Umožňuje plošný výkon více než 16.000 m²/h.
- Chrání zařízení a objekt.



PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 300 R I LPG + SSD PRAVÝ 0.300-402.0



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Válcový kartáč, střední, Černá, 1045 mm	1	6.680-368.0	Středně tvrdý válcový kartáč. Ideální pro všechny běžné úkoly čištění.	■
Main brush soft B 300 RI, měkký, bílý, 1045 mm	2	6.681-264.0		□
Válcový kartáč, velmi tvrdý, Černá, 1045 mm	3	6.680-369.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	□
Medium hlavního kartáče, střední	4	6.681-403.0		□
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Boční kotoučový kartáč, střední, bílý, 300 mm, střední, bílý, 300 mm	5	6.680-338.0	Standardní boční kotoučový kartáč pro podlahový mycí stroj B 300 RI. Vhodný pro všechny podlahy. Přídržný klip objednávejte zvlášť.	■
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky, Přírodní guma	6	6.680-372.0	Čtyřdílná sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní stěrky. Standard pro náš kombinovaný podlahový mycí/zametací stroj s odsáváním B 300 R I.	■
Sací stěrky, olejuvzdorné, rýhované	7	6.680-373.0	Čtyřdílná sada z polyuretanu, odolná vůči opotřebení a olejům pro náš kombinovaný podlahový mycí/zametací stroj s odsáváním B 300 R I. Sada se skládá z přední a zadní sací stěrky.	□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Kola/pneumatiky				
Kompletní kolo	8	6.681-414.0		■
Zadní kolo nenakřídované	9	6.680-376.0	Kvalitní, nenakřídované celogumové zadní kolo odolné vůči olejům pro náš podlahový mycí stroj s odsáváním a místem pro řidiče B 300 RI. Zamezuje efektivně stopám po pneumatikách na světlém povrchu.	■
Ostatní				
Plnicí hadice	10	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	□
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	11	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	□
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada postranní kartáč/SSD				
Nástavbová sada vpravo	12	2.643-693.0	Pro mokré čištění ke krajům na pravé straně: Postranní kartáč se zvedacím ramenem. Zvětší pracovní šířku o 30 cm.	■
Nástavbová sada vlevo	13	2.643-694.0	Pro mokré čištění ke krajům na levé straně: Postranní kartáč se zvedacím ramenem. Zvětší pracovní šířku o 30 cm.	□
Ostatní nástavbové sady				
Přídavná sada pro upevnění závaží B 300 R I	14	2.644-409.0	Přídavné závaží zlepšuje přilnavost hnacího kola u B 300 R I při použití na kluzké podlaze a váží 260 kg.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 300 R I LPG + SSD PRAVÝ 0.300-402.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nástavbové sady				
Add-on kit LPG bottle B 300 RI	15	2.852-977.0		☐
Ochranná střeška, výška 2140 mm	16	2.643-944.0	Kvalitní, nahoře kompletně uzavřená ochranná střeška pro rozšíření našeho podlahového mycího stroje s odsáváním s posedem B 300 RI. Chrání obsluhu před padajícími předměty. Celková výška včetně střešky: 2,14 m.	☐
Ochranná střeška hluboká 2040 mm	17	2.643-696.0	Kvalitní ochranná střeška bez prosklení pro optimální ochranu před padajícími předměty.	☐
Nástavbová sada silniční provoz	18	2.852-213.0	Pro schválení k provozu na veřejných komunikacích: Nástavbová sada dle německých předpisů pro provoz na veřejných komunikacích. Včetně blikrů, držáků SPZ a brzdových světel.	☐
Add-on kit BlueSpot B 300	19	2.644-192.0		☐
Add-on kit ram protection B 300 RI	20	2.852-976.0		☐
Add-on kit high pressure cleaner B 300 R	21	2.852-978.0		☐
Add-on kit ram protection suction bar B	22	2.852-979.0		☐
Add-on kit back up camera B 300 RI	23	2.852-980.0		☐
Add-on kit BLUESPOT B 300 RI	24	2.852-981.0		☐
Nástavbová sada Fleet				
KAERCHER reverzní sada Fleet Services	25	2.644-101.0	Webový systém pro správu vozového parku Kärcher Fleet umožňuje kompletní sledování vašeho vozového parku v reálném čase v každém detailu. Pro Evropu, Japonsko, Austrálii.	☐
POSTŘIKOVACÍ STROJE				
Nástříková láhev s pumpičkou 1l	26	6.394-409.0	Nástříková láhev 1 l včetně pumpičky a tlakové nádoby - umožňuje pohodlný a rovnoměrný postřík při čištění nebo krystalizaci.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství