

B 300 RI BP + SB

Ekologické čištění v jediném pracovním kroku: B 300 RI Bp bez emisí s 300 l nádrží na čistou vodu a špinavou vodu zametá a myje současně.



Made in Europe



Číslo produktu

0.300-530.0

- S režimem ecoefficiency
- Automatický aquastop
- Doba chodu cca 4 hodiny

Technické údaje

EAN kód		4054278965666
Druh pohonu		Baterie
Pracovní šířka kartáčů	mm	1045 - 1350
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1755
Pracovní šířka sání	mm	1440
Nádrž čistá/špinavá voda	l	300 / 300
Nádobna na odpad	l	180
Plošný výkon, teoretický	m²/h	max. 14000
Plošný výkon praktický	m²/h	10500
Baterie	V / Ah	36 / 805
Výdrž baterie	h	cca 4
Stoupavost	%	12
Počet otáček kartáčů	rpm	460
Spotřeba vody	l/min	max. 12
Hmotnost bez příslušenství	kg	1459
Rozměry (D × Š × V)	mm	2500 × 1600 × 1850

Vybavení

Válcové kartáče	Kusy	2
Pohon pojezdu		■
Automatické zastavení vody		■
Parkovací brzda		■
Integrované zametací zařízení		■
Zametací funkce		■
Magnetický ventil		■
Sací lišta, zahnutá		■
Postranní kartáč		■
Systém dvou nádrží		■
standardní denní svícení		■
typ sacích stěrek		Linatex®
Barevná a provozní koncepce		■
Kärcher		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

**Mytí s odsáváním a zametání pouze v jednom pracovním kroku**

- Dvojitá produktivita člověka i stroje.
- Poloviční pracovní doba.
- Předzametání není nutné.


Snadné vyprazdňování nádoby na nečistoty vrchem

- Komfortní pro uživatele.
- Žádný přímý kontakt s nečistotami.
- Při vyprazdňování nádoby na nečistoty obsluha sedí.

Výklopné postranní kartáče / boční mycí hlavy kartáčují na obou stranách stroje

- Rozšíření pracovní šířky až na 1755 milimetrů.
- Chrání zařízení a objekt.
- Obzvláště robustní a extrémně dlouhá životnost.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 300 RI BP + SB 0.300-530.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada postranní kartáč/SSD				
Side broom right B 300 RI Bp	1	2.644-322.0		☒
Side broom left B 300 RI Bp	2	2.644-323.0		☐
Side scrubbing deck right B 300 RI Bp	3	2.644-324.0		☐
Side scrubbing deck left B 300 RI Bp	4	2.644-325.0		☐
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	5	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čistících strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	☐
KAERCHER reverzní sada Fleet Services	6	2.644-101.0	Webový systém pro správu vozového parku Kärcher Fleet umožňuje kompletní sledování vašeho vozového parku v reálném čase v každém detailu. Pro Evropu, Japonsko, Austrálii.	☐
Ostatní nástavbové sady				
Nástavbová sada k B 300 RI Bp	7	2.853-055.0	Kvalitní ochranná stříška, která je nahoře uzavřená a nemá prosklení, nabízí optimální ochranu před padajícími předměty. Celková výška včetně střechy je 2 285 mm.	☐
Add-on kit BlueSpot B 300	8	2.644-192.0		☐
Add-on kit ram protection B 300 RI	9	2.852-976.0		☐
Add-on kit high pressure cleaner B 300 R	10	2.852-978.0		☐
Add-on kit ram protection suction bar B	11	2.852-979.0		☐
Add-on kit back up camera B 300 RI	12	2.852-980.0		☐
Add-on kit BLUESPOT B 300 RI	13	2.852-981.0		☐
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Trakční baterie mokré 36v / 360Ah, 36 V, 805 Ah, s minimální potřebou údržby	14	6.654-504.0		☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 300 RI BP + SB
0.300-530.0

		Číslo produktu		
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Nabíječky				
Singlephase baterií 36V50A	15	6.654-505.0		☐
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Medium hlavního kartáče, střední	16	6.681-403.0		☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství