

## BRC 45/45 C

Kompaktní automat na základní a průběžné čištění středně velkých ploch od 350 do 1.000 m<sup>2</sup>. Směr čištění vpřed i vzad pomocí 2 proti sobě rotujících válcových kartáčů.



### Číslo produktu

1.008-056.0

- Pro středně velké plochy
- Pracuje vpřed i vzad
- Dva proti sobě rotující válcové kartáče s konstantním přítlakem.

### Technické údaje

EAN kód		4039784497986
Plošný výkon (základní čištění / údržbové "iCapsol")	m <sup>2</sup> /h	350 / 1000
Množství vzduchu	l/s	45
Podtlak	mbar / kPa	300 / 30
Nástřokový tlak údržbové čištění	bar	3,5
Nástřikový tlak základní čištění	bar	7
Nástřikové množství údržbové čištění	l/min	0,7
Nástřikové množství základní čištění	l/min	3,2
Pracovní šířka sání	mm	450
Nádrž čistá/spínavá voda	l	45 / 38
Výkon turbíny	W	1100
Výkon motoru kartáčů	W	600
Hmotnost bez příslušenství	kg	75
Rozměry (D × Š × V)	mm	1029 × 559 × 1092

### Vybavení

Pracovní směr	Vpřed nebo vzad
Provoz iCapsol	■
Počet válců	Kusy 2

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



## Volně uložená kartáčová hlava s protiběžnými válcovými kartáči


- Vysoký čistící výkon díky dvěma válcovým kartáčům.
- Čistí vlákna současně ze dvou stran.
- Zajišťuje rovnoměrný kontakt s podlahovou plochou i v případě nerovností.



## Pracovní směr vpřed nebo vzad

- Nastavitelný pracovní směr na kobercových podlahách.
- Možnost volby směru čištění překlopením rukojeti.
- Ergonomická pracovní poloha vpřed a vzad u citlivých kobercových podlah.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K BRC 45/45 C**  
**1.008-056.0**



		Číslo produktu		
<b>VÁLCOVÉ KARTÁČE</b>				
Válcový kartáč, 450 mm	1	8.621-605.0	Standard, černý, jsou zapotřebí 2 kusy.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	8.629-552.0	Měkký, jsou zapotřebí 2 kusy. Pro tvrdé koberce jako jehlový filc nebo nízké smyčkové zboží.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTOMAT NA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ</b>				
<b>Ostatní příslušenství</b>				
Adaptér	3	8.631-030.0	Pro ruční hubici 4.130-163.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>EXTRAKTORY</b>				
<b>Ruční hubice</b>				
Ruční hubice	4	4.130-163.0	Pro čištění čalounění s Puzzi 400/E a Puzzi 400 K, se zařízením na redukcii vody 3.637-029.0, mimo Puzzi 400 K.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství