

WPC 120 UF

Zařízení na filtraci vody WPC 120 UF se 4stupňovým systémem ultrafiltrace. Bezpečně odstraní částice, bakterie, viry a další nečistoty. Ideální v případě nejistých podmínek vodního řádu.



Číslo produktu

1.024-754.0

Technické údaje

EAN kód		4054278926025
Vstupní tlak vody	bar	1 - 4
Připojení vody		3/8"
Kapacita filtru	l	2500
Max. teplota přívodní vody	°C	5 - 38
Průtok	l/h	120
Barva		bílý
Hmotnost bez příslušenství	kg	5,7
Hmotnost včetně obalu	kg	8
Rozměry (D × Š × V)	mm	377 × 168 × 421

Vybavení

Pre Pure	■
Ultra filtr "Hy-Protect"	■
Post Protect	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

**Vysoká ochrana před znečištěnou pitnou vodou**

- 3 výkonné filtry pro zvláštní ochranu při nejasné kvalitě vody
- Odstraní částičky, bakterie, viry, chlór, těžké kovy, zbytky léčiv.
- Zlepšuje chuť pitné vody.

**Jednoduchá instalace a údržba**

- Rychlá výměna filtru díky bajonetovým uzávěrům a magnetickým upevněním krytu.
- Nekomplikované připojení na vodovodní potrubí. Adaptér a vodovodní kohoutek jsou součástí dodávky.

**Vysoká kapacita**

- Nízké náklady na servis díky výjimečné výměně filtru díky kapacitě 2.500 l.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K WPC 120 UF
1.024-754.0



		Číslo produktu		
WATER FILTER SYSTEM				
Pre-Pure Filtr k WPC 120 UF	1	2.644-302.0	Pre-Pure Filtr tvoří první a druhý filtrační stupeň čtyřstupňové koncepce filtrů k WPC 120 UF.	■
Hy-Protect Filtr k WPC 120 UF	2	2.644-303.0	Hy-Protect Filtr je třetím filtračním stupněm čtyřstupňové koncepce filtrů k WPC 120 UF.	■
Post-Protect Filtr k WPC 120 UF	3	2.644-304.0	Post-Protect Filtr je čtvrtým filtračním stupněm čtyřstupňové koncepce filtrů k WPC 120 UF.	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství