

## AF 30

Čistička vzduchu AF 30 s laserovým senzorem, auto režimem, displejem, filtrací H13 a filtrací s aktivním uhlím odstraňuje patogeny, alergenů nebo pachy v místnostech o velikosti 30-40 m<sup>2</sup>.



### Číslo produktu

1.024-821.0

- Ideální pro místnosti o velikosti 30 až 40 m<sup>2</sup>, max. průtok vzduchu 320 m<sup>3</sup>/h
- Laserové senzory, automatický režim, displej, HEPA a aktivní uhlíkový filtr

### Technické údaje

|                                        |                   |                   |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| EAN kód                                |                   | 4054278899954     |
| Počet fází                             | Ph                | 1                 |
| Napětí                                 | V                 | 100 / 240         |
| Frekvence                              | Hz                | 50 / 60           |
| Příkon                                 | W                 | 36                |
| Vhodná velikost místnosti              | m <sup>2</sup>    | až do 60          |
| Průtok vzduchu                         | m <sup>3</sup> /h | max. 320          |
| Účinnost filtru podle velikosti částic |                   | 0,3 µm >= 99,95 % |
| Nastavení napájení                     |                   | 5                 |
| Barva                                  |                   | bílý              |
| Hmotnost bez příslušenství             | kg                | 5,8               |
| Hmotnost včetně obalu                  | kg                | 7,5               |
| Rozměry (D × Š × V)                    | mm                | 260 × 260 × 486   |

### Vybavení

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Duální filtrační systém              | ■ |
| Ukazatel výměny filtru               | ■ |
| LED displej kvality vzduchu          | ■ |
| Ukazatel teploty                     | ■ |
| Zobrazení relativní vlhkosti vzduchu | ■ |
| Obsluha zařízení s dotykovou funkcí  | ■ |
| Automatický režim                    | ■ |
| Noční režim                          | ■ |
| Funkce zamykání                      | ■ |
| Funkce časovače                      | ■ |


■ Obsaženo v objemu dodávky.

\* Doporučená velikost místnosti na základě výšky stropu 3 m a výměny vzduchu třikrát za hodinu pro provoz na nejvyšší výkonové úrovni.



## Filtr High Protect 13

- Nový filtr H13 pro odstranění patogenů a aerosolů.
- Pro vázání pachů a chemických výparů.



## Dvojitý systém přívodu vzduchu

- Díky nasávání vzduchu ze dvou stran je zaručen vysoký průtok vzduchu.



## Barevný displej

- Zobrazuje teplotu, vlhkost a kvalitu vzduchu a stav filtru a zařízení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K AF 30  
1.024-821.0



|                   |   |                   |                                                                                                                                                                                      |   |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                   |   | Číslo<br>produktu |                                                                                                                                                                                      |   |
| ÚPRAVA VZDUCHU    |   |                   |                                                                                                                                                                                      |   |
| Sada filtrů AF 30 | 1 | 2.863-067.0       | Vysoký průtok vzduchu se snoubí s účinností: Sada náhradního filtru pro čističku vzduchu AF 30 obsahuje filtrační materiál H13 a má antibakteriálně potažený prvek z aktivního uhlí. | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.    □ Volitelné příslušenství    ○ Čistící prostředky