

KM 90/60 R BP

Velmi obratný, ovladatelný a kompaktně zkonstruovaný: zameták KM 90/60 R Bp s pojezdem přesvědčí perfektní ovladatelností a automatickým systémem čištění kruhového filtru.



Číslo produktu

1.047-311.0

- Efektivní poloautomatické čištění filtru
- Integrovaný Home Base
- Zatahovací boční kartáč

Technické údaje

EAN kód		4054278793504
Trakční pohon		DC Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon	kW	1,2
Druh pohonu		Elektrický
Max. plošný výkon	m²/h	5400
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči	m²/h	6900
Pracovní šířka	mm	615
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	900
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1150
Výdrž baterie	h	max. 2,5
Nádoba na odpad	l	60
Stoupavost	%	12
Pracovní rychlost	km/h	6
Filtrační plocha	m²	4
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	205
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	330
Hmotnost včetně obalu	kg	206
Rozměry (D × Š × V)	mm	1695 × 1060 × 1260

Vybavení

Polyesterový kruhový filtr	■
Ruční oklep filtru	■
Automatické očištění filtru	■
Hlavní zametací válec výkyvný	■
Regulace sacího objemu	■
Klapka na hrubé nečistoty	■
Princip přehazování přes hlavu	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Pohon pojezdu dozadu	■
Odsávání	■
Venkovní provoz	■
Vnitřní provoz	■
Ukazatel baterií	■
Počítadlo provozních hodin	■
Zametací funkce, vypínatelná	■
Boční kartáč, pneumaticky řízený	■
Varianta upevnění Home Base	■


■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Robustní, kompaktní konstrukce se sběrnou plochou

- Pro dlouhou životnost a vysokou spolehlivost.
- Bezpečnost a ovladatelnost.
- Doplnkové součásti, jako jsou například rezervní kanistr nebo nástroje pro ruční čištění, lze bezpečně upevnit a vozit s sebou.



Koncepce ovládání: systém Easy-Operation

- Logické a snadno pochopitelné.
- Veškeré ovládací prvky jsou přehledně uspořádány a snadno dostupné.



Velká plocha filtru s automatickým čištěním

- Po každé odstávce stroje dochází k automatickému očištění filtru – pro stále bezprašné zametání a dlouhé pracovní intervaly.
- Očištění filtru lze aktivovat i manuálně.
- Výměna filtru bez použití nářadí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 90/60 R BP 1.047-311.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Kulatý filtr				
Kulatý filtr	1	6.414-576.0	Plastový filtr, odolný vlhku, omyvatelný, šetří náklady na údržbu.	■
HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC				
Standardní zametací válec				
Standardní válcový kartáč KM 90/6	2	4.762-430.0	Voděodolné univerzální štětiny, odolný, vhodný pro všechny povrchy.	■
Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní				
Zametací válec, měkký/přírodní	3	4.762-442.0	S přírodními štětinami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních a venkovních prostorách.	□
Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku				
Zametací válec kpl. tvrdý KM 90/60 R P	4	4.762-443.0	Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorách.	□
Hlavní zametací válec antistatický				
Hlavní zametací válec antistatický	5	4.762-441.0	Pro čištění staticky nabitých povrchů (např. koberec, umělý trávník).	□
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč Standard				
postranní kartáč	6	6.906-132.0	Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů	■
Postranní kartáč tvrdý				
Postranní kartáče tvrdé 41 mm	7	6.905-625.0	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	□
Postranní kartáč měkký				
postr.kartáče PP střed. 41 MM	8	6.905-626.0	Měkký postranní kartáč zametá jemný prach na jakémkoli povrchu ve vnitřních a venkovních prostorách. Ideální pro nečistoty s vysokým podílem prachu.	□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Home-Base-Kit držák koště	9	4.035-523.0	Upevnění pro koště na stroji.	□
KM Homebase Kit kleště na hrubé nečistoty	10	4.035-524.0	Kleště na hrubé nečistoty včetně upevňovacího přípravku na stroji.	□
Adaptér Homebase	11	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	□
Dvojitý hák	12	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	□
Držák šedý	13	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	□
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	14	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čistících strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 90/60 R BP 1.047-311.0



		Číslo produktu		
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Sada baterií Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, bezúdržbové	15	2.815-101.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	☐
Nabíječky				
Nabíječka, 24 V	16	6.654-078.0	K bateriím 6.654-088 a 6.654-130	☐
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	17	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Zametání/sání				
Sada na zametání koberců – Ex-works	18	2.851-334.7	Souprava na zametání koberců s antistatickým zametacím válcem k čištění kobercových povrchů.	☐
Výstražný maják				
Otočný maják	19	2.643-887.0	Zvyšuje bezpečnost při práci	☐
Postranní kartáč vlevo				
ABS postranní kartáč vlevo KM 90/60 R	20	2.644-268.0	Boční kartáč, kompletní, včetně standardního bočního kartáče pro zvýšení plošného výkonu.	☐
BATERIE POHONU				
Baterie, 6 V, 180 Ah, bezúdržbové	21	6.654-124.0	Trakční baterie, bezúdržbová.	☐
PNEUMATIKY, BEZPEČNOSTNÍ				
Sada pneumatik z pevné gumy, nezanechávající šmouhy – Ex-works	22	2.641-129.7	Zamezují zanechávání stop na světlém povrchu.	☐
Pneumatiky odolné proti propíchnutí (zadní), plná guma, nezanechávající stopy	23	6.435-698.0	Doporučeno pro zametání kovových hoblin, skleněných střepů atd. Zabráňuje stopám po pneumatikách na lehkých površích.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství