

## BD 50/55 W CLASSIC BP \*EU

Díky nádrži o objemu 55 litrů a pracovní šířce 51 cm dosahuje náš bateriový mycí stroj s pojezdem BD 50/55 W Classic Bp plošného výkonu až 2 000 m<sup>2</sup> / h.



Číslo produktu

1.127-055.0

### Technické údaje

EAN kód		4054278782423
Druh pohonu		Baterie
Pohon pohonu		Trakční motor
Pracovní šířka sání	mm	850
Nádrž čistá/spíná voda	l	55 / 55
Plošný výkon, teoretický	m <sup>2</sup> /h	max. 2550
Plošný výkon praktický	m <sup>2</sup> /h	1530
Baterie	V	24
Rychlost jízdy	km/h	max. 6
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Přítlak kartáčů	kg	27
Šířka otáčení uličky	mm	1400
Spotřeba vody	l/min	max. 2,6
Hladina hluku	dB(A)	65,2
Maximální povolená hmotnost	kg	240
Hmotnost bez příslušenství	kg	103
Rozměry (D × Š × V)	mm	1328 × 610 × 1073

### Vybavení

Diskové kartáče	■
Pohon pojezdu	■
Systém dvou nádrží	■
robustní hliníková tlakově litá sací lišta	■
Motor	Baterie
typ sacích stěrek	Linatex®
Barevná a provozní koncepce	■
Kärcher	■
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



## Výklopná hliníková hlava kartáče

- Pro vynikající čistící výkon.
- Extrémně robustní design.
- Vysoce kvalitní materiál pro dlouhou životnost.



## Pohon pojezdu

- Velmi snadná přeprava.
- Zvyšuje uživatelskou přívětivost a výrazně snižuje fyzickou námahu.
- Ideální pro dlouhé aplikace bez únavy.



## Zcela jasné operace

- Snadné spuštění stroje.
- Snižuje požadavky na školení a zkracuje fáze seznamování.
- Provozní chyby jsou téměř vyloučeny díky zcela jasnému konceptu

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 50/55 W CLASSIC BP \*EU


### 1.127-055.0



		Číslo produktu		
<b>SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY</b>				
<b>Sací lišta kompletní</b>				
Parabolická sací lišta 850 mm, 850 mm, Parabolická	1	4.778-008.0	Pro excelentní výsledky sání a sušení: robustní parabolická hliníková sací lišta se záběrem 850 mm a rychlospojkou umožňující výměnu sacích stěrek bez použití nářadí.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>				
Set sacích stěrek 850 mm, olejivzdorné, drážkované, olejivzdorné, drážkované, 942 mm	2	4.400-005.0	Sada sacích stěrek z polyuretanu, odolné proti opotřebení, olejivzdorné. Třívrstvý materiál pro vysokou flexibilitu a optimální vlastnosti. Pro parabolickou stěrku se sací šířkou 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Set sacích stěrek Linatex 850 mm, Linatex®, 944 mm	3	4.400-011.0	Sada sacích lišt Linatex® pro parabolické sací stěrky o šířce 850 mm. Odolné proti roztržení. Se speciálními vstupními otvory pro optimální sací výsledky spár a profilovaných podlah.	<input type="checkbox"/>
<b>KOTOUČOVÉ KARTÁČE</b>				
Diskový kartáč kpl. bílý D51, velmi měkký, bílý, 510 mm	4	4.905-028.0	Velmi měkký kotoučový kartáč (510 mm) v bílém provedení k čištění citlivých podlah a k leštění. Štětiny z PPN; tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 510 mm	5	4.905-027.0	Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, střední, červený, 510 mm	6	4.905-026.0	Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Diskový kartáč černý D51, tvrdý, Černá, 510 mm	7	4.905-029.0	Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silně ulpívající nečistoty.	<input type="checkbox"/>
<b>DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ</b>				
<b>Mikrovláknové pady</b>				
Pad z mikrovlákna, bílý, 508 mm, 5 Kusy	8	6.371-271.0	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 508 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Pady</b>				
Pad, měkký, béžový, 508 mm, 5 Kusy	9	6.369-468.0	Měkké, béžové, s ultra jemným brusivem pro leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně měkký, červený, 508 mm, 5 Kusy	10	6.369-079.0	Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně tvrdý, zelený, 508 mm, 5 Kusy	11	6.369-078.0	Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
Pad, tvrdý, Černá, 508 mm, 5 Kusy	12	6.369-077.0	Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.	<input type="checkbox"/>
Pad přírodní, 500 mm, měkký, přírodní, 500 mm, 5 Kusy	13	6.371-146.0	Měkký béžový pad vyrobený z přírodních vláken je ideální pro čištění a leštění do vysokého lesku.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, tvrdý, hnědý, 508 mm, 2 Kusy	14	2.639-258.0	Velmi abrazivní pad pro ošetrovací vrstva bez obsahu chemikálií a pro dekoraci.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 50/55 W CLASSIC BP \*EU 1.127-055.0



		Číslo produktu		
<b>DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ</b>				
<b>Unašeč padů</b>				
Padový kotouč kompletní D51, 480 mm	15	4.762-593.0	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čisticí hlavy D 51.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů, 479 mm	16	4.762-534.0	Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantové pady</b>				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 508 mm, 5 Kusy	17	6.371-260.0	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, střední, žluté barvy., 508 mm, 5 Kusy	18	6.371-261.0	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, jemný, zelený, 508 mm, 5 Kusy	19	6.371-240.0	Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přešetření teraco a přírodních kamenných povrchů.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminové pady</b>				
Melaminový pad, šedý / bílý, 508 mm, 2 Kusy	20	6.371-025.0	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Příslušenství k Home Base</b>				
Adaptér Homebase	21	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	22	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročně na místo.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	23	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	24	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	25	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>				
<b>Nástavbová sada Fleet</b>				
Add-on kit modul Plug-in Connect	26	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní nástavbové sady</b>				
Upevňovací sada deflektorových válečků k sací liště	27	2.644-228.0	Přídavné deflektorové válečky nezanechávající stopy, pro montáž na konce sací lišty. Účinně zabráňují zachycení sací lišty například na paletách nebo u nohou regálů.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	28	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 50/55 W CLASSIC BP \*EU 1.127-055.0



29



30-31



32

		Číslo produktu		
<b>POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY</b>				
<b>Baterie</b>				
Sada baterií Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, bezúdržbové	29	2.815-100.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 105 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových jedno gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, bezúdržbové	30	2.815-091.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 115 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, bezúdržbové	31	2.815-090.0	Souprava baterií AGM s napětím 24 V a 80 Ah (C5). Sada obsahuje 2 samostatné baterie, každá s kapacitou 12 V a 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
<b>Nabíječky</b>				
Nabíječka baterií 24V, 70-105 Ah, 24 V	32	6.654-367.0	24 V nabíječka pro bezúdržbové baterie s kapacitou 70 až 105 Ah. Vhodná zástrčka pro naše podlahové mycí stroje s odsáváním BD 50/70 R Classic je součástí dodávky.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství