

NT 30/1 AP TE L

Průmyslový vysavač NT 30/1 Ap Te L oceníte v každé dílně. Nabízí strhující výkon, kvalitní filtraci a zásuvku pro připojení elektrického nářadí.



Made in Europe



Číslo produktu

1.148-231.0

- Poloautomatické čištění filtru
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou
- Objímka pro připojení elektrického nářadí

Technické údaje

EAN kód		4054278048208
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádrže	l	30
Materiál nádrže		Plast
Příkon	W	max. 1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB(A)	70
Hmotnost bez příslušenství	kg	11,8
Hmotnost včetně obalu	kg	16,8
Rozměry (D × Š × V)	mm	525 × 370 × 560

Vybavení

Sací hadice	m	2,5 / s kolenem
Sací trubka	Kusy × mm	2 × 550 / Ocel, chrom
Filtrační sáček	Kusy	1 / Fleecový filtrační sáček
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Štěrbinová hubice		■
Adaptér pro připojení elektrického nářadí		■
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■
Spínací automatika pro elektronářadí		■
Plochý skládaný filtr		Papír
Očištění filtru		Poloautomatické čištění filtru Ap
Ochranná třída		I
Vodící kolečka s brzdou		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou

- Připojené elektrické nářadí aktivuje vysavač integrovanou automatikou zapínání a vypínání.
- Vysavač pracuje pouze tehdy, pokud je elektrické nářadí v provozu.



Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru zajišťuje konstantně vysoký sací výkon.
- Umístění tlačítka pro čištění filtru zjednodušuje manipulaci.



Flexibilní uložení hadice a síťového kabele

- Umožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů.
- Uložení síťového kabelu bezpečně pro přepravu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



		Číslo produktu		
PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M				
Plochý skládaný filtr (papír)				
Filtr skládaný	1	6.904-367.0	Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plochý skládaný filtr (PES)				
Plochý skládaný filtr (PES)	2	6.907-662.0	Plochý skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolní proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M.	<input type="checkbox"/>
Plochý skládaný filtr (PTFE)				
Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE	3	6.907-455.0	Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně ulpívající materiály.	<input type="checkbox"/>
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno k NT, DN 35, plast	4	2.889-170.0	Ergonomické plastové koleno DN 35 k NT vysavačům. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno s regulátorem průtoku vzduchu, antistatické DN 35 2K	5	2.889-148.0	Antistatické, ergonomické koleno s regulátorem proudění vzduchu ve velikosti DN 35 pro suché vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Koleno k NT, DN 35, plast, elektricky vodivé	6	2.889-168.0	Elektricky vodivé, ergonomické plastové koleno ve velikosti DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	<input type="checkbox"/>
SACÍ HUBICE				
Spárové hubice				
Štěrbínová plastová hubice (DN 35, 225 mm)	7	2.889-159.0	Štěrbínová hubice DN 35 pro mokro-suché a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahové hubice				
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	8	2.889-152.0	Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot 360 mm se snadno výměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásků a gumových stěrek.	<input type="checkbox"/>
Autohubice				
Tryska Car, DN 35, 90 mm	9	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, kov				
Set sacích trubek, 2x, DN 35, 550 mm délka, chromovaná, NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	10	2.889-191.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 chromovaných ocelových sacích trubek pro mokro-suché vysavače Kärcher, jmenovitá šířka DN 35 a délka každé sací trubky je 550 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hadice DN 35, 2,5m	11	2.889-134.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hadice DN 35 4,0 m nový bajonetový systém	12	2.889-135.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35, 2,5 m, elektricky vodivá	13	2.889-136.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35, 4 m, elektricky vodivá	14	2.889-137.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



15



16



17



18



19



20



21



22

		Číslo produktu		
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sací hadice, DN 40, 4 m	15	2.889-138.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Hadice, DN 40, 2,5 m	16	2.889-139.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, DN 40, 4 m, odolná proti olejům	17	2.889-140.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodivá	18	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)				
Vliesové filtrační sáčky 5 kusů, NT 30/1, 5 x , NT 30/1	19	2.889-154.0	Třívrstvé vliesové filtrační sáčky odolné proti roztržení, prachová třída M, vhodné pro mokro-suché vysavače Kärcher. Obsah: Balení obsahuje 5 kusů.	<input type="checkbox"/>
FILTRY T/NT				
Membránový filtr / látkový filtr				
Membránový filtr, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	20	2.889-281.0	Přídavný membránový filtr vyrobený z netkané textilie pro stroje řady Tact a Ap. Tahání přímo nad nádobou umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. Lze prát a znovu použít.	<input type="checkbox"/>
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná				
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	21	5.453-016.0	Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT				
Hubice na odsávání prachu při vrtání	22	2.679-000.0	Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezpečné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství