

NT 30/1 AP TE M

Bezpečnostní vysavač NT 30/1 Ap Te M certifikovaný pro třídu prachu M. Elektricky vodivé příslušenství jej předurčuje k vysávání jemného prachu na stavbách a v dílnách.



Číslo produktu 1.148-251.0

- Bezpečnostní vysavač prachu třídy M
- Poloautomatické čištění filtru
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou


Technické údaje			Vybavení		
EAN kód		4066529078018	Délka sací hadice	m	2,5
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60	Typ sací hadice		elektricky vodivý
Množství vzduchu	l/s	74	Množství sacích trubek	Kusy	2
Podtlak	mbar / kPa	273 / 27,3	Délka sacích trubek	mm	550
Objem nádrže	l	30	Materiál sacích trubek		Ocel, chrom
Příkon	W	max. 1380	Koleno		elektricky vodivý
Standardní jmenovitý průměr		DN 35	Množství filtračních sáčků	Kusy	1
Délka gumového napájecího kabelu	m	7,5	Materiál filtračního sáčku		Fleecový filtrační sáček
Hladina hluku	dB(A)	70	Šířka mokro-suché podlahové hubice	mm	300
Barva		antracit	Štěrbínová hubice		■
Hmotnost bez příslušenství	kg	12,8	Adaptér pro připojení elektrického nářadí		■
Hmotnost včetně obalu	kg	16,8	Spínací automatika pro elektronářadí		■
Rozměry (D × Š × V)	mm	525 × 370 × 560	Antistatický systém		■
			Plochý skládaný filtr		PES
			Ochranná třída		I
			Vodící kolečka s brzdou		■
			Očištění filtru		Poloautomatické čištění filtru Ap
			Třída prachu		M
			Materiál nádrže		Plast

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Bezpečnostní vysavač prachu třídy M

- Účinnost filtrace 99,9 %.
- Elektronické sledování objemového průtoku.
- Zajišťuje čistou a bezpečnou pracovní plochu.



Poloautomatické čištění filtru

- Optimální účinnost čištění filtru stisknutím tlačítka.
- Umožňuje trvale vysoký výkon filtru a sací výkon.
- Časově úsporná konstrukce a delší životnost filtru.



Antistatic Protection

Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím

- Zvýšená bezpečnost uživatele.
- Odvod elektrostatického náboje.
- Ochrana před elektrostatickým výbojem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 AP TE M

1.148-251.0



		Číslo produktu		
PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M				
Plochý skládaný filtr (PES)				
Plochý skládaný filtr (PES)	1	6.907-662.0	Plochý skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolní proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M.	■
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno k NT, DN 35, plast, elektricky vodivé	2	2.889-168.0	Elektricky vodivé, ergonomické plastové koleno ve velikosti DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	■
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice, základní, pro NT vysavače, DN 35, 300 mm	3	2.899-691.0	Pro mokré a suché vysavače od Kärcher: plastová podlahová hubice ve jmenovité šířce DN 35. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky, které se snadno vyměňují. Šířka: 300 mm.	■
Spárové hubice				
Štěrbínová plastová hubice (DN 35, 225 mm)	4	2.889-159.0	Štěrbínová hubice DN 35 pro mokro-suché a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.	■
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, kov				
Set sacích trubek, 2x, DN 35, 550 mm délka, chromovaná, NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	5	2.889-191.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 chromovaných ocelových sacích trubek pro mokro-suché vysavače Kärcher, jmenovitá šířka DN 35 a délka každé sací trubky je 550 mm.	■
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hadice DN 35, 2,5 m, elektricky vodivá	6	2.889-136.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	■
Prodlužovací hadice, el. vodivá DN 35, 2,5m (Clip systém)	7	2.889-343.0	Elektricky vodivá prodlužovací hadice o jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s mokro-suchými vysavači.	□
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá				
Adaptér pro elektrické nářadí, DN 35, clip 2.0	8	2.889-151.0	Adaptér na nářadí s pryžovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem vhodný k regulaci sacího výkonu při práci s elektrickým nářadím. Kompatibilní se sacími hadicemi s přípojkou clip 2.0 v DN 35.	■
FILTER BAGS				
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)				
Vliesové filtrační sáčky 5 kusů, NT 30/1, 5 Kusy, NT 30/1	9	2.889-154.0	Třivrstvé vliesové filtrační sáčky odolné proti roztržení, prachová třída M, vhodné pro mokro-suché vysavače Kärcher. Obsah: Balení obsahuje 5 kusů.	□
FILTRY T/NT				
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot				
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci, 10 Kusy, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	10	2.889-231.0	PU plastový sáček pro bezprašnou likvidaci. Balení po 10 kusech.	□
Membránový filtr / látkový filtr				
Membránový filtr, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.889-281.0	Přídavný membránový filtr vyrobený z netkané textilie pro stroje řady Tact a Ap. Tahání přímo nad nádobou umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. Lze prát a znovu použít.	□
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSAVAČE SPECIFICKÉ PRO CÍLOVOU SKUPINU				
Sada na čištění automobilů	12	2.862-166.0	Sada příslušenství pro čištění interiéru vozidla ve jmenovité šířce DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Sada obsahuje různé hubice a adaptéry ve jmenovité šířce DN 35 a DN 40.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství