

## NT 40/1 TACT TE M WOOD

Výkonný vysavač NT 40/1 Tact Te M Wood spolehlivě vysaje až 40 l dřevěného prachu. Jeho kvalitní filtr zachytí 99,9 % prachových částic, proto se skvěle hodí pro práci v dílnách.



Made in Europe



### Číslo produktu

1.148-356.0

- Kompletní antistatický systém včetně vodivého příslušenství
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou
- Filtrace chladícího vzduchu

### Technické údaje

|                                  |            |                     |
|----------------------------------|------------|---------------------|
| EAN kód                          |            | 4054278716893       |
| Druh proudu                      | V / Hz     | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Množství vzduchu                 | l/s        | 74                  |
| Podtlak                          | mbar / kPa | 273 / 27,3          |
| Objem nádrže                     | l          | 40                  |
| Příkon                           | W          | max. 1380           |
| Standardní jmenovitý průměr      |            | DN 35               |
| Délka gumového napájecího kabelu | m          | 7,5                 |
| Hladina hluku                    | dB(A)      | 69                  |
| Barva                            |            | antracit            |
| Hmotnost bez příslušenství       | kg         | 17,5                |
| Hmotnost včetně obalu            | kg         | 22,8                |
| Rozměry (D × Š × V)              | mm         | 650 × 370 × 1100    |

### Vybavení

|  |      |                                 |
|--|------|---------------------------------|
| Délka sací hadice                          | m    | 4                               |
| Typ sací hadice                            |      | elektricky vodivý               |
| Množství sacích trubek                     | Kusy | 2                               |
| Délka sacích trubek                        | mm   | 500                             |
| Materiál sacích trubek                     |      | Ušlechtilá ocel                 |
| Koleno                                     |      | elektricky vodivý               |
| Množství filtračních sáčků                 | Kusy | 1                               |
| Materiál filtračního sáčku                 |      | Fleecový filtrační sáček        |
| Šířka mokro-suché podlahové hubice         | mm   | 360                             |
| Štěrbínová hubice                          |      | ■                               |
| Adaptér pro připojení elektrického nářadí  |      | ■                               |
| Spínací automatika pro elektronářadí       |      | ■                               |
| Antistatický systém                        |      | ■                               |
| Ochrana proti nárazu                       |      | ■                               |
| Ochranná třída                             |      | I                               |
| Vodící kolečka s brzdou                    |      | ■                               |
| Očištění filtru                            |      | Automatické čištění filtru Tact |
| Třída prachu                               |      | M                               |
| PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci | Kusy | 1                               |
| Materiál nádrže                            |      | Plast                           |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



## Plně automatické čištění filtru

- Sensory řízená elektronika pro optimální efektivnost čištění filtru a tím nejvyšší sací výkon.



## Patronový filtr certifikovaný pro třídu prachu M

- Patronový filtr spolehlivě zabraňuje ucpání filtru.
- Stupeň oddělení 99,9 % při vysávání velkého množství vláken a dřevěného prachu.



## Prověřená efektivnost filtrace 99,9 %

- Téměř kompletní likvidace jemného prachu zaručuje čistá a bezpečná pracoviště.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 40/1 TACT TE M WOOD 1.148-356.0



|   |    | Číslo produktu |  |   |
|---|----|----------------|--|---|
| <b>FILTRY T/NT</b>  |    |                |  |   |
| <b>Membránový filtr / látkový filtr</b>   |    |                |  |   |
| Svíčkový filtr Dřevo, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1   | 1  | 2.414-000.0    | Patronový filtr vyrobený z textilního materiálu s povrchovou úpravou PTFE a hnědým štítkem. Pro bezpečné vysávání velkého množství prachu ze dřeva a vláken z prachových tříd M a L.                         | ■ |
| <b>Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot</b>   |    |                |  |   |
| Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci, 10 kusy, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                         | 2  | 2.889-231.0    | PU plastový sáček pro bezprašnou likvidaci. Balení po 10 kusech.   | □ |
| <b>KOLENA</b>   |    |                |  |   |
| <b>Koleno, plast</b>  |    |                |  |   |
| Koleno k NT, DN 35, plast, elektricky vodivé  | 3  | 2.889-168.0    | Elektricky vodivé, ergonomické plastové koleno ve velikosti DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.  | ■ |
| <b>SACÍ HUBICE</b>  |    |                |  |   |
| <b>Podlahové hubice</b>   |    |                |  |   |
| Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot/Adv pro DN 35                              | 4  | 2.889-152.0    | Pro mokro-suché čištění: plastová podlahová hubice Adv o šířce 360 mm a jmenovité šířce DN 35. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky, které lze snadno vyměnit.  | ■ |
| <b>Spárové hubice</b>   |    |                |  |   |
| Štěrbinová plastová hubice (DN 35, 225 mm)  | 5  | 2.889-159.0    | Štěrbinová hubice DN 35 pro mokro-suché a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.  | ■ |
| <b>Autohubice</b>   |    |                |  |   |
| Tryska Car, DN 35, 90 mm  | 6  | 6.906-108.0    | Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.   | □ |
| <b>SACÍ HADICE</b>  |    |                |  |   |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b> |    |                |  |   |
| Hadice DN 35, 4 m, elektricky vodivá  | 7  | 2.889-137.0    | Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.   | ■ |
| Hadice DN 35, 2,5 m, elektricky vodivá  | 8  | 2.889-136.0    | Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.   | □ |
| Sací hadice, DN 40, 4 m, odolná proti olejům  | 9  | 2.889-140.0    | Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.  | □ |
| Sací hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodivá  | 10 | 2.889-141.0    | Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.   | □ |
| Prodlužovací hadice, el. vodivá DN 35, 2,5m (Clip systém)   | 11 | 2.889-343.0    | Elektricky vodivá prodlužovací hadice o jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s mokro-suchými vysavači.  | □ |
| <b>SPOJOVACÍ NÁTRUBKY</b>   |    |                |  |   |
| <b>Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá</b>                      |    |                |  |   |
| Adaptér pro elektrické nářadí, DN 35, clip 2.0  | 12 | 2.889-151.0    | Adaptér na nářadí s pryžovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem vhodný k regulaci sacího výkonu při práci s elektrickým nářadím. Kompatibilní se sacími hadicemi s přípojkou clip 2.0 v DN 35. | ■ |
| <b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT</b>   |    |                |  |   |
| Posuvná rukojeť pro NT 40/1 Tact Te L   | 13 | 2.643-868.0    | Ergonomická tlačná rukojeť pro NT 40/1 Tact Te L.  | ■ |
| Hubice na odsávání prachu při vrtání  | 14 | 2.679-000.0    | Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezpečné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher.  | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 40/1 TACT TE M WOOD 1.148-356.0



15



16



17

|  |    | Číslo produktu |  |                          |
|--|----|----------------|--|--------------------------|
| <b>FILTER BAGS</b>   |    |                |  |                          |
| <b>Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>                                   |    |                |  |                          |
| Vliesové filtrační sáčky 5 kusů, NT 40/1 a NT 50/1, 5 kusů, NT 40/1, NT 50/1 | 15 | 2.889-155.0    | Třívrstvé vliesové filtrační sáčky odolné proti roztržení, prachová třída M, vhodné pro mokro-suché vysavače Kärcher. Obsah: Balení obsahuje 5 kusů. | <input type="checkbox"/> |
| <b>PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M</b>               |    |                |  |                          |
| <b>Plochý skládaný filtr (PES)</b>   |    |                |  |                          |
| Plochý skládaný filtr (PES)  | 16 | 6.907-662.0    | Plochý skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolný proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plochý skládaný filtr (PTFE)</b>  |    |                |  |                          |
| Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE   | 17 | 6.907-455.0    | Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně ulpívající materiály.  | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství