

BD 50/70 R CLASSIC BP

Plošný výkon až 2000 m² za hodinu: bateriový podlahový mycí stroj s odsáváním BD 50/70 R Classic s kotoučovým kartáčem. Baterie a nabíječku je třeba objednat zvlášť.



Made in Germany



Číslo produktu

1.161-070.0

- Kompaktní úzká konstrukce a mimořádně obratný
- Extrémně jednoduchá a intuitivní obsluha
- Technologie kotoučových kartáčů (jeden kotouč)

Technické údaje


EAN kód		4054278196121
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	510
Pracovní šířka sání	mm	850
Nádrž čistá/špinavá voda	l	70 / 75
Plošný výkon, teoretický	m ² /h	2805
Plošný výkon praktický	m ² /h	2000
Baterie	V	24
Výdrž baterie	h	max. 2,5
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Přítlak kartáčů	g/cm ² / kg	13 / 20
Šířka otáčení uličky	mm	1650
Spotřeba vody	l/min	max. 2,3
Příkon	W	1400
Maximální povolená hmotnost	kg	345
Hmotnost bez příslušenství	kg	112
Rozměry (D × Š × V)	mm	1310 × 590 × 1060

Vybavení

Diskové kartáče	Kusy	1
Pohon pojezdu		■
Automatické zastavení vody		■
Magnetický ventil		■
Sací lišta, v-tvar		■
Systém dvou nádrží		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Jednoduchá obsluha

- Samovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole.
- Krátká doba zaškolení.
- Jednoduché zacházení se strojem díky sníženému počtu obslužných prvků, které jsou žlutě kódovány.



Technologie kotoučových kartáčů

- Robustní konstrukce s integrovanou hlavou kotoučových kartáčů.
- Velký plošný výkon díky velké pracovní šířce.
- Výměna kartáčů sešlápnutím pedálu.



Kompaktní a úzký design

- Velmi obratný přístroj.
- Dobrý přehled na plochy určené k čištění.
- Snadná doprava.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 50/70 R CLASSIC BP


1.161-070.0



		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 510 mm	1	4.905-026.0	Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu: tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	■
Diskový kartáč kpl. bílý D51, velmi měkký, bílý, 510 mm	2	4.905-028.0	Velmi měkký kotoučový kartáč (510 mm) v bílém provedení k čištění citlivých podlah a k leštění. Štětiny z PPN; tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm.	□
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 510 mm	3	4.905-027.0	Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	□
Diskový kartáč černý D51, tvrdý, Černá, 510 mm	4	4.905-029.0	Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silné ulpívající nečistoty.	□
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Sací lišta, 900 mm, ve tvaru do V	5	4.777-079.0	Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení.	■
Sací lišta, 850 mm, rovná	6	4.777-401.0	Rovná, s opěrnými kolečky. Sací stěrky z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům.	□
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky pro V-sací lištu, olejvzdorné, rýhované, 1010 mm	7	6.273-023.0	Sada sacích stěrek, rýhované a vyvinuté pro sací lištu tvaru V o délce 900 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z odolného polyuretanu odolného vůči olejům a jsou vhodné pro všechny podlahy.	□
Sada sacích lišt odolných proti oleji BR-BD 530, 55, olejvzdorné, rýhované, 890 mm	8	6.273-207.0	Sada sacích lišt se skládá z přední a zadní sací lišty, 890 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.	□
Sací stěrky, olejvzdorné, drážkované, 890 mm	9	6.273-229.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choulostivé podlahy.	□
Sací stěrky, olejvzdorné, uzavřené, 890 mm	10	6.273-290.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 890 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejvzdorného a transparentního polyuretanu. Pro strukturované podlahy.	□
Sada sacích stěrek, Přírodní guma, 890 mm	11	6.273-213.0	Sada sacích stěrek obsahuje přední a zadní stírací stěrky, 890 mm. Drážkované, z měkké přírodní pryže. Pro všechny běžné podlahy.	□
PRACH NA PODLAZE				
Odolné mopy				
Mop na stírání prachu, akrylový, 60 cm	12	6.999-148.0	Akrylový mop na prach o šířce 60 cm vyrobený z odolného akrylu. Pro suché čištění hladkých a lehce strukturovaných podlah. Výborně váže prach díky principu elektrostatického nabíjení.	□
Držáky pro odolné mopy				
Halter Mopp 60cm	13	6.999-092.0		□
ZAMETÁNÍ				
Sběrače				
Kleště na hrubé nečistoty 100cm	14	6.999-113.0	100 cm dlouhé ergonomické kleště na hrubé nečistoty pro pohodlný sběr nečistot.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 50/70 R CLASSIC BP 1.161-070.0



		Číslo produktu		
ODOLNÉ MOPY				
Kapsové uchycení				
ECO! mop, modrý, 40 cm	15	6.999-143.0	Smyčkový mop z mikrovláken pro velmi dobrou absorpci prachu. Kapsové uchycení. Perfektní pro metodu předúpravy a použití se systémem plochých mopů od Kärcher.	☐
ECO! mop, červený, 40 cm	16	6.999-136.0		☐
FLOOR WET CLEANING				
Mopové systémy s funkcí rozprašování				
ECO! Spray mop	17	5.999-045.0	ECO! Spray mop s 0,66l lahví pro použití s omyvatelnými mopy pro mokré čištění podlahových krytin.	☐
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 508 mm, 5 Kusy	18	6.371-271.0	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 508 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	☐
Pady				
Pad, měkký, béžový, 508 mm, 5 Kusy	19	6.369-468.0	Měkké, béžové, s ultra jemným brusivem pro leštění podlah.	☐
Pad, středně měkký, červený, 508 mm, 5 Kusy	20	6.369-079.0	Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	☐
Pad, středně tvrdý, zelený, 508 mm, 5 Kusy	21	6.369-078.0	Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	☐
Pad, tvrdý, Černá, 508 mm, 5 Kusy	22	6.369-077.0	Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.	☐
Pad SPP 51 Set 2x, tvrdý, hnědý, 508 mm, 2 Kusy	23	2.639-258.0	Velmi abrazivní pad pro ošetrovací vrstva bez obsahu chemikálií a pro dekoraci.	☐
Pad přírodní, 500 mm, měkký, přírodní, 500 mm, 5 Kusy	24	6.371-146.0	Měkký béžový pad vyrobený z přírodních vláken je ideální pro čištění a leštění do vysokého lesku.	☐
Unašeč padů				
Padový kotouč kompletní D51, 480 mm	25	4.762-593.0	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čisticí hlavy D 51.	☐
Unašeč padů, 479 mm	26	4.762-534.0	Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.	☐
Diamantové pady				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 508 mm, 5 Kusy	27	6.371-260.0	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	☐
Diamantový pad, střední, žluté barvy., 508 mm, 5 Kusy	28	6.371-261.0	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 50/70 R CLASSIC BP

1.161-070.0



		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Diamantové pady				
Diamantový pad, jemný, zelený, 508 mm, 5 Kusy	29	6.371-240.0	Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přeleštění teraco a přírodních kamenných povrchů.	☐
Melaminové pady				
Melaminový pad, šedý / bílý, 508 mm, 2 Kusy	30	6.371-025.0	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Plnicí hadice	31	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	☐
Příslušenství k Home Base				
Adaptér Homebase	32	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	☐
Sada univerzálních háků	33	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo.	☐
Dvojitý hák	34	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držák šedý	35	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držák láhve	36	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	☐
Sada Home base Box	37	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	☐
Sada Home Base držák mpu	38	4.039-271.0	Držák mpu umožňuje umístění mpu na stroji. Jednoduché upevnění, komfortní manipulace.	☐
Držák stěrky	39	9.753-088.0	Držák stěrky: Ocelový držák je připevněn ke kolejnici Home Base na podlahovém mycím stroji a umožňuje bezpečné skladování a přepravu stěrky.	☐
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	40	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	41	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	☐
KAERCHER reverzní sada Fleet Services	42	2.644-097.0	Webový systém pro správu vozového parku Kärcher Fleet umožňuje kompletní sledování vašeho vozového parku v reálném čase v každém detailu. Pro Evropu, Japonsko, Austrálii.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 50/70 R CLASSIC BP 1.161-070.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nastavbové sady				
Sací hadice příslušenství	43	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	☐
Upevňovací sada deflektorových válečků k sací liště	44	4.035-619.0	Přídavné nárazníkové válečky nezanechávající stopy pro montáž na koncích sací lišty. Účinně zabraňte zaháknutí sací lišty o palety nebo nohy polic.	☐
Nástavbová sada držák sáčku na odpadky	45	4.039-269.0	Užitečné příslušenství pro úsporu času: Držák pro pohodlné upevnění pytle nebo sáčku na odpadky přímo na stroji.	☐
Nástavbová sada předzametací mop 60 cm	46	4.039-270.0	Nástavbová sada pro upevnění předzametacího mopu. Předzametací jednotku lze na podlahový mycí stroj umístit tak, aby mop pojímal i během provozu prach a částečky.	☐
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Majáček	47	4.039-267.0	Pro zvýšení bezpečnosti při práci za špatného osvětlení: Maják bez clony vnáší světlo do tmy a podpoří uživatele při běžné práci.	☐
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Sada baterií Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, bezúdržbové	48	2.815-100.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 105 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových jedno gelových baterií.	☐
Sada baterií AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, bezúdržbové	49	2.815-091.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 115 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	☐
Nabíječky				
Nabíječka baterií 24V, 70-105 Ah, 24 V	50	6.654-367.0	24 V nabíječka pro bezúdržbové baterie s kapacitou 70 až 105 Ah. Vhodná zástrčka pro naše podlahové mycí stroje s odsáváním BD 50/70 R Classic je součástí dodávky.	☐
Příslušenství k bateriím				
Sada pro instalaci baterií	51	2.638-104.0	Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje. Vč. distanční podložky a propojovací kabelu.	☐
	52	2.638-152.0	Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje. Vč. propojovacího kabelu a dvěma distančními podložkami.	☐
Kabel adaptéru	53	4.035-264.0	Kabel adaptéru s obj. číslem 4.035-264.0 k propojení našeho podlahového mycího stroje BD 50/70 R Classic s nabíječkou 6.654-329.0.	☐
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	54	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	☐
POSTŘIKOVACÍ STROJE				
Nástříková láhev s pumpičkou 1l	55	6.394-409.0	Nástříková láhev 1 l včetně pumpičky a tlakové nádoby - umožňuje pohodlný a rovnoměrný postřík při čištění nebo krystalizaci.	☐

☐ Volitelné příslušenství