



B 110 R BC+D75

Ideální na členité plochy: podlahový mycí stroj s odsáváním a posedem B 110 R. S kotoučovými kartáči s pracovní šířkou 75 centimetrů, integrovanou nabíječkou a kapacitou nádrže 110 litrů.



Made in Germany



Číslo produktu

1.161-404.0

Technické údaje

EAN kód		4054278709963
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	750
Pracovní šířka sání	mm	950
Nádrž čistá/špinavá voda	l	110 / 110
Plošný výkon, teoretický	m²/h	4500
Plošný výkon praktický	m²/h	3150
Baterie	V	24
Výdrž baterie	h	max. 4
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 230 / 50 - 60
Stoupavost	%	10
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Přítlak kartáčů	g/cm²	40
Spotřeba vody	l/min	max. 5,7
Hladina hluku	dB(A)	59
Příkon	W	až do 2350
Maximální povolená hmotnost	kg	650
Hmotnost bez příslušenství	kg	248
Rozměry (D × Š × V)	mm	1695 × 975 × 1315

Vybavení

Automatické plnění	■
Pohon pojezdu	■
Vestavěná nabíječka	■
Automatické zastavení vody	■
Parkovací brzda	■
Magnetický ventil	■
Sací lišta, zahnutá	■
Systém dvou nádrží	■
Výškové nastavitelné sedadlo	■
Kontrolka stavu čisté vody	Přes tlak vody
standardní denní svícení	■
robustní přední nárazník	■
s dávkováním vody v závislosti na rychlosti	■
aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management	■
Barevná a provozní koncepce Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy	■
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobné elektrický a mechanický plovákový spínač	■
Přepínač pro snadné ovládání	■

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Výškově nastavitelné sedadlo

- Dokonalá poloha vsedě nezávisle na výšce postavy obsluhy
- Vynikající komfort sezení během jízdy
- Umožňuje dlouhé pracovní intervaly bez únavy



Dávkování vody v závislosti na rychlosti

- Snižuje přívod vody při pomalé jízdě bez zatáček
- Funkce pro úsporu vody zvětšuje plošný výkon
- Rychlejší schnutí podlahy a menší riziko zbytkové vody v zatáčkách



Inovativní systém KIK

- Barevně kódované klíče pro různá práva obsluhy pro vyloučení jejich chyb
- Režim čištění a ostatní funkce lze nastavit pro každého uživatele.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům každého uživatele.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BC+D75

1.161-404.0



		Číslo produktu		
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm, Parabolická	1	4.778-007.0		■
Sací stěrky pro sací lištu				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	2	4.039-356.0		■
Suction lip set PU 950mm/37, olejvzdorné, drážkované, 1040 mm	3	4.039-357.0		□
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava D 75 S	4	2.763-005.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 75 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je tak optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách.	■
Kartáčová hlava R75	5	2.763-047.0	Robustní a kompaktní hliníková válcová kartáčová hlava s funkcí předběžného zametání, s nárazníkovými válečky, s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů.	□
Kartáčová hlava R65	6	2.763-046.0	Robustní hliníková válcová kartáčová hlava s integrovanou funkcí předběžného zametání. Plochy design, nízká provozní hlučnost a snadná údržba s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů. Pro válcové kartáče s délkou 608 mm.	□
Kartáčová hlava D 65 S	7	2.763-003.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 65 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je tak optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť.	□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	8	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	9	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	■
cover plate complete tank flushing syste	10	4.039-327.0		□
Klíč KIK, bílý KM	11	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	□
Příslušenství k Home Base				
Set mop Homebase B110R	12	4.039-349.0		□
Sada univerzálních háků	13	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo.	□
Dvojitý hák	14	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpady, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BC+D75

1.161-404.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Držák šedý	15	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Sada Home base Box	16	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čistícími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada postranní kartáč/SSD				
Add-on kit Absaugkit	17	2.644-243.0		☐
Nástavbová strana nádoba				
Set cleaning agents DOSE B110R	18	2.644-245.0		☐
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	19	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čistících strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	☐
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Set revolving signal light B110R	20	4.039-350.0		☐
Ostatní nástavbové sady				
Add-on kit deflector roll stackable	21	2.644-225.0		☐
Set suction B 110R	22	4.039-361.0		☐
Add-on kit pre-sweep unit	23	4.039-368.0		☐
Sací hadice příslušenství	24	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	☐
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Sada baterií AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezúdržbové	25	2.815-092.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	☐
Sada baterií Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, bezúdržbové	26	2.815-101.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	☐
Sada baterií AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, bezúdržbové	27	2.815-095.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	☐
Příslušenství k bateriím				
Mounting kit battery kit	28	2.638-205.0		☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BC+D75
1.161-404.0



		Číslo produktu		
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Příslušenství k bateriím				
Mounting kit battery kit	29	2.638-222.0		☐
Nabíječky				
Nabíječka baterií 24 V / 50 A, 24 V	30	6.654-419.0	Nabíječka baterií 24 V / 50 A: Bezpečná nabíječka baterií 24 V pro bezúdržbové baterie praček s kapacitou 285 Ah.	☐

☐ Volitelné příslušenství