

B 110 R BC DOSE+SSD+R75

B 110 R bateriový mycí stroj s funkcí DOSE, válcovou kartáčovou hlavou, válcovými kartáči, bočním mycím kartáčem a nádržími na 110 litrů. K čištění až 5 100 m² za hodinu.



Made in Germany



Číslo produktu

1.161-411.0

Technické údaje

EAN kód		4054278710433
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	750
Pracovní šířka sání	mm	950
Nádrž čistá/špinavá voda	l	110 / 110
Plošný výkon, teoretický	m ² /h	max. 5100
Plošný výkon praktický	m ² /h	3600
Baterie	V	24
Výdrž baterie	h	max. 4
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 230 / 50 - 60
Stoupavost	%	10
Počet otáček kartáčů	rpm	1200
Přítlak kartáčů	g/cm ²	500
Spotřeba vody	l/min	max. 5,7
Hladina hluku	dB(A)	59
Příkon	W	až do 2350
Maximální povolená hmotnost	kg	650
Hmotnost bez příslušenství	kg	258
Rozměry (D × Š × V)	mm	1695 × 975 × 1315

Vybavení

Automatické plnění	■
Pohon pojezdu	■
Vestavěná nabíječka	■
Automatické zastavení vody	■
DOSE	■
Parkovací brzda	■
Integrované zametací zařízení	■
Magnetický ventil	■
Sací lišta, zahnutá	■
Systém dvou nádrží	■
Postranní mycí kartáč	■
Výškově nastavitelné sedadlo	■
Kontrolka stavu čisté vody	Přes tlak vody
standardní denní svícení	■
malé dávkování čistícího prostředku až do 0,25%	■
robustní přední nárazník	■
s dávkováním vody v závislosti na rychlosti	■
dávkovací nádoba na čistící prostředek	■
aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management	■
Barevná a provozní koncepce Kärcher	■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
 extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk
 Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně elektrický a mechanický plovákový spínač
 Přepínač pro snadné ovládání

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zmetací jednotkou

- Z robustní hliníkové litiny s velkými vodicími kolečky
- Úspora času díky integrovanému předzametání hrubých nečistot
- Tichý chod a provoz pro používání v prostorách citlivých na hluk



Postranní mycí kartáč pro úsporu času a nákladů

- Umožňuje čištění až ke krajům stěn nebo regálů
- Vychýlí se u překážek pod stroj a zamezí tak poškození
- Úspora nákladů zamezením manuálního následného čištění v okrajových částech



Výškově nastavitelné sedadlo

- Dokonalá poloha vsedě nezávisle na výšce postavy obsluhy
- Vynikající komfort sezení během jízdy
- Umožňuje dlouhé pracovní intervaly bez únavy


PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BC DOSE+SSD+R75 1.161-411.0



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Válcový kartáč červený R75, 700 mm, střední, červený, 700 mm	1	4.035-605.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	■
Válcový kartáč oranžový R75, 700 mm, vysoký-nízký, oranžový, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranžový válcový kartáč s vysoce nízkou strukturou pro zvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	□
Válcový kartáč zelený R75, 700 mm, tvrdý, zelený, 700 mm	3	6.907-731.0	Zelený, abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstranění lepkavých nečistot.	□
Válcový kartáč černý R75, 700 mm, velmi tvrdý, Černá, 700 mm	4	6.907-732.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin s velmi lepivými nečistotami.	□
Válcový kartáč bílý R75, 700 mm, měkký, bílý, 700 mm	5	6.907-771.0	Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin.	□
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Disc brush complete red, střední, červený, 220 mm	6	4.905-033.0		■
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava R75	7	2.763-047.0	Robustní a kompaktní hliníková válcová kartáčová hlava s funkcí předběžného zametání, s nárazníkovými válečky, s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů.	■
Kartáčová hlava D 75 S	8	2.763-005.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 75 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je tak optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách.	□
Kartáčová hlava R65	9	2.763-046.0	Robustní hliníková válcová kartáčová hlava s integrovanou funkcí předběžného zametání. Plochy design, nízká provozní hlučnost a snadná údržba s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů. Pro válcové kartáče s délkou 608 mm.	□
Kartáčová hlava D 65 S	10	2.763-003.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 65 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je tak optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť.	□
STĚRKY				
Set postranních lišt	11	4.037-166.0	Sada stěrek odolných proti roztržení z materiálu Linard. Udrží čistící vodu v pracovní oblasti kartáčové hlavy a zajišťují optimální výkon stírací lišty při otáčení.	■
Set postranních stěrek odolných vůči oleji	12	4.037-167.0	Sada stírací lišty odolné proti opotřebení, odolné vůči olejům, vyrobeno z polyuretanu.	□
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm, Parabolická	13	4.778-007.0		■
Sací stěrky pro sací lištu				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	14	4.039-356.0		■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BC DOSE+SSD+R75 1.161-411.0



		Číslo produktu		
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací stěrky pro sací lištu				
Suction lip set PU 950mm/37, olejvzdorné, drážkované, 1040 mm	15	4.039-357.0		☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
RM tank completely 5 L	16	4.039-355.0		☒
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	17	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	☒
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	18	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	☒
cover plate complete tank flushing syste	19	4.039-327.0		☐
Klíč KIK, bílý KM	20	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	☐
Příslušenství k Home Base				
Set mop Homebase B110R	21	4.039-349.0		☐
Sada univerzálních háků	22	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo.	☐
Dvojitý hák	23	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držák šedý	24	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Sada Home base Box	25	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada postranní kartáč/SSD				
Add-on kit Absaugkit	26	2.644-243.0		☒
Nástavbová strana nádoba				
Set cleaning agents DOSE B110R	27	2.644-245.0		☒
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	28	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	☐

☒ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BC DOSE+SSD+R75 1.161-411.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Set revolving signal light B110R	29	4.039-350.0		☐
Ostatní nástavbové sady				
Add-on kit deflector roll stackable	30	2.644-225.0		☐
Set suction B 110R	31	4.039-361.0		☐
Add-on kit pre-sweep unit	32	4.039-368.0		☐
Sací hadice příslušenství	33	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	☐
VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY				
Hřídel na válcové pady				
Hřídel na válcové pady, 700 mm, 700 mm	34	4.762-627.0	Hliníková hřídel pro upnutí válcových padů nebo válce z mikrovláken.	☐
Válcové pady				
Válcový pad, střední, červený	35	6.369-456.0	Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	☐
Válcový pad, tvrdý, zelený	36	6.369-455.0	Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	☐
Mikrovláknový válec				
Válcový pad z mikrovlákna, 700 mm, 700 mm	37	4.114-007.0	Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu.	☐
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Sada baterií AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezúdržbové	38	2.815-092.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	☐
Sada baterií Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, bezúdržbové	39	2.815-101.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	☐
Sada baterií AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, bezúdržbové	40	2.815-095.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	☐
Příslušenství k bateriím				
Mounting kit battery kit	41	2.638-205.0		☐
	42	2.638-222.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BC DOSE+SSD+R75 1.161-411.0



		Číslo produktu		
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Nabíječky				
Nabíječka baterií 24 V / 50 A, 24 V	43	6.654-419.0	Nabíječka baterií 24 V / 50 A: Bezpečná nabíječka baterií 24 V pro bezúdržbové baterie praček s kapacitou 285 Ah.	☐

☐ Volitelné příslušenství