


B 110 R BC DOSE+SSD+D75

B 110 R podlahový mycí stroj s dvěma kotoučovými kartáči a bočním mycím kartáčem, se systémem dávkování čisticího prostředku DOSE, pro plošný výkon 4500 m² za hodinu.



Made in Germany



Číslo produktu

1.161-412.0

Technické údaje

EAN kód		4054278709079
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	750
Pracovní šířka sání	mm	950
Nádrž čistá/špinavá voda	l	110 / 110
Plošný výkon, teoretický	m²/h	max. 5100
Plošný výkon praktický	m²/h	3600
Baterie	V	24
Výdrž baterie	h	max. 4
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 230 / 50 - 60
Stoupavost	%	10
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Přítlak kartáčů	g/cm²	40
Spotřeba vody	l/min	max. 5,7
Hladina hluku	dB(A)	59
Příkon	W	až do 2350
Maximální povolená hmotnost	kg	650
Hmotnost bez příslušenství	kg	258
Rozměry (D × Š × V)	mm	1695 × 975 × 1315

Vybavení

Automatické plnění	■
Pohon pojezdu	■
Vestavěná nabíječka	■
Automatické zastavení vody	■
DOSE	■
Parkovací brzda	■
Magnetický ventil	■
Sací lišta, zahnutá	■
Systém dvou nádrží	■
Postranní mycí kartáč	■
Výškově nastavitelné sedadlo	■
Kontrolka stavu čisté vody	Přes tlak vody
standardní denní svícení	■
malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%	■
robustní přední nárazník	■
s dávkováním vody v závislosti na rychlosti	■
dávkovací nádoba na čisticí prostředek	■
aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management	■
Barevná a provozní koncepce Kärcher	■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobné elektrický a mechanický plovákový spínač
Přepínač pro snadné ovládání

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Postranní mycí kartáč pro úsporu času a nákladů

- Umožňuje čištění až ke krajům stěn nebo regálů
- Vychýlí se u překážek pod stroj a zamezí tak poškození
- Úspora nákladů zamezením manuálního následného čištění v okrajových částech



Výškově nastavitelné sedadlo

- Dokonalá poloha vsedě nezávisle na výšce postavy obsluhy
- Vynikající komfort sezení během jízdy
- Umožňuje dlouhé pracovní intervaly bez únavy



Dávkování vody v závislosti na rychlosti

- Snižuje přívod vody při pomalé jízdě bez zatáček
- Funkce pro úsporu vody zvětšuje plošný výkon
- Rychlejší schnutí podlahy a menší riziko zbytkové vody v zatáčkách

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BC DOSE+SSD+D75 1.161-412.0



		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Disc brush complete red, střední, červený, 220 mm	1	4.905-033.0		■
Kotoučový kartáč, střední, červený, 385 mm	2	4.905-018.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	■
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 385 mm	3	4.905-019.0	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 385 mm	4	4.905-020.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, tvrdý, Černá, 385 mm	5	4.905-021.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidlovou špínou.	□
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava D 75 S	6	2.763-005.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 75 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je tak optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách.	■
Kartáčová hlava R75	7	2.763-047.0	Robustní a kompaktní hliníková válcová kartáčová hlava s funkcí předběžného zametání, s nárazníkovými válečky, s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů.	□
Kartáčová hlava R65	8	2.763-046.0	Robustní hliníková válcová kartáčová hlava s integrovanou funkcí předběžného zametání. Plochý design, nízká provozní hlučnost a snadná údržba s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů. Pro válcové kartáče s délkou 608 mm.	□
Kartáčová hlava D 65 S	9	2.763-003.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 65 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je tak optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť.	□
STĚRKY				
Přestavbová sada stěrka pro kartáčovou hlavu	10	2.763-031.0	Výkyvně uložená stěrka se přizpůsobí podkladu. Vhodná pro D 90, D 75 a D 65.	□
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm, Parabolická	11	4.778-007.0		■
Sací stěrky pro sací lištu				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	12	4.039-356.0		■
Suction lip set PU 950mm/37, olejivzdorné, drážkované, 1040 mm	13	4.039-357.0		□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
RM tank completely 5 L	14	4.039-355.0		■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BC DOSE+SSD+D75


1.161-412.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	15	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	16	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	■
cover plate complete tank flushing syste	17	4.039-327.0		□
Klíč KIK, bílý KM	18	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	□
Příslušenství k Home Base				
Set mop Homebase B110R	19	4.039-349.0		□
Sada univerzálních háků	20	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo.	□
Dvojitý hák	21	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	□
Držák šedý	22	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	□
Sada Home base Box	23	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	□
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada postranní kartáč/SSD				
Add-on kit Absaugkit	24	2.644-243.0		■
Nástavbová strana nádoba				
Set cleaning agents DOSE B110R	25	2.644-245.0		■
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	26	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	□
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Set revolving signal light B110R	27	4.039-350.0		□
Ostatní nástavbové sady				
Add-on kit deflector roll stackable	28	2.644-225.0		□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BC DOSE+SSD+D75 1.161-412.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nástavbové sady				
Set suction B 110R	29	4.039-361.0		☐
Add-on kit pre-sweep unit	30	4.039-368.0		☐
Sací hadice příslušenství	31	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	☐
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 381 mm, 5 Kusy	32	6.371-078.0	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 381 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 C.	☐
Pady				
Pad, středně měkký, červený, 381 mm, 5 Kusy	33	6.369-791.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	☐
Pad, středně tvrdý, zelený, 381 mm, 5 Kusy	34	6.369-790.0	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	☐
Pad, tvrdý, černá, 381 mm, 5 Kusy	35	6.369-789.0	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špinou.	☐
Unašeč padů				
Unašeč padů STRONG BD75, 375 mm	36	4.762-591.0	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro klasické pady. Extra silné držení padu na unašeči padu čisticí hlavy D 75. Potřeba 2 ks.	☐
Unašeč padů, 375 mm	37	4.762-447.0	Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 75.	☐
Diamantové pady				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 385 mm, 5 Kusy	38	6.371-252.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	☐
Diamantový pad, střední, žluté barvy., 385 mm, 5 Kusy	39	6.371-253.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	☐
Diamantový pad, jemný, zelený, 385 mm, 5 Kusy	40	6.371-236.0	Zelený jemný diamantový pad pro leštění leštitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	☐
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Sada baterií AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezúdržbové	41	2.815-092.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	☐
Sada baterií Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, bezúdržbové	42	2.815-101.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BC DOSE+SSD+D75 1.161-412.0



		Číslo produktu		
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Sada baterií AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, bezúdržbové	43	2.815-095.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	☐
Příslušenství k bateriím				
Mounting kit battery kit	44	2.638-205.0		☐
	45	2.638-222.0		☐
Nabíječky				
Nabíječka baterií 24 V / 50 A, 24 V	46	6.654-419.0	Nabíječka baterií 24 V / 50 A: Bezpečná nabíječka baterií 24 V pro bezúdržbové baterie praček s kapacitou 285 Ah.	☐

☐ Volitelné příslušenství