

B 110 R BP CLASSIC + D75

Výkonný podlahový mycí stroj s posedem, velkorysou nádrží o objemu 110 l, 75 cm širokou diskovou kartáčovou hlavou, se systémem klíčů KIK a ovládáním EASY Operation pro snadnou manipulaci.



Číslo produktu

1.161-432.0

- 110 l nádrže na čistou/špinavou vodu, 75 cm kotoučová kartáčová hlava, rychlost 6 km/h
- Verze Classic, různé baterie, doba provozu až 4 hodiny, max. 4500 m²/h
- Denní světla, extrémně jednoduché ovládání, vynikající poloměr otáčení, pouze 59 dB(A)

Technické údaje

EAN kód		4066529007384
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Kartáčový motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	750
Pracovní šířka sání	mm	950
Nádrž čistá/špinavá voda		110 / 110
Plošný výkon, teoretický	m ² /h	max. 4500
Plošný výkon praktický	m ² /h	3150
Baterie	V	24
Rychlost jízdy	km/h	max. 6
Stoupavost	%	max. 10
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Přítlak kartáčů	kg / g/cm ²	75 / 40
Šířka otáčení uličky	cm	175
Spotřeba vody	l/min	max. 5
Hladina hluku	dB(A)	59
Hmotnost bez příslušenství	kg	251
Rozměry (D × Š × V)	mm	1635 × 975 × 1265

Rozsah dodávky

Diskové kartáče: 2 kusy
 Sací lišta, zahnutá
 robustní hliníková tlakově litá sací lišta

Vybavení

Pohon pojezdu
 Automatické zastavení vody
 Magnetický ventil
 Systém dvou nádrží
 standardní denní svícení
 typ sacích stěrek: Linatex®
 Barevná a provozní koncepce Kärcher
 Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
 Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
 Přepínač pro snadné ovládání

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Robustní sací lišta z hliníkové litiny

- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.


Inovativní systém KIK

- Větší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.

Energeticky úsporný režim ecoefficiency

- Snížená spotřeba proudu.
- O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
- Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).

INFORMACE O UDRŽITELNOSTI Z B 110 R BP CLASSIC + D75
1.161-432.0



Funkce udržitelnosti

Pohotovostní režim

eco!Mode (režim úspory energie)

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BP CLASSIC + D75

1.161-432.0



		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 385 mm	1	4.905-018.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	■
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 385 mm	2	4.905-019.0	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, Měkký, přírodní, 385 mm	3	4.905-020.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, tvrdý, Černá, 385 mm	4	4.905-021.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidlou špínou.	□
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava D 75 S	5	2.763-005.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 75 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je tak optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách.	■
Kartáčová hlava R75	6	2.763-047.0	Robustní a kompaktní hliníková válcová kartáčová hlava s funkcí předběžného zametání, s nárazníkovými válečky, s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů.	□
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Sací lišta, parabolická, 950 mm, 950 mm, Parabolická	7	4.778-007.0	Parabolická, robustní sací lišta vyrobená z hliníku se sací šířkou 950 mm a rychlospojku. Poskytuje vynikající výsledky sání a sušení. Výměna sacích stěrek bez použití nářadí.	■
Sací stěrky pro sací lištu				
Set sacích stěrek, Linatex, 950mm, Linatex®, 1039 mm	8	4.039-356.0	Sací stěrky odolné proti roztržení vyrobená z Linatex® se speciálními vstupními otvory pro optimální výsledky sání ve štěrbinách a spojích. Vhodné pro parabolickou stěrku se sací šířkou 950 mm.	■
Set sacích stěrek PU, 950mm, olejivzdorné, olejivzdorné, drážkované, 1040 mm	9	4.039-357.0	Sací stěrky odolné proti opotřebení, odolné vůči oleji, vyrobeny z polyuretanu. Materiál s trojitým povlakem pro vysokou flexibilitu a optimální odlupovací vlastnosti. Pro parabolickou stěrku se sací šířkou 950 mm.	□
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 381 mm, 5 Kusy	10	6.371-078.0	5 padů z mikrovláken, bílý. Se středící aretací a průměrem 381 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 C.	□
Pady				
Pad, středně měkký, červený, 381 mm, 5 Kusy	11	6.369-791.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	□
Pad, středně tvrdý, zelený, 381 mm, 5 Kusy	12	6.369-790.0	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	□
Pad, tvrdý, Černá, 381 mm, 5 Kusy	13	6.369-789.0	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidlou špínou.	□
Unašeč padů				
Unašeč padů STRONG BD75, 375 mm	14	4.762-591.0	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro klasické pady. Extra silné držení padu na unašeči padu čisticí hlavy D 75. Potřeba 2 ks.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BP CLASSIC + D75 1.161-432.0



		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Unašeč padů				
Unašeč padů, 375 mm	15	4.762-447.0	Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 75.	<input type="checkbox"/>
Diamantové pady				
Diamantový pad zelený, 2x Ø381 15", jemný, zelený, 381 mm, 2 Kusy	16	6.944-027.0		<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, hrubý, bílý, 385 mm, 5 Kusy	17	6.371-252.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, střední, žluté barvy, 385 mm, 5 Kusy	18	6.371-253.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábné matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	<input type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	19	2.644-391.0	Modul IoT [®] slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čistících strojů značky Kärcher a zařízení jiných výrobců do systému správy zařízení.	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Add-on kit otočný maják k B 110 R	20	4.039-350.0	Zvyšuje bezpečnost v pracovním prostředí.	<input type="checkbox"/>
Ostatní nástavbové sady				
Add-on kit deflektorové válečky k sací liště skladači	21	2.644-225.0	Přídavné deflektorové válečky pro připevnění ke koncům sací lišty. Účinně zabráňte zaháknutí sací lišty o palety nebo nohy polic.	<input type="checkbox"/>
Set nástavců pro vysávání k B 110 R	22	4.039-361.0	Přídavná sada na vysávání usnadňuje používání stroje na těžko přístupných místech, například pod policemi nebo v rozích.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit předzametací mop 80 cm	23	4.039-368.0	Přídavná sada pro připevnění předzametacího mpu. Tento mop lze připevnit k mycímu stroji tak, aby během provozu sbíral i prach a částice. Mop zahrnut v dodávce.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	24	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Sada baterií AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezúdržbové	25	2.815-092.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
Příslušenství k bateriím				
Sada pro instalaci baterií	26	2.638-205.0	Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje. Vč. čtyř distančních podložek a třech propojovacích kabelů.	<input type="checkbox"/>
	27	2.638-222.0		<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Set držáku mpu, pro B 110 R	28	4.039-349.0	Držák mpu umožňuje nosit mop na stroji. Snadné připevnění, pohodlné použití.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství