


B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+R75

Válcová kartáčová hlava, Li-ion baterie 160 Ah, integrovaná nabíječka baterií a systém DOSE jako standardní výbava, tj. spolehlivý podlahový mycí stroj s pojezdem B 110 R.



Made in Germany



Číslo produktu

1.161-439.0

Technické údaje

EAN kód		4066529132284
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	750
Pracovní šířka sání	mm	950
Nádrž čistá/špinavá voda	l	110 / 110
Plošný výkon, teoretický	m²/h	max. 4500
Plošný výkon praktický	m²/h	3150
Baterie	V / Ah	24 / 160
Výdrž baterie	h	max. 2,5
Doba nabíjení baterie	h	5
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 230 / 50
Stoupavost	%	10
Počet otáček kartáčů	rpm	1200
Přítlak kartáčů	kg	75
Šířka otáčení uličky	mm	1750
Spotřeba vody	l/min	max. 5,7
Hladina hluku	dB(A)	59
Příkon	W	až do 2350
Hmotnost bez příslušenství	kg	350
Rozměry (D × Š × V)	mm	1695 × 975 × 1315

Vybavení

Automatické plnění	■
Patentovaný systém proplachování nádrže	■
Pohon pojezdu	■
vč. baterie a zabudované nabíječky	■
Automatické zastavení vody	■
DOSE	■
Parkovací brzda	■
Integrované zametací zařízení	■
Magnetický ventil	■
Sací lišta, zahnutá	■
Systém dvou nádrží	■
Výškově nastavitelné sedadlo	■
Kontrolka stavu čisté vody	Přes tlak vody
robustní hliníková tlakově litá sací lišta	■
standardní denní svícení	■
malé dávkování čistícího prostředku až do 0,25%	■
robustní přední nárazník	■
s dávkováním vody v závislosti na rychlosti	■
dávkovací nádoba na čistící prostředek	■
aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management	■

Barevná a provozní koncepce

Kärcher

Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy

extrémně tichá hlavice válcového

kartáče pro oblasti citlivé na hluk

Možnosti upevnění Home Base pro

mop nebo podobně

elektrický a mechanický

plovákový spínač

Přepínač pro snadné ovládání

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zametací jednotkou

- Z robustní hliníkové litiny s velkými vodicími kolečky
- Úspora času díky integrovanému předzametání hrubých nečistot
- Tichý chod a provoz pro používání v prostorách citlivých na hluk

Lithium-iontové baterie s dlouhou životností.

- Až čtyřnásobná životnost ve srovnání s olověnými akumulátory.
- Krátké a střední nabíjení možné bez poškození baterie.
- Méně výměn baterie, nižší náklady, méně prostojů.

Dávkování vody v závislosti na rychlosti

- Snižuje přívod vody při pomalé jízdě bez zatáček
- Funkce pro úsporu vody zvětšuje plošný výkon
- Rychlejší schnutí podlahy a menší riziko zbytkové vody v zatáčkách

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+R75 1.161-439.0



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Válcový kartáč červený R75, 700 mm, střední, červený, 700 mm	1	4.035-605.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	■
Válcový kartáč oranžový R75, 700 mm, vysoký-nízký, oranžový, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranžový válcový kartáč s vysoce nízkou strukturou pro zvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	□
Válcový kartáč zelený R75, 700 mm, tvrdý, zelený, 700 mm	3	6.907-731.0	Zelený, abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstranění lepkavých nečistot.	□
Válcový kartáč černý R75, 700 mm, velmi tvrdý, Černá, 700 mm	4	6.907-732.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin s velmi lepivými nečistotami.	□
Válcový kartáč bílý R75, 700 mm, měkký, bílý, 700 mm	5	6.907-771.0	Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin.	□
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 385 mm	6	4.905-018.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	■
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 385 mm	7	4.905-019.0	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 385 mm	8	4.905-020.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, tvrdý, Černá, 385 mm	9	4.905-021.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepivou špínou.	□
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava R75	10	2.763-047.0	Robustní a kompaktní hliníková válcová kartáčová hlava s funkcí předběžného zametání, s nárazníkovými válečky, s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů.	■
Kartáčová hlava D 75 S	11	2.763-005.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 75 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je tak optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách.	□
Kartáčová hlava R65	12	2.763-046.0	Robustní hliníková válcová kartáčová hlava s integrovanou funkcí předběžného zametání. Plochý design, nízká provozní hlučnost a snadná údržba s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů. Pro válcové kartáče s délkou 608 mm.	□
Kartáčová hlava D 65 S	13	2.763-003.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 65 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je tak optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť.	□
STĚRKY				
Set postranních lišt	14	4.037-166.0	Sada stěrek odolných proti roztržení z materiálu Linard. Udržují čisticí vodu v pracovní oblasti kartáčové hlavy a zajišťují optimální výkon stírací lišty při otáčení.	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+R75 1.161-439.0



		Číslo produktu		
STĚRKY				
Set postranních stěrek odolných vůči oleji	15	4.037-167.0	Sada stírací lišty odolné proti opotřebení, odolné vůči olejům, vyrobeno z polyuretanu.	☐
Přestavbová sada stěrka pro kartáčovou hlavu	16	2.763-031.0	Výkyvně uložená stěrka se přizpůsobí podkladu. Vhodná pro D 90, D 75 a D 65.	☐
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm, Parabolická	17	4.778-007.0		☒
Sací stěrky pro sací lištu				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	18	4.039-356.0		☒
Suction lip set PU 950mm/37, olejivzdorné, drážkované, 1040 mm	19	4.039-357.0		☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
RM tank completely 5 L	20	4.039-355.0		☒
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	21	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	☒
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	22	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	☒
cover plate complete tank flushing syste	23	4.039-327.0		☐
Klíč KIK, bílý KM	24	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	☐
Příslušenství k Home Base				
Set mop Homebase B110R	25	4.039-349.0		☐
Sada univerzálních háků	26	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo.	☐
Dvojitý hák	27	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držák šedý	28	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+R75

1.161-439.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Sada Home base Box	29	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čistícími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová strana nádoba				
Set cleaning agents DOSE B110R	30	2.644-245.0		☒
Nástavbová sada postranní kartáč/SSD				
Add-on kit Absaugkit	31	2.644-243.0		☐
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	32	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čistících strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	☐
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Set revolving signal light B110R	33	4.039-350.0		☐
Ostatní nástavbové sady				
Add-on kit deflector roll stackable	34	2.644-225.0		☐
Set suction B 110R	35	4.039-361.0		☐
Add-on kit pre-sweep unit	36	4.039-368.0		☐
Sací hadice příslušenství	37	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	☐
VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY				
Hřídel na válcové pady				
Hřídel na válcové pady, 700 mm, 700 mm	38	4.762-627.0	Hliníková hřídel pro upnutí válcových padů nebo válce z mikrovláken.	☐
Válcové pady				
Válcový pad, střední, červený	39	6.369-456.0	Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	☐
Válcový pad, tvrdý, zelený	40	6.369-455.0	Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	☐
Mikrovláknový válec				
Válcový pad z mikrovlákna, 700 mm, 700 mm	41	4.114-007.0	Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu.	☐
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 381 mm, 5 Kusy	42	6.371-078.0	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 381 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 C.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+R75 1.161-439.0



		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Pady				
Pad, středně měkký, červený, 381 mm, 5 Kusy	43	6.369-791.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	☐
Pad, středně tvrdý, zelený, 381 mm, 5 Kusy	44	6.369-790.0	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	☐
Pad, tvrdý, Černá, 381 mm, 5 Kusy	45	6.369-789.0	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špinou.	☐
Unašeč padů				
Unašeč padů STRONG BD75, 375 mm	46	4.762-591.0	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro klasické pady. Extra silné držení padu na unašeči padu čisticí hlavy D 75. Potřeba 2 ks.	☐
Unašeč padů, 375 mm	47	4.762-447.0	Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 75.	☐
Diamantové pady				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 385 mm, 5 Kusy	48	6.371-252.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	☐
Diamantový pad, střední, žluté barvy., 385 mm, 5 Kusy	49	6.371-253.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	☐
Diamantový pad, jemný, zelený, 385 mm, 5 Kusy	50	6.371-236.0	Zelený jemný diamantový pad pro leštění leštitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	☐
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Sada baterií Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, bezúdržbové	51	2.815-101.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	☐
Sada baterií AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, bezúdržbové	52	2.815-095.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	☐
Nabíječky				
Nabíječka baterií 24 V / 50 A, 24 V	53	6.654-419.0	Nabíječka baterií 24 V / 50 A: Bezpečná nabíječka baterií 24 V pro bezúdržbové baterie praček s kapacitou 285 Ah.	☐

☐ Volitelné příslušenství