




K 4 Classic *EU

Vysokotlaký čistič „K4“ – pro příležitostné použití a středně silné nečistoty, např. na malých automobilech, zahradních plotech nebo jízdnicích kolech. Tento vysokotlaký čistič disponuje vodou chlazeným motorem.




1 Vynikající výkon

- Vodou chlazený motor je na nejšpičkovější technické úrovni a zaujme vás svou výjimečnou výkonností a životností.



2 Plug 'n' Clean

- Rychle, snadno a pohodlně se dá čisticí prostředek díky systému Plug 'n' Clean vyměnit pouhým jedním pohybem.



3 Quick Connect

- Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.



4 Pořádek na háku

- Velký hák na kabel k řádnému uložení kabelu přímo na přístroji.



K 4 Classic *EU

Technické údaje

Číslo produktu		1.180-150.0
EAN kód		4039784727731
Tlak	bar / MPa	20 - až do 130 / 2 - až do 13
Průtok	l/h	max. 420
Teplota přívodní vody	°C	max. 40
Příkon	kW	1,8
Hmotnost bez příslušenství	kg	11,8
Rozměry (D x Š x V)	mm	300 x 394 x 876
Druh proudu	V / Hz	230 / 50

Vybavení

Vysokotlaká pistole		Standardní Quick Connect
Tryska Vario Power Jet		■
Rotační tryska		■
Vysokotlaká hadice	m	6
Quick Connect na straně přístroje		■
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím		Systém Plug 'n' Clean
Sání vody		■
Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami.		■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"		■
Čistící prostředky	l	Univerzální čistič RM 626 1
Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 4 CLASSIC *EU

1.180-150.0

KÄRCHER


		Číslo produktu						Cena	
Pracovní nástavce									
VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5	1	2.642-725.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 4-K 5. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	■
DB 145, rotační tryska Full Control pro K 4 - K 5	2	2.642-728.0						Výkonná rotační tryska střední třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	■
Teleskopický nástavec TLA 4	3	2.644-190.0						Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstříkovací nástavec se díky 180 ° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	□
Sada na čištění fasád a skel	4	2.644-249.0						Sada obsahující teleskopickou násadu TLA 4 a nástavec na čištění fasád a skel. Pro snadné čištění objektů, které jsou obtížně přístupné, jako jsou fasády domů nebo zimní zahrady.	□
Ochrana proti ostříku	5	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	6	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	7	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S pro K 2 - K 7	8	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5	9	2.643-239.0						Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	□
Teleskopický pracovní nástavec	10	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg	□
Vysokotlaké pistole									
G 180 Q	11	2.642-889.0						Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.	■
Čističe ploch									
Čistič ploch T 7 Plus	12	2.644-074.0						Čistič ploch T 7 Plus s funkcí oplachování - pro efektivní a bez rozstříkávání velkých ploch. Výkonová tryska pro maximální čistící výkon, dokonce i v rozích a podél okrajů.	□
Čistič ploch T 5	13	2.644-084.0						Čistič ploch T 5 - důkladné čištění bez rozstříku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	□
Výkonný čistič povrchu PS 30	14	2.644-123.0						Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 4 CLASSIC *EU

1.180-150.0

KÄRCHER


		Číslo produktu						Cena		
Pracovní nástavec PS 30 Plus	15	2.644-212.0						Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.	☐	
Čistič ploch T-Racer T 450	16	2.643-214.0						Čistí velké plochy bez stříkaní: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku čištění.	☐	
PS 40 kartáč	17	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou šterkou pro odstranění špinavé vody.	☐	
Čistič ploch T-Racer T 350	18	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkaní. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	☐	
Kartáče a mycí houby										
WB 150 kartáč	19	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	☐	
Rotační kartáč WB 120	20	2.644-060.0						Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	☐	
Rotační kartáč WB 130	21	2.644-286.0						Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem čistí hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast. Rychlá výměna nástavce díky integrované uvolňovací páce.	☐	
WB 120 Car & Bike	22	2.644-129.0						Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým výměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze prát v pračce při 60 ° C.	☐	
Rotační kartáč WB 130 car & bike	23	2.644-287.0						Rotační mycí kartáč s inovativním odnímatelným nástavcem Car & Bike z mikrovlákna. Lze prát v pračce na 60 ° C. Šetrné čištění automobilů a motocyklů.	☐	
Měkký mycí kartáč WB 60	24	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	☐	
Kartáč na mytí ráfků	25	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	☐	
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	26	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	☐	
Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroucení a systémem Quick Connect										
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	27	2.643-585.0						Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroje K 4-7 Full Control.	☐	
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect										
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	28	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.	☐	
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992										
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	29	2.643-037.0						Dvoudílná sada adaptérů pro připojení prodlužovací hadice se závitem k tlakové myčce se systémem Quick Connect. Ne pro hadicové navijáky.	☐	

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 4 CLASSIC *EU

1.180-150.0

KÄRCHER




		Číslo produktu						Cena	
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	30	2.641-710.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	☐
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	31	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	☐
Čištění potrubí									
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	32	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	☐
Sada na čištění potrubí, 15 m	33	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	☐
Sada na čištění potrubí 7,5 m	34	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	☐
Pěnovací tryska									
FJ 6, pěnovací tryska	35	2.643-147.0						Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	☐
Pěnovací tryska FJ 3	36	2.643-150.0						Pěnová tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly atd. a pro nanášení čistících prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády.	☐
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	37	2.643-143.0						Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	☐
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	38	2.643-144.0						Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	☐
Různé									
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	39	2.643-100.0						Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	☐
Pískovací / otryskávací sada	40	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	☐
Variabilní kloub	41	2.640-733.0						O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	☐
Vodní filtr	42	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	☐
Anti-twist adapter	43	2.644-257.0						Adaptér proti kroucení eliminuje smyčky ve vysokotlaké hadici a zaručuje snadnou práci. Pro všechny vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistolí.	☐
Sada náhradních o-kroužků	44	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 4 CLASSIC *EU

1.180-150.0

KÄRCHER


		Číslo produktu						Cena	
Uložení hadic a hadicové vozíky									
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	1	2.645-165.0							☐
	2	2.645-167.0						Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou přípojkou vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.	☐
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	3	2.645-156.0						Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	☐
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0						Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitů.	☐
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m	5	2.645-138.0						20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	6	2.645-142.0						Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐
Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m	7	2.645-318.0						Pružná a mimořádně odolná proti zlomení díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová zahradní hadice Performance Plus 1/2" o délce 20 m. Umožňuje neustálý průtok vody.	☐
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	8	2.645-322.0						Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní - pro permanentní průtok vody.	☐
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m	9	2.645-324.0						Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 20 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.	☐
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	10	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	☐
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	11	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství