

## KM 120/250 R BP CLASSIC

Průmyslový zametací stroj KM 120/250 R Bp Classic s bateriovým pohonem, bez emisí. Ideální pro práci ve vnitřních i venkovních prostorech. Pro přesvědčivě dobré výsledky zametání.



### Číslo produktu

1.186-002.0

- Robustní ocelový podvozek pro tvrdé průmyslové používání
- Jednoduchá výměna zametacího válce bez použití nářadí
- Velký kapsový filtr pro bezprašnou práci v prašném prostředí

### Technické údaje

EAN kód		4054278328041
Druh pohonu		Elektrický
Trakční pohon		DC Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon	V / kW	36 / 5
Max. plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	7200
Pracovní šířka	mm	900
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1200
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1500
Napětí baterií	V	36
Výdrž baterie	h	max. 3,5
Nádoba na odpad	l	250
Stoupavost	%	14
Pracovní rychlost	km/h	6
Filtrační plocha	m <sup>2</sup>	6
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	750
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	1200
Hmotnost včetně obalu	kg	750
Rozměry (D × Š × V)	mm	2082 × 1250 × 1450

### Vybavení

Kapsový filtr	■
Ruční oklep filtru	■
Hlavní zametací válec nastavitelný	■
Hlavní zametací válec výkyvný	■
Posilovač řízení	■
Regulace sacího objemu	■
Princip smetáčku a lopatky	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Pohon pojezdu dozadu	■
Odsávání	■
Hydraulické vyprazdňování vrchem	■
Venkovní provoz	■
Vnitřní provoz	■
Ukazatel baterií	■
Počítadlo provozních hodin	■
Zametací funkce, vypínatelná	■
Kola, celogumová	■
Postranní kartáč, automatické vychýlení	■


■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



## Robustní konstrukce stroje pro bezpečnou práci

- Umožňuje práci i v extrémních venkovních podmínkách.
- Vede k dlouhé životnosti komponent a stroje.
- Sériově dodávané výstražné světlo zvyšuje bezpečnost pro uživatele a okolí.



## Velkoplošný kapsový filtr s vibračním motorem

- Velká filtrační plocha zaručuje bezprašnou práci.
- Aktivní očišťování filtru vibračním motorem.
- Vhodný při mimořádně velkém množství prachu.



## Uživatelsky přívětivá obsluha, údržba a servis

- Nekomplikovaná technika s mnohonásobně osvědčenými komponentami.
- Snadný přístup do prostoru motoru umožňuje rychlý a nekomplikovaný servis a údržbu.
- Výměna hlavního zametacího válce a kapsového filtru bez použití nářadí.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 120/250 R BP CLASSIC 1.186-002.0



		Číslo produktu		
<b>FILTRY</b>				
<b>Kapsový filtr</b>				
Kapesní filtr bílý	1	6.988-804.0	Filtr s velmi velkou filtrační plochou pro zvláště prašné aplikace. Ideální pro velmi jemný prach a velké množství nečistot.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kapesní filtr zelený	2	6.988-805.0	Filtr odolný vůči vodě s velmi velkou filtrační plochou. Ideální pro prašné aplikace a absorbování velkého množství jemného prachu.	<input type="checkbox"/>
<b>HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC</b>				
<b>Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní</b>				
Hlavní zametací válec, měkký KM 120/250 R	3	6.988-801.0	Speciálně navržený s přírodními štětinami pro zametání jemného prachu na hladkých podlahách v interiéru.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Standardní zametací válec</b>				
Standardní válcový kartáč KM 120/2	4	6.988-800.0	Voděodolné univerzální štětiny, extrémně odolný, vhodný pro všechny povrchy.	<input type="checkbox"/>
<b>Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku</b>				
Zametací válec měkký KM 120/250 R	5	6.981-076.0		<input type="checkbox"/>
<b>POSTRANNÍ KARTÁČE</b>				
<b>Postranní kartáč Standard</b>				
Postranní kartáč Standard	6	6.987-083.0	Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Postranní kartáč tvrdý</b>				
Postranní kartáč tvrdý	7	6.905-773.0	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	<input type="checkbox"/>
<b>Postranní kartáč s ocelovými štětinami</b>				
Postranní kartáč s ocelovými štětinami	8	6.905-619.0	Pro odstranění zatvrdlého nánosu a mechu, abrazivní, jen pro venkovní provoz.	<input type="checkbox"/>
<b>Postranní kartáč měkký</b>				
Postranní kartáč měkký	9	6.905-620.0	Zamétá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.	<input type="checkbox"/>
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM</b>				
<b>Osvětlení</b>				
Add-on kit modré bodové světlo pro zametací stroje	10	2.852-802.0	Modré bodové světlo pro zametací stroje KM. Optické výstražné zařízení trasy zajišťuje maximální viditelnost a bezpečnost osob i stroje samotného.	<input type="checkbox"/>
Bodové světlo modré pro zametáky KM - Ex-works	11	2.852-802.7	Modré bodové světlo pro zametací stroj KM Industrial od společnosti Kärcher. Optické výstražné zařízení trasy zajišťuje maximální viditelnost a bezpečnost osob i stroje samotného.	<input type="checkbox"/>
Pracovní světlo	12	2.852-082.0	Zur zusätzlicher Ausleuchtung, z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
<b>Zamětání/sání</b>				
Kryt bočního kartáče	13	2.851-286.0	Zakrytí postranního kartáče snižuje víření prachu.	<input type="checkbox"/>
Držák pro vysavač NT 22/1 Ap Bp	14	2.852-814.0	Držák na průmyslové zametáky pro přenášení vysavače na makro-suché vysávání NT 22/1 od Kärcher. Uspodňuje čištění rohů a mezer v jednom pracovním kroku.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 120/250 R BP CLASSIC 1.186-002.0



		Číslo produktu		
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM</b>				
<b>Ostatní nastavbové sady</b>				
Ochrana proti nárazu	15	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
<b>Postranní kartáč vlevo</b>				
Boční kartáč, levý	16	2.852-518.0	Kompletní, včetně standardních bočních kartáčů pro zvýšení výkonu plochy.	<input type="checkbox"/>
<b>BATERIE POHONU</b>				
Baterie	17	6.654-282.0	S centrálním systémem plnění. Až 4 hodiny provozu bez nabití.	<input type="checkbox"/>
<b>NABÍJEČKY</b>				
Nabíječka	18	6.654-283.0	Pro nabíjení baterie 6.654-282.0.	<input type="checkbox"/>
<b>PNEUMATIKY, BEZPEČNOSTNÍ</b>				
Sada kol z plně pryže KM 120/250 R Bp	19	4.515-112.0	Doporučuje se pro zametání kovových hoblin, skleněných střepeň atd. Zabraňuje stopy pneumatik na světlých površích.	<input type="checkbox"/>
<b>KABINY A OCHRANNÉ STRÍŠKY</b>				
<b>Kabina na ochranu před nepřízní počasí</b>				
Ochranná kabina bez skla ke KM - Ex-works	20	2.851-267.7	Ochranná střeška pro řidiče odpovídá VDE normě IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství