

KM 130/300 R BP

Tichý, průmyslový zametací stroj na bateriový provoz se zadním řízením tří kol. Pro náročné podmínky běžné ve stavebnictví, kovodělných závodech nebo slévárnách a všech dalších, na nečistoty náročných provozech.



Made in Europe



Číslo produktu

1.186-122.0

- Vysoká pracovní a přepravní rychlost
- Jednoduchá výměna zametacího válce bez použití nářadí
- Trakční pohon a zametací systém plně hydraulický

Technické údaje

EAN kód		4039784521162
Druh pohonu		Elektrický
Trakční pohon		DC Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon	V / kW	36 / 5
Max. plošný výkon	m²/h	9100
Pracovní šířka	mm	1000
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1300
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1550
Výdrž baterie	h	max. 2
Nádoba na odpad	l	300
Stoupavost	%	12
Pracovní rychlost	km/h	7
Filtrační plocha	m²	5,5
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	840
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	1300
Hmotnost včetně obalu	kg	840
Rozměry (D × Š × V)	mm	2150 × 1330 × 1430

Vybavení

Ruční oklep filtru	■
Hlavní zametací válec nastavitelný	■
Posilovač řízení	■
Princip smetáčku a lopatky	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Pohon pojezdu dozadu	■
Hydraulické vyprazdňování vrchem	■
Venkovní provoz	■
Vnitřní provoz	■
Ukazatel baterií	■
Počítadlo provozních hodin	■
Zametací funkce, vypínatelná	■
Kola s pneumatikami plněnými vzduchem	■
Postranní kartáč, automatické vychýlení	■
Ochrana proti nárazu	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Duální stěrky

- Vysoce efektivní očištění filtru
- Obsluha stisknutím tlačítka



Plochý skládaný filtr

- Komfortní manipulace a dobrý přístup
- Z omyvatelného polyesteru
- Dlouhá životnost.



Koncepce ovládání: systém Easy-Operation

- Snadná obsluha
- Krátká doba zaučení
- Spolehlivá ochrana před chybnou obsluhou

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 130/300 R BP

1.186-122.0



		Číslo produktu		
HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC				
Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní				
Hlavní zametací válec měkký	1	6.987-460.0	S PP štětiniami speciálně pro zametání jemného prachu na hladkých podlahách ve vnitřních a venkovních prostorách.	☒
Zametací válec měkký/přírodní	2	6.987-440.0	S přírodními štětiniami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních prostorách.	☐
Standardní zametací válec				
Standardní zametací válec	3	6.987-438.0	Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětiniami, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost.	☐
Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku				
Hlavní zametací válec tvrdý	4	6.987-439.0	K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech.	☐
FILTRY				
Plochý skládaný filtr				
Plochý skládaný filtr zelený	5	6.988-158.0	Plochý skládaný filtr pro KM 130/300 R se zvýšenou účinností filtrace. Šetří náklady na údržbu a zajišťuje optimální čištění odpadního vzduchu.	☒
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč Standard				
Postranní kartáč Standard	6	6.987-083.0	Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů.	☒
Postranní kartáč tvrdý				
Postranní kartáč tvrdý	7	6.905-773.0	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	☐
Postranní kartáč s ocelovými štětiniami				
Postranní kartáč s ocelovými štětiniami	8	6.905-619.0	Pro odstranění zatvrdlého nánosů a mechu, abrazivní, jen pro venkovní provoz.	☐
Postranní kartáč měkký				
Postranní kartáč měkký	9	6.905-620.0	Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	10	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	☐
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Příslušenství k bateriím				
ABS nádoba na doplnění vody - upevnění na stěnu	11	2.641-243.0	Zásobní systém k doplnění mokrých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Postranní kartáč vlevo				
Boční kartáč, levý	12	2.851-273.0	Kompletní, včetně standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu.	☐
Ostatní nástavbové sady				
Komfortní sedadlo	13	6.373-014.0	Pro vyšší jízdní komfort.	☐
Přídavná sada nerezová nádoba na zametené nečistoty - Ex-works	14	6.961-926.7	Nádoba na zametené nečistoty z ušlechtilé oceli a zvýšená odolnost proti korozi.	☐

☒ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 130/300 R BP

1.186-122.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Osvětlení				
Pracovní světlo	15	2.851-279.0	Pracovní osvětlení pro doplňkové vysvícení velkých místností jako podzemních garáží nebo skladových hal.	☐
Zamětání/sání				
Kryt bočního kartáče	16	2.851-286.0	Zakrytí postranního kartáče snižuje víření prachu.	☐
BATERIE POHONU				
Baterie	17	6.654-282.0	S centrálním systémem plnění. Až 4 hodiny provozu bez nabití.	☐
NABÍJEČKY				
Nabíječka	18	6.654-283.0	Pro nabíjení baterie 6.654-282.0.	☐
PNEUMATIKY, BEZPEČNOSTNÍ				
Sada pneumatik z pevné gumy, nezanechávající šmouhy	19	4.515-328.0	Bezpečnostní, doporučujeme při zametání kovových třísek, skleněných střepů atd.	☐
KABINY A OCHRANNÉ STŘÍŠKY				
Kabina na ochranu před nepřízní počasí				
Kabina s ochranou proti povětrnostním vlivům – Ex-works	20	2.851-271.7	Robustní ocelová konstrukce spolehlivě chrání řidiče. Kolem dokola prosklená, s vyklápěcím zadním sklem a bočním okénkem vlevo.	☐
Ochranná kabina řidiče s čelním sklem a stěračem čelního skla – Ex-works	21	2.851-269.7	Střeška s předním sklem a stěračem chrání řidiče před padajícími předměty.	☐
Ochranná kabina bez skla – Ex-works	22	2.851-267.7	Ochranná střeška pro řidiče odpovídá VDE normě IEC 60335-2-72.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství