

B 150 R + R 90

Kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním s posedem B 150 R + R 90. S válcovými kartáči, nádržemi 150 l, systémem KIK a režimem eco!efficiency. Vhodný pro plochy 3000-6000 m².



Made in Germany



Číslo produktu 1.246-021.0

Technické údaje

EAN kód		4054278026930
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	850
Pracovní šířka sání	mm	1180
Nádrž čistá/špinavá voda	l	150 / 150
Nádoba na odpad	l	9
Plošný výkon, teoretický	m²/h	5100
Plošný výkon praktický	m²/h	3600
Baterie	V	36
Výdrž baterie	h	max. 5
Stoupavost	%	10
Počet otáček kartáčů	rpm	600 - 1300
Přítlak kartáčů	g/cm²	505
Spotřeba vody	l/min	10
Hladina hluku	dB(A)	61
Příkon	W	až do 2400
Maximální povolená hmotnost	kg	957
Rozměry (D × Š × V)	mm	1700 × 860 × 1420

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Válcové kartáče	Kusy	2
Pohon pojezdu		■
Automatické zastavení vody		■
Integrované zametací zařízení		■
Zametací funkce		■
Systém dvou nádrží		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

**Robustní sací lišta z hliníkové litiny**

- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.

Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zametací jednotkou

- Z robustní hliníkové litiny s velkými vodícími kolečky
- Úspora času díky integrovanému předzametání hrubých nečistot
- Tichý chod a provoz pro používání v prostorách citlivých na hluk

Inovativní systém KIK

- Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R + R 90 1.246-021.0



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Roller brush red for replacement – R85, střední, červený, 800 mm	1	4.035-579.0		■
Roller brush white – R85, měkký, bílý, 800 mm	2	6.907-733.0		□
Válcový kartáč oranžový R85, 800 mm, vysoký-nízký, oranžový, 800 mm	3	6.907-734.0	Oranžový válcový kartáč s vysoce nízkou strukturou pro zvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	□
Válcový kartáč zelený R85, 800 mm, tvrdý, zelený, 800 mm	4	6.907-735.0	Zelený, abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstranění lepkavých nečistot.	□
Válcový kartáč černý R85, 800 mm, velmi tvrdý, Černá, 800 mm	5	6.907-736.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin s velmi lepidly nečistotami.	□
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava R 90 S	6	2.763-007.0	Kartáčová hlava se 2 válcovými kartáči a pracovní šířkou 90 cm. Výměna kartáčů bez použití náradí. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách.	■
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky, olejvzdorné, rýhované, 1080 mm	7	6.273-209.0	hnědé, olejvzdorné, 1080 mm	■
Sací stěrky pro V-sací lištu, olejvzdorné, rýhované, 1334 mm	8	6.273-016.0	Sada rýhovaných sacích sterek pro veškeré běžné podlahy. Z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností a vyvinuté speciálně pro sací lištu tvaru V, délky 1200 mm.	□
Sací stěrky, olejvzdorné, drážkované, 1080 mm	9	6.273-206.0	hnědé, nezanechávající šmouhy, olejvzdorné, 1080 mm	□
Sací stěrky, olejvzdorné, uzavřené, 1080 mm	10	6.273-293.0	Sada sacích sterek pro strukturované podlahy se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka čini 1080 mm. V uzavřeném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji.	□
Sací stěrky, Přírodní guma, 1080 mm	11	6.273-215.0	modré, standard, 1080mm	□
Sací lišta kompletní				
Sací lišta ve tvaru V, 1200 mm, ve tvaru do V	12	4.777-078.0	Stírací lišta ve tvaru V s délkou 1200 mm a nastavitelnými podpěrnými válečky. Olejem odolné, skládané sací brýty vyrobené z robustního polyuretanu pro všechny běžné podlahy. Speciální kluzné vlastnosti na štěrbínách.	□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	13	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	14	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R + R 90 1.246-021.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Klíč KIK, bílý KM	15	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	☐
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	16	4.035-408.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čistěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů.	☐
Sada klíčů KIK, bílá	17	4.035-064.0	5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulostivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	☐
Příslušenství k Home Base				
Sada Home Base držák mopu	18	4.035-514.0	Upevnění pro mop na zařízení	☒
Manuální systém oplachu	19	4.035-515.0	Umožňuje vypláchnutí nádrže za použití čisté vody na stroji. Včetně hadice, vstříkovací trysky a držáku hadice.	☒
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	20	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	☐
VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY				
Hřídel na válcové pady				
Hřídel na válcové pady, 800 mm	21	4.762-435.0	Hřídel z hliníkové podložky vhodná pro držení válcových podložek nebo válečků z mikrovláken.	☐
Válcové pady				
Válcový pad, střední, červený	22	6.369-456.0	Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	☐
Válcový pad, tvrdý, zelený	23	6.369-455.0	Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	☐
Mikrovláknový válec				
Válcový pad z mikrovlákna, 800 mm, 800 mm	24	4.114-008.0	Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu.	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada nástřik/extrakce				
ABS nástřik/sání B 150R	25	2.642-058.0	Nástavbová sada "nástřik/sání" usnadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).	☐
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	26	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	☐
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Majáček	27	4.035-516.0	Zvýší bezpečnost v pracovním prostředí.	☐
Ostatní nástavbové sady				
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	28	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R + R 90 1.246-021.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nastavbové sady				
Sací hadice příslušenství	29	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	☐
Set deflector roll stack formation SB	30	4.035-619.0		☐
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Baterie 36V/240Ah s minimální potřebou údržby, 36 V, 240 Ah, s minimální potřebou údržby	31	2.815-107.0	Baterie s minimální potřebou údržby. Napětí 36 V, kapacita 240 Ah (C5).	☐
Baterie 36V/180Ah s minimální potřebou údržby, 36 V, 180 Ah, s minimální potřebou údržby	32	2.815-106.0	Baterie s minimální potřebou údržby. Napětí 36 V, kapacita 180 Ah (C5).	☐
Sada baterií Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, bezúdržbové	33	2.815-105.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 240 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	☐
Sada baterií Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, bezúdržbové	34	2.815-104.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	☐
Sada baterií AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, bezúdržbové	35	2.815-114.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	☐
Příslušenství k bateriím				
Sada pro instalaci baterií	36	2.638-032.0	Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje.	☐
	37	2.638-136.0		☐
	38	2.638-143.0		☐
	39	2.638-161.0		☐
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	40	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	☐
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč Standard				
Seitenbesen Standard	41	6.951-073.0	Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů Ø 290 mm	☐
POSTŘIKOVACÍ STROJE				
Nástřiková láhev s pumpičkou 1l	42	6.394-409.0	Nástřiková láhev 1 l včetně pumpičky a tlakové nádoby - umožňuje pohodlný a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství