

B 150 R BP + D90

Podlahový mycí stroj s odsáváním s posedem B 150 R + D 90 se dvěma kotoučovými kartáči (pracovní šířka 90 cm), nádržemi 150 l, systémem klíčů KIK a programem eco!efficiency. Bateriový provoz.



Číslo produktu

1.246-022.0

Technické údaje

EAN kód		4054278026947
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	900
Pracovní šířka sání	mm	1200
Nádrž čistá/špinavá voda	l	150 / 150
Plošný výkon, teoretický	m²/h	5400
Plošný výkon praktický	m²/h	3800
Baterie	V	36
Výdrž baterie	h	max. 5
Stoupavost	%	10
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Přítlak kartáčů	g/cm²	34
Spotřeba vody	l/min	10
Hladina hluku	dB(A)	61
Příkon	W	2400
Maximální povolená hmotnost	kg	957
Rozměry (D × Š × V)	mm	1700 × 860 × 1420

Vybavení

Diskové kartáče	Kusy	2
Pohon pojezdu		■
Automatické zastavení vody		■
Systém dvou nádrží		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Robustní sací lišta z hliníkové litiny

- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.

Inovativní systém KIK

- Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.

Funkce Auto-Fill (volitelně)

- Automatické plnění nádrže na čistou vodu
- Připojit hadici na čistou vodu a plnění se zastaví automaticky, jakmile je nádrž plná.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BP + D90

1.246-022.0



		Číslo produktu		
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky, olejvzdorné, rýhované, 1080 mm	1	6.273-209.0	hnědé, olejvzdorné, 1080 mm	■
Sací stěrky pro V-sací lištu, olejvzdorné, rýhované, 1334 mm	2	6.273-016.0	Sada rýhovaných sacích stěrek pro veškeré běžné podlahy. Z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností a vyvinuté speciálně pro sací lištu tvaru V, délky 1200 mm.	□
Sací stěrky, olejvzdorné, drážkované, 1080 mm	3	6.273-206.0	hnědé, nezanechávající šmouhy, olejvzdorné, 1080 mm	□
Sací stěrky, olejvzdorné, uzavřené, 1080 mm	4	6.273-293.0	Sada sacích stěrek pro strukturované podlahy se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka čini 1080 mm. V uzavřeném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji.	□
Sací stěrky, Přírodní guma, 1080 mm	5	6.273-215.0	modré, standard, 1080mm	□
Sací lišta kompletní				
Sací lišta ve tvaru V, 1200 mm, ve tvaru do V	6	4.777-078.0	Stírací lišta ve tvaru V s délkou 1200 mm a nastavitelnými podpěrnými válečky. Olejem odolné, skládané sací brýty vyrobené z robustního polyuretanu pro všechny běžné podlahy. Speciální kluzné vlastnosti na šterbinách.	□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	7	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	8	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	■
Klíč KIK, bílý KM	9	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	□
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	10	4.035-408.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů.	□
Sada klíčů KIK, bílá	11	4.035-064.0	5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulostivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	□
Příslušenství k Home Base				
Sada Home Base držák mopu	12	4.035-514.0	Upevnění pro mop na zařízení	■
Manuální systém oplachu	13	4.035-515.0	Umožňuje vypláchnutí nádrže za použití čisté vody na stroji. Včetně hadice, vstřikovací trysky a držáku hadice.	■
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	14	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BP + D90


1.246-022.0



		Číslo produktu		
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava D 90 S	15	2.763-008.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, rychlovýměnným systémem kartáčů, pracovní šířkou 90 cm a výškově nastavitelnými postranními zástěrkami.	■
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 450 mm	16	4.905-005.0	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	☐
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 450 mm	17	4.905-004.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	☐
Kotoučový kartáč, tvrdý, Černá, 450 mm	18	4.905-006.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidlou špínou.	☐
STĚRKY				
Přestavbová sada stěrka pro kartáčovou hlavu	19	2.763-031.0	Výkyvně uložená stěrka se přizpůsobí podkladu. Vhodná pro D 90, D 75 a D 65.	☐
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 457 mm, 5 Kusy	20	6.369-960.0	Pad z mikrovlákna pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu. Ideální pro jemné kameniny.	☐
Pady				
Pad, středně měkký, červený, 457 mm, 5 Kusy	21	6.369-024.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	☐
Pad, středně tvrdý, zelený, 457 mm, 5 Kusy	22	6.369-023.0	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	☐
Pad, tvrdý, Černá, 457 mm, 5 Kusy	23	6.369-022.0	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidlou špínou.	☐
Unašeč padů				
Unašeč padů, 445 mm	24	4.762-493.0	Vhodný pro D 90.Pro čištění padů. S rychlovýměnou spojkou a středovou aretací.	☐
Diamantové pady				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 457 mm, 5 Kusy	25	6.371-258.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	☐
Diamantový pad, střední, žluté barvy., 457 mm, 5 Kusy	26	6.371-259.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	☐
Diamantový pad, jemný, zelený, 457 mm, 5 Kusy	27	6.371-239.0	Zelený jemný diamantový pad pro leštění lešitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada nástřík/extrakce				
ABS nástřík/sání B 150R	28	2.642-058.0	Nástavbová sada "nástřík/sání" usnadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BP + D90
1.246-022.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	29	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čistících strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	☐
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Majáček	30	4.035-516.0	Zvýší bezpečnost v pracovním prostředí.	☐
Ostatní nástavbové sady				
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	31	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	☐
Sací hadice příslušenství	32	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	☐
Set deflector roll stack formation SB	33	4.035-619.0		☐
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Baterie 36V/240Ah s minimální potřebou údržby, 36 V, 240 Ah, s minimální potřebou údržby	34	2.815-107.0	Baterie s minimální potřebou údržby. Napětí 36 V, kapacita 240 Ah (C5).	☐
Baterie 36V/180Ah s minimální potřebou údržby, 36 V, 180 Ah, s minimální potřebou údržby	35	2.815-106.0	Baterie s minimální potřebou údržby. Napětí 36 V, kapacita 180 Ah (C5).	☐
Sada baterií Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, bezúdržbové	36	2.815-105.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 240 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	☐
Sada baterií Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, bezúdržbové	37	2.815-104.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	☐
Sada baterií AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, bezúdržbové	38	2.815-114.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	☐
Příslušenství k bateriím				
Sada pro instalaci baterií	39	2.638-032.0	Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje.	☐
	40	2.638-136.0		☐
	41	2.638-143.0		☐
	42	2.638-161.0		☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BP + D90
1.246-022.0



		Číslo produktu		
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	43	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	☐
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč Standard				
Seitenbesen Standard	44	6.951-073.0	Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů Ø 290 mm	☐
POSTŘIKOVACÍ STROJE				
Nástříková láhev s pumpičkou 1l	45	6.394-409.0	Nástříková láhev 1 l včetně pumpičky a tlakové nádoby - umožňuje pohodlný a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci.	☐

☐ Volitelné příslušenství