

B 150 R BC +R85

B 150 R + R 85 pro středně velké plochy od 3000 do 6000 m². Kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním s posedem nabízí 2 válcové kartáče (85 cm), nádrže na vodu a funkci FACT.



Made in Germany



Číslo produktu

1.246-043.0

Technické údaje

EAN kód		4054278893808
Druh pohonu		Baterie
Pracovní šířka kartáčů	mm	850
Pracovní šířka sání	mm	1180
Nádrž čistá/špinavá voda	l	150 / 150
Plošný výkon, teoretický	m²/h	5100
Plošný výkon praktický	m²/h	3600
Baterie	V	36
Výdrž baterie	h	max. 5
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Stoupavost	%	10
Počet otáček kartáčů	rpm	600 - 1300
Přítlak kartáčů		560
Spotřeba vody	l/min	max. 7
Hladina hluku	dB(A)	61
Příkon	W	až do 2400
Maximální povolená hmotnost	kg	957
Rozměry (D × Š × V)	mm	1700 × 909 × 1420

Vybavení

Válcové kartáče	Kusy	2
Pohon pojezdu		■
Vestavěná nabíječka		■
Automatické zastavení vody		■
Integrované zametací zařízení		■
Zametací funkce		■
Magnetický ventil		■
Sací lišta, zahnutá		■
Systém dvou nádrží		■
standardní denní svícení		■
typ sacích stěrek		Linatex®
robustní přední nárazník		■
Barevná a provozní koncepce Kärcher		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy		■
extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk		■
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně elektrický a mechanický plovákový spínač		■
Přepínač pro snadné ovládání		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

**Robustní sací lišta z hliníkové litiny**

- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.

Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zametací jednotkou

- Z robustní hliníkové litiny s velkými vodicími kolečky
- Úspora času díky integrovanému předzametání hrubých nečistot
- Tichý chod a provoz pro používání v prostorách citlivých na hluk

Inovativní systém KIK

- Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BC +R85 1.246-043.0



		Číslo produktu		
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm, Parabolická	1	4.778-009.0		■
Sací stěrky pro sací lištu				
Suction lip set Linatex 1180mm/46in, Linatex®, 1300 mm	2	4.039-362.0		■
Suction lip set PU 1180mm/46in, olejivzdorné, drážkované, 1300 mm	3	4.039-363.0		□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Deckel kpl.	4	4.035-512.0		■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	5	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	6	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	■
Deckel Tankspuelsystem kpl.	7	4.035-513.0		□
Klíč KIK, bílý KM	8	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	□
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	9	4.035-408.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů.	□
Sada klíčů KIK, bílá	10	4.035-064.0	5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulostivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	□
Příslušenství k Home Base				
Adaptér Homebase	11	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	□
Sada Home Base držák mopu	12	4.035-514.0	Upevnění pro mop na zařízení	□
Sada univerzálních háků	13	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročném na místo.	□
Dvojitý hák	14	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BC +R85 1.246-043.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Držák šedý	15	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držák láhve	16	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem – pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	☐
Sada Home base Box	17	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čistícími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	☐
Manuální systém oplachu	18	4.035-515.0	Umožňuje vypláchnutí nádrže za použití čisté vody na stroji. Včetně hadice, vstřikovací trysky a držáku hadice.	☐
Kola/pneumatiky				
Přední pneu, trakce	19	6.435-810.0	Kombinace vynikající směsi pro výrobu pneumatik a V profilu těchto pneumatik předních kol odolných vůči oleji zvyšuje stoupavost a velmi dobré vlastnosti přilnavosti na kluzkých podlahách.	☐
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čistících prostředků DS 3	20	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čistícím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	☐
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava R85	21	2.763-048.0	Robustní hliníková válcová kartáčová hlava s integrovanou funkcí předběžného zametání. Plochy design, nízká provozní hlučnost a snadná údržba s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů. Pro válcové kartáče s délkou 800 mm.	☒
STĚRKY				
Set postranních lišt	22	4.037-166.0	Sada stěrek odolných proti roztržení z materiálu Linard. Udrží čistící vodu v pracovní oblasti kartáčové hlavy a zajišťují optimální výkon stírací lišty při otáčení.	☒
Set postranních stěrek odolných vůči oleji	23	4.037-167.0	Sada stírací lišty odolné proti opotřebení, odolné vůči olejům, vyrobeno z polyuretanu.	☐
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Válcový kartáč oranžový R85, 800 mm, vysoký-nízký, oranžový, 800 mm	24	6.907-734.0	Oranžový válcový kartáč s vysoce nízkou strukturou pro zvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	☐
Válcový kartáč zelený R85, 800 mm, tvrdý, zelený, 800 mm	25	6.907-735.0	Zelený, abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstranění lepkavých nečistot.	☐
Válcový kartáč černý R85, 800 mm, velmi tvrdý, černá, 800 mm	26	6.907-736.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin s velmi lepivými nečistotami.	☐
Válcový kartáč bílý R85, 800 mm, měkký, bílý, 800 mm	27	6.907-772.0	Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin.	☐
VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY				
Hřídel na válcové pady				
Hřídel na válcové pady, 800 mm, 800 mm	28	4.762-628.0	Hliníková hřídel pro upnutí válcových padů nebo válce z mikrovláken.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BC +R85

1.246-043.0



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY				
Válcové pady				
Válcový pad, střední, červený	29	6.369-456.0	Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	☐
Válcový pad, tvrdý, zelený	30	6.369-455.0	Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	☐
Mikrovláknový válec				
Válcový pad z mikrovlákna, 800 mm, 800 mm	31	4.114-008.0	Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu.	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada postranní kartáč/SSD				
Add-on kit side scrubbing deck B150R/B20	32	2.644-088.0		☐
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	33	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čistících strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	☐
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Osvětlení doplňkové sady	34	2.034-001.0	Pracovní světlo pro zvýšení bezpečnosti při práci. S předním a bočním osvětlením na hlavě kartáče.	☐
Majáček	35	4.035-516.0	Zvýší bezpečnost v pracovním prostředí.	☐
Ostatní nástavbové sady				
Add-on kit deflector roll stackable	36	2.644-225.0		☐
Add-on kit protection shield B150R/B200R	37	2.644-089.0		☐
Sací hadice příslušenství	38	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	☐
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	39	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	☐
Nástavbová sada nástřik/extrakce				
ABS nástřik/sání B 150R	40	2.642-058.0	Nástavbová sada "nástřik/sání" usnadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).	☐
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Příslušenství k bateriím				
ABS nádoba na doplnění vody – upevnění na stěnu	41	2.641-243.0	Zásobní systém k doplnění mokřích baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.	☐
ABS nádoba na doplnění vody	42	2.641-244.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BC +R85 1.246-043.0



		Číslo produktu		
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	43	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	☐
POSTŘIKOVACÍ STROJE				
Nástříková láhev s pumpičkou 1l	44	6.394-409.0	Nástříková láhev 1 l včetně pumpičky a tlakové nádoby - umožňuje pohodlný a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci.	☐

☐ Volitelné příslušenství