


B 200 R BC+D110+ DOSE+RINS+MAJÁČEK

Podlahový mycí stroj s odsáváním s posedem B 200 R Bc se dvěma nádržemi po 200 l a hlavou s kotoučovým kartáčem širokou 110 cm přesvědčí velmi dobrými výsledky čištění na velkých plochách.



Made in Germany



Číslo produktu

1.246-206.0

Technické údaje

EAN kód		4054278853512
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	1100
Pracovní šířka sání	mm	1180
Nádrž čistá/špinavá voda	l	200 / 200
Plošný výkon, teoretický	m²/h	5100
Baterie	V	36
Stoupavost	%	10
Spotřeba vody	l/min	max. 7
Příkon	W	2500
Maximální povolená hmotnost	kg	994
Rozměry (D × Š × V)	mm	1925 × 1106 × 1420

Vybavení

Diskové kartáče	Kusy	2
Automatické plnění		■
Patentovaný systém proplachování nádrže		■
Vestavěná nabíječka		■
Automatické zastavení vody		■
DOSE		■
Sací lišta, zahnutá		■
robustní hliníková tlakově litá sací lišta		■
standardní denní svícení		■
typ sacích stěrek		Linatex®
robustní přední nárazník		■
dávkovací nádoba na čisticí prostředek		■
Barevná a provozní koncepce Kärcher		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy		■
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobné elektrický a mechanický plovákový spínač		■
Přepínač pro snadné ovládání		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Robustní sací lišta z hliníkové litiny

- Výměna kotoučových kartáčů a padů je snadná.
- Kotoučové kartáče dostupné v různých úrovních tvrdosti: měkké, střední a tvrdé.
- Kotoučové modely - především na hladkých podlahových krytinách.

Kartáčová hlava s technikou kotoučů

- Přehledné zobrazení aktuálního programu.
- Snadná obsluha a kratší doba zaučení.

Se systémem dávkování čisticích prostředků „DOSE“

- Šetří čisticí prostředek.
- Exaktní a rovnoměrné dávkování (nastavitelné od 0 do 3 %).
- Čisticí prostředek lze vyměnit, aniž by se musela vyprázdnit nádrž s čistou vodou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 200 R BC+D110+ DOSE+RINS+MAJÁČEK 1.246-206.0



		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 550 mm	1	4.905-002.0	Kotoučový kartáč, střední/tvrdý, červená. Průměr 550 mm. Pro všechny běžné úkoly čištění. I pro choulostivé podlahy. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,6 mm, délka 40 mm.	■
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 550 mm	2	4.905-008.0	Velmi měkký, pro čištění choulostivých podlah a leštění.	□
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 550 mm	3	4.905-007.0	Z přírodních vláken pro čištění a leštění.	□
Kotoučový kartáč, tvrdý, Černá, 550 mm	4	4.905-009.0	Tvrdý, pro odstranění silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění. Pouze pro odolné povrchy.	□
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Brush-head D110 B150R	5	2.763-045.0		□
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm, Parabolická	6	4.778-009.0		■
Sací stěrky pro sací lištu				
Suction lip set Linatex 1180mm/46in, Linatex®, 1300 mm	7	4.039-362.0		■
Suction lip set PU 1180mm/46in, olejivzdorné, drážkované, 1300 mm	8	4.039-363.0		□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Deckel Tankspuelsystem kpl.	9	4.035-513.0		■
RM tank completely 5 L	10	4.039-355.0		■
Příslušenství k Home Base				
Manuální systém oplachu	11	4.035-515.0	Umožňuje vypláchnutí nádrže za použití čisté vody na stroji. Včetně hadice, vstřikovací trysky a držáku hadice.	□
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Majáček	12	4.035-516.0	Zvýší bezpečnost v pracovním prostředí.	■
Osvětlení doplňkové sady	13	2.034-001.0	Pracovní světlo pro zvýšení bezpečnosti při práci. S předním a bočním osvětlením na hlavě kartáče.	□
Nástavbová sada nástřík/extrakce				
ABS nástřík/sání B 150R	14	2.642-058.0	Nástavbová sada "nástřík/sání" usnadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 200 R BC+D110+ DOSE+RINS+MAJÁČEK 1.246-206.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	15	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čistících strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	☐
Ostatní nástavbové sady				
Add-on kit deflector roll stackable	16	2.644-225.0		☐
Add-on kit protection shield B150R/B200R	17	2.644-089.0		☐
Sací hadice příslušenství	18	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazících boxů).	☐
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 533 mm, 5 Kusy	19	6.369-961.0	Vynikající čistící síla. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů.	☐
Pady				
Pad, středně měkký, červený, 533 mm, 5 Kusy	20	6.369-017.0	5 padů, středně měkké, červená, průměr 533 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění.	☐
Pad, středně tvrdý, zelený, 533 mm, 5 Kusy	21	6.369-016.0	5 padů, středně tvrdé, zelená, průměr 533 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění.	☐
Pad, tvrdý, Černá, 533 mm, 5 Kusy	22	6.369-015.0	5 padů, tvrdé, černá, průměr 533 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění.	☐
Unašeč padů				
Unašeč padů, 530 mm	23	4.762-416.0	Unašeč padů pro čištění pady. Průměr 530 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a středovou aretací.	☐
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Baterie 36V/240Ah s minimální potřebou údržby, 36 V, 240 Ah, s minimální potřebou údržby	24	2.815-107.0	Baterie s minimální potřebou údržby. Napětí 36 V, kapacita 240 Ah (C5).	☐
Baterie 36V/180Ah s minimální potřebou údržby, 36 V, 180 Ah, s minimální potřebou údržby	25	2.815-106.0	Baterie s minimální potřebou údržby. Napětí 36 V, kapacita 180 Ah (C5).	☐
Sada baterií Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, bezúdržbové	26	2.815-105.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 240 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	☐
Sada baterií Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, bezúdržbové	27	2.815-104.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	☐
Sada baterií AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, bezúdržbové	28	2.815-114.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství