

B 80 W BP DOSE (VÁLEC)

Podlahový mycí stroj B 80 W Bp DOSE s odsáváním (80 l) s pohonem pojezdu. Ideální pro plochy 1.500 - 3.000 m². Protiběžné válcovité kartáče se zametáním a pracovní šířkou 65 cm.



Made in Germany



Číslo produktu

1.259-010.2

Technické údaje

EAN kód		4039784590106
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	750
Pracovní šířka sání	mm	940
Nádrž čistá/špinavá voda	l	80 / 80
Plošný výkon, teoretický	m²/h	3000
Plošný výkon praktický	m²/h	2250
Typ baterií		bezúdržbové
Baterie	V / Ah	24 / 240
Výdrž baterie	h	max. 4
Doba nabíjení baterie	h	cca 9
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů	rpm	600 - 1400
Přítlak kartáčů	kg	54
Spotřeba vody	l/min	10
Hladina hluku	dB(A)	69
Druh proudu	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Příkon	W	max. 2200
Maximální povolená hmotnost	kg	404
Rozměry (D × Š × V)	mm	1550 × 809 × 1154

Vybavení

Válcové kartáče	Kusy	2
FACT		■
Zametací funkce		■
Pohon pojezdu		■
Nabíječka baterií		■
Systém dvou nádrží		■
Motor		Baterie

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



4 baterie na výběr

- Bezúdržbový se 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5), stejně jako bezúdržbový se 180 Ah (C5).
- Nabíječka baterií kompatibilní s různými typy baterií.
- Pro dlouhou životnost baterie



Funkce Auto-Fill

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Automatické plnění se zastaví, jakmile je nádrž plná.



Automatické spouštění a zvedání kartáčové hlavy a sací lišty

- Automatické spouštění v závislosti na zvoleném čisticím programu.
- Praktické: při couvání se přesune sací lišta automaticky nahoru.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 80 W BP DOSE (VÁLEC)

1.259-010.2



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Poklop pro vnitřní čištění nádrže	1	4.035-369.0	Pro stroje řady B 40 se systémem čištění nádrže: vyměnitelný kryt nádrže na špinavou vodu bez použití nástrojů s integrovanými tryskami.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	2	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	3	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	■
Plnicí hadice	4	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	□
Klíč KIK, bílý KM	5	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	□
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	6	4.035-408.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů.	□
Sada klíčů KIK, bílá	7	4.035-064.0	5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulostivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	□
Příslušenství k Home Base				
Adaptér Homebase	8	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	□
Dvojitý hák	9	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	□
Držák šedý	10	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	□
Držák láhve	11	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem – pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	□
Sada Home base Box	12	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	□
Sada univerzálních háků	13	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo.	□
Držák stěrky	14	9.753-088.0	Držák stěrky: Ocelový držák je připevněn ke kolejnici Home Base na podlahovém mycím stroji a umožňuje bezpečné skladování a přepravu stěrky.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 80 W BP DOSE (VÁLEC)
1.259-010.2



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	15	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nástavbové sady				
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	16	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	☒
Sací hadice příslušenství	17	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	☐
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	18	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	☐
Nástavbová sada nástřik/extrakce				
Nástavbová sada nástřik/sání	19	2.642-740.0	Uspadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).	☐
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Válcový kartáč oranžový R75, 700 mm, vysoký-nízký, oranžový, 700 mm	20	6.907-730.0	Oranžový válcový kartáč s vysoce nízkou strukturou pro zvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	☐
Válcový kartáč zelený R75, 700 mm, tvrdý, zelený, 700 mm	21	6.907-731.0	Zelený, abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstranění lepkavých nečistot.	☐
Válcový kartáč černý R75, 700 mm, velmi tvrdý, Černá, 700 mm	22	6.907-732.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin s velmi lepivými nečistotami.	☐
Válcový kartáč, měkký, bílý, 638 mm	23	6.906-981.0	Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin.	☐
Válec kartáč červený pro výměnu BR65, střední, červený, 638 mm	24	4.035-187.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	☐
Válcový kartáč, vysoký-nízký, oranžový, 638 mm	25	6.906-982.0	Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	☐
Válcový kartáč, tvrdý, zelený, 638 mm	26	6.906-983.0	Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	☐
Válcový kartáč, velmi tvrdý, Černá, 638 mm	27	6.906-984.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepivou špínou.	☐
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava R65	28	2.763-046.0	Robustní hliníková válcová kartáčová hlava s integrovanou funkcí předběžného zametání. Plochy design, nízká provozní hluchnost a snadná údržba s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů. Pro válcové kartáče s délkou 608 mm.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 80 W BP DOSE (VÁLEC)


1.259-010.2



		Číslo produktu		
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava R75	29	2.763-047.0	Robustní a kompaktní hliníková válcová kartáčová hlava s funkcí předběžného zametání, s nárazníkovými válečky, s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů.	☐
VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY				
Hřídel na válcové pady				
Hřídel na válcové pady, 700 mm, 700 mm	30	4.762-627.0	Hliníková hřídel pro upnutí válcových padů nebo vále z mikrovláken.	☐
Hřídel na válcové pady, 638 mm	31	4.762-433.0	Hřídel z hliníkové podložky vhodná pro držení válcových podložek nebo válečků z mikrovláken.	☐
Válcové pady				
Válcový pad, střední, červený	32	6.369-456.0	Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	☐
Válcový pad, tvrdý, zelený	33	6.369-455.0	Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	☐
Mikrovláknový válec				
Válcový pad z mikrovlákna, 638 mm	34	4.114-006.0	Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu.	☐
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Pady				
Pad, středně měkký, červený, 650 mm, 5 Kusy	35	6.371-000.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	☐
Pad, tvrdý, hnědý, 650 mm, 5 Kusy	36	4.642-025.0	Velmi abrazivní pad pro ošetrovací film bez obsahu chemikálií a pro dekoraci.	☐
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Sací lišta, 1000 mm, ve tvaru do V	37	4.777-080.0	Vhodná pro všechny obvyklé podlahy a s velmi dobrým skluzem na spárách: Sací lišta ve tvaru V o délce 1000 mm a sací stěrky z polyuretanu odolného proti opotřebení s dlouhou životností.	☐
Sací lišta, 900 mm, ve tvaru do V	38	4.777-079.0	Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení.	☐
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky pro V-sací lištu, olejuvzdorné, rýhované, 1116 mm	39	6.273-024.0	Tato sada rýhovaných sacích stěrek koncipovaných pro naši sací lištu tvaru V o délce 1000 mm přesvědčí na všech podlahách. Kvalitní provedení odolné vůči olejům z polyuretanu s dlouhou životností.	☐
Sací stěrky pro V-sací lištu, olejuvzdorné, rýhované, 1010 mm	40	6.273-023.0	Sada sacích stěrek, rýhované a vyvinuté pro sací lištu tvaru V o délce 900 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z odolného polyuretanu odolného vůči olejům a jsou vhodné pro všechny podlahy.	☐
Sací stěrky, olejuvzdorné, rýhované, 960 mm	41	6.273-208.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 960 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.	☐
Sací stěrky, olejuvzdorné, drážkované, 960 mm	42	6.273-205.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 960 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro choulstivé podlahy.	☐

☐ Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 80 W BP DOSE (VÁLEC) 1.259-010.2



43, 46



39-41, 44



42, 45



47



48



49



50



51

		Číslo produktu		
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky, Přírodní guma, 960 mm	43	6.273-214.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 960 mm. V drážkovaném provedení z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny běžné podlahy.	☐
Sada sacích lišt odolných proti oleji BR-BD 530, 55, olejvzdorné, rýhované, 890 mm	44	6.273-207.0	Sada sacích lišt se skládá z přední a zadní sací lišty, 890 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.	☐
Sací stěrky, olejvzdorné, drážkované, 890 mm	45	6.273-229.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choulostivé podlahy.	☐
Sada sacích stěrek, Přírodní guma, 890 mm	46	6.273-213.0	Sada sacích stěrek obsahuje přední a zadní stírací stěrky, 890 mm. Drážkované, z měkké přírodní pryže. Pro všechny běžné podlahy.	☐
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Sada baterií Gel 4x 6V/240Ah, 24 V, 240 Ah, bezúdržbové	47	2.815-102.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 240 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	☐
Sada baterií Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, bezúdržbové	48	2.815-101.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	☐
Sada baterií AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, bezúdržbové	49	2.815-095.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	☐
Sada baterií AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezúdržbové	50	2.815-092.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	☐
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	51	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	☐

☐ Volitelné příslušenství