



## BDS 51/180 C Adv

Velmi komfortní a účinný jednokotoučový mycí stroj s bezúdržbovou planetovou převodovkou a velkou pracovní šířkou pro zvláště vysoký plošný výkon.




### 1 Volitelná nádrž na krytu motoru

- Centrální rozložení hmotnosti pro zvýšený přitlak při současně nízké příruční hmotnosti
- Velmi dobrý přístup a rychlé odejmutí jedním pohybem ruky. Pohodlné plnění v umyvadle.



### 2 Rukojeť kompletně sklápěná

- Stroj vyžaduje podstatně méně místa při uložení
- Kompaktní rozměry - ideální pro přepravu např. v osobním automobilu



### 3 Vysoká kvalita

- Výkonný motor a celokovová planetová převodovka
- Velmi robustní provedení s dlouhou životností a vysokým točivým momentem pro efektivní práci



### 4 Široká, ergonomicky tvarovaná rukojeť

- Dva oválné stabilní hliníkové nosníky pro dobré vyvážení a práci bez únavy.
- Možnost dobrého přenosu sil


**BDS 51/180 C Adv**

■ Výkonný a mnohostranný.

**Technické údaje**

<b>Číslo produktu</b>	1.291-227.0	
<b>EAN kód</b>	4039784652668	
<b>Pracovní šířka</b>	mm	510
<b>Pracovní výška</b>	mm	90
<b>Příkon</b>	W	max. 1000
<b>Počet otáček kartáčů</b>	rpm	180
<b>Hladina hluku</b>	dB(A)	65
<b>Druh proudu</b>	V / Hz	220 - 240 / 50
<b>Hmotnost (vč. příslušenství)</b>	kg	45
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	700 × 510 × 1180


**Vybavení**

není součástí dodávky se strojem	I	10
----------------------------------	---	----

# BDS 51/180 C ADV

## 1.291-227.0

**KÄRCHER**



		Číslo produktu	Délka	Barva	Množství	Cena		
<b>Ostatní</b>								
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	<input type="checkbox"/>
Plnicí hadice	2	6.680-124.0	1,5 m		1 Kusy		1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	<input type="checkbox"/>
Dodatkové závaží 10 kg	3	2.642-802.0			1 Kusy		10 kg závaží zvyšuje kontaktní tlak zajišťuje větší efektivitu práce při stahování, broušení, krystalizaci apod.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

# BDS 51/180 C ADV

## 1.291-227.0



		Číslo produktu	Stupeň tvrdosti	Průměr	Barva	Množství	Cena	
<b>Kotoučové kartáče</b>								
Kotoučový kartáč	1	6.371-206.0	střední	508 mm	červený	1 Kusy		Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění. <input type="checkbox"/>
	2	6.371-265.0	tvrdý	508 mm	černý	1 Kusy		Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepicou špínou. <input type="checkbox"/>
Šamponovací kartáč	3	6.371-266.0	středně měkký	508 mm	modrý / bílý	1 Kusy		Modro-bílý šamponovací kartáč, průměr 508 mm, vhodný k základnímu čištění koberců. Štětiny z polypropylenu: tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

# BDS 51/180 C ADV

## 1.291-227.0

**KÄRCHER**



		Číslo produktu	Stupeň tvrdosti	Průměr	Barva	Množství	Cena	
<b>Mikrovláknové pady</b>								
Pad z mikrovlákna	1	6.371-271.0		508 mm	bílý	5 Kusy	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 508 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kamenniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Pady</b>								
Pad	2	6.369-468.0	měkký	508 mm	běžový	5 Kusy	5 leštících padů, měkké, běžová, s lehkým zrněním. Průměr 508 mm. Pro leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-079.0	středně měkký	508 mm	červený	5 Kusy	Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	středně tvrdý	508 mm	zelený	5 Kusy	Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	tvrdý	508 mm	černý	5 Kusy	Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.	<input type="checkbox"/>
	6	6.371-146.0	měkký	500 mm	přírodní	5 Kusy	Běžový pad s jemným brusivem pro čištění a leštění.	<input type="checkbox"/>
<b>Unašeč padů</b>								
Unašeč padů	7	6.371-208.0		483 mm		1 Kusy	Základní unašeč pro pomaloběžné jednokotoučové podlahové mycí stroje do 200 ot/min. K čištění pomocí padů o průměru 508 mm. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantové pady</b>								
Diamantový pad	8	6.371-260.0	hrubý	508 mm	bílý	5 Kusy	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-261.0	střední	508 mm	žlutý	5 Kusy	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-240.0	jemný	508 mm	zelený	5 Kusy	Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přešetření teraco a přírodních kamenných povrchů.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminové pady</b>								
Pad set 2X D 508 Melamin	11	6.371-025.0		508 mm	šedý / bílý	2 Kusy	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství