




K 7 Premium Full Control Plus Home

Tlaková myčka K 7 Premium Full Control Plus Home včetně bubnu na navíjení hadice a sady Home Kit (čistič ploch) nabízí jednoduchou regulaci tlaku a LCD displej pro kontrolu.



1 Vysokotlaká pistole Smart Control Plus s LED displejem a ovládáním regulace tlaku nebo čisticího prostředku

- S tlačítky pro regulaci tlaku a dávkováním pracovního prostředku
- LCD displej na pistoli Full Control Plus Power umožňuje uživatelům snadno zkontrolovat nastavení

2 Pracovní nástavec 3v1 Multi Jet: nastavení paprsku (včetně rotační trysky) snadným otáčením

- Jednoduché přepínání mezi tryskou plochého paprsku, rotačního paprsku a čisticího prostředku pootočením na pracovním nástavci.

3 Plug ,n' Clean

- Rychlé, snadné a pohodlné nanášení čisticích prostředků vysokotlakým čističem.
- Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují čistotu povrchů.

4 Navíjení hadice

- S praktickým navíjením je vysokotlaká hadice vždy perfektně uložena.



K 7 Premium Full Control Plus Home

- Pracovní nástavec Full Control Plus Power Gun s tlačítky +/- a LCD displejem k řízení tlaku a dávkování čisticího prostředku
- Vysoko stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvlášť výkonný, vodou chlazený motor

Technické údaje

Číslo produktu	1.317-133.0	
EAN kód	4054278245942	
Tlak	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Průtok	l/h	max. 600
Teplota přívodní vody	°C	max. 60
Příkon	kW	3
Hmotnost bez příslušenství	kg	17,81
Rozměry (D x Š x V)	mm	463 x 330 x 667
Druh proudu	V / Hz	230 / 50

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 180 Q Full Control Plus	Integrovaný buben na navíjení VT hadice	<input checked="" type="checkbox"/>
Tryska Vario Power Jet	-	Teleskopické madlo	<input checked="" type="checkbox"/>
Multi Jet 3v1	<input checked="" type="checkbox"/>	Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci	<input checked="" type="checkbox"/>
Rotační tryска	-	Síťka na kabel	<input checked="" type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice	m	10	
Quick Connect na straně přístroje			
Dávkování čisticího prostředku pro středníctví		Systém Plug 'n' Clean	
Sání vody			
Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami.			
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"			
Sada pro domácnost	K 7 Smart: Čistič povrchů T 7, Čistič kamenů a fasád, 3 v 1, 1 litr		

Obsaženo v objemu dodávky.

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.317-133.0

KÄRCHER



		Číslo produktu						Cena	
Pracovní nástavce									
Pracovní nástavec Multi Jet 180 Full Control, 3v1 pro K 7 FC Plus a K 7 Premium FC Plus a Smart Control	1	2.643-907.0						Pracovní nástavec Kärcher 3 v 1 Multi Jet je vhodný pro vysokotlaké čističe K 7 Full Control Plus a K 7 Premium Full Control (od 2017) s G 180 Q Full Control Plus Power Gun.	<input checked="" type="checkbox"/>
Teleskopický nástavec TLA 4	2	2.644-190.0						Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstřikovací nástavec se díky 180 ° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění fasád a skel	3	2.644-249.0						Sada obsahující teleskopickou násadu TLA 4 a nástavec na čištění fasád a skel. Pro snadné čištění objektů, které jsou obtížně přístupné, jako jsou fasády domů nebo zimní zahrady.	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti ostříku	4	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstřiku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hranců.	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	5	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení pracovního nástavce	6	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S pro K 2 - K 7	7	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	8	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistoli. Hmotnost 2 kg	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaké pistole									
G 180 Q, pistole Quick Connect a Full Control Plus	9	2.643-992.0						S LCD displejem a regulačními tlačítka pro tlak a čistící prostředek: vysokotlaká pistole G 180 Q Full Control Plus pro všechny stroje Kärcher Full Control K 5 Premium, K 7 a K 7 Premium.	<input checked="" type="checkbox"/>
Čistič ploch									
Čistič ploch T 7 Plus	10	2.644-074.0						Čistič ploch T 7 Plus s funkcí oplachování - pro efektivní a bez rozstřikování velkých ploch. Výkonová tryska pro maximální čistící výkon, dokonce i v rozích a podél okrajů:	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 5	11	2.644-084.0						Čistič ploch T 5 - důkladné čištění bez rozstřiku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	<input type="checkbox"/>
Výkonný čistič povrchu PS 30	12	2.644-123.0						Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetrí tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec PS 30 Plus	13	2.644-212.0						Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 450	14	2.643-214.0						Čistí velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojet pro svíslé čištění, ochranná mřížka na štěrkové povrchy, nastavení tlaku čištění.	<input type="checkbox"/>
PS 40 kartáč	15	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stříkací kartáčkou pro odstranění spinavé vody.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.317-133.0

KÄRCHER



		Číslo produktu					Cena	
Čistič ploch T-Racer T 350	16	2.643-252.0					S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	<input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby								
WB 150 kartáč	17	2.643-237.0					WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříku. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přítlaču kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 120	18	2.644-060.0					Rotační mycí kartáč s výmenným nástavce pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	<input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 130	19	2.644-286.0					Rotační mycí kartáč s výmenným nástavcem čistí hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast. Rychlá výměna nástavce díky integrované uvolňovací páce.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	20	2.644-129.0					Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovlnkovým vyměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze práť v pračce při 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 130 car & bike	21	2.644-287.0					Rotační mycí kartáč s inovativním odnímatelným nástavcem Car & Bike z mikrovlnáka. Lze práť v pračce na 60 °C. Šetrné čištění automobilů a motocyklů.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	22	2.643-233.0					Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	23	2.643-234.0					Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnémerný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	24	6.903-276.0					Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	25	2.640-732.0					Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodně pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	26	2.643-236.0					Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect								
H 10 Q HR vysokotlaká hadice	27	2.643-633.0					Náhradní hadice s adaptéry Quick Connect pro rychlé připojení. Pro všechny přístroje Kärcher ve třídách K 4-K 7 s navíjákem hadice (od roku výroby 2009 nebo novější). Vysokotlaká hadice je 10 metrů dlouhá a vhodná pro teploty do 60°C a tlak do 180 barů.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect								
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	28	2.641-710.0					Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu.10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	29	2.641-709.0					Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu.6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	30	2.641-708.0					Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu.10 m robustní vysoko kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.317-133.0

KÄRCHER



		Číslo produktu					Cena	
Čištění potrubí								
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	31	2.642-240.0					Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	32	2.637-767.0					Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	33	2.637-729.0					Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska								
FJ 6, pěnovací tryska	34	2.643-147.0					Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 3	35	2.643-150.0					Pěnovací tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly atd. a pro nanášení čisticích prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	36	2.643-143.0					Utrapěnový čistič + rychlovýmenný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	37	2.643-144.0					Autošampon + rychlovýmenný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Různé								
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	38	2.643-100.0					Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otřyskávací sada	39	2.638-792.0					K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otřyskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	40	2.640-733.0					O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	41	4.730-059.0					K ochraně VT čerpadla před částečkami nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Anti-twist adapter	42	2.644-257.0					Adaptér proti kroucení eliminuje smyčky ve vysokotlaké hadici a zaručuje snadnou práci. Pro všechny vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistoli.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	43	2.640-729.0					Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.317-133.0

KÄRCHER



		Číslo produktu						Cena
Uložení hadic a hadicové vozíky								
	1	2.645-165.0						<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						<input type="checkbox"/> Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, založenou připojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápení k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.
Naviják na hadici HR 7.315 Kit	3	2.645-164.0						<input type="checkbox"/> Naviják na hadici HR 7.315 Kit s odnímatelným bubnem na hadici, úložným prostorem, velkým úschovným boxem a možností upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavěním.
Hadice								
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	4	2.645-156.0						<input type="checkbox"/> Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.
Sada hadic pro zásobování vodou	5	2.645-258.0						<input type="checkbox"/> Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadicí spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitu.
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m	6	2.645-138.0						<input type="checkbox"/> 20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným využitím odolným proti tlaku. Neškodí zdřevi. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	7	2.645-142.0						<input type="checkbox"/> Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným využitím odolným proti tlaku. Neškodí zdřevi. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.
Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m	8	2.645-318.0						<input type="checkbox"/> Pružná a mimořádně odolná proti zlomení díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová zahradní hadice Performance Plus 1/2" o délce 20 m. Umožňuje neustálý průtok vody.
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	9	2.645-322.0						<input type="checkbox"/> Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní - pro permanentní průtok vody.
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m	10	2.645-324.0						<input type="checkbox"/> Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 20 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.
Hadicové zástrčné systémy								
Univerzální hadicová spojka Plus	11	2.645-193.0						<input type="checkbox"/> Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	12	2.645-194.0						<input type="checkbox"/> Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	13	2.645-192.0						<input type="checkbox"/> Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci.
Univerzální hadicová spojka	14	2.645-191.0						<input type="checkbox"/> Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství