

## K 7 WCM PREMIUM HOME

Tlaková myčka K 7 WCM Premium Home s vodou chlazeným motorem účinně a výkonně odstraňuje nečistoty na terasách a vozidlech. Včetně hadicového bubnu a sady Home Kit.



### Číslo produktu

1.317-421.0

- Funkční a spolehlivý vodou chlazený motor, výkon 60 m<sup>2</sup>/h
- Naviják hadice, 10 m hadice HD, sací hadice pro čisticí prostředek
- Tryska Vario Power, tryska na odstraňování nečistot, sada Home Kit

### Technické údaje

|                            |                   |                             |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| EAN kód                    |                   | 4054278999548               |
| Napětí                     | V                 | 230                         |
| Frekvence                  | Hz                | 50                          |
| Tlak                       | bar / MPa         | 20 - max. 180 / 2 - max. 18 |
| Průtok                     | l/h               | max. 600                    |
| Plošný výkon               | m <sup>2</sup> /h | 60                          |
| Teplota přívodní vody      | °C                | max. 60                     |
| Jmenovitý příkon           | kW                | 3                           |
| Připojovací kabel          | m                 | 5                           |
| Barva                      |                   | žluté barvy.                |
| Hmotnost bez příslušenství | kg                | 17,7                        |
| Hmotnost včetně obalu      | kg                | 24,7                        |
| Rozměry (D × Š × V)        | mm                | 369 × 394 × 946             |

### Vybavení

|                                                                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sada pro domácnost                                                                          | K 7 Smart: Čistič povrchů T 7, Čistič kamenů a fasád 3 v 1 (1 litr) |
| Vysokotlaká pistole                                                                         | G 180 Q                                                             |
| Tryska Vario Power Jet                                                                      | ■                                                                   |
| Rotační tryska                                                                              | ■                                                                   |
| Integrovaný buben na navíjení hadice                                                        | ■                                                                   |
| Vysokotlaká hadice                                                                          | m 10                                                                |
| Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím motoru chlazený vodou vhodný pro delší práci | Nasávací hadička                                                    |
| Materiál čerpadla                                                                           | Hliník                                                              |
| Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami                       | ■                                                                   |
| Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"                                                   | ■                                                                   |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



## Vynikající výkon

- Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.



## Navíjecí buben pro praktickou manipulaci

- Přehledné a prostorově úsporné skladování: díky praktickému navíjáku na hadici je vysokotlaká hadice optimálně chráněna a snadno přístupná.
- Hadice, stříkací lana, spouštěcí pistole a kabely můžete skladovat přehledně a s úsporou místa.



## Integrovaná sací hadice na prací prostředky

- Pohodlné a snadné použití čistících prostředků.
- Čistící prostředky Kärcher (k dispozici jako volitelné příslušenství) nejen chrání a pečují o čištěný povrch, ale přinášejí účinnější a trvanlivější výsledky.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 7 WCM PREMIUM HOME 1.317-421.0



|                                                   |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|---------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PRACOVNÍ NÁSTAVCE</b>                          |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| VP 180 pro K7                                     | 1  | 2.644-437.0    | Stříkací tryska VP 180 Vario Power pro tlakové čističe třídy K 6 a K 7. Plynule nastavitelná od nízkotlakého proudu po vysokotlaký proud pouhým otočením stříkací trysky.                                                                             | ■ |
| DB 180, rotační tryska pro K 7                    | 2  | 2.642-729.0    | Výkonná rotační tryska třídy Top pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K 7. Vhodná na silně ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.                                                                       | ■ |
| Teleskopický nástavec TLA 4                       | 3  | 2.644-190.0    | Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstříkovací nástavec se díky 180 ° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.                                                                                           | □ |
| Sada na čištění fasád a skel                      | 4  | 2.644-249.0    | Sada obsahující teleskopickou násadu TLA 4 a nástavec na čištění fasád a skel. Pro snadné čištění objektů, které jsou obtížně přístupné, jako jsou fasády domů nebo zimní zahrady.                                                                    | □ |
| Ochrana proti ostříku                             | 5  | 2.642-706.0    | Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.                                                                                    | □ |
| Úhlový pracovní nástavec                          | 6  | 2.638-817.0    | Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.                                                                                                                                 | □ |
| Prodloužení pracovního nástavce                   | 7  | 2.643-240.0    | Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.                                                                                                                                           | □ |
| eco!Booster 180                                   | 8  | 2.645-386.0    | Ideální pro choulostivé povrchy, velmi účinný eco!Booster poskytuje o 50 % vyšší čistící výkon než plochá tryska, šetří vodu, energii a čas. Kompatibilní se všemi modely K 7.                                                                        | □ |
| Vario Power Jet Short 360° VP 180 S pro K 2 - K 7 | 9  | 2.643-254.0    | Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.                                                                             | □ |
| MJ 4v1 pro K 6 a K 7                              | 10 | 2.644-439.0    | MJ 180 4-v-1 Multi Jet se 4 typy stříkání pro tlakové čističe K 6 a K 7: s rotační tryskou, vysokotlakým plochým stříkáním, stříkáním čistícího prostředku a širokým plochým proudem.                                                                 | □ |
| Multi Power Jet MP 160 pro K 6 - K 7              | 11 | 2.643-238.0    | Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce. | □ |
| <b>VYSOKOTLAKÉ PISTOLE</b>                        |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| G 180 Q                                           | 12 | 2.642-889.0    | Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.                                                                                       | ■ |
| G 180 Q PC                                        | 13 | 2.644-434.0    | Spouštěcí pistole G 180 Q COMFORT!Hold pro tlakové čističe zajišťuje maximální pohodlí díky snížení síly potřebné k jejímu držení.                                                                                                                    | □ |
| <b>ČISTIČE PLOCH</b>                              |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Čistič ploch T 7 Plus                             | 14 | 2.644-074.0    | Čistič ploch T 7 Plus s funkcí oplachování – pro efektivní a bez rozstříkávání velkých ploch. Výkonová tryska pro maximální čistící výkon, dokonce i v rozích a podél okrajů.                                                                         | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 7 WCM PREMIUM HOME 1.317-421.0



|                                                 |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČISTIČE PLOCH</b>                            |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Čistič ploch T 5                                | 15 | 2.644-084.0    | Čistič ploch T 5 - důkladné čištění bez rozstřiku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Výkonný čistič povrchu PS 30                    | 16 | 2.644-123.0    | Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody. | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec PS 30 Plus                    | 17 | 2.644-212.0    | Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>KARTÁČE A MYČÍ HOUBY</b>                     |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Mycí kartáč WB 7                                | 18 | 2.644-374.0    | Obzvláště univerzální díky své chytré kombinaci: Mycí kartáč WB 7 Plus 3 v 1 kombinuje pěnový paprsek, vysokotlakou plochou trysku a měkký kartáč v jediném produktu.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Rotační kartáč WB 130                           | 19 | 2.644-286.0    | Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem čistí hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast. Rychlá výměna nástavce díky integrované uvolňovací páce.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Rotační kartáč WB 130 car & bike                | 20 | 2.644-287.0    | Rotační mycí kartáč s inovativním odnímatelným nástavcem Car & Bike z mikrovlákna. Lze prát v pračce na 60 °C. Šetrné čištění automobilů a motocyklů.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Měkký mycí kartáč WB 60                         | 21 | 2.643-233.0    | Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člnu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč na mytí ráfků                            | 22 | 2.643-234.0    | Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem                  | 23 | 6.903-276.0    | Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ</b>                          |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| PC 7.5                                          | 24 | 2.644-491.0    | Sada na čištění potrubí se 7,5m hadicí k čištění potrubí, odtoků a svodů a k odstraňování ucpaných potrubí. S praktickým výměnným systémem a dvěma tryskami v balení.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| PC 15                                           | 25 | 2.644-492.0    | Sada na čištění potrubí s 15m hadicí na čištění potrubí, odtoků a svodů a na odstraňování ucpaných potrubí. S praktickým výměnným systémem a dvěma tryskami v balení.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů | 26 | 2.642-240.0    | Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí , 15 m                  | 27 | 2.637-767.0    | Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí 7,5 m                   | 28 | 2.637-729.0    | Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ☐ Čistící prostředky



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 7 WCM PREMIUM HOME 1.317-421.0



|                                                                                            |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PĚNOVACÍ TRYSKA</b>                                                                     |    |                |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| FJ 6, pěnovací tryska                                                                      | 29 | 2.643-147.0    | Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.                              | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 3                                                                       | 30 | 2.643-150.0    | Pěnová tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly atd. a pro nanášení čistících prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády.                              | <input type="checkbox"/> |
| FJ 3                                                                                       | 31 | 2.645-383.0    | Pěnová tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly apod. a pro aplikaci čistících prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády.                             | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)                                            | 32 | 2.643-143.0    | Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.                        | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)                                                 | 33 | 2.643-144.0    | Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>RŮZNÉ</b>                                                                               |    |                |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce                                                       | 34 | 2.643-100.0    | Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice SH 3                                                                           | 35 | 2.643-101.0    | Sací hadice o délce 3 m pro čerpání vody z alternativních zdrojů, jako jsou vodní nádrže a barely.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Pískovací / otryskávací sada                                                               | 36 | 2.638-792.0    | K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Variabilní kloub                                                                           | 37 | 2.640-733.0    | O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství. | <input type="checkbox"/> |
| Vodní filtr                                                                                | 38 | 4.730-059.0    | K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Anti-twist adapter                                                                         | 39 | 2.644-257.0    | Adaptér proti kroucení eliminuje smyčky ve vysokotlaké hadici a zaručuje snadnou práci. Pro všechny vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistoli.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Sada náhradních o-kroužků                                                                  | 40 | 2.640-729.0    | Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>                                                                  |    |                |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroucení a systémem Quick Connect</b> |    |                |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist                                                              | 41 | 2.643-585.0    | Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroje K 4-7 Full Control.                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>               |    |                |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q                                                     | 42 | 2.641-721.0    | 9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství    ☐ Čistící prostředky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 7 WCM PREMIUM HOME 1.317-421.0



|                                                                                       |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>                                                             |    |                |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>                                     |    |                |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Adaptér pro připojení prodlužovací hadice                                             | 43 | 2.643-037.0    | Dvoudílná sada adaptérů pro připojení prodlužovací hadice se závitem k tlakové myčce se systémem Quick Connect. Ne pro hadicové navijáky.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect</b> |    |                |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q                                 | 44 | 2.641-710.0    | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.                       | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q                                  | 45 | 2.641-709.0    | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY</b>                                                |    |                |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| HT 2                                                                                  | 46 | 2.645-361.0    | Mobilní a stabilní vozík na hadici zaujme mimořádně širokou základnou pro maximální stabilitu. Kompaktní model s výškově nastavitelnou rukojetí pro malé zahrady.                                     | <input type="checkbox"/> |
| HT 2.20 Set                                                                           | 47 | 2.645-362.0    | Kompaktní a mobilní vozík na hadici s extra širokou základnou pro maximální stabilitu, 20 m hadice Kärcher, zavlažovací příslušenství a tryska a výškově nastavitelná rukojeť.                        | <input type="checkbox"/> |
| HT 3                                                                                  | 48 | 2.645-363.0    | Mobilní a stabilní: Vozík na hadici pro středně velké zahrady boduje díky mimořádně široké základně pro maximální stabilitu a výškově nastavitelné rukojeti. Součástí je držák trysek.                | <input type="checkbox"/> |
| HT 3.20 Set                                                                           | 49 | 2.645-364.0    | Vozík na hadici s držákem trysek zaujme mimořádně širokou základnou pro maximální stabilitu, výškově nastavitelnou rukojetí, 20 m zahradní hadice a příslušenstvím pro zavlažování.                   | <input type="checkbox"/> |
| HT 4                                                                                  | 50 | 2.645-365.0    | Vše pod kontrolou: vozík na hadici boduje díky robustnímu navijáku na hadici, mimořádně široké základně pro maximální stabilitu, přesnému vedení hadice a výškově nastavitelné rukojeti.              | <input type="checkbox"/> |
| HT 4.20 Set                                                                           | 51 | 2.645-366.0    | Sada mobilního vozíku na hadici zaujme mimořádně širokou základnou, přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí a je připravena k okamžitému použití, včetně 20 m hadice a příslušenství. | <input type="checkbox"/> |
| HT 5 M                                                                                | 52 | 2.645-367.0    | Mobilní a stabilní vozík na hadici zaujme robustním kovovým bubnem na hadici, extra širokou základnou, přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí.                                       | <input type="checkbox"/> |
| HT 5.20 M Set                                                                         | 53 | 2.645-368.0    | Vozík na hadici boduje robustním kovovým navijákem, širokou základnou pro vysokou stabilitu a 20m hadicí a je připraven k okamžitému použití s příloženým zavlažovacím příslušenstvím.                | <input type="checkbox"/> |
| HT 6 M                                                                                | 54 | 2.645-369.0    | Mobilní a stabilní vozík na hadici boduje robustním kovovým bubnem na hadici a mimořádně širokou základnou, jakož i přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí.                          | <input type="checkbox"/> |
| HR 2.10 Set                                                                           | 55 | 2.645-370.0    | Kompletní sada pro pohodlné zavlažování a úsporu místa při skladování hadice. Připraveno k okamžitému použití s 10 m zahradní hadicí Kärcher, spojkami, adaptérem na vodovodní kohoutek a tryskou.    | <input type="checkbox"/> |
| HR 3                                                                                  | 56 | 2.645-371.0    | Jeden buben na hadici – dvě funkce: HR 3 slouží jak k uložení hadice na stěnu, tak k mobilnímu použití na zahradě. Takto vypadá flexibilní zavlažování.                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství    ☐ Čistící prostředky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 7 WCM PREMIUM HOME 1.317-421.0



57



58



59



60-61



62-64



65-68, 82, 84, 86



69, 71, 73



70, 72, 74

|                                           |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY</b>    |    |                |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| HR 3.20 Set                               | 57 | 2.645-372.0    | Jeden buben na hadici – dvě funkce: HR 3.20 s 20 m hadicí a příslušenstvím slouží jak k uložení hadice na zeď, tak k mobilnímu použití na zahradě.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| HR 4                                      | 58 | 2.645-373.0    | Pro uložení hadice na stěně i jako mobilní naviják: HR 4 nabízí obě možnosti a lze jej snadno sejmut ze stěny pro flexibilní zavlažování.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| HR 4.30 Set                               | 59 | 2.645-374.0    | Pro uložení hadice na stěnu i jako mobilní naviják: sada HR 4.30 s 30m hadicí, příslušenstvím a držákem trysek nabízí obě možnosti flexibilního zavlažování.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.15 Automatic                        | 60 | 2.645-377.0    | Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S 15m hadicí a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, klikování nebo špinění rukou.                                         | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.20 Automatic                        | 61 | 2.645-378.0    | Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S 20m hadicí a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, klikování nebo špinění rukou.                                         | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.25 Automatic                        | 62 | 2.645-379.0    | Už se nemusíte ohýbat, klikovat ani si špinit ruce: hadicový box zaručuje pohodlné a flexibilní zavlažování. S hadicí o délce 25 m a automatickým zatahováním hadice.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.30 Automatic                        | 63 | 2.645-380.0    | Box na hadici pro pohodlné, flexibilní a snadné zavlažování. S 30m hadicí a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, klikování nebo špinění rukou.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.35 Automatic                        | 64 | 2.645-381.0    | Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S hadicí o délce 35 m a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, klikování nebo špinění rukou.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>HADICE</b>                             |    |                |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Hadice PrimoFlex® hose 1/2" – 30 m        | 65 | 2.645-248.0    | Mimořádně odolná zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). Délka 30 m. S tkanou výztuží odolnou proti tlaku. Neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky. Tlak při roztržení: 24 barů. Vysoká teplotní odolnost od 0 do +40 °C.     | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PrimoFlex® hose 1/2" – 15 m        | 66 | 2.645-296.0    | Flexibilní zahradní hadice PrimoFlex® (1/2") je 15 m dlouhá, odolná vůči teplotám, je vybavena technologií tlakově odolného vyztužení a neobsahuje žádné látky škodlivé pro lidské zdraví. Tlak při roztržení: 22 barů. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" – 25 m                    | 67 | 2.645-297.0    | Flexibilní zahradní hadice PrimoFlex® (1/2") je 25 m dlouhá, odolná vůči teplotám, je vybavena technologií tlakově odolného vyztužení a neobsahuje žádné látky škodlivé pro lidské zdraví. Tlak při roztržení: 24 barů. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PrimoFlex® hose 5/8" – 15 m        | 68 | 2.645-298.0    | 15 m dlouhá, odolná vůči teplotám a neobsahuje žádné látky škodlivé pro lidské zdraví: Pružná zahradní hadice PrimoFlex® (5/8") s tlakově odolnou výztužnou síťovinou a tlakem při roztržení 22 barů.                   | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m | 69 | 2.645-318.0    | Pružná a mimořádně odolná proti zlomení díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová zahradní hadice Performance Plus 1/2" o délce 20 m. Umožňuje neustálý průtok vody.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 50 m | 70 | 2.645-319.0    | Mimořádně odolná proti zlomení, robustní a pružná díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová, 50 m dlouhá zahradní hadice Performance Plus 1/2" pro průběžný průtok vody.                                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství   ☐ Čistící prostředky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 7 WCM PREMIUM HOME 1.317-421.0



|                                              |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HADICE</b>                                |    |                |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Hadice Performance Plus 5/8" -25m            | 71 | 2.645-320.0    | Kvalitní zahradní hadice od společnosti Kärcher: nová 25 metrů dlouhá zahradní hadice Performance Plus 5/8". Pružná a extrémně odolná proti zalomení – pro stálý průtok vody. Tlak při roztržení 40 barů. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice Performance Plus 5/8" -50m            | 72 | 2.645-321.0    | 50 metrů dlouhá zahradní hadice Performance Plus 5/8" vyrobená z mimořádně odolného vícevrstvého tkaného materiálu. Pružná a extrémně odolná proti zalomení pro stálý průtok vody.                        | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m    | 73 | 2.645-322.0    | Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní – pro permanentní průtok vody.       | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 50 m    | 74 | 2.645-323.0    | Mimořádně robustní, extrémně odolná proti zlomení a zdravotně nezávadná: zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 50 m. Z kvalitní vícevrstvé tkaniny – pro konstantní průtok vody.                  | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m | 75 | 2.645-324.0    | Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 20 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.                            | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 50 m | 76 | 2.645-325.0    | Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 50 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.                            | <input type="checkbox"/> |
| Hadice Performance Premium 5/8"-25m          | 77 | 2.645-326.0    | Inovace hadice od společnosti Kärcher: mimořádně flexibilní zahradní hadice Performance Premium odolná proti zalomení. Průměr: 5/8". Délka: 25 m. S technologií proti kroucení Kärcher Premium.           | <input type="checkbox"/> |
| Hadice Performance Premium 5/8" -50m         | 78 | 2.645-327.0    | Inovace hadice od společnosti Kärcher: mimořádně flexibilní zahradní hadice Performance Premium odolná proti zalomení. Průměr: 5/8". Délka: 50 m. S technologií proti kroucení Kärcher Premium.           | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový set 1/2" 10m                        | 79 | 2.645-399.0    | Hadicová sada pro tlakové myčky s hadicí PrimoFlex® o délce 10 m (1/2"), adaptérem na kohoutek G3/4, 1 × hadicovou spojkou a 1 × hadicovou spojkou s funkcí Aqua Stop.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadice pro vysokotlaké čističe          | 80 | 2.645-156.0    | Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 × univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.                            | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadic pro zásobování vodou              | 81 | 2.645-258.0    | Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojky na vodovodní kohoutky bez závitů.             | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m           | 82 | 2.645-138.0    | 20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.                | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 50 m           | 83 | 2.645-139.0    | Zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 50 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.                           | <input type="checkbox"/> |
| Hadice Primo Flex® 5/8"- 25 m                | 84 | 2.645-140.0    | PrimoFlex® kvalitní zahradní hadice (5/8"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Zdravotně nezávadná. Průtržný tlak: 24 bar. Rozmezí odolnosti proti teplotám -20 do 65° C.              | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 7 WCM PREMIUM HOME 1.317-421.0



|                                                 |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HADICE</b>                                   |    |                |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Hadice PrimoFlex® 5/8"- 50 m                    | 85 | 2.645-141.0    | PrimoFlex® kvalitní zahradní hadice (5/8"). 50 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Zdravotně nezávadná. Průtržný tlak: 24 bar. Rozmezí odolnosti proti teplotám -20 do 65° C.  | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m              | 86 | 2.645-142.0    | Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.               | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 50 m              | 87 | 2.645-143.0    | Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 50 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.               | <input type="checkbox"/> |
| <b>HADICOVÉ ZÁSTRČNÉ SYSTÉMY</b>                |    |                |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Univerzální hadicová spojka Plus                | 88 | 2.645-193.0    | Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem  | 89 | 2.645-194.0    | Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>UNIVERZÁLNÍ</b>                              |    |                |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Přírodní univerzální čisticí prostředek RM 626N | 90 | 6.296-225.0    | Přírodní univerzální čisticí prostředek RM 626N s 98 % přírodních složek účinně čistí všechny materiály. Ideální pro vysokotlaké čističe.                                                     | <input type="radio"/>    |
| Univerzální čisticí prostředek, 1 l             | 91 | 6.295-753.0    | Univerzální čisticí prostředek pro použití s tlakovými čističi Kärcher. Bez námahy odstraňuje olej, mastnotu a odolné minerální nečistoty pouze studenou vodou.                               | <input type="radio"/>    |
| <b>ČIŠTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE</b>                   |    |                |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Autošampon 3 v 1 RM 670                         | 92 | 6.296-169.0    | Autošampon RM 610 pro zářivý povrch díky šetrnému čištění a rychleschnoucím vlastnostem. Péče a ochrana v jednom kroku. Se vzorkem čističe interiéru RM 651.                                  | <input type="radio"/>    |
| Přírodní autošampon RM 610N                     | 93 | 6.296-226.0    | Přírodní autošampon RM 610N čistí vozidla účinně a šetrně k materiálům díky 98 % přírodním a odpovědně vybraným složkám.                                                                      | <input type="radio"/>    |
| RM 618 Odstraňovač hmyzu                        | 94 | 6.295-761.0    | Odstraňuje hmyz z lakovaných povrchů, žebrování, zrcadel, oken a plastů.                                                                                                                      | <input type="radio"/>    |
| Přírodní čistič kol RM 640N eko                 | 95 | 6.296-288.0    | Pro důkladně čisté kolo od ráfku až po řídítka: přípravek je šetrný, speciálně vyvinutý pro jízdní kola a založený na obnovitelných složkách.                                                 | <input type="radio"/>    |
| RM 650 Čistič autoskel                          | 96 | 6.296-105.0    | Čistič autoskel RM 650 je ideální pro mytí oken a zrcátek automobilů beze šmouh a odlesků. Spolehlivě odstraní hmyz, otisky prstů i nečistoty z ulic.                                         | <input type="radio"/>    |
| RM 651 Čistič interiéru auta                    | 97 | 6.296-106.0    | Čistič interiéru auta RM 651 s antistatickým účinkem a účinnou neutralizací zápachů pro svěže čisté interiéry bez zápachu, a to od palubní desky přes displeje až po čalounění a umělou kůži. | <input type="radio"/>    |
| RM 652 Čistič palubní desky                     | 98 | 6.296-107.0    | Čistič palubní desky RM 652 pro hloubkové čištění a ochranu všech plastů v autě po sobě zanechává hedvábně matné povrchy, které jsou rázem jako nové a odpuzují vodu a nečistoty.             | <input type="radio"/>    |

☐ Volitelné příslušenství   ☐ Čisticí prostředky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 7 WCM PREMIUM HOME 1.317-421.0



|                                               |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|-----------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ČISTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE</b>                 |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| RM 660 Leštící vosk                           | 99  | 6.296-108.0    | Vosk na auto RM 660 čistí a leští v jednom kroku. Jemně škrábance se stanou minulostí a barva laku se obnoví do původních odstínů.                                                                                                                                                                                                           | ○ |
| RM 667 Čistič disků Premium                   | 100 | 6.296-048.0    | S maximálním čistícím výkonem a rychlým působením proti všem nečistotám na všech běžných typech ráfků. Inteligentní změna barvy indikuje aktivní pracovní dobu čističe.                                                                                                                                                                      | ○ |
| RM 670 zimní směs do ostříkovačů (koncentrát) | 101 | 6.296-109.0    | Čistič a mrazuvzdorný prostředek pro systémy čištění oken a světlometů. Chrání čelní sklo před zamrznutím a zaručuje výhled bez pruhů a oslnění. 5 l koncentrátu produkuje až 15 l čistící kapaliny                                                                                                                                          | ○ |
| RM 610 Autošampón 3v1                         | 102 | 6.295-750.0    | Výkonný Autošampón s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formulí rychlého schnutí a formulí vysokého lesku. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro šetrné čištění všech vozidel.                                                                  | ○ |
| RM 615 Pěnový čistič 3v1                      | 103 | 6.295-743.0    | S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění. Díky novému aktivnímu čističi snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typická znečištění vozidel a nečistoty z vozovky. Bez fosfátů a šetrný k čištěným povrchům.                                                                                            | ○ |
| RM 44 G Čistič kol                            | 104 | 6.295-763.0    | K manuálnímu čištění motorek. Odstraňuje šetrně a účinně typické nečistoty jako brzdový prach, otěr z pneumatik, hmyz, prach a nečistoty s obsahem oleje. Dokonalé zpracování díky konzistenci gelu: nestéká na kolmých plochách.                                                                                                            | ○ |
| <b>ČISTĚNÍ OKOLO DOMU A ZAHRADY</b>           |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Glas Finisher</b>                          |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Čistič skel 3 v 1                             | 105 | 6.295-474.0    | Šetří čas s energií: Čistič skel 3 v 1 zaručí dlouhodobou čistotu beze šmouh a pruhů, je obzvláště vhodný pro velká okna ve výškách, na která lze špatně dosáhnout (například zimní zahrady nebo prosklené fasády). S ochranou proti zvonu. Bez účinku na povrstvených skleněných plochách.                                                  | ○ |
| <b>Kamenné plochy</b>                         |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Čistič kamene a fasád 3 v 1                   | 106 | 6.295-765.0    | Výkonný čistič kamene a fasád s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně efektivní formulí proti tvorbě řas a ochranu proti větru a povětrnostním podmínkám. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro kamenné terasy, zdi a fasády okolo domu a zahrady. | ○ |
| <b>Dřevěné plochy</b>                         |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Čistič dřeva 3 v 1                            | 107 | 6.295-757.0    | Výkonný čistič dřeva s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formulí ochrany proti UV záření a intenzivní péči. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný na všechny venkovní ošetřené a neošetřené dřevěné povrchy.                                       | ○ |
| <b>Plastové povrchy</b>                       |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Čistič plastů 3 v 1                           | 108 | 6.295-758.0    | Čistič plastů (láhev 1l) k používání s VT čističi Kärcher nové generace (X-Range) se systémem Plug 'n' Clean: Jednoduše nasadit a nanášet VT čističem. Čistí, pečuje a chrání zahradní nábytek, plastové okenní rámy, plastové povrchy atd.                                                                                                  | ○ |

○ Čistící prostředky